DIRECTORIA GERAL DE SAUDE PUBLICA

ANNUARIO

DE

ESTATISTICA DEMOGRAPHO-SANITARIA

PELO

Dr. Sampaio Vianna

MEDICO DEMOGRAPHISTA DA DIRECTORIA GERAL DE SAUDE PUBLICA

1906

RIO DE JANEIRO

IMPRENSA NACIONAL

1907

ANNUARIO

DE

ESTATISTICA DEMOGRAPHO-SANITARIA

DIRECTORIA GERAL DE SAUDE PUBLICA

ANNUARIO

DE

ESTATISTICA DEMOGRAPHO-SANITARIA

PELO

Dr. Sampaio Vianna

MEDICO DEMOGRAPHISTA DA DIRECTORIA GERAL DE SAUDE PUBLICA

1906

RIO DE JANEIRO

IMPRENSA NACIONAL

1907

5210

INDICE

Pags.

ANNUARIO

Entregando á publicidade o Annuario de Estatistica Demographo-Sanitaria de 1906, cumprimos o disposto no Regulamento Sanitario vigente, que commette ao medico demographista, entre outros encargos, a tarefa de consolidar em publicação annua todos os factos de real interesse sob o ponto de vista demographico.

Quarto publicado na administração do Sr. Dr. Gonçalves Cruz, o presente Annuario completa a serie iniciada pelo conceituado demographista Dr. Bulhões Carvalho, ora afastado da Secção Demographica para prestar no Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas serviço de maior relevancia, qual o de reorganisar e dirigir a Repartição Geral de Estatistica. Vasado nos moldes das anteriores publicações, o Annuario de 1906 offerece ao leitor farta mésse de informações sobre differentes especies demographicas. Além do resumo das observações meteorologicas feitas no Observatorio Astronomico do Rio de Janeiro; de informações sobre a topographia, área e população desta cidade; das tabellas e dos quadros de nupcialidade, natalidade, mortinatalidade e mortalidade, illustrados por cartogrammas e graphicos, encerra tambem o Annuario capitulos consagrados ás molestias infecto-contagiosas reinantes em 1906, e uma breve noticia sobre a estatistica demographica de algumas das principaes cidades do Brazil.

Vem a proposito tornar saliente que, se não são mais extensas as informações referentes aos Estados, não cabe á Secção Demographica a minima responsabilidade. Em meiados de Abril, logo que assumimos, interinamente, a direcção do serviço demographico, dirigimos uma carta circular a todas as administrações sanitarias estadoaes, solicitando as informações necessarias e enviando, para facilitar a remessa, modelos organizados na Secção Demographica. Poucos Estados attenderam ao nosso pedido. Das informações que nos fôram enviadas colligimos os dados que constituem o capitulo consagrado ás capitaes e cidades do Brazil.

Ás administrações sanitarias de alguns dos Estados renovamos o appello que, por mais de uma vez, lhes tem sido feito pelo Dr. Bulhões Carvalho, no sentido de adoptarem nas estatisticas demographicas a nomenclatura das causas de morte de Jacques Bertillon, approvada pela Commissão Revisora Internacional.

Rio, 7 de Agosto de 1907.

Sampaio Vianna
Medico demographista interino.

DISTRICTO FEDERAL

METEOROLOGIA

Resumo das observações feitas no Observatorio Astronomico do Rio de Janeiro durante o anno de 1906

1906	Barometro a 0°			Thermometro cent.			Médias			Evaporação	Ozone	Heliographo	Chuva em m/m	Ventos dominantes
	Médias diurnas	Maximas absolutas	Minimas absolutas	Médias diurnas	Maximas absolutas	Minimas absolutas	Tensão do vapor	Humidade relativa	Nebulosidade					
Janeiro	754.10	759.4	748.7	23.76	30.6	19.6	18.2	83.9	0.8	51.1	49	114.23	291.45	SSE.NW.
Fevereiro	755.07	756.4	753.8	24.61	32.2	19.7	18.9	82.6	0.7	54.6	54	95.51	258.98	SSE.SE.
Março	755.79	760.8	750.7	24.10	32.7	20.3	18.7	84.4	0.8	56.7	62	113.30	314.93	SSE.NW.
Abril	757.50	762.9	749.9	23 48	30.9	15.7	16.7	77.6	0.5	78.4	50	219.98	51.12	SSE.NW.
Maio	759.78	763.4	753.7	22.82	31.7	16.7	16.2	78.9	0.4	75.5	52	242.84	5.20	SSE.NW.
Junho	759.33	766.4	752.6	22.18	28.5	16.7	15.0	76.7	0.6	78.8	51	176.48	87.53	NW.SSE.
Julho	763.85	770.7	757.6	21.23	29.1	14.7	14.0	74.1	0.4	97.1	37	216.41	74.50	NW.SSE.
Agosto	759.05	764.4	753.7	21.84	31.2	16.2	13.2	73.7	0.5	96.0	63	221.92	14.18	SSE.NW.
Setembro	757.46	763.5	753 0	21.29	31.4	15.3	14.5	76.0	0.7	80.3	73	140.75	73 79	NW.SSE.
Outubro	756.56	762.1	750.0	22.57	32.4	17.7	15.8	77.4	0.7	82.1	92	153 34	21.55	SE.SSE.
Novembro	754.38	761.4	747.3	23.21	30.6	17.6	16.1	76.2	0.7	88.2	78	185.14	63.83	SSE.SE.
Dezembro	753.71	760.7	748.4	24.55	33.4	18.5	17.3	76.2	0.6	94.1	79	203.42	264.75	NW.SSE.

Médias da temperatura, da pressão barometrica e da humidade relativa

TOPOGRAPHIA E AREA DO RIO DE JANEIRO

(DISTRICTO FEDERAL)

Situação — A' margem occidental da bahia de Guanabara.

Exposição geral	NE
Longitude de Greenwich	43° 10′ 21″ W.
» » Paris	45° 30′ 36″ W.
» » Borlim	56° 34′ 15″ W.
» » Washington	33° 58′ 6″ E.
Latitude geographica do pilar SW	22° 54′ 23″
» geocentrica	22° 46′ 0″

Altitudes da área habitada	Maxima	460 metros
	Minima	1 »
	Média da parte mais populosa	3 »

Area geral do Districto Federal 1.116km²,5930

Divisão territorial — 21 freguezias, 13 urbanas e 8 suburbanas, com as seguintes áreas:

Zona urbana	Candelaria	0km²,3020
	Santa Rita	1km²,1170
	Sacramento	0km²,5960
	São José	0km²,9950
	Santo Antonio (inclusive Santa Thereza)	6km²,2580
	Gloria	5km²,6880
	Lagôa	12km²,0710
	Gavea	34km²,6850
	Sant'Anna (inclusive Gambôa)	2km²,7970
	Espirito Santo	4km²,4810
	São Christovão	4km²,9010
	Engenho Velho (inclusive Andarahy e Tijuca)	62km²,2830
	Engenho Novo (inclusive Meyer)	22km²,1420
Area total da zona urbana		158km²,3160
Zona suburbana	Inhaúma	43km²,0390
	Irajá	129km²,0940
	Jacarépaguá	215km²,7860
	Campo Grande	245km²,8220
	Guaratiba	181km²,1000
	Santa Cruz	110km²,3260
	Ilhas (Paquetá, Governador e outras)	33km²,1100
Area total da zona suburbana		958km²,2770
Area geral da cidade		1.116km²,5930

NOTA — Estes dados se baseam em informações do Observatorio do Rio de Janeiro e da Commissão da Carta Cadastral.

I

POPULAÇÃO

Pela primeira vez dispõe a Secção Demographica dos elementos necessarios para fazer os seus calculos. Por falta de base censitaria exacta, recorria aos processos indirectos para obter o numero provavel de habitantes do Rio de Janeiro. Assim procederam todos os nossos antecessores na chefia do Serviço Demographico, sem embargo de clamarem continuamente, em suas publicações, pela imprescindivel necessidade de realizar-se um recenseamento na capital da Republica.

Attendendo a estes e outros reclamos, o Prefeito Passos, em 19 de Junho de 1906, referendou o acto do Conselho Municipal mandando effectuar o recenseamento do Rio de Janeiro. Para isso nomeou uma commissão especial encarregada de planejar e dirigir a operação, que deveria realizar-se em 20 de Setembro do mesmo anno. Composta dos nossos mais competentes especialistas, a Commissão Central iniciou os seus trabalhos no dia immediato ao da sua nomeação e, no curto espaço de tres mezes, conseguiu levar a cabo a parte principal da sua difficil tarefa. Depois de estudadas e estabelecidas as bases do censo, começou em 10 de Setembro a distribuição das listas censitarias, trabalho que se prolongou até 19 do mesmo mez, iniciando-se, no dia seguinte, a respectiva collecta, a qual terminou em 30 de Setembro. No dia 4 de Novembro de 1906, isto é, menos de cinco mezes após a decretação do recenseamento, a Commissão Central officiava ao Prefeito dando-lhe conta dos primeiros resultados alcançados. A maneira criteriosa com que sempre procedeu e a louvavel solicitude com que desempenhou a sua missão offerecem a maior garantia para a acceitação dos resultados obtidos. Não ha, portanto, mais justificativa para a Secção Demographica recorrer aos meios indirectos com o fim de calcular o total de habitantes do Rio de Janeiro.

Adoptando no Annuario de 1906 as cifras que, por especial gentileza, nos foram fornecidas pela Commissão Central do Recenseamento, a população do Rio de Janeiro é de 811.443 almas, das quaes 463.453 homens e 347.990 mulheres. Dos 811.443 habitantes recenseados em 20 de Setembro de 1906, 625.756 pertenciam á zona urbana e 185.687 á suburbana.

S. P. — 2

População recenseada nas circumscripções civis urbanas e suburbanas do Rio de Janeiro (Districto Federal)

EM 20 DE SETEMBRO DE 1906

	HOMENS	MULHERES	TOTAL
Circumscripções civis urbanas			
Candelaria	3.378	1.076	4.454
Santa Rita	28.043	17.886	45.929
Sacramento	16.230	8.382	24.612
São José	29.189	15.689	44.878
Santo Antonio	23.026	18.983	42.009
Gloria	33.054	26.048	59.102
Lagôa	25.428	22.564	47.992
Gavea	7.201	5.549	12.750
Sant'Anna	45.120	34.195	79.315
Espirito Santo	32.447	26.670	59.117
São Christovão	25.195	19.903	45.098
Engenho Velho	49.874	41.620	91.494
Engenho Novo	36.149	26.749	62.898
População maritima	6.043	65	6.108
Total	360.377	265.379	625.756
Circumscripções civis suburbanas			
Inhaúma	38.346	30.211	68.557
Irajá	15.110	12.300	27.410
Jacarépaguá	9.530	7.735	17.265
Campo Grande	17.541	13.707	31.248
Guaratiba	9.157	8.771	17.928
Santa Cruz	8.874	6.506	15.380
Ilha de Paquetá	1.140	1.143	2.283
Ilha do Governador	3.378	2.238	5.616
Total	103.076	82.611	185.687
Total do Districto Federal	463.453	347.990	811.443

População da cidade do Rio de Janeiro (Districto Federal), no periodo de 1890 a 1906

Recenseamento de 1890	522.651	Brasileiros	367.449
		Estrangeiros	155.202

População calculada para os annos intermediarios de 1890-1906 (*)

1891	536.987	1899	667.579
1892	551.722	1900	686.201
1893	566.873	1901	705.416
1894	582.456	1902	725.251
1895	598.493	1903	745.738
1896	615.001	1904	766.909
1897	632.004	1905	788.797
1898	649.521	1906	811.443

Recenseamento de 1906	811.443	Brazileiros	600.928
		Estrangeiros	195.894
		Nacionalidade ignorada	14.621

(*) Segundo informações da Repartição Geral de Estatistica.

Resumo geral do movimento do Porto e das Estradas de Ferro

1895 a 1906

ANNOS	PORTO DO RIO DE JANEIRO	ESTRADAS DE FERRO			SOMMA
		Central do Brazil	Leopoldina	Rio d'Ouro	
Entradas					
1895	110.941	121.617	109.892	16.501	358.951
1896	125.955	113 595	151.532	19.813	410.895
1897	86.562	113.781	137.455	15.063	352.861
1898	57.278	119.486	139.634	14.026	330.424
1899	44 956	84.729	148.054	10.621	288.357
1900	35.606	76.583	131.458	9.200	252.847
1901	35.601	74.731	127.917	8.657	246.906
1902	37.159	73.876	129.948	6.997	247.980
1903	38.094	69.923	129.534	5.215	242.766
1904	51.956	75.404	86.561	6.662	220.583
1905	51.067	64.856	90.198	14.019	220.140
1906	55.898	68.396	79.249	11.025	214.568
Total	731.073	1.056.977	1.461.429	137.799	3.387.278
Sahidas					
1895	57.101	102.065	123.192	17.872	300.230
1896	51.930	110.748	117.944	19.912	300.534
1897	57.155	116.151	146.277	14.768	334.351
1898	48.705	97.532	146.526	12.430	305.193
1899	45.290	67.083	152.667	10.259	275.299
1900	37.613	65.783	124.612	9.824	237.832
1901	37.347	63.785	91.048	10.947	203.127
1902	35.573	59.549	89.671	8.681	193.474
1903	33.346	58.736	89.592	6.158	187.832
1904	34.836	63.585	88.270	6.408	193.099
1905	39.204	69.726	91.424	12.943	213.297
1906	45.299	68.444	82.976	11.019	207.738
Total	523.399	943.187	1.344.199	141.221	2.952.006
Excedento — entrada	207.674	113.790	117.230	—	438.694
Excedento — sahida	—	—	—	3.422	3.422

Excesso de entradas 435.272

MOVIMENTO DO PORTO

Anno de 1906

NACIONALIDADES	ENTRADA		SAHIDA		TOTAL		EXCESSO	
	De portos nacionaes	De portos estrangeiros	Para portos nacionaes	Para portos estrangeiros	Entradas	Sahidas	Entradas	Sahidas
Brazileiros	19.367	2.740	16.595	1.868	22.107	18.463	3.644	—
Portuguezes	720	16.387	1.381	9.678	17.107	11.059	6.048	—
Italianos	514	4.592	1.092	5.190	5.106	6.282	—	1.176
Hespanhóes	233	4.771	366	3.464	5.004	3.830	1.174	—
Allemães	702	740	458	514	1.442	972	470	—
Inglezes	240	707	238	860	947	1.098	—	151
Francezes	136	747	138	611	883	749	134	—
Outros europeus	171	694	104	539	865	643	222	—
Anglo-americanos	85	482	49	466	567	515	52	—
Hispano-americanos	68	514	22	338	582	360	222	—
Turco-arabes	102	1.065	422	894	1.167	1.316	—	149
Outras nacionalidades	4	117	2	10	121	12	109	—
Somma	22.342	33.556	20.867	24.432	55.898	45.299	12.075	1.476

Excesso de entradas **10.599**

MEZES	ENTRADA		SAHIDA		TOTAL		EXCESSO	
	De portos nacionaes	De portos estrangeiros	Para portos nacionaes	Para portos estrangeiros	Entradas	Sahidas	Entradas	Sahidas
Janeiro	1.339	1.856	1.599	1.336	3.195	2.935	260	—
Fevereiro	2.034	2.179	1.638	1.306	4.213	2.944	1.269	—
Março	2.177	2.258	2.319	2.152	4.435	4.471	—	36
Abril	2.089	3.604	1.799	1.766	5.693	3.565	2.128	—
Maio	2.378	2.837	1.565	2.696	5.215	4.261	954	—
Junho	1.755	2.543	1.504	2.340	4.298	3.844	454	—
Julho	2.276	2.288	1.689	2.555	4.564	4.244	320	—
Agosto	1.766	2.731	1.355	2.488	4.497	3.843	654	—
Setembro	1.688	2.548	1.664	2.043	4.236	3.707	529	—
Outubro	1.695	3.872	1.827	2.098	5.567	3.925	1.642	—
Novembro	1.704	3.413	1.648	1.882	5.117	3.530	1.587	—
Dezembro	1.441	3.427	2.260	1.770	4.868	4.030	838	—
Somma	22.342	33.556	20.867	24.432	55.898	45.299	10.635	36

Excesso de entradas **10.599**

Entrada de passageiros

ANNO DE 1906	Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhóes	Allemães	Inglezes	Francezes	Outros europeus	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-arabes	Outras nacionalidades	TOTAL
DE PORTOS NACIONAES													
Janeiro	1.148	54	22	29	28	17	8	15	2	1	15	—	1.339
Fevereiro	1.550	83	38	31	214	32	15	46	6	9	5	—	2.034
Março	1.843	146	40	26	58	18	16	4	8	2	16	—	2.177
Abril	1.852	54	47	18	67	14	6	16	8	—	5	2	2.089
Maio	2.160	46	42	14	44	16	15	9	14	7	11	—	2.378
Junho	1.515	66	53	15	48	11	8	11	4	14	8	2	1.755
Julho	2.073	43	40	12	51	24	5	13	1	1	8	—	2.276
Agosto	1.543	41	41	18	43	19	6	30	9	10	6	—	1.766
Setembro	1.459	40	45	28	45	29	10	9	4	5	14	—	1.688
Outubro	1.445	26	84	23	35	23	10	11	17	15	6	—	1.695
Novembro	1.501	75	23	4	38	26	22	5	3	—	7	—	1.704
Dezembro	1.273	41	39	15	31	11	15	2	9	4	1	—	1.441
Somma	19.367	720	514	233	702	240	136	171	85	68	102	4	22.342
DE PORTOS ESTRANGEIROS													
Janeiro	199	832	292	277	50	31	24	65	19	15	49	—	1.856
Fevereiro	167	1.291	176	329	26	28	39	40	31	25	9	18	2.179
Março	157	1.279	152	449	60	23	39	30	31	26	8	4	2.258
Abril	164	1.512	1.120	493	28	46	56	53	23	22	86	1	3.604
Maio	170	1.677	183	473	54	48	63	70	34	24	38	3	2.837
Junho	164	1.002	466	374	60	89	87	79	71	43	103	5	2.543
Julho	186	888	437	255	39	86	96	57	90	109	30	15	2.288
Agosto	231	1.093	450	240	148	79	68	85	64	153	52	68	2.731
Setembro	315	1.117	223	490	46	65	73	37	32	31	116	3	2.548
Outubro	374	2.006	485	491	73	80	76	54	35	26	172	—	3.872
Novembro	280	1.943	284	488	77	76	59	58	32	23	93	—	3.413
Dezembro	333	1.717	324	412	79	53	67	66	20	17	309	—	3.427
Somma	2.740	16.387	4.592	4.771	740	707	747	694	482	514	1.065	117	33.556

Entrada de passageiros		
	De portos nacionaes	22.342
	De portos estrangeiros	33.556
	Total	55.898

Sahida de passageiros

ANNO DE 1906	Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhóes	Allemães	Inglezes	Francezes	Outros europeus	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-arabes	Outras nacionalidades	TOTAL
PARA PORTOS NACIONAES													
Janeiro	1.323	90	27	16	63	12	3	14	6	—	45	—	1.599
Fevereiro	1.284	157	42	54	42	8	7	18	3	2	21	—	1.638
Março	2.055	90	29	38	40	24	10	5	7	—	27	—	2.319
Abril	1.508	64	88	39	30	25	9	16	4	2	14	—	1.799
Maio	1.256	93	57	24	41	22	21	21	2	2	26	—	1.565
Junho	1.238	93	47	4	43	10	15	1	10	10	33	—	1.504
Julho	1.294	149	125	18	31	10	6	4	—	—	50	2	1.689
Agosto	1.003	105	80	37	44	17	21	7	5	3	33	—	1.355
Setembro	1.365	59	85	36	36	20	9	2	5	2	45	—	1.664
Outubro	1.299	160	172	30	37	35	14	14	2	1	63	—	1.827
Novembro	1.249	195	109	17	25	24	13	—	2	—	14	—	1.648
Dezembro	1.721	126	231	59	26	31	10	2	3	—	51	—	2.260
Somma	16.595	1.381	1.092	366	458	238	138	104	49	22	422	2	20.867
PARA PORTOS ESTRANGEIROS													
Janeiro	64	453	339	209	26	59	40	42	25	22	57	—	1.336
Fevereiro	157	506	248	121	26	54	50	49	13	30	50	2	1.306
Março	163	909	341	290	63	61	48	109	25	12	131	—	2.152
Abril	188	747	350	142	56	94	41	81	17	13	37	—	1.766
Maio	188	1.047	687	351	66	82	59	45	18	32	121	—	2.696
Junho	270	1.168	308	267	56	69	54	49	15	18	66	—	2.340
Julho	176	1.039	532	445	27	79	68	39	42	16	85	7	2.555
Agosto	137	935	635	336	41	103	71	33	50	65	82	—	2.488
Setembro	141	662	510	333	43	85	54	25	60	70	59	1	2.043
Outubro	178	556	601	387	53	70	47	25	80	9	92	—	2.098
Novembro	127	761	369	209	32	73	48	21	85	22	75	—	1.822
Dezembro	79	895	270	314	25	31	31	21	36	29	39	—	1.770
Somma	1.838	9.678	5.190	3.461	514	860	611	539	466	338	894	10	24.432

Sahida de passageiros		
	Para portos nacionaes	20.867
	Para portos estrangeiros	24.432
	Total	45.299

ENTRADAS E SAHIDAS DE ESTRANGEIROS

PORTO DO RIO DE JANEIRO

ANNO DE 1906

NOTA — Só figuram neste diagramma as entradas de estrangeiros procedentes [dos] portos do exterior e sahidas de estrangeiros do porto do Rio de Janeiro.

ANNO DE 1906

Movimento mensal de passageiros segundo a nacionalidade

ANNO DE 1906	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
ENTRADAS													
Brazileiros	1.347	1.717	2.000	2.016	2.330	1.679	2.264	1.774	1.774	1.819	1.781	1.606	22.107
Portuguezes	886	1.379	1.485	1.566	1.723	1.068	931	1.134	1.157	2.032	2.018	1.788	17.107
Italianos	314	214	192	1.167	225	519	477	491	268	569	307	363	5.106
Hespanhóes	306	360	475	511	487	389	267	258	518	514	492	427	5.004
Allemães	78	240	118	95	98	108	90	191	91	108	115	110	1.442
Inglezes	51	60	41	60	64	100	110	98	94	103	102	64	947
Francezes	32	54	55	62	78	95	101	74	83	86	81	82	888
Outros europeus	80	86	34	69	79	90	70	115	46	65	63	63	865
Anglo-americanos	21	37	39	31	48	75	91	73	36	52	35	29	567
Hispano-americanos	16	34	28	22	31	57	110	163	36	41	23	21	582
Turco-arabes	64	14	24	91	49	111	38	58	130	178	100	310	1.167
Outras nacionalidades	—	18	4	3	3	7	15	68	3	—	—	—	121
Somma	3.195	4.213	4.435	5.698	5.215	4.298	4.534	4.497	4.236	5.567	5.117	4.868	55.898
SAHIDAS													
Brazileiros	1.387	1.441	2.218	1.696	1.444	1.508	1.470	1.140	1.506	1.477	1.376	1.800	18.463
Portuguezes	543	663	999	811	1.140	1.261	1.188	1.040	721	716	956	1.021	11.059
Italianos	366	290	370	438	744	355	657	715	595	773	478	501	6.282
Hespanhóes	225	175	322	181	375	271	463	373	369	417	286	373	3.820
Allemães	89	68	103	86	107	99	58	85	79	90	57	51	972
Inglezes	71	62	85	119	104	79	89	120	105	105	97	62	1.098
Francezes	43	57	58	50	80	69	74	92	63	61	61	41	749
Outros europeus	56	67	114	97	66	50	43	40	27	39	21	23	643
Anglo-americanos	31	16	32	21	20	25	42	55	65	82	87	39	515
Hispano-americanos	22	32	12	15	34	28	16	68	72	10	22	29	360
Turco-arabes	102	71	156	51	147	99	135	115	104	155	89	90	1.316
Outras nacionalidades	—	2	—	—	—	—	9	—	1	—	—	—	12
Somma	2.935	2.944	4.471	3.565	4.261	3.844	4.244	3.843	3.707	3.925	3.530	4.030	45.299
Excesso. Entradas	260	1.269	—	2.133	954	454	290	654	529	1.642	1.587	838	10.635
Excesso. Sahidas	—	—	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36

Excesso de entradas 10.599

Movimento de passageiros no porto do Rio de Janeiro, segundo a nacionalidade, procedencia e destino

ANNO DE 1906

NACIONALIDADES	ENTRADA			SAHIDA			EXCESSO	
	De portos nacionaes	De portos estrangeiros	Total	De portos nacionaes	De portos estrangeiros	Total	Entrada	Sahida
PRIMEIRO SEMESTRE								
Brazileiros	10.068	1.021	11.089	8.664	1.030	9.694	1.395	—
Portuguezes	454	7.593	8.047	587	4.830	5.417	2.630	—
Italianos	242	2.389	2.631	290	2.273	2.563	68	—
Hespanhóes	133	2.395	2.528	169	1.380	1.549	979	—
Allemães	459	278	737	259	293	552	185	—
Inglezes	108	268	376	101	419	520	—	144
Francezes	68	308	376	65	292	357	19	—
Outros europeus	101	337	438	75	375	450	—	12
Anglo-americanos	42	209	251	32	113	145	106	—
Hispano-americanos	33	155	188	16	127	143	45	—
Turco-arabes	60	293	353	166	432	628	—	275
Outras nacionalidades	4	31	35	—	2	2	33	—
Somma	11.772	15.277	27.049	10.424	11.596	22.020	5.460	431
SEGUNDO SEMESTRE								
Brazileiros	9.299	1.719	11.018	7.931	838	8.769	2.249	—
Portuguezes	266	8.794	9.060	794	4.848	5.642	3.418	—
Italianos	278	2.203	2.475	802	2.917	3.719	—	1.244
Hespanhóes	100	2.376	2.476	197	2.084	2.281	195	—
Allemães	243	462	705	199	221	420	285	—
Inglezes	132	439	571	137	441	578	—	7
Francezes	68	439	507	73	319	392	115	—
Outros europeus	70	357	427	29	164	193	234	—
Anglo-americanos	43	273	316	17	353	370	—	54
Hispano-americanos	35	359	394	6	211	217	177	—
Turco-arabes	42	772	814	256	432	688	126	—
Outras nacionalidades	—	86	86	2	8	10	76	—
Somma	10.570	18.279	28.849	10.443	12.836	23.279	6.875	1.305
RESUMO GERAL								
Brazileiros	19.367	2.740	22.107	16.595	1.868	18.463	3.644	—
Portuguezes	720	16.387	17.107	1.381	9.678	11.059	6.048	—
Italianos	514	4.592	5.106	1.092	5.190	6.282	—	1.176
Hespanhóes	233	4.771	5.004	366	3.464	3.830	1.174	—
Allemães	702	740	1.442	458	514	972	470	—
Inglezes	240	707	947	238	860	1.098	—	151
Francezes	136	747	883	138	611	749	134	—
Outros europeus	171	694	865	104	539	643	222	—
Anglo-americanos	85	482	567	49	436	515	52	—
Hispano-americanos	68	514	582	22	338	360	222	—
Turco-arabes	102	1.065	1.167	422	894	1.316	—	149
Outras nacionalidades	4	117	121	2	10	12	109	—
Somma	22.342	33.556	55.898	20.867	24.432	45.299	12.075	1.476

Excesso de entradas 10.599

MOVIMENTO DE PASSAGEIROS NAS ESTRADAS DE FERRO

ANNO DE 1906		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
CENTRAL DO BRAZIL (*)														
Entrada		4.529	4.623	4.413	5.416	5.439	5.688	6.817	6.988	5.908	6.117	6.336	6.122	68.393
Sahida		5.538	4.331	4.811	5.744	5.379	5.935	5.510	5.022	6.667	6.239	5.679	7.539	68.444
Excesso	Entrada	—	242	—	—	60	—	1.307	1.966	—	—	657	—	4.232
	Sahida	1.009	—	398	328	—	247	—	—	759	122	—	1.417	4.280
RIO D'OURO														
Entrada		975	818	681	820	975	886	945	979	843	879	1.160	1.069	11.025
Sahida		942	813	656	846	952	894	974	1.019	855	865	1.103	1.100	11.019
Excesso	Entrada	33	—	25	—	23	—	—	—	—	14	57	—	152
	Sahida	—	—	—	26	—	8	29	40	12	—	—	31	146
LEOPOLDINA POR MAUÁ														
Entrada		6.839	6.711	6.685	4.179	4.484	3.770	4.515	4.061	4.373	3.738	3.075	3.948	56.378
Sahida		7.352	6.841	6.857	6.107	4.571	3.174	4.571	4.514	4.558	4.227	3.874	4.807	61.453
Excesso	Entrada	—	—	—	—	—	596	—	—	—	—	—	—	596
	Sahida	513	130	172	1.928	87	—	56	453	185	489	799	859	5.671
LEOPOLDINA POR MARUHY														
Entrada		1.543	1.394	1.550	3.089	1.609	1.448	2.050	1.780	1.953	1.980	2.113	2.362	22.871
Sahida		1.588	1.233	1.363	2.162	1.590	1.645	1.738	1.717	1.666	1.747	2.148	2.926	21.523
Excesso	Entrada	—	161	187	927	19	—	312	63	287	233	—	—	2.189
	Sahida	45	—	—	—	—	197	—	—	—	—	35	564	841
Somma geral	Entrada	13.886	13.541	13.329	13.504	12.507	11.792	14.327	13.808	13.077	12.714	12.684	13.501	158.670
	Sahida	15.420	13.268	13.687	14.859	12.492	11.648	12.793	12.272	13.746	13.078	12.804	16.372	162.439
Excesso	Entrada	—	273	—	—	15	144	1.534	1.536	—	—	—	—	3.502
	Sahida	1.534	—	358	1.355	—	—	—	—	669	364	120	2.871	7.271

Excesso de sahidas 3.769

(*) Excluido o movimento de passageiros dos suburbios.

Movimento de passageiros nas estações urbanas e suburbanas da Estrada de Ferro Central do Brazil durante o anno de 1906

ANNO DE 1906

ZONA URBANA	
Central	8.434.828
S. Diogo	203.347
Maritima	97.500
Praia Formosa	461.073
S. Christovão	217.767
Mangueira	175.493
S. Francisco Xavier	626.979
Rocha	236.572
Riachuelo	352.730
Sampaio	259.907
Engenho Novo	422.088
Meyer	938.599
Somma	12.426.883
ZONA SUBURBANA	
Todos os Santos	498.985
Engenho de Dentro	1.372.586
Encantado	605.447
Piedade	993.797
Dr. Frontin	400.518
Cascadura	920.940
Madureira	467.900
D. Clara	171.328
Rio das Pedras	115.454
Sapopemba	151.392
Realengo	135.372
Bangú	95.576
Santissimo	37.789
Campo Grande	115.641
Paciencia	27.420
Santa Cruz	98.450
Matadouro	8.469
Somma	6.217.064
Total geral	18.643.947

Differença do movimento de passageiros, para mais, em relação ao anno precedente 1.483.561.

II

NUPCIALIDADE

Durante o anno de 1906 effectuaram-se no Rio de Janeiro 4.002 casamentos, dos quaes 3.363 nas pretorias urbanas e 639 nas suburbanas. Houve, pois, em relação ao anno anterior um excesso de 171 matrimonios.

Tomando para base do calculo a população recenseada em 20 de Setembro de 1906, são os seguintes os coefficientes de nupcialidade por 1.000 habitantes nos dous ultimos annos:

Coefficiente de nupcialidade por 1.000 habitantes em 1906:

	População	Casamentos	Coefficientes por 1.000 habitantes
Cidade.	625.756	3.363	5.37
Suburbios.	185.687	639	3.44
Districto Federal.	811.443	4.002	4.93

Coefficiente de nupcialidade por 1.000 habitantes em 1905:

	População	Casamentos	Coefficientes por 1.000 habitantes
Cidade.	611.405	3.260	5.33
Suburbios.	177.392	571	3.21
Districto Federal.	788.797	3.831	4.85

Nupcialidade do Rio de Janeiro (Districto Federal), comparada com a de diversas cidades estrangeiras

CIDADES	ANNO	POPULAÇÃO	CASAMENTOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Londres.	1905	4.684.794	39.631	8.45
Nova-York	»	4.024.780	42.675	10.60
Paris	»	2.722.731	27.029	9.92
Berlim	»	2.019.043	22.274	11.03
Vienna	»	1.897.630	17.085	9.03
Tokio.	1901	1.440.121	10.271	7.13
S. Petersburgo	1905	1.410.000	8.470	6.00
Moscow	»	1.092.360	5.809	5.31
Buenos-Aires	»	1.002.444	8.352	8.35
Rio de Janeiro	**1906**	**811.443**	**4.002**	**4.93**
Hamburgo.	1905	791.462	7.260	9.17
Bruxellas	»	598.467	6.182	10.33
Madrid	»	568.835	4.099	7.20
Amsterdam	»	554.514	4.253	7.66
Milão	»	536.554	4.111	7.66
Roma	»	514.930	3.250	6.31
Lisbôa.	1901	376.455	2.277	6.04
Turim.	1905	358.684	2.545	7.09
Montevidéo	»	298.533	1.803	6.03

O exame das taxas proporcionaes evidencia que, embora escassa, a nupcialidade augmentou no Rio de Janeiro em 1906. E' de esperar que, acompanhando o progressivo desenvolvimento da capital brazileira, esse augmento se accentúe e o coefficiente de nupcialidade possa rivalisar, nos annos vindouros, com o das principaes cidades do mundo.

O coefficiente de nupcialidade calculado relativamente ao total de habitantes, conforme a pratica da maioria dos estatisticos, representa apenas uma approximação, mas nunca a realidade absoluta. Como muito bem ponderam Bertillon e Block, cumpre fazer o calculo não em relação á população total, mas sim tomando para base sómente a totalidade dos individuos em condições physiologicas e legaes de contrahir o matrimonio. Neste caso não estão, certamente, as pessôas menores de 15 annos e as já casadas, motivo pelo qual devem ser eliminadas do calculo.

Em abono de sua opinião, argumenta o eminente demographo francez Bertillon, citando o que se dá em sua patria, cujo coefficiente de nupcialidade por 1.000 habitantes é de 7.5, superior ao da Inglaterra, orçado em 7,4 $^{0}/_{00}$. Sabendo-se, porém, que em cada 1.000 habitantes inglezes ha 365 individuos menores de 15 annos, ao passo que, em 1.000 francezes, ha apenas 267, é obvio que a tendencia ao matrimonio é mais accentuada na Grã-Bretanha do que na França. Bertillon pensa, ainda, que se devem eliminar, além dos menores de 15 annos e dos já casados, os celibatarios e viuvos de mais de 60 annos, cuja tendencia ao casamento é muito fraca.

Adoptando para o Rio de Janeiro o methodo preconisado pelos illustres demographistas francezes, e lançando mão das informações que nos forneceu a Commissão Central do Recenseamento, chegamos á conclusão de que, na Capital fluminense, o verdadeiro coefficiente de nupcialidade é de 13,65, isto é, em 1.000 individuos em condições legaes e physiologicas de poderem realizar o casamento ha 13,65 matrimonios, como demonstra o calculo abaixo reproduzido:

Total dos individuos recenseados em 20 de Setembro de 1906, segundo as idades:

De 15 a 20 annos	80.093
» 20 a 30 »	174.569
» 30 a 40 »	124.603
» 40 a 50 »	84.072
» 50 a 60 »	44.563
Total de 15 a 60 annos	507.900
Menos o total dos casados	214.720
Resto	293.170

Ora, si em 293.170 individuos se realizaram 4.002 casamentos, em 1.000 quantos se realizariam?

$$293.170 : 4.002 : : 1.000 : N$$

$$N = \frac{4.002 \times 1.000}{293.170} = \frac{4.002.000}{293.170} = 13.65.$$

Nupcialidade do Rio de Janeiro (Districto Federal), comparada com a de diversas cidades do Brazil

CIDADES	ANNO	POPULAÇÃO	CASAMENTOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Districto Federal (*)	**1906**	**811.443**	**4.002**	**4.93**
S. Paulo (*)	1906	286.000	1.641	5.73
S. Salvador (Bahia) (*)	1906	265.000	490	1.84
Recife (*)	1904	186.000	522	2.80
Porto Alegre (*)	1906	100.000	406	4.06
Belém (*)	1900	100.000	519	5.19
Curityba (*)	1906	56.596	377	6.66
Manáos (*)	1903	50.000	205	4.10
Santos (*)	1906	50.000	338	6·76
Fortaleza (*)	1906	48.369	421	8.70
Therezina (*)	1905	45.316	119	2.62
Pelotas (*)	1905	40.000	176	4.40
Nictheroy (*)	1906	45.000	400	8.88
Maceió	1898	36.427	101	2.77
Florianopolis (*)	1906	13.474	92	6.82
S. Luiz (*)	1904	29.475	160	5 42
Rio Grande (*)	1906	40.000	280	7.00
Bello Horizonte (*)	1904	17.615	142	8.06
Aracajú (*)	1906	16.336	75	4.59
Natal (*)	1904	16.056	52	3.23

(*) Segundo as informações da estatistica sanitaria dos diversos Estados. A cidade de Maceió segundo as informações do Registro Civil de 1898.

Em 1906, segundo as idades, o estado civil e as nacionalidades dos conjuges e segundo as circumscripções civis em que se realizaram, os casamentos offerecem no Districto Federal as porcentagens seguintes:

Idades	Casamentos	Porcentagem
Menores de 15 annos	--	—
De 15 a 20 annos	120	2.99
» 20 » 25 »	1.539	38.45
» 25 » 30 »	1.167	29.16
» 30 » 35 »	589	14.71
» 35 » 40 »	263	6.57
» 40 » 50 »	223	5.59
» 50 » 60 »	77	1.94
» mais de 60 annos	24	0.59
Total	4.002	100.00

Estado civil	Casamentos	Porcentagem
Solteiros com solteiras	3.518	87.90
» » viuvas	192	4.79
Viuvos com solteiras	219	5.49
» » viuvas	73	1.82
Total	4.002	100.00

Nacionalidades	Casamentos	Porcentâgem
Brazileiros com brazileiras	2.405	60.09
» » estrangeiras.	137	3.42
Estrangeiros com brazileiras.	671	16.77
» » estrangeiras.	789	19.72
Total	4.002	100.00

Profissões	Casamentos	Porcentagem
Commerciantes.	1.229	30.71
Profissões liberaes	169	4.22
Artistas	683	17.07
Operarios	966	24.14
Funccionarios publicos	410	10.24
Maritimos	100	2.50
Militares.	264	6.60
Lavradores.	112	2.80
Capitalistas.	10	0.25
Profissão ignorada	59	1.47
Total	4.002	100.00

Pretorias	Casamentos	Porcentagem
Candelaria.	31	0.77
Santa Rita.	487	12.17
Sacramento	176	4.40
S. José	138	3.45
Santo Antonio	510	12.74
Gloria.	242	6.05
Lagôa e Gavea	274	6.85
Sant'Anna	382	9.55
Espirito Santo	208	5.20
S. Christovão.	281	7.02
Engenho Velho.	359	8.97
Engenho Novo	275	6.87
Inhaúma.	255	6.37
Irajá.	126	3.15
Ilha do Governador.	28	0.70
Paquetá	2	0.05
Jacarépaguá	51	1.27
Guaratiba	27	0.68
Santa Cruz.	55	1.37
Campo Grande	95	2.37
Total	4.002	100.00

Relativamente aos mezes em que se effectuaram, os casamentos em 1906 distribuem-se do modo seguinte:

1º Semestre	Casamentos	2º Semestre	Casamentos
Janeiro	326	Julho	360
Fevereiro . . .	353	Agosto	210
Março	266	Setembro . . .	421
Abril.	279	Outubro. . . .	295
Maio.	328	Novembro . . .	301
Junho	420	Dezembro . . .	443
Total. . .	1.972	Total. . .	2.030

Total do anno. 4.002

Emfim, os quadros restantes dão conta das variações annuaes, mensaes e diarias da nupcialidade no Rio de Janeiro e de outros detalhes estatisticos concernentes aos casamentos durante o anno de 1906.

Nupcialidade de 1906 comparada com a de 1905

	PRETORIAS	1905		1906	
		CASAMENTOS	MÉDIAS DIARIAS	CASAMENTOS	MÉDIAS DIARIAS
Urbanas	Candelaria.	26	0.07	31	0.08
	Santa Rita	427	1.17	487	1.33
	Sacramento	154	0.42	176	0.48
	S. José	111	0.30	138	0.37
	Santo Antonio.	500	1.37	510	1.39
	Gloria.	240	0.65	242	0.66
	Lagôa e Gavea.	285	0.78	274	0.75
	Sant'Anna.	444	1.21	382	1.04
	Espirito Santo.	193	0.52	208	0.56
	S. Christovão.	265	0.72	281	0.76
	Engenho Velho	345	0.95	359	0.98
	Engenho Novo.	270	0.73	275	0.75
	Total da zona urbana. . .	3.260	8.93	3.363	9.21
Suburbanas	Inhaúma.	221	0.60	255	0.69
	Irajá.	110	0.30	126	0.34
	Ilha do Governador.	24	0.06	28	0.07
	Ilha de Paquetá.	3	0.008	2	0.005
	Jacarépaguá.	37	0.10	51	0.13
	Guaratiba.	37	0.10	27	0.07
	Santa Cruz	32	0.08	55	0.15
	Campo Grande.	107	0.28	95	0.26
	Total da zona suburbana. .	571	1.56	639	1.75
	Total geral.	3.831	10.49	4.002	10.96

Variações annuaes da nupcialidade no Rio de Janeiro (Districto Federal)

ANNOS	POPULAÇÃO	CASAMENTOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
1903.	745.738	3.392	4.54
1904.	766.909	3.792	4.94
1905.	788.797	3.831	4.85
1906.	811.443	4.002	4.93

Nupcialidade mensal e diaria

PRETORIAS URBANAS

1906 — DIAS	MEZES												
	Janeiro	Fev.	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
1	1	11	—	—	2	1	—	2	35	1	1	25	79
2	1	3	3	2	7	25	1	2	—	3	—	—	47
3	5	34	31	2	4	—	5	1	2	5	31	—	120
4	12	—	—	3	2	4	2	29	3	10	—	3	68
5	5	2	7	12	33	6	7	—	6	1	2	2	86
6	39	5	1	—	—	3	3	3	33	44	1	23	155
7	—	7	4	32	2	15	52	3	—	—	10	5	130
8	7	27	7	—	2	3	—	5	44	5	15	55	170
9	1	—	—	1	4	31	3	15	—	1	1	—	60
10	5	48	27	2	17	—	2	1	1	5	43	6	157
11	13	—	—	1	1	2	8	23	2	15	—	2	67
12	—	1	5	—	30	5	27	—	6	—	2	7	92
13	22	—	—	—	—	12	10	3	5	19	1	13	85
14	—	4	4	37	2	4	13	9	1	—	4	3	81
15	10	23	10	—	3	2	—	9	61	5	—	57	180
16	3	3	—	7	3	41	4	8	—	5	—	—	74
17	5	54	28	1	15	—	7	1	4	5	40	3	163
18	28	—	—	6	1	3	5	22	3	12	—	3	83
19	8	2	5	33	39	3	10	—	8	5	1	4	118
20	32	10	1	11	—	6	2	2	19	43	4	20	150
21	—	8	5	13	3	10	43	2	—	—	3	3	89
22	2	44	11	—	4	1	—	1	34	7	12	53	169
23	8	12	2	3	14	92	—	9	—	3	4	—	147
24	7	3	32	2	5	—	5	—	1	3	38	14	110
25	13	—	—	8	5	7	8	18	3	12	—	4	78
26	4	1	4	17	40	3	26	—	3	1	9	3	120
27	42	—	3	1	—	10	2	4	18	26	5	10	121
28	—	1	5	47	3	15	52	3	1	—	5	3	135
29	2	—	12	—	3	2	—	3	49	2	9	37	119
30	—	—	3	2	5	37	4	5	—	4	—	—	60
31	4	—	15	—	13	—	4	2	—	5	—	7	50
Totaes	279	303	225	243	283	346	304	185	342	217	241	335	3.363
Médias	9.00	10.82	7.25	8.10	9.12	11.86	9.80	5.96	11.40	7.96	8.03	11.77	9.21

PRETORIAS SUBURBANAS

1906 — DIAS	MEZES												
	Janeiro	Fev.	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	5	13
2	—	1	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	12
3	1	9	6	—	—	—	2	—	1	—	11	1	31
4	2	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	7
5	—	1	—	—	6	—	1	—	3	—	2	—	13
6	8	1	—	—	—	2	—	—	2	6	—	1	20
7	—	1	—	7	—	1	7	—	—	—	2	—	18
8	—	2	2	—	—	—	—	1	10	—	—	15	30
9	—	—	—	—	—	12	—	1	—	1	—	—	14
10	2	12	6	—	—	—	—	—	1	1	11	1	34
11	—	—	—	2	—	—	2	6	—	—	—	—	10
12	1	—	—	—	14	2	2	—	1	—	—	5	25
13	7	—	—	—	—	2	1	—	1	11	—	—	22
14	—	—	5	3	2	2	3	—	—	—	2	—	17
15	—	1	—	—	1	—	—	1	17	1	—	10	31
16	—	1	—	—	1	13	—	1	—	—	—	—	16
17	—	12	2	—	—	—	—	—	—	4	12	—	30
18	3	—	—	3	1	—	—	5	1	—	—	—	13
19	—	1	—	1	4	—	—	—	2	—	—	3	11
20	11	—	2	—	—	1	—	—	—	7	—	—	21
21	—	2	2	1	—	—	9	—	—	—	—	—	14
22	—	4	1	—	—	—	—	—	9	—	—	18	32
23	—	1	—	1	1	13	—	—	—	2	1	—	19
24	2	—	3	—	—	—	1	—	—	1	15	2	24
25	1	—	—	2	—	—	2	5	5	—	—	1	16
26	1	—	—	—	13	—	1	—	1	1	—	1	18
27	7	—	—	—	—	2	—	—	2	13	—	—	24
28	—	1	1	14	—	3	22	—	—	—	2	—	43
29	—	—	3	—	—	—	—	1	15	—	2	13	34
30	—	—	—	2	1	10	1	—	—	—	—	—	14
31	1	—	8	—	1	—	1	—	—	—	—	2	13
Totaes	47	50	41	36	45	74	56	25	79	48	60	78	639
Médias	1.51	1.78	1.32	1.20	1.45	2.46	1.80	0.80	1.63	1.54	2.00	2.51	1.75

Casamentos segundo a idade dos conjuges

PRETORIAS URBANAS

1906		IDADE DAS MULHERES									TOTAL
		Menores de 15 annos	De 15 a 20 annos	De 20 a 25 annos	De 25 a 30 annos	De 30 a 35 annos	De 35 a 40 annos	De 40 a 50 annos	De 50 a 60 annos	De mais de 60 annos	
IDADE DOS HOMENS	Menores de 15 annos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	De 15 a 20 annos	2	69	20	1	—	—	1	—	—	93
	» 20 a 25 annos	25	573	542	91	26	5	2	1	—	1.265
	» 25 a 30 annos	9	310	428	177	38	17	7	—	—	986
	» 30 a 35 annos	3	135	157	119	50	26	18	—	—	508
	» 35 a 40 annos	1	36	62	45	35	27	19	2	—	227
	» 40 a 50 annos	—	9	25	39	27	43	48	6	1	198
	» 50 a 60 annos	—	—	6	7	9	14	19	11	—	66
	» mais de 60 annos	—	—	—	—	—	1	10	7	2	20
	Somma	40	1.132	1.240	479	185	133	124	27	3	3.363

PRETORIAS SUBURBANAS

1906		IDADE DAS MULHERES									TOTAL
		Menores de 15 annos	De 15 a 20 annos	De 20 a 25 annos	De 25 a 30 annos	De 30 a 35 annos	De 35 a 40 annos	De 40 a 50 annos	De 50 a 60 annos	De mais de 60 annos	
IDADE DOS HOMENS	Menores de 15 annos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	De 15 a 20 annos	3	19	3	2	—	—	—	—	—	27
	» 20 a 25 annos	5	139	111	14	4	1	—	—	—	274
	» 25 a 30 annos	1	77	68	29	3	2	1	—	—	181
	» 30 a 35 annos	—	25	28	17	8	3	—	—	—	81
	» 35 a 40 annos	—	7	10	8	6	3	2	—	—	36
	» 40 a 50 annos	—	4	1	10	7	—	3	—	—	25
	» 50 a 60 annos	—	2	1	1	1	2	4	—	—	11
	» mais de 60 annos	—	—	—	1	—	—	1	—	2	4
	Somma	9	273	222	82	29	11	11	—	2	639

Casamentos por nacionalidades

PRETORIAS URBANAS

1906	MULHERES														TOTAL
HOMENS	Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Allemãs	Inglezas	Francezas	Outras européas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes	Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada	
Brazileiros	1.897	72	16	15	2	2	3	5	—	3	1	—	—	—	2.016
Portuguezes	483	403	15	36	2	—	7	10	—	2	—	—	—	—	958
Italianos	52	12	106	2	1	—	2	—	—	2	—	—	—	—	177
Hespanhóes	34	13	2	82	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	132
Allemães	3	—	—	—	5	—	—	2	—	—	—	—	—	—	10
Inglezes	6	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Francezes	5	1	2	—	1	—	4	1	—	—	—	—	—	—	14
Outros europeus	8	2	—	—	1	—	1	4	—	—	—	—	—	—	16
Anglo-americanos	1	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	6
Hispano-americanos	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Turco-arabes	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	19
Outros asiaticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Africanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nacionalidade ignorada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Somma	2.495	504	141	136	12	6	18	23	4	7	17	—	—	—	3.363

PRETORIAS SUBURBANAS

1906	MULHERES														TOTAL
HOMENS	Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Allemãs	Inglezas	Francezas	Outras européas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes	Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada	
Brazileiros	508	10	2	4	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	526
Portuguezes	54	28	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	86
Italianos	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Hespanhóes	8	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
Allemães	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Inglezes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Francezes	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Outros europeus	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Anglo-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hispano-americanos	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Turco-arabes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3
Outros asiaticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Africanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nacionalidade ignorada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Somma	581	40	5	7	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	639

Casamentos por estado civil anterior

PRETORIAS URBANAS

1906	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Solteiros com solteiras	247	267	188	204	246	291	268	164	298	222	214	328	2.937
Solteiros com viuvas	16	16	14	19	11	22	13	14	19	12	9	14	179
Viuvos com solteiras	11	16	17	17	19	24	19	4	17	10	15	15	184
Viuvos com viuvas	5	4	6	3	7	9	4	3	8	3	3	8	63
Somma	279	303	225	243	283	346	304	185	342	247	241	365	3.363

PRETORIAS SUBURBANAS

1906	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Solteiros com solteiras	42	44	38	34	41	69	49	20	71	44	57	72	581
Solteiros com viuvas	—	3	1	1	—	1	1	2	2	—	1	1	13
Viuvos com solteiras	5	2	2	1	3	3	4	2	5	3	2	3	35
Viuvos com viuvas	—	1	—	—	1	1	2	1	1	1	—	2	10
Somma	47	50	41	36	45	74	56	25	79	48	60	78	639

Casamentos por mezes e pretorias

PRETORIAS URBANAS

1906	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Candelaria	—	3	3	1	5	1	4	1	5	2	3	3	31
Santa Rita	37	41	32	38	35	49	38	28	45	43	53	48	487
Sacramento	11	16	13	19	13	20	14	7	18	16	14	15	176
S. José	14	13	9	16	5	17	8	10	13	9	10	14	138
Santo Antonio	50	55	36	21	50	50	35	28	62	39	27	57	510
Gloria	13	25	17	23	20	25	18	14	23	19	15	29	242
Lagôa e Gavea	21	22	15	14	31	27	25	14	27	24	17	37	274
Sant'Anna	32	29	27	33	32	40	43	16	34	21	32	43	382
Espirito Santo	26	22	9	13	19	24	18	14	20	7	15	21	208
S. Christovão	22	25	15	22	26	30	34	17	29	19	15	27	281
Engenho Velho	32	30	24	22	27	36	38	19	38	31	19	43	359
Engenho Novo	21	22	25	21	20	26	29	17	28	17	21	28	275
Somma	279	303	225	243	283	346	304	185	342	247	241	365	3.363

Casamentos por mezes e pretorias

PRETORIAS SUBURBANAS

1906	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Inhaùma	23	20	15	10	16	26	20	15	34	19	22	35	255
Irajá	6	14	12	6	11	11	17	2	17	9	11	10	126
Ilha do Governador	—	3	1	2	3	6	1	1	3	2	4	2	28
Ilha de Paquetá	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Jacarépaguà	2	2	2	5	3	5	2	1	7	3	5	14	51
Guaratiba	3	—	4	1	2	3	—	1	3	4	3	3	27
Santa Cruz	5	5	1	4	3	8	6	1	4	3	8	7	55
Campo Grande	7	6	6	8	7	15	10	4	11	8	7	6	95
Somma	47	50	41	36	45	74	56	25	79	48	60	78	639

Casamentos por profissões

PRETORIAS URBANAS

1906 — PROFISSÕES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Commerciantes	78	109	84	92	90	112	109	46	103	99	97	120	1.139
Profissões liberaes	15	13	7	6	8	17	20	11	17	10	11	25	160
Artistas	49	63	28	43	53	61	54	37	62	31	46	73	600
Operarios	68	46	58	57	65	86	69	56	80	62	48	83	778
Funccionarios publicos	38	28	25	19	24	29	26	11	41	22	16	30	309
Maritimos	3	9	5	7	12	9	2	2	7	6	7	5	74
Militares	17	32	14	14	24	23	17	19	22	11	10	23	226
Lavradores	—	1	—	1	1	2	—	—	1	—	2	3	11
Capitalistas	1	—	—	—	1	1	1	2	—	—	2	—	8
Sem profissão declarada	10	2	4	4	5	6	6	1	9	6	2	3	58
Somma	279	303	225	243	283	346	304	185	342	247	241	365	3.363

PRETORIAS SUBURBANAS

1906 — PROFISSÕES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Commerciantes	6	5	4	6	6	10	11	3	15	6	6	12	90
Profissões liberaes	—	2	—	1	—	—	2	1	1	—	—	2	9
Artistas	9	5	7	2	5	13	5	3	13	1	10	10	83
Operarios	17	14	10	13	19	17	20	7	17	16	16	22	188
Funccionarios publicos	8	12	7	2	8	11	7	3	12	9	11	11	101
Maritimos	—	1	—	2	1	2	—	1	6	5	6	2	26
Militares	3	5	3	3	—	4	2	3	4	4	3	4	38
Lavradores	4	5	10	7	6	16	9	4	11	7	7	15	101
Capitalistas	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
Sem profissão declarada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Somma	47	50	41	36	45	74	56	25	79	48	60	78	639

III

NATALIDADE

No anno de 1906 fôram inscriptos nos cartorios do Registro Civil desta cidade 20.223 nascimentos, 15.761 registrados nas freguezias urbanas e 4.462 nas freguezias suburbanas. Subdivididos em relação ao sexo, 10.242 eram do masculino e 9.981 do feminino.

Confrontando os coefficientes de natalidade nos dous annos de 1905 e 1906, tomando para base do calculo a população recenseada em 20 de Setembro proximo passado, verifica-se que a natalidade no Rio de Janeiro se manteve quasi a mesma.

Coefficiente da natalidade por 1.000 habitantes em 1906:

	População	Nascimentos	Coefficiente por 1.000 hab.
Cidade	625.756	15.761	25.18
Suburbios	185.687	4.462	24.02
Districto Federal	811.443	20.223	24.92

Coefficiente da natalidade por 1.000 habitantes em 1905:

	População	Nascimentos	Coefficiente por 1.000 hab.
Cidade	611.405	15.732	25.73
Suburbios	177.392	4.496	25.34
Districto Federal	788.797	20.228	25.64

O coefficiente de natalidade calculado sobre o total de habitantes, em uma dada unidade de tempo, conforme ordinariamente se pratica, não é o methodo mais fiel para o estudo da fecundidade. Na população total entram elementos que em nada podem contribuir para o augmento da natalidade, taes como os velhos e as creanças. Para o perfeito conhecimento da taxa de natalidade aconselha Bertillon comparar o total dos nascimentos (inclusive nascidos mortos) com o total de mulheres em condições physiologicas para a procreação.

Ora, entre nós, salvo excepções rarissimas, a puberdade na mulher completa-se ordinariamente aos 15 annos, e as suas faculdades reproductoras não vão além dos

50 annos. Portanto, o coefficiente de natalidade deveria ser calculado proporcionalmente ao total de nascimentos e ao total de mulheres dessas idades e das intermedias.

Segundo nos informou a Commissão do Recenseamento, o numero de mulheres de 15 a 50 annos recenseadas em 20 de Setembro foi de 187.478. Conhecido esse algarismo e conhecidas as cifras de natalidade e mortinatalidade, facil será obter a taxa proporcional da natalidade do Rio de Janeiro em 1906, isto é, 116 nascimentos por 1.000 mulheres de 15 a 50 annos.

Bertillon, discutindo a fecundidade dos paizes da Europa, divide-os em tres grupos:

1°. Os que têm uma natalidade forte, superior a 150 nascimentos por 1.000 mulheres em condições de conceber. Neste grupo estão os paizes slavos, os paizes allemães e a Italia.

2°. Paizes de natalidade média, isto é, superior a 130 nascimentos por 1.000 mulheres em idade de conceber. Enquadram-se neste grupo a Inglaterra, a Escossia, a Hespanha, a Belgica, Portugal, a Rumania, a Finlandia e a Noruega.

3°. Finalmente, paizes em que a natalidade é fraca, cerca de 120 nascimentos por 1.000 mulheres de 15 a 50 annos. E' o caso da França que, de todos os paizes da Europa, é o que tem menor natalidade.

Do exposto se infere que o coefficiente de natalidade, quer calculado por 1.000 habitantes, quer em relação ao total de mulheres de 15 a 50 annos, não é favoravel ao Rio de Jeneiro. Esta affirmação seria para nós desoladora se não tivessemos arraigada convicção de que a estatistica de nascimentos, tal como é feita, segundo as informações do Registro Civil, está muito aquem da verdade.

Em seu Annuario de 1903, o Dr. Bulhões Carvalho commentando a baixa natalidade do Rio de Janeiro assim se exprime:

« Embora acreditemos que a natalidade da capital do Brazil seja relativamente inferior á de outras capitaes importantes, estamos convencidos da grande deficiencia da nossa estatistica de nascimentos. Basea-se ella em informações fornecidas pelo Registro Civil, regulado de modo imperfeito entre nós, sujeito a numerosas lacunas e desidiosamente executado pelos escrivães das pretorias urbanas e suburbanas. » E accrescenta mais adiante: « No Brazil só registram os filhos aquelles que entendem dever cumprir essa obrigação. Não existem penas nem fiscalização que forcem o seu cumprimento. Não se deve admirar, portanto, o desequilibrio, mais apparente do que real, entre a natalidade e a mortalidade do Rio de Janeiro. »

Corroborando a opinião do illustre estatistico, auctor dos conceitos acima transcriptos, fôram ultimamente denunciados ao Sr. Ministro da Justiça numerosas irregularidades commettidas nos assentamentos de um dos cartorios de Registro Civil desta cidade. Si factos dessa ordem occorrem na zona urbana da Capital, onde a fiscalização é mais facil e melhor executado o Registro Civil, provavelmente o mesmo se dá, em muito maior escala, na zona suburbana, menos fiscalizada e em condições inferiores quanto á execução dos alistamentos civis. Isso é bastante para justificar a inferioridade da estatistica de nascimentos da metropole fluminense quando comparada com a de outras cidades.

LEGITIMIDADE E ILLEGITIMIDADE

Para obter o coefficiente de natalidade legitima devemos comparâr o total de nascimentos legitimos com o total de mulheres casadas de 15 a 50 annos de idade. Applicando esta formula ao Rio de Janeiro, onde existem 80.774 mulheres casadas em idade de conceber, chega-se á conclusão de que o coefficiente da natalidade legitima approxima-se de 200, isto é, 200 nascimentos para 1.000 mulheres casadas de 15 a 50 annos.

No tocante a illegitimidade, a regra é a seguinte: comparar o total de creanças illegitimas com o total de nascimentos. Mas, como muito bem adverte Bertillon, é preferivel estabelecer a proporção entre o total de nascimentos illegitimos e o das mulheres de 15 a 50 annos, não casadas, unicas, no dizer daquelle demographista francez, capazes de dar origem, perante as leis, a nascimentos illegitimos.

Calculando, por ambos os processos, o coefficiente de illegitimidade, obtem-se os algarismos seguintes:

Coefficente de natalidade illegitima por 1.000 nascimentos geraes . 203.48.

Coefficiente de natalidade illegitima por 1.000 mulheres não casadas. 38.55.

Para completar o estudo da natalidade seguem-se dous quadros que estabelecem a comparação da natalidade no Rio de Janeiro com a de outras cidades do Brazil e do estrangeiro e outros quadros estatisticos com informações detalhadas sobre varias combinações dessa especie demographica.

Natalidade do Rio de Janeiro (Districto Federal), comparada com a de diversas cidades do Brazil

CIDADES	ANNO	POPULAÇÃO	NASCIMENTOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Districto Federal (*)	**1906**	**811.443**	**20.223**	**24.92**
S. Paulo (*)	1906	286.000	10.191	35.63
S. Salvador (Bahia) (*)	1906	265.000	2.519	9.50
Recife. (*)	1904	186.000	3.141	16.88
Porto Alegre (*)	1906	100.000	2.773	27.73
Belém (*)	1906	177.000	2.814	15.89
Curityba (*)	1906	56.596	1.649	29.13
Manáos (*)	1903	50.000	490	9.80
Santos (*)	1906	50.000	2.167	43.34
Fortaleza (*)	1905	48.369	1.705	35.24
Nictheroy (*)	1905	45.000	1.965	43.66
Pelotas (*)	1905	40.000	967	24.17
Maceió	1898	36.427	559	15.34
Florianopolis (*)	1905	13.474	468	34.73
S. Luiz (*)	1904	29.475	1.043	35.38
Rio Grande do Sul (*)	1906	40.000	1.271	31.77
Bello Horizonte (*)	1904	17.615	592	33.60
Aracajú (*)	1904	16.336	562	34.40
Natal (*)	1904	16.056	123	7.66

(*) Segundo as informações da estatistica sanitaria dos diversos Estados. A natalidade e a população de Maceió, segundo informações do Registro Civil de 1898 e do Recenseamento de 1900.

Natalidade de diversas cidades estrangeiras comparada com a do Rio de Janeiro (Districto Federal)

CIDADES	ANNO	POPULAÇÃO	NASCIMENTOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Londres	1905	4.684.794	126.620	27.23
Nova-York	»	4.024.780	103.881	25.81
Paris	»	2.722.731	51.096	18.76
Berlim	»	2 019.043	49.176	24.35
Vienna	»	1.897.630	48 944	25.79
Tokio	1901	1.440.121	36.753	25.52
S. Petersburgo	1905	1.410.000	48.780	34.59
Moscow	»	1.092.360	37.001	33.87
Buenos-Aires	»	1.002.444	34.203	34.11
Rio de Janeiro	**1906**	**811.443**	**20.223**	**24.92**
Budapest	1905	836.207	21.385	25.57
Bruxellas	»	598.467	11.433	19.10
Madrid	»	568 835	14.759	25.94
Amsterdam	»	554.514	14.773	26.64
Milão	»	536.554	13.638	25.41
Roma	»	514.930	12.162	23.61
Lisbôa	1904	376.455	9.862	26.19
Turim	1905	358.684	6.880	19.18
Montevidéo	»	298.533	7.709	25 82

As demais tabellas fornecem esclarecimentos sobre as variações annuaes, mensaes e diarias da natalidade, assim como sobre o que diz respeito ao sexo, á filiação e á gemelidade dos novinatos, á nacionalidade dos progenitores e á hora do nascimento, sendo organisadas separadamente todas as estatisticas por circumscripções urbanas e suburbanas.

Natalidade mensal de 1906 comparada com a de 1905

MEZES	1905			1906		
	PRETORIAS		DISTRICTO FEDERAL	PRETORIAS		DISTRICTO FEDERAL
	Urbanas	Suburbanas		Urbanas	Suburbanas	
Janeiro	1.313	362	1.675	1.251	318	1.569
Fevereiro	1.295	335	1.630	1.229	330	1.559
Março	1.392	381	1.773	1.412	366	1.778
Abril	1.439	401	1.840	1.454	422	1.876
Maio	1.428	373	1.801	1.392	394	1.786
Junho	1.335	381	1.716	1.371	369	1.740
Julho	1.306	468	1.774	1.419	415	1.834
Agosto	1.335	404	[illegible]	1.356	396	1.752
Setembro	1.198	411	[illegible]	1.254	392	1.646
Outubro	1.233	349	1.582	1.232	335	1.567
Novembro	1.183	334	1.517	1.148	356	1.504
Dezembro	1.188	347	1.535	1.233	329	1.562
Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.462	20.223

Natalidade de 1906 comparada com a de 1905

	PRETORIAS	1905 Nascimentos	1905 Médias diarias	1906 Nascimentos	1906 Médias diarias
URBANAS	Candelaria	76	0.20	83	0.22
	Santa Rita	1.304	3.57	1.169	3.20
	Sacramento	602	1.64	543	1.48
	S. José	1.119	3.06	1.055	2.89
	Santo Antonio	1.107	3.03	923	2.52
	Gloria	1.465	4.01	1.696	4.64
	Lagôa	1.239	3.39	1.286	3.52
	Gavea	320	0.87	365	1.00
	Sant'Anna	2.135	5.84	2.019	5.53
	Espirito Santo	1.538	4.21	1.579	4.32
	S. Christovão	1.194	3.27	1.303	3.56
	Engenho Velho	2.112	5.75	2.176	5.96
	Engenho Novo	1.521	4.16	1.564	4.28
	Somma	15.732	43.10	15.761	43.18
SUBURBANAS	Inhaúma	1.787	4.89	1.803	4.93
	Irajá	738	2.02	805	2.20
	Ilha do Governador	155	0.42	177	0.48
	Ilha de Paquetá	46	0.12	43	0.11
	Jacarépaguá	353	0.96	357	0.97
	Guaratiba	256	0.70	217	0.59
	Santa Cruz	339	0.92	278	0.76
	Campo Grande	822	2.25	782	2.14
	Somma	4.496	12.32	4.462	12.22

Variações annuaes da natalidade no Rio de Janeiro

(DISTRICTO FEDERAL)

ANNOS	POPULAÇÃO	NASCIMENTOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
1903	745.738	18.061	24.21
1904	766.909	19.534	25.47
1905	788.797	20.228	25.64
1906	811.443	20.223	24.92

Variações diarias e mensaes da natalidade

PRETORIAS URBANAS

1906	MEZES												
Dias	Jan.	Fev.	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
1.	61	44	47	76	53	57	73	39	34	37	33	37	600
2.	39	53	55	44	48	50	48	50	52	35	26	54	554
3.	51	61	55	51	44	61	39	48	44	26	42	39	561
4.	35	43	54	35	46	63	44	38	38	43	66	39	547
5.	36	46	53	50	51	33	51	61	44	47	48	36	556
6.	33	51	41	61	65	38	36	47	38	39	32	23	504
7.	52	32	33	57	38	44	58	42	50	45	39	41	536
8.	43	32	47	48	36	34	64	44	58	53	34	34	527
9.	34	46	55	63	40	35	59	44	62	37	44	55	565
10.	32	59	40	44	44	87	38	47	44	33	40	44	552
11.	41	50	62	30	49	39	39	42	40	41	49	38	520
12.	39	53	39	35	41	50	54	53	23	37	37	51	512
13.	39	38	34	50	47	47	48	26	37	36	29	30	461
14.	57	32	42	45	51	32	56	42	39	39	30	46	511
15.	57	37	43	75	52	52	79	43	51	50	36	45	620
16.	38	47	45	47	40	34	41	47	56	29	30	78	532
17.	38	37	48	51	34	54	46	35	50	47	35	36	511
18.	31	52	57	44	39	54	31	42	26	37	65	30	508
19.	54	44	35	46	42	37	39	75	32	45	41	23	513
20.	45	40	42	49	71	46	41	57	44	33	32	31	531
21.	47	34	31	50	48	32	53	35	28	47	29	37	471
22.	48	37	54	60	37	32	76	33	40	46	21	37	521
23.	36	51	83	40	30	41	37	42	57	29	34	60	490
24.	29	36	47	48	52	78	40	40	31	21	38	45	508
25.	29	43	51	38	29	44	33	40	31	52	59	36	485
26.	39	55	47	37	37	46	34	52	32	28	45	37	489
27.	35	34	42	50	63	37	56	38	32	35	36	38	501
28.	38	42	40	34	44	32	35	33	35	61	35	31	460
29.	35	—	24	58	42	35	46	32	46	40	34	32	424
30.	27	—	60	38	20	44	35	33	60	27	26	29	408
31.	33	—	51	—	42	—	16	56	—	44	—	36	278
Somma	1.251	1.229	1.412	1.454	1.392	1.371	1.439	1.356	1.254	1.222	1.148	1.233	15.761
Médias	40.35	43.89	45.54	48.46	44.90	45.70	46.41	43.74	41.80	39.41	38.26	39.77	43.18

PRETORIAS SUBURBANAS

1906	MEZES												
Dias	Jan.	Fev.	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
1.	14	18	14	14	17	14	23	20	19	21	27	17	218
2.	13	27	13	12	12	15	16	15	14	11	5	7	160
3.	13	15	12	18	17	10	15	14	17	13	14	7	165
4.	11	10	14	9	8	8	15	16	17	10	12	9	139
5.	5	10	13	12	24	6	17	13	3	10	9	9	131
6.	10	12	7	23	9	15	21	9	12	10	10	9	147
7.	9	13	15	24	16	7	14	8	15	12	7	10	148
8.	7	7	21	17	14	20	15	11	10	10	12	22	166
9.	10	16	12	15	16	16	14	12	14	11	15	12	163
10.	10	14	10	12	11	10	17	8	19	2	14	12	139
11.	14	8	15	8	19	11	11	14	10	7	14	10	144
12.	17	11	16	9	23	13	10	8	11	8	11	9	146
13.	17	4	8	16	10	12	17	25	10	13	9	16	151
14.	9	8	7	26	11	12	13	13	23	9	19	14	172
15.	12	9	13	12	8	18	11	10	11	12	11	15	145
16.	10	11	13	11	15	15	11	17	20	5	22	7	157
17.	9	7	12	9	11	18	14	21	16	17	12	20	166
18.	8	13	9	12	19	13	16	16	14	8	12	17	157
19.	5	13	18	14	11	7	13	14	12	21	8	9	145
20.	16	12	11	18	10	9	11	13	12	17	7	5	141
21.	7	12	8	21	11	13	17	14	20	8	9	9	149
22.	4	15	4	21	8	9	24	8	21	9	5	18	147
23.	9	12	15	14	10	19	11	16	6	15	11	5	143
24.	12	13	6	9	11	11	6	13	13	8	13	15	130
25.	6	13	9	14	11	10	8	12	4	6	10	8	111
26.	13	9	7	3	20	11	12	11	4	12	8	12	122
27.	8	5	11	16	7	8	18	4	12	11	14	9	123
28.	10	12	13	20	15	14	13	10	5	12	8	8	140
29.	9	—	10	8	3	13	12	7	12	7	10	5	93
30.	11	—	15	5	7	9	17	11	8	15	18	5	121
31.	10	—	15	—	10	—	10	15	—	15	—	5	80
Somma	318	330	366	422	394	369	445	396	392	345	356	329	4.462
Médias	10.25	11.78	11.80	14.06	12.70	12.30	14.35	12.77	13.06	11.12	11.86	10.61	12.25

Nascimentos sob o ponto de vista da sexualidade dos novi-natos e do estado civil dos progenitores

PRETORIAS URBANAS

LEGITIMOS

1906	Janeiro		Fev.		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Set.		Outubro		Nov.		Dez.		Somma		Total
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Candelaria	1	4	5	2	2	4	3	3	3	4	3	5	5	3	5	2	6	3	4	3	4	2	3	4	44	39	83
Santa Rita	44	30	41	32	31	47	38	45	41	43	48	47	45	47	50	43	43	41	47	44	36	35	44	33	508	487	995
Sacramento	14	18	14	13	26	21	27	16	22	21	19	18	15	32	28	16	23	21	18	20	19	18	20	15	245	229	474
S. José	18	27	26	20	41	26	40	34	28	18	33	26	24	22	19	24	17	21	21	24	24	27	23	24	314	293	607
Santo Antonio	40	33	37	32	46	32	44	40	36	33	33	48	37	42	41	26	32	23	28	32	40	25	23	30	437	396	833
Gloria	34	48	45	35	50	41	56	57	47	62	50	52	55	48	50	68	48	45	50	42	50	49	47	55	582	602	1.184
Lagôa	51	42	36	37	47	35	40	50	42	41	37	44	54	36	49	54	36	35	38	33	31	36	43	40	504	483	987
Gavea	10	7	10	12	18	15	12	19	16	10	16	15	14	7	19	10	9	14	11	14	13	15	14	10	162	148	310
Sant'Anna	59	65	66	72	77	78	72	86	86	74	71	59	63	85	67	67	77	62	61	71	54	54	58	74	814	847	1.661
Espirito Santo	53	44	44	52	56	51	50	45	68	54	64	68	63	54	56	51	67	57	47	42	50	45	57	50	675	613	1.288
S. Christovão	38	46	44	27	44	35	53	37	52	41	32	45	61	50	41	47	38	41	37	40	42	35	54	45	536	489	1.025
Engenho Velho	75	86	64	76	71	91	84	109	85	92	88	94	90	83	80	80	74	94	83	83	85	82	68	70	947	1.040	1.987
Engenho Novo	51	62	71	66	66	62	68	62	67	50	66	66	70	56	55	55	57	60	47	49	55	40	49	67	722	695	1.417
Somma	488	512	503	476	575	538	587	603	593	543	560	587	599	565	560	543	527	517	492	497	503	463	503	517	6.490	6.361	12.851
Total	1.000		979		1.113		1.190		1.136		1.147		1.164		1.103		1.044		989		966		1.020		12.851		

ILLEGITIMOS

1906	Janeiro		Fev.		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Set.		Outubro		Nov.		Dez.		Somma		Total
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Candelaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Santa Rita	11	5	5	11	18	7	8	4	9	3	3	6	7	7	6	12	8	11	10	1	3	5	4	10	92	82	174
Sacramento	2	3	4	4	4	1	2	1	4	4	8	4	1	4	3	1	3	1	—	3	4	4	2	2	37	32	69
S. José	23	25	19	21	16	41	26	19	15	13	12	17	9	22	17	19	21	15	26	19	9	12	17	15	210	238	448
Santo Antonio	5	7	7	10	8	4	9	1	7	4	5	3	5	7	—	—	4	3	1	—	—	—	—	—	51	39	90
Gloria	20	19	23	17	25	14	19	12	36	24	19	15	33	31	23	21	14	23	21	15	13	15	31	29	277	235	512
Lagôa	17	9	13	15	11	19	11	10	10	5	12	20	12	11	13	18	11	12	13	13	10	13	9	12	142	157	299
Gavea	1	—	3	2	4	—	2	—	4	2	4	6	2	1	3	4	2	1	2	3	—	—	5	4	32	23	55
Sant'Anna	15	18	9	12	20	17	26	21	14	13	16	7	14	16	18	15	13	10	20	18	15	14	7	10	187	171	358
Espirito Santo	16	12	7	9	15	16	14	14	12	17	13	12	17	13	12	16	9	6	11	13	8	9	10	10	144	147	291
S. Christovão	8	9	13	7	11	11	9	9	15	13	15	7	19	11	13	17	8	14	13	10	13	14	8	11	145	133	278
Engenho Velho	7	7	13	16	10	8	20	12	8	5	5	4	8	11	4	9	5	8	6	3	5	8	3	4	94	95	189
Engenho Novo	9	3	5	5	13	6	7	8	5	14	6	5	6	8	4	5	5	3	5	7	3	5	5	5	73	74	147
Somma	134	117	121	129	155	144	153	111	139	117	118	106	133	142	116	137	103	107	128	105	83	99	101	112	1.484	1.426	2.910
Total	251		250		299		264		256		224		275		253		210		233		182		213		2.910		

Nascimentos sob o ponto de vista da sexualidade dos novi-natos e do estado civil dos progenitores

PRETORIAS SUBURBANAS

LEGITIMOS

1906	Janeiro		Fev.		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Set.		Outubro		Nov.		Dez.		Somma		Total
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Inhaúma	44	49	50	62	52	58	69	54	67	60	60	62	63	64	72	52	49	68	67	52	52	58	61	55	706	694	1.400
Irajá	33	19	28	17	19	13	24	23	22	31	24	26	26	22	26	27	31	21	22	24	15	24	24	20	294	267	561
Ilha do Governador	3	4	3	6	2	7	6	11	9	6	6	7	11	8	8	3	2	3	8	6	6	8	4	1	68	70	138
Paquetá	4	4	1	—	4	1	1	1	4	2	—	4	1	3	—	—	1	1	1	1	1	1	—	2	18	20	38
Jacarépaguá	13	6	9	11	8	11	11	15	11	10	14	7	10	15	10	13	11	12	7	9	7	6	11	5	122	120	242
Guaratiba	7	6	3	6	8	8	11	5	5	8	6	7	3	4	4	3	7	7	7	5	7	5	4	3	72	67	139
Santa Cruz	9	7	5	3	12	10	7	12	4	5	9	9	12	5	6	10	16	12	9	3	10	16	5	8	104	100	204
Campo Grande	17	20	17	14	20	22	23	30	23	26	13	19	29	31	35	28	22	19	24	20	19	15	18	31	260	275	535
Somma	130	115	116	119	125	130	152	151	145	148	132	141	155	152	161	136	139	143	145	120	117	133	127	125	1.644	1.613	3.257
Total	245		235		255		303		293		273		307		297		282		265		250		252		3.257		

ILLEGITIMOS

1906	Janeiro		Fev.		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Set.		Outubro		Nov.		Dez.		Somma		Total
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Inhaúma	9	16	19	17	22	15	23	22	20	13	23	14	31	16	12	14	10	13	13	14	19	22	13	13	214	189	403
Irajá	10	10	5	9	14	10	9	15	9	11	9	15	20	10	5	14	14	13	5	7	11	6	5	8	116	128	244
Ilha do Governador	—	1	2	4	1	—	1	1	2	1	2	1	2	4	1	—	5	1	—	—	3	5	2	—	21	18	39
Paquetá	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	5
Jacarépaguá	4	1	2	4	5	4	6	4	3	5	6	3	6	5	4	7	3	9	6	4	11	3	5	5	61	54	115
Guaratiba	2	1	4	3	1	5	3	3	5	4	2	3	5	5	4	3	4	5	3	2	4	2	3	2	40	38	78
Santa Cruz	1	1	1	4	1	6	4	4	4	5	3	2	3	3	4	6	6	5	2	—	4	—	3	2	36	38	74
Campo Grande	9	7	4	16	16	11	8	15	11	8	7	6	20	7	18	7	8	13	12	12	9	7	12	4	134	113	247
Somma	35	38	37	58	60	51	55	64	54	47	52	44	88	50	48	51	50	60	41	39	61	45	43	34	624	581	1.205
Total	73		95		111		119		101		96		138		99		110		80		106		77		1.205		

NASCIMENTOS

Coefficientes de sexualidade

	1906 — PRETORIAS	HOMENS	MULHERES	TOTAL	EM 100 NASCIMENTOS	
					Quantos homens?	Quantas mulheres?
URBANAS	Candelaria	44	39	83	53.02	46.98
	Santa Rita	600	569	1.169	51.33	48.67
	Sacramento	282	261	543	51.93	48.07
	S. José	524	531	1.055	49.67	50.33
	Santo Antonio	488	435	923	52.87	47.13
	Gloria	859	837	1.696	50.64	49.36
	Lagôa	646	640	1.286	50.23	49.77
	Gavea	194	171	365	53.15	46.85
	Sant'Anna	1.001	1.018	2.019	49.58	50.42
	Espirito Santo	819	760	1 579	51.87	48.13
	S. Christovão	681	622	1.303	52.26	47.74
	Engenho Velho	1.041	1.135	2.176	47.84	52.16
	Engenho Novo	795	769	1.564	50.83	49.17
	Total	7.974	7.787	15.761	50.59	49.41
SUBURBANAS	Inhaûma	920	883	1.803	51.03	48.97
	Irajá	410	395	805	50 93	49.07
	Ilha do Governador	89	88	177	50.28	49.72
	Paquetá	20	23	43	46.51	53.49
	Jacarépaguá	183	174	357	51.26	48.74
	Guaratiba	112	105	217	51.61	48.39
	Santa Cruz	140	138	278	50.36	49.64
	Campo Grande	394	388	782	50.38	49.62
	Total	2.268	2.194	4.462	50.83	49.17
	Districto Federal	10.242	9.981	20.223	50.65	49.35

Coefficientes de legitimidade e illegitimidade

	1906 — PRETORIAS	LEGITIMOS	ILLEGITIMOS	TOTAL	EM 100 NASCIMENTOS	
					Quantos legitimos?	Quantos illegitimos?
URBANAS	Candelaria	83	—	83	100.00	—
	Santa Rita	995	174	1.169	85.11	14.89
	Sacramento	474	69	543	87.29	12.71
	S. José	607	448	1.055	57.54	42.46
	Santo Antonio	833	90	923	90 25	9.75
	Gloria	1.184	512	1.696	69.81	30.19
	Lagôa	987	299	1.286	76.75	23.25
	Gavea	310	55	365	84.93	15.07
	Sant'Anna	1.661	358	2.019	82.27	17.73
	Espirito Santo	1.288	291	1.579	81.57	18.43
	S. Christovão	1.025	278	1.303	78.66	21.34
	Engenho Velho	1.987	189	2.176	91.31	8.69
	Engenho Novo	1.417	147	1.564	90.60	9.40
	Total	12.851	2.910	15.761	81.54	18.46
SUBURBANAS	Inhaûma	1.400	403	1.803	77.65	22.35
	Irajá	561	244	805	69.69	30.31
	Ilha do Governador	138	39	177	77 97	22.03
	Paquetá	38	5	43	88.37	11.63
	Jacarépaguá	242	115	357	67.79	32.21
	Guaratiba	139	78	217	64.06	35.94
	Santa Cruz	204	74	278	73.38	26.62
	Campo Grande	535	247	782	68.41	31 59
	Total	3.257	1.205	4.462	73.00	27.00
	Districto Federal	16.108	4.115	20.223	79.65	20.35

Nascimentos segundo a nacionalidade dos progenitores

1906 — PRETORIAS URBANAS	NACIONALIDADE DAS MÃES														
NACIONALIDADE DOS PAES	Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Allemãs	Inglezas	Francezas	Outras européas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes	Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada	Total
Brazileiros	7.166	283	26	54	6	8	5	11	3	15	2	—	1	9	7.589
Portuguezes	2.008	2.329	50	94	7	2	8	9	1	7	—	—	—	4	4.519
Italianos	176	29	665	16	6	—	4	2	—	3	—	—	—	—	901
Hespanhóes	143	53	10	397	1	—	1	3	—	1	—	—	—	—	609
Allemães	18	—	—	1	17	—	—	3	—	—	—	—	—	—	39
Inglezes	9	1	—	1	—	13	—	—	—	1	—	—	—	—	25
Francezes	16	1	1	2	—	—	16	1	—	2	—	—	—	—	39
Outros europeus	17	5	1	1	3	—	2	28	—	—	—	—	—	—	57
Anglo-americanos	9	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11
Hispano-americanos	23	1	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	29
Turco-arabes	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	76	—	—	—	82
Outros asiaticos	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7
Africanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nacionalidade ignorada	1.435	185	28	33	6	1	8	6	—	2	3	—	—	147	1.854
Somma	11.030	2.888	784	601	47	24	44	63	5	32	81	1	1	160	15.761

Nascimentos segundo a nacionalidade dos progenitores

1906 — PRETORIAS SUBURBANAS	NACIONALIDADE DAS MÃES														
NACIONALIDADE DOS PAES	Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Allemãs	Inglezas	Francezas	Outras européas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes	Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada	Total
Brazileiros	2.489	32	5	6	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2.534
Portuguezes	320	314	10	12	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	659
Italianos	27	2	54	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	85
Hespanhóes	15	3	2	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
Allemães	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Inglezes	1	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Francezes	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3
Outros europeus	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	6
Anglo-americanos	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hispano-americanos	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Turco-arabes	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	—	—	—	35
Outros asiaticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Africanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nacionalidade ignorada	1.010	36	2	7	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1.059
Somma	3.875	388	73	73	4	3	2	7	—	3	34	—	—	—	4.462

Nascimentos segundo a hora em que occorreram

PRETORIAS URBANAS

1906	DIA	NOITE	TOTAL
Candelaria	68	15	83
Santa Rita	617	552	1.169
Sacramento	464	79	543
S. José	558	497	1.055
Santo Antonio	505	418	923
Gloria	1.015	681	1.696
Lagôa	651	635	1.286
Gavea	173	192	365
Sant'Anna	1.038	981	2.019
Espirito Santo	803	776	1.579
S. Christovão	1.021	282	1.303
Engenho Velho	1.634	542	2.176
Engenho Novo	814	750	1.564
Somma	9.361	6.400	15.761

Nascimentos segundo a hora em que occorreram

PRETORIAS SUBURBANAS

1906	DIA	NOITE	TOTAL
Inhaúma	832	971	1.803
Irajá	436	369	805
Ilha do Governador	85	92	177
Paquetá	28	15	43
Jacarépaguá	154	203	357
Guaratiba	103	114	217
Santa Cruz	139	139	278
Campo Grande	399	383	782
Somma	2.176	2.286	4.462

Nascimentos sob o ponto de vista da gemellidade, segundo a nacionalidade dos progenitores

PRETORIAS URBANAS

1906 — Nacionalidade dos paes	Nacionalidade das mães: Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Allemãs	Inglezas	Francezas	Outras européas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes	Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada	Total
Brazileiros	99	4	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	107
Portuguezes	16	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55
Italianos	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Hespanhóes	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Allemães	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Inglezes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Francezes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
Outros europeus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anglo-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hispano-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Turco-arabes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Outros asiaticos	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Africanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nacionalidade ignorada	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	20
Somma	133	45	4	4	2	2	—	—	—	2	2	—	—	4	198

Nota — Neste quadro não figuram: um nascido morto do sexo masculino, filho de paes portuguezes e dous nascidos mortos, do sexo ignorado, filhos de paes brazileiros

Nascimentos sob o ponto de vista da gemellidade, segundo a nacionalidade dos progenitores

PRETORIAS SUBURBANAS

1906 — Nacionalidade dos paes	Nacionalidade das mães: Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Allemãs	Inglezas	Francezas	Outras européas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes	Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada	Total
Brazileiros	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
Portuguezes	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Italianos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hespanhóes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Allemães	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Inglezes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Francezes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Outros europeus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anglo-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hispano-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Turco-arabes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Outros asiaticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Africanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nacionalidade ignorada	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
Somma	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68

Nota — Neste quadro não figuram: dous nascidos mortos do sexo masculino, filhos de pae ignorado e mãe brasileira; e dous nascidos mortos do sexo masculino, filhos de paes brazileiros.

Nascimentos sob o ponto de vista da gemelidade, segundo o estado civil dos progenitores

PRETORIAS URBANAS

1906	LEGITIMOS		TOTAL	ILLEGITIMOS		TOTAL	TOTAL DOS HOMENS	TOTAL DAS MULHERES	TOTAL GERAL
	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total
Candelaria	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Santa Rita	6	4	10	1	1	2	7	5	12
Sacramento	—	—	—	3	1	4	3	1	4
S. José	3	1	4	3	5	8	6	6	12
Santo Antonio	8	8	16	—	—	—	8	8	16
Gloria	11	6	17	—	4	4	11	10	21
Lagôa	13	9	22	—	—	—	13	9	22
Gavea	1	5	6	—	2	2	1	7	8
Sant'Anna	6	14	20	1	1	2	7	15	22
Espirito Santo	3	3	6	—	—	—	3	3	6
S. Christovão	6	3	9	—	2	2	6	5	11
Engenho Velho	23	7	30	6	2	8	29	9	38
Engenho Novo	6	16	22	1	1	2	7	17	24
Total	87	77	164	15	19	34	102	96	198

NOTA — Na 5ª Pretoria no mez de Maio, nasceram mortos 2 gemeos, legitimos, de sexo ignorado; na 6ª Pretoria, no mez de Fevereiro, nasceu morto um gemeo, legitimo, do sexo masculino, nenhum dos quaes figura neste quadro.

Nascimentos sob o ponto de vista da gemelidade, segundo o estado civil dos progenitores

PRETORIAS SUBURBANAS

1906	LEGITIMOS		TOTAL	ILLEGITIMOS		TOTAL	TOTAL DOS HOMENS	TOTAL DAS MULHERES	TOTAL GERAL
	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total
Inhaúma	10	10	20	2	2	4	12	12	24
Irajá	2	2	4	3	3	6	5	5	10
Ilha do Governador	4	2	6	—	—	—	4	2	6
Paquetá	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Jacarépaguá	1	1	2	1	3	4	2	4	6
Guaratiba	—	—	—	2	—	2	2	—	2
Santa Cruz	4	1	5	2	—	2	6	1	7
Campo Grande	4	3	7	1	3	4	5	6	11
Total	27	19	46	11	11	22	38	30	68

NOTA — Em Irajá no mez de Agosto nasceram mortos 2 gemeos, illegitimos, do sexo masculino; em Santa Cruz, no mez de Novembro, nasceu morto um gemeo, legitimo, do sexo masculino; em Campo Grande no mez de Agosto, nasceu morto 1 gemeo, legitimo, do sexo masculino, nenhum dos quaes figura neste quadro.

Partos duplos, inclusive os nati-mortos

	1906 PRETORIAS	HOMEM E HOMEM	MULHER E MULHER	HOMEM E MULHER	TOTAL
URBANAS	Candelaria	—	—	1	1
	Santa Rita	3	2	1	6
	Sacramento	1	—	1	2
	S. José	1	1	4	6
	Santo Antonio	4	4	1	9
	Gloria	5	4	2	11
	Lagôa	4	2	5	11
	Gavea	—	3	1	4
	Sant'Anna	2	6	3	11
	Espirito Santo	1	1	1	3
	S. Christovão	2	2	1	5
	Engenho Velho	14	4	1	19
	Engenho Novo	2	7	3	12
	Somma	39	36	25	100
SUBURBANAS	Inhaúma	4	4	4	12
	Irajá	2	1	3	6
	Ilha do Governador	1	—	2	3
	Ilha de Paquetá	1	—	—	1
	Jacarépaguá	—	1	2	3
	Guaratiba	1	—	—	1
	Santa Cruz	3	—	1	4
	Campo Grande	1	1	4	6
	Somma	13	7	16	36
	Total geral	52	43	41	136
	Coefficiente em 100 partos duplos	38.23	31.62	30.15	
		Uni-sexuaes		Bi-sexuaes	
	Coefficiente em 100 partos duplos	69.85		30.15	

NOTA — Na 10ª Pretoria (S. Christovão), no mez de Agosto, houve 1 parto triplo de creanças do sexo masculino, filhos de paes brazileiros.

IV

MORTINATALIDADE

A expressão mortinatalidade foi creada por Luiz Adolpho Bertillon para significar a relação entre o numero de nascidos mortos e o total de nascimentos. O estudo dessa especie demographica, um dos que se nos afiguram mais interessantes, resente-se, entretanto, para as comparações internacionaes, de uniforme interpretação do que se deve entender por *nascido morto*.

E' assim que, em alguns paizes da Europa onde os estudos demographicos têm alcançado reaes progressos, taes como a Hollanda, a França e a Belgica, são arroladas como nascidas mortas todas as crianças que morrem antes de serem inscriptas nos respectivos cartorios de registro. Sendo, porém, nesses paizes, de tres dias o prazo de tolerancia para a inscripção do nascimento, facilmente se comprehende que, si o registro fôr retardado por qualquer motivo e a creança fallecer antes de findas as 72 horas posteriores ao nascimento, é ella considerada nascida morta e como tal registrada.

Na Italia, nascido morto é todo aquelle que fallece antes de ter respirado. Em todas as cidades hespanholas e nos paizes da peninsula scandinava, é necessario ter a creança vivido mais de 24 horas para ser registrado o nascimento; no caso contrario figura na relação dos nascidos mortos. Emfim, segundo os auctores allemães, nascido morto é a creança que, ao nascer, não apresenta signaes de vida, ou a que morre durante o trabalho do parto.

A Secção Demographica do Rio de Jeneiro adopta a opinião dos auctores allemães e, com essa base, tem organisado as suas estatisticas de mortinatalidade. E' essa a pratica seguida pelo apreciado demographista brazileiro Dr. Bulhões Carvalho e que nos parece, tambem, mais razoavel, quer no ponto de vista medico, quer no ponto de vista estatistico.

Feitas estas considerações, necessarias á boa interpretação dos algarismos relativos á mortinatalidade, passaremos a resumir as principaes informações colligidas neste Annuario sobre o assumpto.

Nasceram mortas em 1906, no Rio de Janeiro, 1.526 creanças, das quaes 1.279 nas pretorias urbanas e 247 nas suburbanas.

Calculados em relação ao total de nascimentos registrados e á população apurada pelo recenseamento de 20 de Setembro proximo passado, são os seguintes os coefficientes de mortinatalidade nos dous ultimos annos de 1905 e 1906.

Coefficientes da mortinatalidade por 1.000 habitantes em 1906 :

	População	Nati-mortos	Coefficientes por 1.000 habitantes
Cidade.	625.756	1.279	2.04
Suburbios . . .	185.687	247	1.33
Districto Federal .	811.443	1.526	1.88

Coefficientes annuaes por 1.000 nascimentos inclusive nascidos mortos :

	Nascimentos	Nati-mortos	Total	Coefficientes por 1.000 nascimentos
Cidade.	15.761	1.279	17.040	75.05
Suburbios . . .	4.462	247	4.709	52.45
Districto Federal .	20.223	1.526	21.749	70.16

Coefficientes de mortinatalidade por 1.000 habitantes em 1905 :

	População	Nati-mortos	Coefficientes por 1.000 habitantes
Cidade.	611.405	1.326	2.16
Suburbios. . . .	177.392	223	1.25
Districto Federal .	788.797	1.549	1.96

Coefficientes annuaes por 1.000 nascimentos inclusive nascidos mortos :

	Nascimentos	Nati-mortos	Total	Coefficientes por 1.000 nascimentos
Cidade	15.732	1.326	17.058	77.73
Suburbios. . . .	4.496	223	4.719	47.25
Districto Federal .	20.228	1.549	21.777	71.13

O estudo comparativo do coefficiente de mortinatalidade do Rio de Janeiro com os de outras capitaes européas e americanas demonstra que, não obstante haver elle diminuido em 1906, é ainda bastante avultado.

O elevado coefficiente de mortinatalidade na metropole fluminense é um facto que ha longos annos preoccupa a attenção dos nossos demographistas. Já o pranteado professor José Maria Teixeira, em sua excellente memoria intitulada « Mortalidade das creanças no Rio de Janeiro », procurava explicar o phenomeno, ligando-o a uma serie de causas, dentre as quaes sobresahiam : a frequencia dos casamentos consanguineos, a illegitimidade, a desproporção da idade dos conjuges e a disseminação de certas molestias, taes como a malaria, a tuberculose, a syphilis e o alcoolismo. Em nossa humilde opinião, acreditamos que, excepção feita da illegitimidade e da disseminação da tuberculose e da syphilis, as causas indicadas pelo professor José Maria Teixeira ou não se verificam no Rio de Janeiro ou não elucidam sufficientemente a avultada mortinatalidade desta cidade. A pretendida frequencia dos casamentos consanguineos, parece-nos, não é uma realidade e, quando o fôsse, não explicaria a grande mortinatalidade, porquanto a união consanguinea apenas exaggera as taras morbidas dos conjuges, mas não é causa efficiente dellas.

No que diz respeito á disseminação da malaria e do alcoolismo, não foi mais feliz o emerito professor da Faculdade de Medicina. A malaria é hoje considerada rara em quasi toda a área urbana do Rio de Janeiro; os casos que o obituario registra são oriundos da zona suburbana, ou de localidades fóra desta Capital. Quanto ao alcoolismo, é elle menos frequente aqui do que em outras cidades onde é baixo o coefficiente de mortinatalidade.

A nosso vêr, a syphilis e a tuberculose resolveriam talvez o problema. Faltam-nos, infelizmente, elementos para podermos responsabilisar essas duas molestias como principaes factores da mortinatalidade. Não possuindo estatisticas de morbidade, colligidas na clinica civil e hospitalar, não podemos com segurança affirmar e basear o nosso parecer.

Para o illustre Dr. Aureliano Portugal, a grande mortinatalidade do Rio de Janeiro explica-se pela precocidade dos casamentos, sobretudo do lado feminino, e pela frequencia das affecções uterinas. Louva-se esse conhecido demographista em consultas que fez em 1891 aos principaes gynecologistas dessa época, os quaes declararam muito frequentes entre nós as affecções do apparelho genital da mulher.

O Dr. Bulhões Carvalho acredita que, além destas razões, a deficiencia da estatistica de nascimentos, baseada em um registro civil imperfeito e, em geral, muito mal executado em todas as cidades brazileiras, é uma das principaes causas da constancia desse phenomeno demographico. Temos fundados motivos para partilhar identica opinião, convencidos, como estamos, da irregularidade e imperfeição do registro civil, diariamente comprovadas aqui na Capital e em todos os Estados do Brazil.

Mortinatalidade do Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades estrangeiras

CIDADES	ANNO	NASCIMENTOS	NATIMORTOS	TOTAL	COEFFICIENTE POR 1.000 NASCIMENTOS
Paris	1905	51.096	4.692	55.788	84.10
Berlim	»	49.176	1.838	51.014	36.02
Vienna	»	48.944	4.043	52.987	76.10
Tokio	1901	36.753	3.145	39.898	78.82
S. Petersburgo	1905	48.780	2.023	50.803	39.82
Moscow	»	37.001	1.192	38.193	31.23
Buenos-Aires	»	34.203	1.558	35.761	43.56
Rio de Janeiro	**1906**	**20.223**	**1.526**	**21.749**	**70.16**
Budapest	1905	21.385	628	22.013	28.52
Cairo	»	26.612	1.225	27.837	44.00
Madrid	»	14.759	1.027	15.786	65.05
Milão	»	13.638	501	14.139	35.43
Amsterdam	»	14.773	650	15.423	42.14
Antuerpia	»	7.139	284	7.423	38.25
Montevidéo	»	7.709	325	8.034	40.45

Mortinatalidade do Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades do Brazil

CIDADES	ANNO	NASCIMENTOS	NATIMORTOS	TOTAL	COEFFICIENTE POR MIL NASCIMENTOS
Rio de Janeiro	1906	20.223	1.526	21.749	70.16
São Paulo	1906	10.191	546	10.737	50.85
S. Salvador (Bahia)	1906	2.519	363	2.882	125.95
Recife	1904	3.141	442	3.583	123.36
Porto Alegre	1906	2.773	226	2.999	75.35
Belém	1906	2.814	346	3.160	109.49
Manáos	1903	490	38	528	71.96
Curityba	1905	1.804	58	1.862	31.14
Nictheroy	1906	1.965	169	2.134	79.24
Florianopolis	1906	468	45	513	87.71
Bello Horizonte	1904	592	47	639	73.55
Rio Grande	1906	1.271	70	1.341	52.19

Mortinatalidade mensal de 1906 comparada com a de 1905

MEZES	1905			1906		
	PRETORIAS		DISTRICTO FEDERAL	PRETORIAS		DISTRICTO FEDERAL
	Urbanas	Suburbanas		Urbanas	Suburbanas	
Janeiro	110	14	124	120	21	141
Fevereiro	120	14	134	119	19	138
Março	138	23	161	136	23	159
Abril	101	19	120	110	24	134
Maio	114	16	130	102	24	126
Junho	115	22	137	86	20	106
Julho	107	18	125	113	22	135
Agosto	107	22	129	94	20	114
Setembro	97	14	111	90	17	107
Outubro	107	21	128	101	17	118
Novembro	102	18	120	89	16	105
Dezembro	108	22	130	119	24	143
Total	1.326	223	1.549	1.279	247	1.526

Variações annuaes da mortinatalidade no Rio de Janeiro (Districto Federal)

ANNOS	NASCIMENTOS INCLUSIVE NASCIDOS MORTOS	NASCIDOS MORTOS	COEFFICIENTE POR MIL NASCIMENTOS
1903	19.456	1.395	71.70
1904	21.095	1.561	73.99
1905	21.777	1.549	71.13
1906	21.749	1.526	70.16

Mortinatalidade por dias e mezes

PRETORIAS URBANAS

1906 — DIAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	MEZES												
1.	6	2	4	1	—	5	5	1	1	—	6	8	39
2.	4	—	—	6	—	1	2	4	9	4	1	4	35
3.	1	10	2	3	—	1	1	—	—	1	5	—	24
4.	12	1	10	1	7	11	15	5	2	3	—	6	73
5.	—	7	10	8	3	1	2	—	3	1	3	1	39
6.	5	1	7	4	1	1	—	2	5	5	—	1	32
7.	2	6	1	8	—	6	7	6	—	2	3	9	50
8.	5	—	7	—	6	—	2	1	2	6	3	1	33
9.	6	9	3	5	8	—	2	7	1	—	1	5	47
10.	—	1	5	1	—	3	9	—	6	9	10	1	45
11.	7	2	2	4	4	1	—	2	1	1	1	10	35
12.	8	5	8	4	—	8	8	—	6	2	5	1	50
13.	—	—	2	—	9	—	1	1	—	6	—	6	25
14.	7	4	4	3	1	11	3	4	2	1	3	1	44
15.	9	3	1	5	9	1	4	—	—	9	1	3	45
16.	—	6	5	1	8	5	1	13	7	—	4	1	51
17.	3	3	12	7	2	—	5	—	—	4	1	8	45
18.	5	2	2	7	2	1	1	6	6	—	7	2	41
19.	1	7	1	—	—	5	—	—	2	4	2	7	29
20.	2	3	7	7	6	—	13	5	2	1	3	6	55
21.	—	6	—	3	1	3	1	1	—	—	2	—	17
22.	—	1	8	—	7	1	7	9	8	—	6	4	51
23.	6	11	3	5	—	6	—	1	1	10	2	3	48
24.	2	1	3	—	7	1	1	1	—	2	2	1	21
25.	6	7	5	4	2	3	—	7	9	6	1	7	57
26.	10	—	1	1	7	1	4	1	3	1	9	1	39
27.	—	9	6	5	4	5	2	3	2	10	2	10	58
28.	—	12	—	7	—	—	—	—	4	—	2	—	25
29.	7	—	7	1	—	5	6	8	—	7	4	5	50
30.	2	—	—	9	7	—	3	—	8	—	—	—	20
31.	9	—	10	—	1	—	8	6	—	6	—	7	47
Total	120	119	136	110	102	86	113	94	90	101	89	119	1.279
Médias	3.87	4.25	4.38	3.66	3.29	2.86	3.64	3.03	3.00	3.25	2.96	3.83	3.50

PRETORIAS SUBURBANAS

1906 — DIAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	MEZES												
1.	1	1	—	3	1	1	1	1	—	1	—	2	12
2.	2	—	—	1	2	1	1	1	1	2	1	1	13
3.	—	—	—	2	1	1	—	1	1	1	—	1	8
4.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3
5.	—	—	1	1	—	1	—	1	2	—	1	—	7
6.	—	1	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	5
7.	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	4
8.	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	5
9.	2	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	6
10.	—	2	—	—	—	1	1	2	—	1	—	—	7
11.	3	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	1	9
12.	—	1	3	—	1	2	—	—	—	1	—	1	9
13.	1	1	—	2	2	—	4	—	—	—	2	2	14
14.	—	1	2	—	1	—	1	1	1	—	1	—	8
15.	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	4
16.	1	1	1	1	—	2	1	1	—	—	—	2	10
17.	1	—	4	1	2	1	—	2	—	1	1	1	14
18.	1	2	1	—	—	—	—	2	—	2	1	—	9
19.	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	—	1	16
20.	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	1	1	6
21.	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	4
22.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3
23.	2	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	3	9
24.	2	—	3	1	—	—	1	—	2	2	—	2	13
25.	1	1	—	1	2	1	2	2	2	—	2	—	14
26.	—	1	—	—	2	—	—	—	2	1	—	1	7
27.	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	2	—	5
28.	1	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	6
29.	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	1	—	5
30.	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	4
31.	1	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	1	8
Total	21	19	23	24	24	20	22	20	17	17	16	24	247
Médias	0.67	0.67	0.74	0.80	0.77	0.66	0.70	0.64	0.56	0.54	0.53	0.77	0.67

Mortinatalidade por sexos e mezes

PRETORIAS URBANAS

1906 — Sexos	MEZES												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Masculino	81	80	90	68	64	55	65	58	67	76	61	68	833
Feminino	39	39	46	42	38	31	48	36	23	25	28	51	446
Total	120	119	136	110	102	86	113	94	90	101	89	119	1.279

Mortinatalidade por sexos e mezes

PRETORIAS SUBURBANAS

1906 — Sexos	MEZES												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Masculino	12	13	10	11	11	13	18	8	11	14	8	12	141
Feminino	9	6	13	13	13	7	4	12	6	3	8	12	106
Total	21	19	23	24	24	20	22	20	17	17	16	24	247

Mortinatalidade por sexos e côr

PRETORIAS URBANAS

1906 — Sexos	CÔR				
	Branca	Parda	Preta	Ignorada	Total
Masculino	597	163	38	35	833
Feminino	316	76	26	28	446
Total	913	239	64	63	1.279

Mortinatalidade por sexos e côr

PRETORIAS SUBURBANAS

1906 — Sexos	CÔR				
	Branca	Parda	Preta	Ignorada	Total
Masculino	74	49	8	10	141
Feminino	64	31	9	2	106
Total	138	80	17	12	247

Mortinatalidade por mezes e pretorias

PRETORIAS URBANAS

1906	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Candelaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Santa Rita	7	8	9	8	6	7	6	5	4	7	2	6	75
Sacramento	2	6	6	—	3	3	7	4	1	4	3	2	41
S. José	7	3	3	3	1	2	3	3	3	3	4	5	40
Santo Antonio	6	8	5	8	4	3	9	3	5	4	4	4	63
Gloria	10	9	9	5	10	6	7	14	11	7	8	13	109
Lagôa	6	12	7	3	6	6	5	4	6	9	4	13	81
Gavea	2	1	3	—	—	2	—	2	—	1	—	—	11
Sant'Anna	17	14	8	8	11	6	7	10	13	15	12	15	136
Espirito Santo	9	6	14	15	7	7	10	6	12	10	7	17	120
S. Christovão	8	7	10	13	10	9	10	4	10	2	8	6	97
Engenho Velho	13	15	24	16	10	10	14	13	10	13	11	9	158
Engenho Novo	12	15	16	12	14	16	12	8	6	14	8	12	145
Fóra da cidade	6	3	6	7	5	—	6	3	3	1	5	4	49
Santa Casa	10	7	6	3	—	5	2	3	3	2	8	9	58
Ignorado	5	5	10	9	15	4	15	12	3	9	5	4	96
Somma	120	119	136	110	102	86	113	94	90	101	89	119	1.279

Mortinatalidade por mezes e pretorias

PRETORIAS SUBURBANAS

1906	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Inhaúma	6	10	9	11	12	9	9	5	7	8	7	6	99
Irajá	—	2	2	4	3	3	2	2	4	—	1	2	25
Ilha do Governador	2	1	1	2	—	1	2	—	—	3	—	—	12
Paquetá	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Jacarépaguá	4	—	1	2	1	1	1	—	—	1	—	2	13
Guaratiba	2	—	2	—	—	—	1	2	1	1	—	4	13
Santa Cruz	2	1	1	—	2	—	3	4	3	—	6	3	25
Campo Grande	5	4	7	5	5	6	4	7	2	4	2	7	58
Somma	21	19	23	24	24	20	22	20	17	17	16	24	247

Mortinatalidade de 1906 comparada com a de 1905

	PRETORIAS	1905		1906	
		Nascidos mortos	Médias diarias	Nascidos mortos	Médias diarias
URBANAS	Candelaria	1	0.002	—	—
	Santa Rita	73	0.20	75	0.20
	Sacramento	40	0.10	41	0.11
	S. José	63	0.17	40	0.10
	Santo Antonio	84	0.23	63	0.17
	Gloria	113	0.30	109	0.29
	Lagôa	94	0.25	81	0.22
	Gavea	17	0.04	11	0.03
	Sant'Anna	167	0.45	136	0.37
	Espirito Santo	130	0.35	120	0.32
	S. Christovão	84	0.23	97	0.26
	Engenho Velho	152	0.41	158	0.43
	Engenho Novo	136	0.37	145	0.39
	Fóra da cidade	51	0.13	49	0.13
	Santa Casa	37	0.10	58	0.15
	Ignorado	84	0.23	96	0.26
	Somma	1.326	3.63	1.279	3.50
SUBURBANAS	Inhaúma	82	0.22	99	0.27
	Irajá	20	0.05	25	0.06
	Ilha do Governador (*)	11	0.03	12	0.03
	Ilha de Paquetá	6	0.01	2	0.005
	Jacarépaguá	7	0.01	13	0.03
	Guaratiba	8	0.02	13	0.03
	Santa Cruz	17	0.04	25	0.06
	Campo Grande	72	0.19	58	0.15
	Somma	223	0.61	247	0.67

(*) Em 1905 nasceram mortas na Ilha do Governador apenas 11 creanças e não 40, como foi publicado no Annuario daquelle anno, de accôrdo com as informações prestadas pela 2ª Pretoria. A rectificação do erro só chegou ao nosso conhecimento quando já estava distribuido o referido Annuario.

V

MORTALIDADE

O estudo desta especie demographica constitue o principal objectivo deste Annuario e é, sem duvida, o mais importante sob o ponto de vista sanitario, pelo auxilio que a Hygiene tira do seu conhecimento na lucta contra a morte.

No Rio de Janeiro a estatistica de mortalidade é perfeitamente exacta. Não lhe cabem as restricções que têm sido feitas ás de nupcialidade e natalidade. Estas, como já foi dito, são organisadas com os elementos fornecidos pelo Registro Civil das Pretorias, em geral deficiente; a estatistica de mortalidade, ao contrario, baseia-se em informações tiradas dos lançamentos da Santa Casa de Misericordia, que tem o monopolio do serviço de enterramentos. Accrescente-se á sua exactidão uma perfeita base de confronto, como a que nos dá o Recenseamento de 20 de Setembro de 1906, e temos assim conseguido o idéal de Broca: « uma bôa estatistica dos vivos e dos mortos que elles fornecem ».

No estudo da mortalidade seguiremos o mesmo methodo do nosso antecessor. Trataremos primeiramente da mortalidade sob o ponto de vista geral, passando depois ao detalhe, isto é, ao que diz respeito á mortalidade por idades, sexos, nacionalidades, estado civil, côr e circumscripções civis, finalisando as nossas considerações com os esclarecimentos relativos ás causas de morte e ao estado sanitario no anno de 1906.

No decurso deste anno falleceram no Rio de Janeiro (Districto Federal) 16.832 pessôas, das quaes 13.960 nas Pretorias urbanas e 2.872 nas suburbanas.

Comparativamente com o anno de 1905, em que occorreram 17.386 obitos, são os seguintes os coefficientes de mortalidade:

Coefficiente de mortalidade por 1.000 habitantes em 1906:

	População	Obitos	Coefficiente por 1.000 habitantes
Cidade	625.756	13.960	22.31
Suburbios	185.687	2.872	15.46
Districto Federal . . .	811.443	16.832	20.74

Coefficiente de mortalidade por 1.000 habitantes em 1905:

	População (*)	Obitos	Coefficiente por 1.000 habitantes
Cidade	611.405	14.663	23.98
Suburbios	177.392	2.723	15.35
Districto Federal . . .	788.797	17.386	22.04

O coefficiente de mortalidade do Rio de Janeiro, confrontado com o das principaes cidades do mundo, não é desfavoravel á capital do Brazil. A photogravura, que illustra o assumpto, reducção do original enviado á Exposição annexa ao Congresso de Hygiene e Demographia realizado em Berlim em Setembro ultimo, demonstra o baixo coefficiente mortuario da metropole fluminense. Elle é menor do que o de muitas e importantes cidades, taes como: Roma, Milão, Dublin, Havana, Marselha, Genova, Lisbôa, Breslau, Napoles, Madrid, Trieste, Moscow, Alexandria, S. Petersburgo, Athenas, Cairo e S. Luiz de Potosi. E, si limitarmos a comparação ás cidades collocadas em situação geographica semelhante á nossa, isto é, nas zonas peri e intertropicaes, veremos, então, que o Rio de Janeiro é de todas a que tem menor coefficiente mortuario.

Estudemos agora, a mortalidade geral no ultimo quatriennio, baseando o calculo dos coefficientes nas populações estimadas pela Repartição Geral de Estatistica, depois do Recenseamento de 20 de Setembro. São os seguintes os algarismos dahi resultantes:

Annos	População	Obitos	Coefficientes por 1.000 habitantes
1903	745.738	19.308	25.89
1904	766.909	21.980	28.66
1905	788.797	17.386	22.04
1906	811.443	16.832	20.74

O cotejo destes algarismos prova quanto têm melhorado as condições sanitarias do Rio de Janeiro pelo notavel declinio do dizimo mortuario.

MORTALIDADE POR IDADES E SEXOS

Os quadros estatisticos accusam 9.846 obitos de individuos do sexo masculino contra 6.986 no feminino. A mortalidade maior do sexo masculino está ligada á sua preponderancia numerica em relação ao total das mulheres. Com effeito, o Recenseamento de 20 de Setembro de 1906 apurou no Rio de Janeiro 463.453 homens e 347.990 mulheres. Está, portanto, esclarecida a desigualdade do obituario dos dois sexos, desigualdade mais ou menos observada em todas as grandes capitaes, sobretudo nos paizes immigrantistas.

No tocante á mortalidade por idades, pela primeira vez dispõe a Secção Demographica de informações exactas sobre a população que constitue os differentes gru-

(*) A população de 1905 foi calculada pela Repartição Geral de Estatistica, tomando por base os recenseamentos de 1890 e 1906.

pos etarios. Isto nos offerece a opportunidade de discutir a interessante questão da mortalidade infantil no Rio de Janeiro. Sobre o assumpto, além das judiciosas ponderações feitas nos annuarios dos demographistas brazileiros, Drs. Aureliano Portugal, Bulhões Carvalho e Mello e Alvim, e nos magnificos relatorios do Barão do Lavradio, a litteratura patria possue o importante e conhecido trabalho do saudoso professor José Maria Teixeira, memoria premiada pela Academia Nacional de Medicina. Sobre o mesmo assumpto conhecemos ainda um excellente artigo do Dr. Placido Barbosa, publicado em a *Gazeta Clinica de S. Paulo*.

Para estudar a mortalidade infantil costumam os demographistas separal-a em dois grupos : o de 0 a 1 anno e o de 1 a 5 annos. O total de obitos de 0 a 1 anno em 1906 foi de 3.575 e o numero de nascimentos, registrados nesse anno, attingiu á cifra de 20.223. O coefficiente é, portanto, de 176.77 por mil nascimentos, algarismo que, sem ser exaggerado, é, todavia, bastante elevado. Para justifical-o, vamos dizer alguma cousa sobre as causas que parecem concorrer para tal resultado.

Entre as causas mais frequentes da mortalidade das crianças occupa o primeiro lugar a diarrhéa e a enterite. O Rio de Janeiro obedece á regra estabelecida por Budin, que avalia em 45 °/o a contribuição com que as affecções do apparelho digestivo entram no obituario de 0 a 1 anno. As perturbações da digestão e da nutrição fôram e são as principaes causas da mortalidade na primeira idade. Poucas crianças escapam ás perturbações da digestão, ora limitadas a uma simples diarrhéa verde, ora revestidas da forma grave e aterradora do cholera infantil. Muita obscuridade é possivel que exista ainda na genese dessas perturbações ; um facto, porém, está já bem demonstrado : é que ellas, a mór parte das vezes, são devidas á inobservancia das regras do aleitamento. O descuido destas regras ou preceitos de hygiene na primeira infancia foi posto em destaque e brilhantemente analysado por L. A. Bertillon. Este illustre demographo, fazendo o estudo comparativo da mortalidade infantil na França e na Suecia, chegou á conclusão de que na segunda a mortalidade dos infantes era menor do que na primeira, unicamente porque a mulher sueca, sendo mais instruida do que a franceza, estava mais apta a adquirir pela leitura as noções de hygiene indispensaveis á criação e educação dos filhos.

Entre as molestias que determinaram maior numero de obitos nas crianças de 0 a 1 anno em 1906, no Rio de Janeiro, destacam-se as seguintes :

Molestia	Obitos
Diarrhéa e enterite	1.600
Affecções agudas do apparelho respiratorio	619
Debilidade congenita e outras molestias da primeira idade	504
Tetano infantil	127
Meningite	244
Grippe	101
Convulsões	99
Outras molestias	281
Total	3.575

Outras causas têm sido apontadas como capazes de explicar a elevada mortalidade infantil. D'entre ellas sobresahem: a illegitimidade, a pobreza dos paes, a falta de assistencia medica e a receptividade especial das crianças para as molestias infecto-contagiosas.

A influencia da illegitimidade não é tão accentuada no Rio de Janeiro a ponto de ser possivel inculpal-a como um dos factores determinantes da mortalidade infantil. Quanto á pobreza dos paes, que em outros paizes representa uma das principaes causas da mortalidade infantil, não tem, entre nós, a mesma influencia, visto como a miseria não nos afflige, ainda, com o mesmo rigor com que se revela n'outras localidades. O mesmo não podemos dizer da falta de assistencia medica, justamente incriminada como um factor valioso da grande mortalidade infantil. No Rio de Janeiro, a não ser o Dispensario Moncorvo e os consultorios e enfermarias da Santa Casa e Policlinicas (Geral e de Botafogo), nada mais se tem feito no sentido de garantir a assistencia medica e melhorar a saúde das crianças, problema que em outros paizes tem merecido especial cuidado.

A receptividade especial das crianças para as molestias infecto-contagiosas é um facto comprovado. Entretanto, em 1906, apenas 245 crianças de 0 a 1 anno, sobre um total de 3.575, falleceram de molestias transmissiveis e, destas, foi a grippe que mais obitos produziu (101), o que até certo ponto confirma os bons resultados conseguidos pela actual administração sanitaria. O confronto do coefficiente de mortalidade de 0 a 1 anno, no Rio de Janeiro, com o de outras cidades importantes do mundo não depõe, entretanto, contra a nossa Capital. Da importante publicação « Annual Summary of births, deaths, and causes of death in London and other large towns » retiramos a seguinte lista de cidades que possuem maior ou pouco menor coefficiente de mortalidade de 0 a 1 anno do que o Rio de Janeiro:

	Por mil nascimentos
Calcutá	340
Madras	341
Johannesburgo	402
Cairo	312
Alexandria	286
Turim	274
Capetown	231
Breslau	213
Trieste	180
Munich	196
Bukarest	195
Antuerpia	179
Berlim	177
Rio de Janeiro	**176**
Vienna	171
Dresde	167
Praga	160

	Por mil nascimentos
New-York	154
Boston	154
Copenhague.	148
Dondres.	131

si considerarmos, porém, que no obituario de 0 a 1 anno, estão incluidos no Rio de Janeiro 504 obitos de debilidade congenita e outras molestias da primeira idade (fallecimentos que, na mór parte das vezes, occorrem nas primeiras 24 horas), ao contrario do que fazem outros paizes que registram taes obitos entre os nascidos-mortos, concluiremos que o coefficiente de mortalidade das crianças de 0 a 1 anno no Rio de Janeiro não é tão grande quanto á primeira vista parece.

Quanto á mortalidade de 1 a 5 annos, as nossas estatisticas provam que os coefficientes mortuarios por mil habitantes vão baixando na razão inversa das idades.

De 1 a 2 annos, em 1906, o coefficiente foi 65.28 por mil habitantes dessa idade inferior aos da Italia (111.4 ‰), Prussia (66 ‰), Austria (82.5 ‰) e Russia européa (102.1 ‰), e pouco superior aos da Belgica (58.4 ‰), Hollanda (57 ‰), Baviera (58.9 ‰), Finlandia (64 ‰), Inglaterra (58 ‰) e Escossia (58 ‰).

De 2 a 3 annos o coefficiente de mortalidade no Rio de Janeiro foi de 23.78 por mil, inferior aos da Belgica (36.1 ‰), Hollanda (25.1 ‰), Prussia (35.2 ‰), Austria (47.6 ‰), Russia (61.3 ‰), Finlandia (43.2 ‰), Suecia (26.3 ‰), Inglaterra (27.7 ‰) e Escossia (30.2 ‰) e pouco maior do que os coefficientes da Dinamarca (18.7 ‰) e Noruega (18.9 ‰), paizes que são considerados como os de menor mortalidade de toda a Europa.

A taxa mortuaria de 3 a 4 annos foi na nossa Capital de 12.72 por mil habitantes da mesma idade, inferior á de todos os paizes da Europa. Finalmente, o dizimo mortuario de 4 a 5 annos foi de 12.14 por mil no Rio de Janeiro contra o de 11.1 na Suissa e 11.8 na Noruega e inferior ao dos outros paizes contemplados no quadro da apreciada publicação do Dr. Jacques Bertillon — « Curso elementar de estatistica administrativa ».

De 5 a 10, 10 a 15 e 15 a 20 annos, os coefficientes de mortalidade por mil habitantes fôram os seguintes, respectivamente, 5.51 ‰, 3.83 ‰ e 7.89 ‰, o que está de accôrdo com a lei demographica que considera aquellas idades como as de maior probabilidade de vida, probabilidade que diminue dos 20 annos em deante, lentamente para o homem e um pouco mais rapidamente para a mulher.

A mortalidade nos individuos de 20 a 50 annos é representada no Rio de Janeiro pelos coefficientes de 12.63 por mil, 16.98 ‰ e 21.57 ‰, para cada um dos grupos de 20 a 30, 30 a 40 e de 40 a 50. Acima de 50 annos os coefficientes mortuarios vão crescendo extraordinariamente, sendo de 404.49 por mil o coefficiente da mortalidade dos individuos maiores de 100 annos.

MORTALIDADE POR NACIONALIDADES

Tomando por base as informações fornecidas pela Commissão do Recenseamento, são os seguintes os coefficientes de mortalidade dos nacionaes e dos estran-

geiros: 22.39 °/₀₀ e 16.03 °/₀₀. Tratando-se de um anno salubre e sendo muito maior a população infantil nacional, é perfeitamente razoavel a maior mortalidade dos brazileiros em relação á dos estrangeiros. Calculando-se a taxa mortuaria dos estrangeiros segundo o numero de habitantes de cada nacionalidade, verifica-se que o maior coefficiente foi o dos africanos 159.54° /₀₀, o que não é para causar surpreza, attendendo á idade avançada desses individuos, outr'ora em grande numero no Rio de Janeiro, mas hoje reduzidos a uma pequena colonia de velhos, prestes a extinguir-se.

O menor coefficiente de mortalidade da população estrangeira foi o dos asiaticos 1.17 °/₀₀, seguindo-se em ordem crescente o dos anglo-americanos 2.46 °/₀₀, o dos de nacionalidade ignorada 7.45 °/₀₀, o dos turco-arabes 10.61 °/₀₀, italianos 11.62 °/₀₀, inglezes 13.16 °/₀₀, hespanhóes 14.39 °/₀₀, allemães 14.75 °/₀₀, francezes 16.98 °/₀₀, portuguezes 17.42 °/₀₀, e, finalmente, o dos hispano-americanos com 23.90 °/₀₀ habitantes.

MORTALIDADE POR ESTADO CIVIL

A mortalidade em relação ao estado civil offerece em 1906 os seguintes coefficientes por 1.000 habitantes :

Solteiros	21.24 °/₀₀
Casados	16.04 °/₀₀
Viuvos	35.23 °/₀₀
Estado civil ignorado	19.40 °/₀₀

Demonstram estes algarismos que a mortalidade dos solteiros excede a dos casados, assim como a dos viuvos sobrepuja a dos solteiros. E' esse um facto verificado em toda a parte. Tem desafiado a argucia dos estatisticos, empenhados todos em interpretar a causa do phenomeno. Bertillon (pae) salienta a regularidade da vida conjugal como a razão mais poderosa da menor mortalidade dos casados. A' opinião desse notavel demographista têm sido oppostas serias objecções. Herbert Spencer não acredita na influencia do casamento sobre o prolongamento da vida. O illustre philosopho inglez pensa que o facto se explica por uma selecção natural : os franzinos e valetudinarios conservam-se solteiros, ao passo que se casam os fortes, os individuos portadores de bôa saúde, os ricos, os de alta posição social, os mais favorecidos, em summa. Bertillon contesta essa opinião, affirmando que a selecção natural não basta para justificar a menor mortalidade dos casados, porquanto, si assim fosse, a mortalidade dos viuvos não seria maior do que a dos solteiros.

No Rio de Janeiro a desigualdade dos coefficientes mortuarios relativos aos varios estados civis está mais ligada á constituição demographica da população do que a qualquer outra causa. A maior mortalidade dos solteiros resulta da predominancia dos individuos de baixa idade que constituem esse grupo. A grande mortalidade dos viuvos, relativamente á dos solteiros e casados, explica-se pelo predominio, nesse grupo, de individuos de idade avançada. Emfim, morrem menos casados do que solteiros e viuvos, porque entre os primeiros avultam os individuos dos grupos de idade onde é mais fraco o dizimo mortuario.

MORTALIDADE POR CÔR

O Recenseamento de 20 de Setembro de 1906 não apurou informações relativas á côr dos habitantes do Districto Federal. Não dispondo dos esclarecimentos precisos para o calculo das taxas de mortalidade segundo a côr dos fallecidos, limitar-nos-hemos a avaliar a porcentagem obituaria dos brancos, pardos e pretos, a qual foi de 67.72 °/o para os primeiros, 19.91 °/o para os segundos, 12.24 °/o para os terceiros e 0,13 °/o para os individuos de côr ignorada, algarismos muito approximados dos que registrou a Secção Demographica nos annos de 1903, 1904 e 1905.

MORTALIDADE POR PROFISSÕES

No tocante ás profissões limitamo-nos tambem a dar as porcentagens mortuarias, porquanto divergem as nomenclaturas das profissões adoptadas pela Commissão do Recenseamento e pela Secção Demographica.

Segundo Bertillon, o calculo da mortalidade por profissões exige que ellas sejam bem especificadas nos boletins censitarios; exige tambem que os obitos sejam classificados segundo nomenclaturas identicas ás adoptadas na apuração do recenseamento. Na impossibilidade de seguir o conselho do illustre demographista francez, apresentaremos apenas as porcentagens com que cada profissão contribuiu para o obituario geral, respeitando a mesma classificação das profissões adoptada nos annuarios demographicos anteriores. A maior porcentagem foi a dos operarios 13.85 °/o e a menor a dos capitalistas 0,29 °/o.

MORTALIDADE POR CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS

De todas as freguezias urbanas e suburbanas, a da Lagôa foi a que apresentou maior coefficiente de mortalidade: 25.56 obitos por 1.000 habitantes. Isso se explica pelo grande numero de estabelecimentos nosocomiaes, asylos e recolhimentos que nella existem. O Hospicio Nacional de Alienados, o Hospital de S. João Baptista, o Asylo de Santa Maria, as Casas de Saúde dos Drs. Eiras e Leal, a Enfermaria de Beribericos de Copacabana e o Strangers' Hospital alli têm as respectivas sédes. A estatistica relativa á mortalidade hospitalar demonstra que esses sete estabelecimentos contribuiram com 37.86 °/o para o obituario da freguezia da Lagôa. Não é, pois, extranhavel que o mais aristocratico arrabalde do Rio de Janeiro, habitado pela nossa melhor sociedade, possuidor de bellas, confortaveis e hygienicas vivendas, apresente um coefficiente mortuario maior do que o dos outros arrabaldes do Rio de Janeiro.

Depois do districto da Lagôa, o da Ilha de Paquetá é o que apresenta maior coefficiente mortuario (21.90 °/oo); em seguida vêm o de Sant'Anna (21.77 °/oo) e o de S. Christovão (21.15 °/oo). A bella e pittoresca Ilha de Paquetá parece pouco favorecida em materia de hygiene. A falta de exgotto e o máo abastecimento de

agua potavel são, talvez, as causas da sua relativa insalubridade. Quanto ás freguezias de Sant'Anna e S. Christovão, os elevados coefficientes mortuarios justificam-se não só pelos estabelecimentos nosocomiaes que nellas existem, como tambem pela densidade das respectivas populações. Na de Sant'Anna está localisado o Hospital de Nossa Senhora da Saúde, que recebe, annualmente, algumas centenas de doentes, tendo contribuido, em 1906, com 477 obitos, ou cerca de 28 °/₀ do obituario da mesma freguezia. Na de S. Christovão existem os hospitaes de S. Luiz e N. S. do Soccorro, onde falleceram, em 1906, 158 individuos.

As freguezias que apresentam menor mortalidade são, na zona urbana, a da Candelaria, cujo coefficiente foi, em 1906, de 8.75 °/₀₀ habitantes e, na zona rural, a de Guaratiba, cujo coefficiente foi de 5.18 °/₀₀, taxas mortuarias que estão de accôrdo com a pouca densidade da população residente nas referidas freguezias.

Mortalidade do Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades

CIDADES	ANNO	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Londres	1905	4.681.794	73.002	15.6
Nova-York	»	4.024.780	73.714	18.3
Paris	»	2.722.731	47.843	17.6
Berlim	»	2.019.043	34.442	17.1
Vienna	»	1.897.630	37.671	19.3
Tokio	1901	1.440.121	27.166	18.9
S. Petersburgo	1905	1.410.000	42.935	30.5
Moscow	»	1.092.360	31.663	29.0
Buenos-Aires	»	1.002.444	15.916	15.9
Rio de Janeiro	**1906**	**811.443**	**16.832**	**20.74**
Budapest	1905	836.267	16.097	19.2
Cairo	»	650.371	22.517	34.6
Bruxellas	»	598.467	8.681	14.5
Napoles	»	574.675	14.461	25.2
Madrid	»	568.835	15.932	28.0
Amsterdam	»	554.514	7.674	13.8
Milão	»	536.554	11.326	21.1
Roma	»	514.930	10.697	20.8
Marselha	»	512.361	10.988	21.4
Breslau	»	465.547	10.918	23.5
Dublin	»	378.994	8.038	21.2
Lisbôa	1901	376.455	8.713	23.1
Alexandria	1905	362.750	10.926	30.1
Turim	»	358.684	7.207	20.1
Montevidéo	»	298.533	4.402	14.7
Havana	»	275.000	5.831	21.2
Genova	»	265.237	5.705	21.5
Trieste	»	193.387	5.439	28.1
Athenas	»	122.053	3.766	30.9

Statistiek der Bevolking van Amsterdam. N. 16, 1906.

Coefficiente mortuario do Rio de Janeiro
comparado com o de outras cidades peri e intertropicaes

(*) Mortalidade geral do Districto Federal (zonas urbana e suburbana).

NOTA — O coefficiente do Rio de Janeiro está calculado em relação ao total de habitantes recenseados em 20 de Setembro de 1906. Os outros coefficientes são os que figuram em publicações ou annuarios estatisticos de algumas destas cidades, no "Annual Summary, Registrar General of Births, Deaths and Causes of Death", ou no Boletim de Statistiek der Bevolking van Amsterdam, n. 16 — 1906.

Coefficiente mortuario do Rio de Janeiro
comparado com o de outras cidades
1905 - 1906

(*) Mortalidade geral do Rio de Janeiro (zonas urbana e suburbana).

NOTA — O coefficiente do Rio de Janeiro está calculado em relação ao total de habitantes recenseados em 20 de Setembro de 1906. Os outros coefficientes são os que figuram no Boletim de Statistiek der Bevolking van Amsterdam, n. 16 — 1906.

Mortalidade do Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades do Brazil

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Rio de Janeiro *(Districto Federal)*	1906	811.443	16.832	20.74
S. Paulo	»	286.000	5.952	20.81
S. Salvador (Bahia)	»	265.000	5.180	19.54
Recife	»	186.000	6.967	37.45
Porto Alegre	»	100.000	2.431	24.31
Belém	»	177.000	3.593	20.29
Manáos	1903	50.000	1.734	34.68
Santos	1906	50.000	1.404	28.08
Curityba	»	56.596	844	14.91
Fortaleza	»	48.369	1.206	24.93
Nictheroy	»	45.000	1.653	36.73
Pelotas	1905	40.000	1.114	27.85
Maceió	1898	36.427	823	22.59
Florianopolis (*Districto*)	1906	13.474	405	30.05
S. Luiz	»	50.000	1.113	22.26
Rio Grande	»	40.000	1.211	30.27
Bello Horizonte	1904	17.615	322	18.29
Aracajú	1905	16.336	387	23.69
Paranaguá	1906	10.252	303	29.55
Natal	1904	16.056	1.238	77.10

Mortalidade por idades e sexos

IDADES	POPULAÇÃO RECENSEADA EM 1906			OBITOS			COEFFICENTE POR 1.000 HABITANTES
	H	M	Total	H	M	Total	
De 0 a 1 anno	9.653	8.487	18.140	1.925	1.650	3.575	197.07*
» 1 » 2 annos	8.890	7.560	16.450	549	525	1.074	65.28
» 2 » 3 »	10.740	9.145	19.885	232	243	475	23.78
» 3 » 4 »	10.081	8.471	18.552	126	110	236	12.72
» 4 » 5 »	9.485	8.219	17.704	103	112	215	12.14
» 5 » 10 »	45.243	38.642	83.885	240	223	463	5.51
» 10 » 15 »	44.154	38.564	82.718	182	135	317	3.83
» 15 » 20 »	42.794	37.299	80.093	359	273	632	7.89
» 20 » 30 »	106.709	67.860	174.569	1.355	850	2.205	12.63
» 30 » 40 »	75.741	48.862	124.603	1.387	729	2.116	16.98
» 40 » 50 »	50.615	33.457	84.072	1.237	577	1.814	21.57
» 50 » 60 »	25.104	19.459	44.563	964	451	1.415	31.73
» 60 » 70 »	10.351	10.144	20.495	625	432	1.057	51.57
» 70 » 80 »	3.101	3.817	6.918	327	349	676	97.71
» 80 » 90 »	762	1.233	1.995	129	185	314	157.39
» 90 » 100 »	120	332	452	48	93	141	311.94
» mais de 100 annos	50	128	178	27	45	72	404.49
Idade ignorada	9.860	6.311	16.171	31	4	35	2.16
Somma...	463.453	347.990	811.443	9.846	6.986	16.832	20.74

Mortalidade por estado civil

ESTADO CIVIL	POPULAÇÃO RECENSEADA EM 1906			OBITOS			COEFFICENTE POR 1.000 HABITANTES
	H	M	Total	H	M	Total	
Solteiros	314.378	213.297	527.675	6.609	4.603	11.212	21.24
Casados	124 904	89.826	214.730	2.330	1.116	3.446	16.04
Viuvos	14.227	38.477	52.704	669	1.188	1.857	35.23
Estado civil ignorado	9.944	6.390	16.334	238	79	317	19.40
Somma...	463.453	347.990	811.443	9.846	6.986	16.832	20.74

* Este coefficiente está calculado em relação ao total de habitantes de 0 a 1 anno recenseados em 20 de Setembro. A taxa mortuaria de 0 a 1 anno, calculada em relação ao total de nascimentos registrados em 1906, é de 176.77 °/oo.

Mortalidade por nacionalidades

NACIONALIDADES	POPULAÇÃO RECENSEADA EM 1906			OBITOS			COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
	H	M	Total	H	M	Total	
Brazileiros	312.573	288.355	600.928	7.230	6.227	13.457	22.39
Portuguezes	101.777	31.616	133.393	1.895	430	2.325	17.42
Italianos	17.148	8.409	25.557	223	74	297	11.62
Hespanhóes	14.110	6.589	20.699	231	67	298	14.39
Allemães	1.522	1.053	2.575	19	19	38	14.75
Inglezes	1.173	498	1.671	19	3	22	13.16
Francezes	1.678	1.796	3.474	29	30	59	16.98
Outros europeus	1.417	1.364	2.781	23	24	47	16.90
Anglo-americanos	271	135	406	1	—	1	2.46
Hispano-americanos	583	714	1.297	11	20	31	23.90
Turco-arabes	1.894	933	2.827	18	12	30	10.61
Outros asiaticos	459	53	512	5	1	6	1.17
Africanos	274	428	702	44	68	112	159.54
Nacionalidade ignorada	8.574	6.047	14.621	98	11	109	7.45
Somma	463.453	347.990	811.443	9.846	6.986	16.832	20.74

Mortalidade por côr

CÔR	SEXO		TOTAL	PORCENTAGEM
	H	M		
Brancos	7.003	4.395	11.398	67.72
Pardos	1.780	1.571	3.351	19.91
Pretos	1.048	1.014	2.062	12.24
Côr ignorada	15	6	21	0.13
Somma	9.846	6.986	16.832	100.00

Mortalidade por profissões

PROFISSÕES	TOTAL	PORCENTAGEM
Commerciantes	556	3.30
Profissões liberaes	125	0.74
Artistas	109	0.65
Operarios	2.331	13.85
Funccionarios publicos	242	1.44
Maritimos	123	0.73
Militares	255	1.51
Lavradores	314	1.87
Capitalistas	48	0.29
Profissão ignorada	2.387	14.18
Menores de 15 annos	3.356	19.94
Total das mulheres	6.986	41.50
Somma	16.832	100.00

Mortalidade por hospitaes e casas de saúde

HOSPITAES E CASAS DE SAÚDE	TOTAL DOS OBITOS
Hospital S. Sebastião	140
» Paula Candido	—
» da Misericordia (Santa Casa)	2.535
» de N. S. da Saúde	477
» de N. S. do Soccorro	144
» de S. João Baptista	162
» Central do Exercito	119
» da Marinha	84
» da Brigada Policial	38
» do Corpo de Bombeiros	3
» de S. João de Deus	161
» do Carmo	102
» da Penitencia	71
» de S. Francisco de Paula	20
» dos Lazaros	16
Stranger's hospital	5
Hospicio Nacional de Alienados	219
Colonia de Alienados	20
Enfermaria da Copacabana	18
» da Escola Militar	—
» da Casa de Detenção	9
» da Casa de Correcção	—
Asylo de S. Francisco de Assis	46
» de Santa Maria	53
» de S. Luiz	14
Casa de Saúde de S. Sebastião	14
» do Dr. Catta Preta	8
» do Dr. Eiras	4
» do Dr. Leal	2
» dos Expostos	35
Maternidade das Laranjeiras	10
Outros estabelecimentos nosocomiaes	6
Somma	4.535

Mortalidade por circumscripções civis

CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS URBANAS	POPULAÇÃO	TOTAL DE OBITOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Candelaria	4.454	39	8.75
Santa Rita	45.929	660	14.37
Sacramento	24.612	347	14.09
S. José	44.878	504	11.23
Santo Antonio	42.009	625	14.87
Gloria	59.102	1.010	17.08
Lagôa	47.992	1.227	25.56
Gavea	12.750	132	10.35
Sant'Anna	79.315	1.727	21.77
Espirito Santo	59.117	1.016	17.69
S. Christovão	45.098	954	21.15
Engenho Velho	91.494	1.536	16.78
Engenho Novo	62.898	1.155	18.95
CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS SUBURBANAS			
Inhaúma	68.557	1.259	18.36
Irajá	27.410	495	18.05
Ilha do Governador	5.616	96	17.09
Paquetá	2.283	50	21.90
Jacarépaguá	17.265	197	11.41
Guaratiba	17.928	93	5.18
Santa Cruz	15.380	237	15.40
Campo Grande	31.248	445	14.24

Do interior	—	285	—
Santa Casa (*)	—	2.535	—
Ignorado	—	178	—
População maritima	6.108	—	—
Somma	811.443	16.832	20.74

VARIAÇÕES ANNÚAES, MENSAES E DIARIAS DA MORTALIDADE NO RIO DE JANEIRO (DISTRICTO FEDERAL)

Mortalidade annual

ANNOS	POPULAÇÃO (**)	OBITOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
1903	745.738	19.308	25.89
1904	766.909	21.980	28.66
1905	788.797	17.386	22.04
1906	811.443	16.832	20.74

Mortalidade annual (área urbana)

ANNOS	OBITOS	ANNOS	OBITOS
1891	22.776	1899	15.600
1892	17.933	1900	13.971
1893	12.398	1901	15.409
1894	18.386	1902	16.505
1895	17.079	1903	16.343
1896	18.445	1904	18.666
1897	13.181	1905	14.663
1898	14.747	1906	13.960

Mortalidade mensal de 1905 comparada com a de 1906

MEZES	1905			1906		
	PRETORIAS		DISTRICTO FEDERAL	PRETORIAS		DISTRICTO FEDERAL
	Urbanas	Suburbanas		Urbanas	Suburbanas	
Janeiro	1.260	252	1.512	1.162	228	1.390
Fevereiro	1.062	185	1.247	1.098	217	1.315
Março	1.190	194	1.384	1.209	242	1.451
Abril	1.171	220	1.391	1.217	218	1.435
Maio	1.209	198	1.407	1.237	243	1.480
Junho	1.282	205	1.487	1.126	258	1.384
Julho	1.255	193	1.448	1.042	248	1.290
Agosto	1.212	225	1.437	1.054	227	1.281
Setembro	1.214	237	1.451	1.134	226	1.360
Outubro	1.332	265	1.597	1.162	253	1.415
Novembro	1.214	281	1.495	1.120	237	1.357
Dezembro	1.262	268	1.530	1.399	275	1.674
Total	14.663	2.723	17.386	13.960	2.872	16.832

(*) Para não sobrecarregar o obituario da pretoria de S. José, creou-se uma rubrica especial para os fallecimentos occorridos na Santa Casa, excluidos os de febre amarella, poste e variola, registrados nas pretorias donde foram removidos os doentes.

(**) População calculada pela Directoria Geral de Estatistica, tomando por base os recenseamentos de 1890 e 1906.

Mortalidade diaria e mensal

PRETORIAS URBANAS

1906 — DIAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	41	39	31	54	28	34	41	26	40	42	32	42	450
2	22	37	39	50	40	38	34	34	37	45	48	50	474
3	36	40	35	40	31	44	33	35	42	30	38	36	440
4	31	38	28	41	51	55	35	30	31	38	29	53	460
5	35	45	48	40	53	44	34	36	38	33	37	47	490
6	35	35	47	46	44	40	39	34	39	38	29	40	466
7	33	33	45	43	45	40	29	38	45	38	59	42	484
8	40	45	42	43	38	43	36	28	35	40	40	42	472
9	37	49	57	45	36	38	32	40	33	38	39	27	471
10	27	26	35	32	32	32	32	21	45	42	49	41	414
11	43	42	29	38	36	43	37	43	38	42	24	48	463
12	31	45	38	34	44	40	32	31	31	44	39	38	447
13	37	33	33	40	57	33	39	30	19	34	26	61	442
14	46	45	39	33	47	42	38	32	31	48	39	60	500
15	42	46	49	36	41	40	30	44	40	34	38	31	471
16	26	49	44	56	31	26	38	43	27	28	35	38	441
17	25	37	40	24	37	39	33	39	39	42	48	42	445
18	54	33	40	33	42	35	28	29	39	32	40	36	446
19	43	27	39	30	29	19	37	40	41	35	32	44	416
20	40	32	37	51	43	34	28	30	34	32	46	46	453
21	39	24	41	50	41	51	22	33	44	26	51	60	482
22	41	42	37	24	45	33	36	33	53	37	37	67	485
23	46	37	41	33	35	39	45	30	47	41	29	53	476
24	41	43	36	49	42	17	27	33	37	36	35	45	441
25	42	52	31	35	31	46	30	33	38	21	32	43	434
26	52	37	48	39	52	30	29	32	41	50	29	37	476
27	34	46	38	50	42	37	38	33	46	43	29	61	492
28	26	41	39	46	28	41	42	43	33	50	36	48	473
29	40	—	32	34	42	40	25	40	37	32	54	37	413
30	38	—	40	43	39	33	39	27	34	41	21	41	396
31	39	—	31	—	35	—	29	34	—	36	—	43	247
Total	1.162	1.098	1.209	1.217	1.237	1.126	1.042	1.054	1.134	1.162	1.120	1.399	13.960
Média	37.48	39.21	39.00	40.56	39.90	37.53	33.61	34.00	37.80	37.48	37.33	45.12	38.24

Mortalidade sob o ponto de vista das molestias

CAUSAS DE MORTE

Estado sanitario

Foi muito satisfactorio o estado sanitario do anno de 1906. Vamos transcrever, para ficar archivado, o que disse o Dr. Bulhões Carvalho sobre as condições sanitarias do Rio de Janeiro em 1906, na sua communicação ao Terceiro Congresso Medico Latino Americano, reunido na cidade de Montevideo, em Março de 1907, trabalho muito applaudido e que mereceu as honras de uma referencia especial na sessão de encerramento do alludido Congresso. Assim se exprime o apreciado demographista:

« No meu ultimo relatorio apresentado ao Director Geral de Saúde Publica, referindo-me ao estado sanitario do Rio de Janeiro em 1905, disse que esse anno havia sido o mais salubre do ultimo quinquennio. Posso agora manifestar um juizo ainda mais favoravel com relação á salubridade da mesma cidade no anno de 1906. De 1890 para cá, apenas um anno (1897) se salienta por condições sanitarias mais ou menos identicas ás de 1906. Na maior parte dos 16 annos anteriores foi muito maior a cifra da mortalidade. Só quatro (1890, 1893, 1897 e 1900) apresentaram menor obituario. Destes quatro, porém, tres absolutamente não podem disputar a primazia entre os mais salubres. Em 1890, além de 719 obitos de febre amarella, e 361 de variola, houve tambem 332 fallecimentos de beri-beri, que se manifestou sob a fórma epidemica nos mezes de Janeiro, Fevereiro e Março; em 1900, a 344 obitos de febre amarella e 520 de variola, devem-se juntar 295 de peste bubonica; finalmente, em 1893, houve nada menos de 825 fallecimentos de febre amarella. Si não fôra a reviviscencia epidemica de dous fócos de peste em Outubro, Novembro e Dezembro, nas pretorias de S. José e Sacramento, o anno de 1906 não encontraria rival no periodo a que acabo de me referir. Em todo o seu percurso deram-se sómente 42 obitos de febre amarella, 9 de variola e 115 de peste; foram em geral restrictos os obituarios das outras molestias transmissiveis e a cifra do obituario geral attingiu apenas a 13.960 fallecimentos (área urbana). No anno de 1897, o unico que poderá figurar ao lado do de 1906, sob o ponto de vista sanitario, foi muito maior a mortalidade da febre amarella e da variola, tendo causado a primeira 159 obitos e a segunda 38. Além disso, nelle occorreu tambem uma pequena epidemia de beriberi, que victimou 302 pessoas... »

A's observações do illustrado demographista nada temos a ajuntar. Apenas chamaremos a attenção para a forte diminuição das molestias transmissiveis no anno de 1906 comparativamente com o de 1905. O diagramma annexo traduz bem suggestivamente a melhora do estado sanitario do Rio de Janeiro, melhora, aliás, reconhecida e proclamada por todos que acompanham o movimento demographico da nossa Capital.

MORTALIDADE DAS MOLESTIAS TRANSMISSIVEIS

COMPARADA NOS ANNOS DE 1905 E 1906

RIO DE JANEIRO.

Obitos por molestias transmissiveis

	1905	1906		1905	1906
Janeiro	463	328	Julho	361	303
Fevereiro	363	317	Agosto	381	301
Março	412	347	Setembro	383	325
Abril	436	315	Outubro	434	371
Maio	411	320	Novembro	392	352
Junho	418	295	Dezembro	389	413
			Totaes	4843	3987

Foi
para fi
sanitar
Medicc
trabal
na s
dem

ref
h
j
(

Febre amarella

Durante o anno de 1906 occorreram no Rio de Janeiro 75 casos de febre amarella, 42 dos quaes terminaram pela morte.

O que fôram as mortiferas epidemias em alguns annos do decennio de 1890 a 1900 e o que têm sido as manifestações da febre amarella de 1903 em deante, depois que se iniciou a prophylaxia especifica baseada na destruição systematica do *Stegomyia Calopus*, demonstra-o, melhor do que qualquer outro argumento, o suggestivo diagramma que illustra este capitulo. Nelle se póde observar, não só a marcha diaria da febre amarella em cada anno, como tambem comparal-a nos dous triennios de 1894 a 1896 e 1904 a 1906 que fazem parte de decadas differentes. Além do diagramma, uma carta epidemiographica dá conta da distribuição dos casos de febre amarella pelas ruas e circumscripções civis do Rio de Janeiro.

Convem salientar, entretanto, que nem todos os casos notificados como de febre amarella a representam de facto ou justificam sua inclusão na estatistica. Inqueritos feitos pelas auctoridades sanitarias demonstraram que alguns doentes contrahiram a molestia fóra desta Capital e outros fôram capitulados indevidamente como amarellentos para não desrespeitar o diagnostico ou attestado de obito dos medicos assistentes.

Do relatorio do Dr. Pacheco Leão, Inspector do «Serviço de Prophylaxia da Febre Amarella», transcrevemos as seguintes linhas:

« Em 14 casos, posso vos affirmar, a symptomatologia não auctorisou a especificação da molestia suspeitada, mesmo tratando-se de fórmas anomalas ou atypicas. Symptomas unicos isolados eram sufficientes, muitas vezes, para se firmar o diagnostico. Signaes incompletos, tirados de defeituosas pesquizas clinicas, como a albuminuria, serviram como elemento exclusivo de confirmação. A epistaxis, a ictericia e o vomito fôram considerados signaes caracteristicos, pathognomonicos de febre amarella, em dous casos em que o exame bacteriologico verificou ulteriormente tratar-se de peste. De alguns domicilios, onde falleciam doentes notificados como casos confirmados de febre amarella, eram removidos poucos dias depois dous ou tres individuos atacados de peste. Deixo de fazer maiores e mais detalhadas considerações sobre estes casos, porque pouca ou nenhuma vantagem nos proporcionam ; todos elles figuram nos boletins estatisticos de febre amarella.»

A Secção Demographica, de accôrdo com a pratica que sempre adoptou, jamais deixou de incluir nas estatisticas sanitarias todos os casos de febre amarella, attestados como taes pelos medicos assistentes. A estatistica demographica do Rio de Janeiro poderá peccar por excesso de escrupulo, mas nunca por omissão ou alteração dos dados por ella colligidos.

Casos e obitos de febre amarella de 1903 a 1906

MEZES	1903		1904		1905		1906	
	Casos	Obitos	Casos	Obitos	Casos	Obitos	Casos	Obitos
Janeiro	249	133	15	2	16	3	17	6
Fevereiro	268	142	19	7	34	13	13	9
Março	305	151	18	7	48	23	17	6
Abril	188	99	12	8	107	59	12	8
Maio	44	24	18	10	163	64	2	2
Junho	21	10	11	4	113	61	1	1
Julho	16	9	12	4	57	26	4	2
Agosto	8	4	1	1	21	9	—	—
Setembro	7	4	6	1	7	6	1	1
Outubro	6	2	—	—	10	5	3	3
Novembro	2	2	4	3	13	8	2	1
Dezembro	4	4	2	1	19	12	3	3
Total	1.118	581	118	48	608	289	75	42

Os obitos de febre amarella verificados em 1906 occorreram nos seguintes mezes:

Janeiro	6	Julho	2
Fevereiro	9	Agosto	—
Março	6	Setembro	1
Abril	8	Outubro	3
Maio	2	Novembro	1
Junho	1	Dezembro	3
		Total	42

Consoante o sexo, a idade, a nacionalidade, o estado civil, a côr e a profissão, os obitos de febre amarella distribuem-se pela maneira seguinte:

IDADES	H.	M.	TOTAL
De 0 a 1 anno	—	—	—
» 1 » 2 annos	—	—	—
» 2 » 3 »	1	—	1
» 3 » 4 »	—	1	1
» 4 » 5 »	1	—	1
» 5 » 10 »	—	1	1

MORTALIDADE DIARI

RIO DE

Annos de 1894, 1895 e 1896 co

IDADES	H.	M.	TOTAL
De 10 a 15 annos	1	1	2
» 15 a 20 »	2	—	2
» 20 a 30 »	19	3	22
» 30 a 40 »	5	2	7
» 40 a 50 »	3	—	3
» 50 a 60 »	1	1	2
» 60 a 70 »	—	—	—
» 70 a 80 »	—	—	—
» 80 a 90 »	—	—	—
» 90 a 100 »	—	—	—
» mais de 100 »	—	—	—
Idade ignorada	—	—	—
Total	33	9	42

ESTADO CIVIL	H.	M.	TOTAL
Solteiros	17	3	20
Casados	15	5	20
Viuvos	—	1	1
Estado civil ignorado	1	—	1
Total	33	9	42

NACIONALIDADES	H.	M.	TOTAL
Brazileiros	5	4	9
Portuguezes	19	1	20
Italianos	5	1	6
Hespanhóes	1	1	2
Allemães	—	—	—
Inglezes	—	—	—
Francezes	—	1	1
Outros europeus	1	—	1
Anglo-americanos	—	—	—
Hispano-americanos	—	1	1
Turco-arabes	2	—	2
Outros asiaticos	—	—	—
Africanos	—	—	—
Nacionalidade ignorada	—	—	—
Total	33	9	42

CÔR	H.	M.	TOTAL
Brancos	33	9	42
Pardos	—	—	—
Pretos	—	—	—
Côr ignorada	—	—	—
Total	33	9	42

Mortalidade por circumscripções civis

Candelaria	—	Espirito Santo	2
Santa Rita	4	S. Christovão	7
Sacramento	9	Engenho Velho	3
S. José	1	Engenho Novo	4
Santo Antonio	4		
Gloria	2		—
Lagôa	—	Santa Casa	—
Gavea	—	Fóra da cidade	—
Sant'Anna	6	Ignorada	—
		Total	42

Mortalidade diaria e mensal da febre amarella

PRETORIAS URBANAS

DIAS — 1906	MEZES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
9	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4
10	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
11	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
12	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
21	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
22	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
23	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5
24	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3
25	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
27	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2
28	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Total	6	9	6	8	2	1	2	—	1	3	1	3	42

NOTA — Não occorreu obito algum de febre amarella na zona suburbana.

Dos 42 obitos de febre amarella occorridos em 1906, 23 tiveram logar no Hospital S. Sebastião, e os restantes 19 em domicilios.

Finalmente, foi o seguinte o movimento clinico do Hospital S. Sebastião em relação á febre amarella:

Doentes existentes em 1 de Janeiro.	2
Entrados durante o anno de 1906.	51
Total	53

Sahiram curados	30
Falleceram	23
Ficaram em tratamento.	—
Total	53

Dos 30 curados, 29 eram do sexo masculino e 1 do sexo feminino; 25 eram adultos e 5 menores; 5 eram nacionaes e 25 estrangeiros, 29 eram brancos e 1 preto.

Dos 23 fallecidos, 22 eram do sexo masculino e 1 do sexo feminino; 21 eram adultos e 2 menores; 3 eram nacionaes e 20 estrangeiros e todos 23 eram brancos.

A taxa mortuaria foi de 43.4 %

Variola

Insignificante foi a mortandade de variola em 1906; apenas 9 obitos occorreram na zona urbana, assim discriminados, segundo os mezes:

Janeiro	3	Julho.	—
Fevereiro	4	Agosto	—
Março.	1	Setembro	—
Abril.	—	Outubro.	—
Maio	—	Novembro.	—
Junho	—	Dezembro	1
Total			9

Não ha exemplo, nos ultimos vinte annos, de uma mortandade de variola tão reduzida. O quadro adeante publicado apresenta a mortalidade da variola, por mezes, nos ultimos 10 annos. O diminuto obituario da variola, em 1906, explica-se, a nosso vêr, por dous motivos. De um lado, pela devastadora epidemia de 1904, a qual, variolisando os receptiveis, immunisou-os contra um segundo ataque; por outro lado, pela benefica influencia dos serviços de hygiene, surprehendendo os primeiros casos da molestia e applicando a salutar prophylaxia especifica da vaccinação e revaccinação, completada pela remoção, isolamento, desinfecção e vigilancia medica. Deste modo, tem-se evitado a formação e extensão dos fócos e, portanto, o desenvolvimento de epidemias. Só assim se explica ter a variola diminuido de intensidade no Rio de Janeiro em 1906, não obstante o augmento da população urbana, diariamente comprovado.

A' bôa orientação dos serviços de Saúde Publica cabe, por conseguinte, a excellencia dos resultados colhidos em beneficio da collectividade e dos nossos creditos de paiz civilisado.

Com relação ao sexo, á idade, á nacionalidade, ao estado civil, á côr e á profissão e segundo as circumscripções civis onde occorreram, os obitos de variola repartem-se da maneira seguinte :

IDADES	H.	M.	TOTAL
De 0 a 1 anno	1	—	1
» 1 » 2 annos	1	1	2
» 2 » 3 »	—	—	—
» 3 » 4 »	—	—	—
» 4 » 5 »	—	—	—
» 5 » 10 »	—	—	—
» 10 » 15 »	—	—	—
» 15 » 20 »	—	2	2
» 20 » 30 »	1	1	2
» 30 » 40 »	2	—	2
» 40 » 50 »	—	—	—
» 50 » 60 »	—	—	—
» 60 » 70 »	—	—	—
» 70 » 80 »	—	—	—
» 80 » 90 »	—	—	—
» 90 » 100 »	—	—	—
Mais de 100 »	—	—	—
Edade ignorada	—	—	—
Total	5	4	9

ESTADO CIVIL	H.	M.	TOTAL
Solteiros	3	3	6
Casados	2	1	3
Viuvos	—	—	—
Estado civil ignorado	—	—	—
Total	5	4	9

NACIONALIDADES	H.	M.	TOTAL
Brazileiros	4	3	7
Portuguezes	—	—	—
Italianos	—	1	1
Hespanhóes	—	—	—
Allemães	—	—	—
Inglezes	—	—	—
Francezes	—	—	—
Outros europeus	—	—	—

NACIONALIDADES	H.	M.	TOTAL
Anglo-americanos	—	—	—
Hispano-americanos	—	—	—
Turco-arabes	1	—	1
Outros asiaticos	—	—	—
Africanos	—	—	—
Nacionalidade ignorada	—	—	—
Total	5	4	9

CÔR	H.	M.	TOTAL
Brancos	4	1	5
Pardos	—	3	3
Pretos	—	—	—
Côr ignorada	1	—	1
Total	5	4	9

PROFISSÕES

Commerciantes	—	Militares	1
Profissões liberaes	—	Lavradores	—
Artistas	—	Capitalistas	—
Operarios	—	Sem profissão declarada	2
Funccionarios publicos	—	Menores de 15 annos	2
Maritimos	—	Mulheres	4
		Total	9

CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS

Candelaria	—	Espirito Santo	1
Santa Rita	—	S. Christovão	2
Sacramento	1	Engenho Velho	—
S. José	1	Engenho Novo	—
Santo Antonio	3		—
Gloria	—		
Lagôa	—	Santa Casa	—
Gavea	—	Fóra da cidade	1
Sant'Anna	—	Ignorado	—
		Total	9

Mortalidade diaria e mensal da variola

PRETORIAS URBANAS

DIAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
8.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
10.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
22.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
25.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
29.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
31.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Somma	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9

NOTA — Apenas um obito de variola occorreu, em 1906, na zona suburbana. O fallecido era do sexo masculino, nacional, de 5 annos de idade, solteiro e branco. O obito teve logar no mez de Setembro na freguezia de Inhaúma.

Mortalidade da variola no decennio de 1897 a 1906

MEZES	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	TOTAL
Janeiro	11	3	23	97	54	83	16	107	74	3	471
Fevereiro	10	—	10	63	12	36	26	114	39	4	314
Março	2	—	23	62	22	25	26	153	24	1	338
Abril	3	—	30	22	10	21	6	137	13	—	242
Maio	1	—	42	12	38	19	14	195	17	—	338
Junho	—	—	73	22	52	28	26	327	16	—	544
Julho	—	—	114	23	129	40	35	457	6	—	804
Agosto	—	—	168	33	256	69	97	608	19	—	1.250
Setembro	1	7	270	57	229	75	114	583	11	—	1.347
Outubro	3	13	254	68	217	90	152	412	14	—	1.223
Novembro	5	21	234	83	219	52	131	280	12	—	1.037
Dezembro	2	21	154	48	176	42	162	193	11	1	810
Somma	38	65	1.395	590	1.414	580	805	3.566	256	9	8.718

Foi o seguinte o movimento clinico do hospital S. Sebastião em relação á ariola:

Doentes existentes em 1 de Janeiro.	6	
Entrados durante o anno de 1906.	28	
Total.	34	
Sahiram curados.		29
Falleceram.		5
Ficaram em tratamento.		—
Total.		34

Dos 29 curados, 19 eram do sexo masculino e 10 do sexo feminino; 22 eram lultos e 7 menores; 21 eram nacionaes e 8 estrangeiros; 8 eram brancos, 16 ardos e 5 pretos.

Dos 5 fallecidos, 2 eram do sexo masculino e 3 do sexo feminino; 5 eram lultos; 4 eram nacionaes e 1 estrangeiro; 1 era branco e 4 pardos.

A taxa mortuaria foi de 14.7°/₀.

Peste

Inferior á do anno de 1905 foi a mortandade da peste em 1906: 115 obitos ntra 142 registrados naquelle anno. Pelo diagramma annexo observa-se evidente continuo decrescimento no obituario do terrivel flagello. Muito têm conseguido as ossas auctoridades sanitarias, pois é sabido quanto é difficil desalojar a peste das calidades onde consegue penetrar. No cartogramma necrographico estão distribuidos obitos pelas ruas e circumscripções civis onde occorreram.

Segundo os mezes em que se manifestaram, os 115 obitos de peste discrimiam-se do seguinte modo:

Janeiro	12	Julho.	2
Fevereiro	5	Agosto	6
Março.	4	Setembro	10
Abril	1	Outubro.	18
Maio	1	Novembro	24
Junho.	2	Dezembro	30
		Total	115

Encarada em relação á idade, ao sexo, ao estado civil, á nacionalidade e á côr dos llecidos, e segundo as circumscripções civis onde occorreram os obitos, a mortalidade peste distribue-se da maneira seguinte:

IDADES	H.	M.	TOTAL
De 0 a 1 anno	—	1	1
» 1 » 2 annos.	—	—	—
» 2 » 3 »	—	1	1

IDADES	H	M	TOTAL
De 3 a 4 annos.	—	1	1
» 4 » 5 »	—	2	2
» 5 » 10 »	11	3	14
» 10 » 15 »	12	14	26
» 15 » 20 »	14	1	15
» 20 » 30 »	21	2	23
» 30 » 40 »	8	1	9
» 40 » 50 »	4	6	10
» 50 » 60 »	3	4	7
» 60 » 70 »	4	2	6
» 70 » 80 »	—	—	—
» 80 » 90 »	—	—	—
» 90 » 100 »	—	—	—
Mais de 100 annos.	—	—	—
Idade ignorada.	—	—	—
Total.	77	38	115

ESTADO CIVIL	H	M	TOTAL
Solteiros.	61	28	89
Casados	14	3	17
Viuvos	2	7	9
Estado civil ignorado.	—	—	—
Total.	77	38	115

NACIONALIDADES	H	M	TOTAL
Brazileiros.	44	32	76
Portuguezes	27	4	31
Italianos.	2	—	2
Hespanhóes	4	1	5
Allemães.	—	—	—
Inglezes	—	—	—
Francezes	—	—	—
Outros europeus	—	—	—
Anglo-americanos	—	—	—
Hispano-americanos.	—	1	1
Turco-arabes	—	—	—
Outros asiaticos	—	—	—
Africanos	—	—	—
Nacionalidade ignorada	—	—	—
Total	77	38	115

Mortalidade mensal e annual da peste
NO RIO DE JANEIRO
1900 - 1906
ESCALA MENSAL DOS OBITOS
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
ESCALA ANNUAL DOS OBITOS
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906

CÔR	H	M	TOTAL
Brancos	56	26	82
Pardos	14	6	20
Pretos	6	6	12
Côr ignorada	1	—	1
Total	77	38	115

CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS

Candelaria	5	Espirito Santo	6
Santa Rita	13	S. Christovão	6
Sacramento	6	Engenho Velho	11
S. José	16	Engenho Novo	2
Santo Antonio	17		
Gloria	7		—
Lagôa	2	Santa Casa	1
Gavea	—	Fóra da cidade	—
Sant'Anna	21	Ignorado	2
		Total	115

Mortalidade diaria e mensal da peste

DIAS — 1906	MEZES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	6
2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	2	6
3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3
4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	7
7	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	6
8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3
9	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	4
10	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	4
11	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	7
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	4
14	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3
15	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3
16	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	5
18	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
19	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
20	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
22	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	2	3	8
23	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	5
24	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	4
25	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3
26	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
28	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	6
29	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	3
30	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2
31	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3
Total	12	5	4	1	1	2	2	6	10	18	24	30	115

NOTA — Não occorreu obito algum de peste, na zona suburbana, em 1906.

Foi o seguinte o movimento clinico do hospital S. Sebastião em relação á peste:

Doentes existentes em 1 de Janeiro	5	
Entrados durante o anno de 1906.	229	
Total.	234	
Sahiram curados.		127
Falleceram		90
Ficaram em tratamento.		17
Total		234

Dos 127 curados, 95 eram do sexo masculino e 32 do sexo feminino ; 81 eram adultos e 46 menores ; 74 eram nacionaes e 53 estrangeiros e 101 eram brancos, 14 pardos e 12 pretos.

Dos 90 fallecidos, 63 eram do sexo masculino e 27 do sexo feminino ; 54 eram adultos e 36 menores ; 60 eram nacionaes e 30 estrangeiros e 60 eram brancos, 19 pardos e 11 pretos. A taxa mortuaria foi de 41.47 °/₀.

Paludismo

De paludismo agudo e chronico falleceram em 1906, no Rio de Janeiro, 266 pessôas.

No seu Annuario de 1903, o Dr. Bulhões Carvalho assignalou a constante baixa do obituario do paludismo, ligando o facto á influencia da opinião externada pelo professor F. de Castro em memoravel discurso proferido por occasião da collação de gráo aos doutorandos de 1898. Neste discurso o mallogrado mestre contestou a endemia palustre, considerando um mytho o paludismo na zona urbana do Rio de Janeiro. O decrescimento do obituario assumiu, porém, proporções extraordinarias de 1903 para cá, depois da creação do « Serviço de Prophylaxia da Febre Amarella ». Para provar a nossa affirmação publicamos a estatistica dos obitos de paludismo occorridos de 1889 a 1906. Pelo confronto dessa estatistica com a da mortalidade da febre amarella, verifica-se que no mesmo periodo, os obituarios observaram a mesma evolução. Não houve um só anno epidemico de febre amarella, em que, tambem, não reinasse intensamente o paludismo. O declinio da mortandade da febre amarella, a partir de 1904, está igualmente, em correspondencia com a diminuição do numero de obitos do paludismo. O diagramma annexo evidencia a marcha decrescente do paludismo e o seu notavel declinio no periodo de 1903 a 1906, quando confrontado com o de 1893 a 1896.

Tão accentuada reducção, parece-nos, só póde ser explicada de dous modos: ou pela influencia benefica da nova prophylaxia da febre amarella, destruindo ao mesmo tempo o *Stegomyia Calopus*, vector da febre amarella, e as *Anophelinas* transmissoras do paludismo ; ou, o que é mais provavel, porque na rubrica do paludismo figuravam, obitos que não lhe eram devidos e sim á febre amarella ; tendo esta desapparecido, epidemicamente, do Rio de Janeiro, o mesmo succedeu á endemia do paludismo.

MORTALIDADE MENSAL DO PALUDISMO

NO RIO DE JANEIRO

ANNOS DE 1893, 1894, 1895 E 1896 COMPARADOS COM OS DE 1903, 1904, 1905 E 1906

Mortalidade do paludismo de 1889 a 1906

Mezes	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1890	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	Total
Janeiro	267	85	149	344	137	232	120	315	129	145	154	95	74	115	78	55	28	21	2.543
Fevereiro	315	101	220	314	89	340	142	427	123	166	190	107	67	114	93	58	30	25	2.981
Março	690	160	256	574	142	427	183	518	128	261	309	121	83	125	93	38	23	29	4.160
Abril	133	126	224	193	131	250	179	275	129	235	118	124	80	122	57	42	13	31	2.452
Maio	107	107	187	115	120	153	138	136	105	166	97	105	81	100	53	27	18	21	1.836
Junho	85	75	168	88	86	83	137	107	81	141	61	76	71	99	45	24	30	20	1.477
Julho	70	83	169	76	100	77	121	86	73	86	53	82	67	94	56	29	24	13	1.359
Agosto	72	88	140	76	74	69	123	85	77	73	54	69	86	79	43	35	11	18	1.272
Setembro	58	82	187	67	71	61	127	58	58	66	67	59	77	83	50	26	24	20	1.241
Outubro	63	87	182	83	62	67	140	76	60	68	72	69	83	88	75	33	38	23	1.369
Novembro	55	98	165	77	79	75	135	71	69	90	72	62	85	96	67	42	19	18	1.375
Dezembro	141	145	188	73	84	55	204	140	119	110	89	50	78	102	62	24	37	27	1.728
Total	2.056	1.237	2.235	2.070	1.175	1.889	1.749	2.294	1.151	1.607	1.336	1.019	932	1.217	772	433	295	266	23.733

Mortalidade da febre amarella de 1889 a 1906

Mezes	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	Total
Janeiro	510	57	51	1.006	4	371	27	524	28	22	99	42	13	32	133	2	3	6	2.930
Fevereiro	719	103	357	1.290	57	1.351	41	731	33	90	170	64	41	64	142	7	13	9	5.282
Março	539	187	1.026	1.404	108	1.978	86	1.002	37	255	204	78	69	165	151	7	23	6	7.325
Abril	142	169	960	410	135	695	141	445	30	287	91	61	64	178	99	8	59	8	3.982
Maio	97	109	600	147	172	305	104	136	17	186	48	36	37	154	24	10	64	2	2.248
Junho	61	38	421	35	141	114	77	37	6	78	25	28	17	131	10	4	61	1	1.285
Julho	27	22	190	14	73	14	51	20	3	65	11	9	14	79	9	4	26	2	633
Agosto	15	6	106	1	48	12	29	9	—	34	10	7	9	50	4	1	9	—	350
Setembro	8	4	62	1	28	3	23	4	1	19	11	5	10	27	4	1	6	1	218
Outubro	8	5	105	1	9	2	17	4	—	13	14	6	13	10	2	—	5	3	217
Novembro	10	9	195	2	13	—	56	9	1	8	14	4	8	18	2	3	8	1	361
Dezembro	20	10	383	1	37	7	166	8	3	21	34	4	4	76	4	1	12	3	794
Total	2.156	719	4.456	4.312	825	4.852	818	2.929	159	1.078	731	344	299	984	584	48	289	42	25.625

Coqueluche

Mortalidade da coqueluche no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada côm a de outras cidades

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS DE COQUELUCHE	COEFFICIENTE POR 100.000 HAB.
Londres	1906	4.721.217	1.226	25.96
Nova-York	»	4.152.860	.367	8.83
Paris	»	2.722.731	237	8.70
Chicago	»	2.049.185	167	8.14
Berlim	»	2.064.677	359	17.38
Vienna	»	1.937.869	183	9.44
Tokio	1901	1.440.121	79	5.48
S. Petersburgo	1906	1.424.700	288	20.22
Moscow	»	1.296.000	252	19.44
Buenos-Aires	»	1.046.517	57	5.44
Rio de Janeiro	»	**811.443**	72	**8.87**
Budapest	»	791.748	94	11.87
Liverpool	1905	730.143	148	20.25
Cairo	1906	664.170	24	3.61
Bruxellas	»	612.401	109	17.79
Napoles	1905	574.675	12	2.08
Madrid	»	568.835	121	21.27
Amsterdam	1906	560.904	114	20.32
Milão	»	551.317	29	5.26
Roma	»	530.179	81	15.27
Lisbôa	1904	376.455	13	3.45
Stockolmo	1905	332.000	62	18.67
Montevidéo	1905	298.533	8	2.67
S. Paulo	**1906**	**286.000**	**41**	**14.33**

Statistiek der Bevolking van Amsterdam, n. 16, 1906 e *Annual Summary of births, deaths and causes of death in London and other large towns*. 1906.

Febre typhoide

Mortalidade da febre typhoide no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS DE FEBRE TYPHOIDE	COEFFICIENTE POR 100.000 HAB.
Londres	1905	4.684.794	246	5.3
Nova-York	»	4.024.780	649	16.1
Paris	»	2.722.731	240	8.8
Chicago	»	2.019.968	329	16.3
Berlim	»	2.019.043	110	5.5
Vienna	»	1.897.630	84	4.4
Tokio	1901	1.440.121	281	19.5
S. Petersburgo	1905	1.410.000	1.886	133.8
Moscow	»	1.092.360	317	29.0
Buenos-Aires	»	1.002.444	142	14.2
Rio de Janeiro	**1906**	**811.443**	71	**8.7**
Budapest	1905	836.267	124	14.4
Liverpool	»	730.143	76	10.4
Cairo	»	650.371	625	96.1
Bruxellas	»	598.467	55	9.2
Napoles	»	574.675	64	11.1
Madrid	»	568.835	199	35.0
Amsterdam	»	554.514	64	11.5
Milão	»	536.554	151	28.1
Roma	»	514.930	185	35.9
Lisbôa	1904	376.455	65	17.2
Alexandria	1905	362.750	113	31.2
Stockolmo	»	321.443	14	4.4
Washington	1904	300.902	139	46.3
Montevidéo	1905	298.533	50	16.7
S. Paulo	**1906**	**286.000**	**58**	**20.2**

Statistiek der Bevolking van Amsterdam. N. 16. 1906.

Escarlatina

Mortalidade da escarlatina no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS DE ESCARLATINA	COEFFICIENTE POR 100.000 HAB.
Londres	1906	4.721.217	533	11.28
Nova-York	»	4.152.860	491	11.82
Paris	»	2.722.731	78	2.86
Berlim	»	2.064.677	285	13.80
Chicago	»	2.049.185	493	24.05
Vienna	»	1.937.869	256	13.21
Tokio	1901	1.440.121	1	0.07
S. Petersburgo	1906	1.424.700	1.164	81.70
Moscow	»	1.296.000	426	32.87
Buenos-Aires	»	1.046.517	60	5.73
Rio de Janeiro	»	**811.443**	—	0.00
Budapest	»	791.748	240	30.31
Liverpool	1905	730.143	299	40.95
Cairo	1906	664.170	2	0.30
Bruxellas	»	612.401	51	8.32
Napoles	1905	574.675	1	0.17
Madrid	»	568.835	36	6.32
Amsterdam	1906	560.904	58	10.34
Milão	»	551.317	9	1.63
Roma	»	530.179	—	0.00
Lisbôa	1904	376.455	4	1.06
Alexandria	1906	370.533	2	0.53
Stockolmo	»	332.000	44	13.25
Montevidéo	1905	298.533	24	8.00
S. Paulo	1906	**286.000**	—	0.00

Statistiek der Bevolking van Amsterdam, n, 16. 1906 e *Annual Summary of births, deaths and causes of death in London and other large towns*, 1906.

Diphteria

Mortalidade da diphteria no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS DE DIPHTERIA	COEFFICIENTE POR 100.000 HAB.
Londres	1906	4.721.217	714	15.12
Nova-York	»	4.152.860	1.898	45.70
Paris	»	2.722.731	169	6.20
Chicago	»	2.049.185	554	27.03
Berlim	»	2.064.677	355	17.19
Vienna	»	1.937.869	456	23.53
Tokio	1901	1.440.121	207	14.40
S. Petersburgo	1906	1.424.700	1.206	84.64
Moscow	»	1.296.000	478	36.88
Buenos-Aires	»	1.046.517	100	9.55
Rio de Janeiro	»	**811.443**	46	5.66
Budapest	»	791.748	159	20.08
Liverpool	1905	730.143	151	20.68
Cairo	1906	664.170	422	63.53
Bruxellas	»	612.401	59	9.63
Napoles	1905	574.675	65	11.31
Madrid	»	568.835	99	17.40
Amsterdam	1906	560.904	74	13.19
Milão	»	551.317	84	15.23
Roma	»	530.179	42	7.92
Lisbôa	1904	376.455	32	8.47
Alexandria	1906	370.533	97	26.17
Stockolmo	»	332.000	45	13.55
Montevidéo	1905	298.533	22	7.36
S. Paulo	1906	**286.000**	**22**	**7.69**

Statistiek der Bevolking van Amsterdam, n. 16. 1906 e *Annual Summary of births, deaths and causes of death in London and other large towns*, 1906.

Tuberculose

	Cidade	Suburbios	Districto Federal
Tuberculose pulmonar.	2.647	325	2.972
Tuberculose meningéa.	27	2	29
Tuberculose laryngéa	20	2	22
Tuberculose abdominal.	45	17	62
Tuberculose generalisada	29	12	41
Outras tuberculoses	14	—	14
Somma	2.782	358	3.140

Os quadros seguintes resumem varias informações sobre a mortalidade da tuberculose no Districto Federal :

Mortalidade mensal

MEZES — 1906	TUBERCULOSE PULMONAR	TUBERCULOSE LARYNGÉA	TUBERCULOSE MENINGÉA	TUBERCULOSE ABDOMINAL	TUBERCULOSE DE OUTROS ORGÃOS	TUBERCULOSE GENERALISADA	TOTAL
Janeiro	239	1	3	1	1	3	248
Fevereiro	225	3	3	11	—	2	244
Março	246	—	4	6	3	3	262
Abril	217	2	3	1	—	3	226
Maio	234	3	1	2	1	8	249
Junho	220	2	3	9	2	5	241
Julho	251	2	3	3	1	3	263
Agosto	247	1	—	—	3	6	257
Setembro	260	1	3	5	1	1	271
Outubro	280	4	1	11	1	1	298
Novembro	270	—	1	8	1	4	284
Dezembro	283	3	4	5	—	2	297
Total	2.972	22	29	62	14	41	3.140

Mortalidade por sexos e idades

IDADES	TUBERCULOSE PULMONAR		TUBERCULOSE LARYNGÉA		TUBERCULOSE MENINGÉA		TUBERCULOSE ABDOMINAL		TUBERCULOSE DE OUTROS ORGÃOS		TUBERCULOSE GENERALISADA		SOMMAS		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
0 a 1 anno	10	7	—	—	2	3	6	2	1	—	—	1	19	13	32
1 a 2 annos	6	14	—	—	1	5	4	2	—	—	—	2	11	23	34
2 a 3 annos	9	7	—	—	1	3	3	2	—	—	1	1	14	13	27
3 a 4 annos	10	8	—	—	1	1	—	2	1	—	1	—	13	11	24
4 a 5 annos	8	4	—	—	1	1	2	—	—	—	1	1	12	6	18
5 a 10 annos	15	16	—	—	2	1	5	7	—	1	—	2	22	27	49
10 a 15 annos	10	25	—	—	1	1	2	2	—	1	1	—	14	29	43
15 a 20 annos	144	132	—	—	—	2	2	2	—	—	1	2	147	138	285
20 a 30 annos	554	404	3	2	2	—	2	2	1	—	5	—	567	408	975
30 a 40 annos	485	287	8	1	1	—	4	1	4	—	5	2	507	291	798
40 a 50 annos	353	155	4	—	—	—	1	2	4	—	7	1	369	158	527
50 a 60 annos	181	37	3	—	—	—	2	1	1	—	6	—	193	38	231
60 a 70 annos	66	10	1	—	—	—	4	—	—	—	—	1	71	11	82
70 a 80 annos	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	9
80 a 90 annos	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
90 a 100 annos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mais de 100 annos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Idade ignorada	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Somma	1.861	1.111	19	3	12	17	37	25	12	2	28	13	1.969	1.171	3.140
Total	2.072		22		29		62		14		41		3.140		

Mortalidade por nacionalidades

NACIONALIDADES	TUBERCULOSE PULMONAR		TUBERCULOSE LARYNGÉA		TUBERCULOSE MENINGÉA		TUBERCULOSE ABDOMINAL		TUBERCULOSE DE OUTROS ORGÃOS		TUBERCULOSE GENERALISADA		SOMMAS		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Brazileiros	1.231	991	12	3	12	17	32	24	10	2	17	11	1.317	1.048	2.365
Portuguezes	481	85	5	—	—	—	4	1	2	—	10	1	502	87	589
Italianos	36	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	10	47
Hespanhóes	79	11	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	82	11	93
Allemães	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	7
Inglezes	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
Francezes	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
Outros europeus	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	7	14
Anglo-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hispano-americanos	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Turco-arabes	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
Outros asiaticos	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Africanos	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Nacionalidade ignorada	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6
Somma	1.861	1.111	19	3	12	17	37	25	12	2	28	13	1.969	1.171	3.140
Total	2.972		22		29		62		14		41		3.140		

Mortalidade por estado civil

ESTADO CIVIL	TUBERCULOSE PULMONAR		TUBERCULOSE LARYNGÉA		TUBERCULOSE MENINGÉA		TUBERCULOSE ABDOMINAL		TUBERCULOSE DE OUTROS ORGÃOS		TUBERCULOSE GENERALISADA		SOMMAS		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Solteiros	1.188	586	9	2	11	17	29	21	10	2	16	10	1.263	638	1.901
Casados	513	322	7	1	1	—	7	1	2	—	9	2	539	326	865
Viuvos	132	188	2		—	—	1	3	—	—	3	1	138	192	330
Estado civil ignorado	28	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	15	44
Somma	1.861	1.111	19	3	12	17	37	25	12	2	28	13	1.969	1.171	3.140
Total	2.972		22		29		62		14		41		3.140		

Mortalidade por côr

CÔR	TUBERCULOSE PULMONAR		TUBERCULOSE LARYNGÉA		TUBERCULOSE MENINGÉA		TUBERCULOSE ABDOMINAL		TUBERCULOSE DE OUTROS ORGÃOS		TUBERCULOSE GENERALISADA		SOMMAS		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Branca	1.199	552	16	2	11	14	25	11	7	1	24	6	1.282	586	1.868
Parda	409	333	2	—	1	2	7	9	1	—	3	7	423	351	774
Preta	253	226	1	1	—	1	5	5	4	1	1	—	264	234	493
Ignorada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Somma	1.861	1.111	19	3	12	17	37	25	12	2	28	13	1.939	1.171	3.140
Total	2.972		22		29		62		14		41		3.140		

Mortalidade por profissões

PROFISSÕES	TUBERCULOSE PULMONAR	TUBERCULOSE LARYNGÉA	TUBERCULOSE MENINGÉA	TUBERCULOSE ABDOMINAL	TUBERCULOSE DE OUTROS ORGÃOS	TUBERCULOSE GENERALISADA	TOTAL
Commerciantes	153	1	2	1	2	7	166
Profissões liberaes	27	—	—	—	—	—	27
Artistas	32	—	—	—	—	1	33
Operarios	763	7	—	6	4	9	789
Funccionarios publicos	64	2	—	2	—	2	70
Maritimos	40	—	—	1	—	—	41
Militares	60	3	—	—	—	—	63
Lavradores	64	1	—	—	1	—	66
Capitalistas	4	—	—	—	—	—	4
Sem profissão declarada	586	5	1	5	3	5	605
Menores de 15 annos	68	—	9	22	2	4	105
Total das mulheres	1.111	3	17	25	2	13	1.171
Total	2.972	22	29	62	14	41	3.140

Mortalidade por circumscripções civis

	PRETORIAS	TUBERCULOSE PULMONAR	TUBERCULOSE LARYNGÉA	TUBERCULOSE MENINGÉA	TUBERCULOSE ABDOMINAL	TUBERCULOSE DE OUTROS ORGÃOS	TUBERCULOSE GENERALISADA	TOTAL
URBANAS	Candelaria	3	—	—	—	—	—	3
	Santa Rita	97	2	—	1	—	—	100
	Sacramento	36	—	2	—	—	7	45
	S. José	74	—	1	1	3	1	80
	Santo Antonio	88	2	3	2	1	—	96
	Gloria	142	2	2	5	—	2	153
	Lagôa	198	1	2	4	1	2	208
	Gavea	16	—	—	—	—	—	16
	Sant'Anna	429	2	7	9	2	2	451
	Espirito Santo	139	2	1	1	—	—	143
	S. Christovão	147	—	3	3	—	4	157
	Engenho Velho	182	1	4	6	1	5	199
	Engenho Novo	164	2	—	5	1	1	173
SUBURBANAS	Inhaúma	174	—	1	8	—	9	192
	Irajá	55	—	—	1	—	1	57
	Ilha do Governador	1	—	—	2	—	—	3
	Paquetá	6	—	—	1	—	1	8
	Jacarépaguá	24	—	—	—	—	—	24
	Guaratiba	7	—	—	—	—	—	7
	Santa Cruz	21	1	—	1	—	1	24
	Campo Grande	37	1	1	4	—	—	43
	Santa Casa	848	3	1	8	5	5	870
	Fóra da cidade	65	3	1	—	—	—	70
	Ignorado	18	—	—	—	—	—	18
	Somma	2.972	22	29	62	14	41	3.140

Mortalidade da tuberculose pulmonar no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS DE TUBERCULOSE PULMONAR	COEFFICIENTE POR 100.000 hab.
Londres	1905	4.684.794	6.809	146.7
Nova-York	»	4.024.780	8.535	212.1
Paris	»	2.722.731	10.348	380.1
Chicago	»	1.019.968	3.203	158.6
Berlim	»	1.019.043	4.313	213.7
Vienna	»	1.897.630	6.235	328.6
Tokio	1901	1.440.121	4.418	306.8
S. Petersburgo	1905	1.410.000	4.863	344.9
Moscow	»	1.092.360	3.079	281.9
Buenos Aires	»	1.002.444	1.914	190.9
Rio de Janeiro	**1906**	**611.443**	**2.972**	**366.2**
Budapest	1905	836.267	3.192	381.7
Glasgow	»	809.985	1.229	151.9
Varsovia	»	757.205	1.775	234.2
Cairo	»	650.371	1.381	212.3
Bruxellas	»	598.467	877	146.5
Napoles	»	574.675	904	157.3
Madrid	»	568.835	1.482	260.5
Amsterdam	»	554.514	811	146.3
Milão	»	536.554	1.237	230.5
Munich	»	534.000	1.526	285.8
Roma	»	514.930	900	174.5
Dresde	»	502.100	1.059	210.9
Leipzig	»	499.678	1.040	208.1
Breslau	»	465.547	1.473	316.4
Lyão	1904	459.090	1.577	343.5
Copenhague	1905	425.000	671	157.9
Colonia	»	423.400	807	190.6
Lisbôa	1904	376.455	1.206	320.3
Rotterdam	1905	374.700	499	133.2
Alexandria	»	362.750	715	197.1
Turim	»	358.684	628	175.1
Stockolmo	»	321.443	714	222.1
Washington	1904	300.902	825	275.3
Montevidéo	1905	298.533	516	172.8
S. Paulo	1906	**286.000**	**339**	**118.5**
Havana	1905	275.000	1.073	390.2
Genova	»	265.237	617	232.6
Bordeus	»	257.471	628	243.9
Praga	»	226.218	743	328.4
Trieste	»	193.387	759	392.5
Havre	»	130.196	528	405.5
Athenas	»	122.053	503	412.1
Genebra	»	112.736	385	341.5
Berne	»	70.339	219	311.2

Nota — Essas informações são extractadas da importante publicação — *Statistiek der Bevolking van Amsterdam*. N. 16, 1906.

Cancer e outros tumores malignos

	CIDADE	SUBURBIOS	DISTRICTO FEDERAL
Cancer e outros tumores malignos da cavidade buccal	35	—	35
Cancer e outros tumores malignos do estomago	40	6	46
Cancer e outros tumores malignos do figado	12	—	12
Cancer e outros tumores malignos do peritoneo, dos intestinos e do recto	9	2	11
Cancer e outros tumores malignos dos orgãos genitaes da mulher	62	4	66
Cancer e outros tumores malignos do seio	13	—	13

	CIDADE	SUBURBIOS	DISTRICTO FEDERAL
Cancer e outros tumores malignos da pelle	12	1	13
Cancer e outros tumores malignos de outros orgãos não especificados	108	14	122
Total	291	27	318

Mortalidade do cancer e de outros tumores malignos por idade e sexo

IDADES	CAVIDADE BUCCAL		ESTOMAGO		FIGADO		PERITONEO, INTESTINOS E RECTO		ORGÃOS GENITAES DA MULHER		SEIO		PELLE		OUTROS ORGÃOS		SOMMA		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
0 a 1 anno . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 » 2 annos . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
2 » 3 » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 » 4 » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 » 5 » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 » 10 » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2
10 » 15 » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 » 20 » . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2
20 » 30 » . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	1	—	4	2	11	13
30 » 40 » . . .	—	1	6	1	—	—	—	1	—	13	—	3	—	—	5	9	11	28	39
40 » 50 » . . .	8	—	9	4	4	3	2	1	—	15	—	3	4	—	10	18	37	44	81
50 » 60 » . . .	8	3	8	1	—	1	1	1	—	19	—	3	2	3	16	14	35	45	80
60 » 70 » . . .	9	—	8	1	1	2	2	1	—	10	—	1	1	—	11	16	32	31	63
70 » 80 » . . .	2	1	2	4	1	—	1	1	—	3	—	2	2	—	7	7	15	18	33
80 » 90 » . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	3	4
90 » 100 » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mais de 100 annos . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Idade ignorada. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Somma	29	6	34	12	6	6	6	5	—	66	—	13	9	4	50	72	134	184	318
Total.	35		46		12		11		66		13		13		122		318		

Mortalidade do cancer e de outros tumores malignos por nacionalidades

NACIONALIDADES	CAVIDADE BUCCAL		ESTOMAGO		FIGADO		PERITONEO, INTESTINOS E RECTO		ORGÃOS GENITAES DA MULHER		SEIO		PELLE		OUTROS ORGÃOS		SOMMA		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Brazileiros	10	6	13	10	4	2	2	5	—	51	—	9	2	3	22	55	53	141	194
Portuguezes	15	—	15	1	1	2	4	—	—	10	—	4	7	1	20	9	62	27	89
Italianos	1	—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	5	3	7	6	13
Hespanhóes.	1	—	3	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	2	1	6	5	11
Allemães	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Inglezes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Francezes.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	3
Outros europeus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anglo-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hispano-americanos. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	2
Turco-arabes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
Outros asiaticos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Africanos	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Nacionalidade ignorada.	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Somma	29	6	34	12	6	6	6	5	—	66	—	13	9	4	50	72	134	184	318
Total.	35		46		12		11		66		13		13		122		318		

Mortalidade do cancer e de outros tumores malignos por côr

Côr	Cavidade buccal		Estomago		Figado		Peritoneo, intestinos e recto		Orgãos genitaes da mulher		Seio		Pelle		Outros orgãos		Somma		Total
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Brancos	23	3	29	8	5	5	4	4	—	43	—	9	8	3	46	58	115	133	248
Pardos	3	3	3	2	—	—	1	1	—	13	—	1	1	1	2	8	10	29	39
Pretos	3	—	2	2	1	1	1	—	—	10	—	3	—	—	2	6	9	22	31
Côr ignorada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Somma	29	6	34	12	6	6	6	5	—	66	—	13	9	4	50	72	134	184	318
Total	35		46		12		11		66		13		13		122		318		

Mortalidade do cancer e de outros tumores malignos por estado civil

Estado civil	Cavidade buccal		Estomago		Figado		Peritoneo, intestinos e recto		Orgãos genitaes da mulher		Seio		Pelle		Outros orgãos		Somma		Total
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Solteiros	14	3	12	5	3	1	3	1	—	19	—	5	2	2	16	14	50	50	100
Casados	11	—	18	2	3	3	3	—	—	21	—	3	6	1	21	29	62	59	121
Viuvos	4	3	4	5	—	2	—	4	—	26	—	5	1	1	13	29	22	75	97
Estado civil ignorado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Somma	29	6	34	12	6	6	6	5	—	66	—	13	9	4	50	72	134	184	318
Total	35		46		12		11		66		13		13		122		318		

Mortalidade do cancer e de outros tumores malignos por profissões

Profissões	Cavidade buccal	Estomago	Figado	Peritoneo, intestinos e recto	Orgãos genitaes da mulher	Seio	Pelle	Outros orgãos	Total
Commerciantes	4	2	2	—	—	—	2	2	12
Profissões liberaes	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Artistas	—	2	—	—	—	—	1	1	4
Operarios	13	9	1	3	—	—	5	15	46
Funccionarios publicos	—	1	—	—	—	—	—	2	3
Maritimos	—	2	—	—	—	—	—	2	4
Militares	1	1	1	—	—	—	—	1	4
Lavradores	2	1	1	1	—	—	—	6	11
Capitalistas	1	—	—	—	—	—	—	2	3
Profissão ignorada	8	16	1	2	—	—	1	17	45
Homens menores de 15 annos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total das mulheres	6	12	6	5	66	13	4	72	184
Total	35	46	12	11	66	13	13	122	318

Mortalidade do cancer e de outros tumores malignos por circumscripções civis

	PRETORIAS	CAVIDADE BUCCAL	ESTOMAGO	FIGADO	PERITONEO, INTESTINOS E RECTO	ORGÃOS GENITAES DA MULHER	SEIO	PELLE	OUTROS ORGÃOS	TOTAL
Urbanas	Candelaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Santa Rita	—	1	—	—	4	1	—	4	10
	Sacramento	—	—	—	—	2	—	1	1	4
	S. José	1	1	—	—	1	—	—	3	6
	Santo Antonio	2	—	1	1	6	—	1	6	17
	Gloria	5	5	2	2	6	2	1	10	33
	Lagôa	2	4	1	—	2	—	2	9	20
	Gavea	—	—	—	—	1	—	—	—	1
	Sant'Anna	15	6	1	1	8	5	3	27	66
	Espirito Santo	1	4	—	—	5	—	1	3	14
	S. Christovão	3	4	—	—	5	1	—	6	19
	Engenho Velho	3	3	1	2	9	1	2	9	30
	Engenho Novo	1	3	2	—	4	1	—	11	22
Suburbanas	Inhaúma	—	3	—	2	1	—	—	4	10
	Irajá	—	1	—	—	1	—	1	2	5
	Ilha do Governador	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	Paquetá	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Jacarépaguá	—	1	—	—	—	—	—	2	3
	Guaratiba	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Santa Cruz	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	Campo Grande	—	1	—	—	2	—	—	4	7
	Santa Casa	2	8	4	3	6	2	1	15	41
	Fóra da cidade	—	1	—	—	3	—	—	4	8
	Ignorado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Somma	35	46	12	11	66	13	13	122	318

Mortalidade mensal do cancer e de outros tumores malignos no Rio de Janeiro (Districto Federal)

MEZES	CIDADE	SUBURBIOS	DISTRICTO FEDERAL
Janeiro	41	—	41
Fevereiro	16	4	20
Março	26	3	29
Abril	23	1	24
Maio	12	2	14
Junho	22	2	24
Julho	26	1	27
Agosto	25	1	26
Setembro	26	2	28
Outubro	28	4	32
Novembro	23	5	28
Dezembro	23	2	25
	291	27	318

Mortalidade annual do cancer e de outros tumores malignos no Rio de Janeiro (Districto Federal)

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE 1.000 HABITANTES
1903	745.738	254	0.34
1904	766.909	260	0.34
1905	788.797	257	0.32
1906	811.443	318	0.39

Mortalidade do cancer e de outros tumores malignos no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS DE CANCER E OUTROS TUMORES MALIGNOS	COEFFICIENTE POR 100.000 HAB.
Londres	1905	4.684.794	4.675	100.6
Nova-York	»	4.024.780	2.875	71.4
Paris	»	2.722.731	3.093	113.6
Chicago	»	2.019.968	1.191	59.0
Berlim	»	2.019.043	2.326	115.2
Vienna	»	1.897.630	2.336	123.1
Tokio	1901	1.440.121	821	57.0
Buenos-Aires	1905	1.002.444	949	94.7
Rio de Janeiro	**1906**	**811.443**	**318**	**39.1**
Budapest	1905	836.267	694	83.0
Glasgow	»	809.986	646	79.8
Bruxellas	»	598.467	365	61.0
Napoles	»	574.675	314	54.6
Madrid	»	568.835	505	88.8
Amsterdam	»	554.514	623	112.4
Milão	»	536.554	644	120.0
Dresde	»	502.100	528	105.2
Lisbôa	1904	376.455	312	82.8
Turim	1905	358.684	267	74.4
Stockolmo	»	321.443	374	116.2
Antuerpia	»	303.311	213	70.2
Havana	»	275.000	232	84.4
Montevidéo	»	298.533	320	107.1
S. Paulo	1906	**286.000**	**80**	**27.9**

Statistiek der Bevolking van Amsterdam. N. 16, 1906.

MOLESTIAS GERAES	CIDADE	SUBURBIOS	DISTRICTO FEDERAL
Febre typhoide	65	6	71
Paludismo	266	261	527
Variola	9	1	10
Sarampo	18	4	22
Escarlatina	—	—	—
Coqueluche	39	33	72
Diphteria e crup	41	5	46
Grippe	453	77	530
Dysenteria	60	9	69
Peste	115	—	115
Febre amarella	42	—	42
Lepra	22	2	24
Erysipela	36	3	39
Beriberi	69	8	77
Outras affecções epidemicas	1	—	1
Infecção purulenta, septicemia	141	10	151
Pustula maligna e carbunculo	—	—	—
Hydrophobia	4	1	5
Actinomycose, trichinose, etc	1	—	1
Tuberculose	2.782	358	3.140

MOLESTIAS GERAES	CIDADE	SUBURBIOS	DISTRICTO FEDERAL
Escrophulose	5	1	6
Syphilis	71	6	77
Blenorrhagia do adulto	1	1	2
Cancer e outros tumores malignos	291	27	318
Outros tumores	6	1	7
Rheumatismo (agudo e chronico)	28	5	33
Diabetes	21	—	21
Bocio exophthalmico	2	1	3
Escorbuto	10	—	10
Anemia e chlorose	29	10	39
Leucemia	1	1	2
Alcoolismo agudo e chronico	41	4	45
Envenenamento accidentaes e chronicos	—	—	—
Outras molestias geraes	6	—	6
MOLESTIAS LOCALISADAS			
Molestias do systema nervoso	1.332	191	1.523
Molestias do apparelho circulatorio	2.236	310	2.546
Molestias do apparelho respiratorio	1.326	379	1.705
Molestias do apparelho digestivo	2.383	871	3.254
Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos	494	83	577
Estado puerperal	97	25	122
Molestias da pelle e do tecido cellular	56	12	68
Molestias dos orgãos da locomoção	9	8	17
Vicios de conformação	28	6	34
Debilidade congenita e outras molestias da primeira idade	418	56	474
Debilidade senil	223	43	266
AFFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES			
Suicidios	80	3	83
Outras mortes violentas	507	29	536
Molestias mal definidas	95	21	116
Total	13.960	2.872	16.832

TABELLAS DA MORTALIDADE

(POR IDADES E SEXOS, ESTADO CIVIL, NACIONALIDADES, CÔR, PROFISSÕES, MEZES, HOSPITAES E PRETORIAS)

Mortalidade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	I — Molestias geraes														
1	Febre typhoide (typho abdominal)	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Paludismo . Agudo — febre intermittente — A	3	7	5	1	5	2	1	1	—	3	10	9	6	10
4	Paludismo . Chronico — cachexia palustre — B	—	—	—	2	1	—	3	—	—	1	9	5	2	3
5	Variola	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Sarampo	2	4	2	3	2	—	3	—	—	1	—	—	—	—
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Coqueluche	8	9	6	7	—	3	2	—	—	2	—	2	—	—
9	Diphteria e crup	6	4	2	2	2	4	2	5	2	3	4	2	—	—
10	Grippe	51	33	25	23	7	12	6	5	6	6	9	13	7	14
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Dysenteria A.	1	2	2	—	1	—	1	2	—	2	2	2	—	—
14	Dysenteria epidemica B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Peste	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	11	3	12	14
16	Febre amarella	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	1	1
17	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
18	Erysipela	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Beriberi A.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Outras affecções epidemicas B.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Infecção purulenta, septicemia	3	3	1	3	1	1	1	—	—	1	2	—	5	—
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
24	Actinomycose, trichinose, etc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Tuberculose laryngéa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tuberculose pulmonar	10	7	6	14	8	7	7	6	5	4	14	14	10	17
28	Tuberculose meningéa	2	3	1	5	1	3	1	1	—	1	2	1	—	1
29	Tuberculose abdominal	4	1	3	2	3	2	—	2	1	—	4	2	—	—
30	Mal de Pott	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
31	Abcesso frio e por congestão	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Tumores brancos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Tuberculose de outros orgãos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Tuberculose generalisada	—	1	—	2	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—
35	Escrophulose	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—
36	Syphilis	11	7	—	1	1	—	1	—	—	1	1	1	—	—
37	Bleunorrhagia do adulto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	105	85	54	66	34	37	30	25	16	28	72	57	46	62

ANAS

es e sexos

…	20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		TOTAES Por sexo		TOTAES Geral	NUMERO DE ORDEM
M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
3	12	7	9	3	7	4	4	2	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	42	23	65	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	17	6	12	5	10	2	6	5	3	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	85	60	145	A 4
1	17	4	18	6	14	7	11	4	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88	33	121	B 4
2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8	18	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	23	39	8
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	19	22	41	9
8	32	19	30	15	17	18	22	13	6	14	8	10	3	2	—	1	—	1	—	—	246	207	453	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	5	3	2	1	3	3	3	6	5	4	2	2	1	3	1	—	—	—	—	1	29	31	60	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
1	21	2	8	1	4	6	3	4	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77	38	115	15
—	19	3	5	2	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	9	42	16
1	4	1	3	2	4	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	5	22	17
—	1	2	3	—	2	1	3	4	1	5	3	2	—	1	—	—	—	1	—	—	18	18	36	18
—	35	2	13	1	9	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	64	5	69	A 19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	B 19
4	18	16	11	9	13	11	9	6	5	6	1	5	1	1	—	—	—	—	—	—	75	66	141	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	23
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
—	3	2	6	1	4	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	3	20	26
112	516	335	427	245	329	139	166	30	62	8	5	2	2	1	—	—	—	—	2	—	1.706	941	2.647	27
2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	17	27	28
2	2	2	4	—	1	2	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	16	45	29
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	31
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	32
—	1	—	2	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	8	33
1	3	—	4	1	7	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	8	29	34
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	35
2	5	7	16	3	4	4	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	44	27	71	36
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
146	715	414	579	205	436	198	242	78	100	44	22	25	8	8	1	1	—	2	5	1	2.670	1.571	4.241	

Mortalidade p

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	0 a 1 anno H	0 a 1 anno M	1 a 2 annos H	1 a 2 annos M	2 a 3 annos H	2 a 3 annos M	3 a 4 annos H	3 a 4 annos M	4 a 5 annos H	4 a 5 annos M	5 a 10 annos H	5 a 10 annos M	10 a 15 annos H	10 a 15 annos M
	Transporte	105	85	54	63	34	37	30	25	16	28	72	57	46	
39	Cancer e outros tumores malignos: da cavidade buccal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	do estomago. A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	do figado. B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	do peritoneo, dos intestinos e do recto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	do seio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	da pelle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	de outros orgãos e dos orgãos não especificados	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
47	Rheumatismo articular agudo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	
48	Rheumatismo chronico e gotta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Escorbuto	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
50	Diabetes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Bocio exophthalmico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
52	Molestia bronzeada de Addison	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Leucemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
54	Anemia, chlorose	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	
55	Outras molestias geraes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Alcoolismo agudo e chronico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Saturnismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos														
60	Encephalite	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
61	Meningite simples A	96	107	60	50	18	32	7	11	6	8	13	21	5	
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Outras molestias da medulla espinhal	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	4	
65	Amollecimento cerebral	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Paralysia sem causa indicada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Paralysia geral	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Outras fórmas de alienação mental	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
69	Epilepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
70	Eclampsia (não puerperal)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Convulsões das crianças	39	43	16	15	3	7	5	2	3	3	2	3	—	—
72	Tetano	54	32	—	1	—	—	—	1	—	—	6	2	9	
73	Choréa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
75	Molestias dos olhos e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Molestias dos ouvidos	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
	A transportar	297	271	132	134	56	76	42	40	26	39	104	90	71	

…dades e sexos

…exo																					Totaes			Numero de ordem
15 a 20 annos	20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		Por sexo		Geral	
M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
145	715	414	579	295	436	198	242	78	100	44	22	25	8	8	1	1	—	2	5	1	2.670	1.571	4.241	
—	1	—	—	1	8	—	8	3	9	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	29	6	35	39
—	1	—	5	—	8	4	8	1	8	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	32	8	40	A 40
—	—	—	—	—	4	3	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	12	B 40
—	—	—	—	1	2	—	1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	9	41
—	—	5	—	13	—	15	—	17	—	10	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	62	42
—	—	—	—	3	—	3	—	3	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13	13	43
—	—	1	—	—	4	—	2	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	12	44
—	—	4	4	9	9	17	15	12	10	13	4	7	—	1	—	—	—	—	—	—	43	65	108	45
—	2	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	46
2	3	1	3	2	—	4	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	11	16	27	47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	48
—	1	1	3	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	10	49
—	1	1	2	—	2	—	2	5	2	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	9	12	21	50
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	53
5	3	2	1	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	12	29	54
—	2	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	55
—	7	1	7	2	8	—	8	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	7	41	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
—	3	—	2	1	1	—	3	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	3	18	60
1	7	7	7	2	7	1	6	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	237	249	486	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
—	—	—	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	62
—	5	2	7	1	5	3	6	1	3	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	28	17	45	63
2	18	6	21	17	25	21	50	18	29	25	18	25	9	5	2	7	2	1	3	—	186	132	318	64
—	—	—	1	—	1	—	—	3	4	5	4	2	2	2	—	1	1	—	—	—	13	13	26	65
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	4	6	66
—	2	—	4	—	6	—	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	21	—	21	67
—	1	—	3	—	2	—	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	13	3	16	68
2	5	4	3	5	7	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	19	36	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	73	141	71
1	12	3	7	—	4	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103	43	146	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
1	14	5	11	8	11	2	1	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	42	20	62	74
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	75
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	76
159	803	457	674	362	562	278	366	157	179	118	60	75	20	23	3	9	3	3	11	2	3.635	2.378	6.008	

Mortalidade p

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	207	271	132	134	56	76	42	40	26	39	104	90	71	
	III — MOLESTIAS DO APPARELHO CIRCULATORIO														
77	Pericardite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Endocardite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
79	Molestias organicas do coração	2	1	—	—	—	—	—	2	—	—	2	3	5	
80	Angina do peito	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
82	Embolia e thrombose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
85	Hemorrhagias	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV — MOLESTIAS DO APPARELHO RESPIRATORIO														
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	Affecções do larynge	6	6	1	1	2	3	—	—	—	1	1	—	—	—
89	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Bronchite aguda	128	125	33	53	10	16	4	3	3	3	2	3	1	
91	Bronchite chronica	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
92	Broncho-pneumonia	101	98	57	46	24	22	6	12	4	9	4	13	3	
93	Pneumonia	7	6	6	2	2	1	—	2	1	1	2	3	4	—
94	Pleurisia	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—
95	Congestão e apoplexia pulmonares	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	
96	Gangrena do pulmão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97	Asthma	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
98	Emphysema pulmonar	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	V — MOLESTIAS DO APPARELHO DIGESTIVO														
100	Affecções da bocca e de seus annexos	1	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
101	Affecções do pharynge	—	1	1	1	—	1	—	—	—	3	1	1	—	—
102	Affecções do esophago	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Ulcera do estomago	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	9	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A	637	562	106	103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	Diarrhéa chronica B	7	4	4	3	4	5	3	—	—	1	—	1	—	—
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	—	—	—	—	41	38	13	11	15	15	19	15	10	
107	Ankylostomiase A	1	—	—	1	1	1	1	—	—	2	6	3	9	
107	Outros parasitas intestinaes B	1	—	1	1	—	2	—	1	2	—	2	2	—	
108	Hernias e obstrucções intestinaes	5	3	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—
109	Outras affecções do intestino	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	Ictericia grave	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111	Tumores hydaticos do figado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Cyrrhose do figado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
113	Calculos biliares	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	1.207	1.08[illegible]	306	317	141	166	70	71	54	75	150	137	106	

idades e sexos

...E SEXO																						TOTAES			NUMERO DE ORDEM
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		Por sexo		Geral	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
220	159	803	457	674	362	562	278	366	157	179	118	60	75	20	23	3	9	3	3	11	2	3.635	2.373	6.008	
1	—	2	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7	77
3	1	9	2	8	3	4	5	6	1	1	1	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	33	17	50	78
9	8	91	30	151	77	144	59	93	52	66	60	29	39	11	15	2	2	1	2	3	—	605	359	964	79
—	—	6	3	8	—	7	2	3	2	2	2	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	26	14	40	80
—	1	19	2	62	20	120	33	183	62	174	85	100	85	40	51	19	19	7	3	2	—	726	361	1.087	81
—	—	—	—	5	2	3	6	4	3	7	8	4	4	2	3	2	1	1	1	1	—	29	29	58	82
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	83
—	—	3	1	3	2	—	1	1	2	2	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	9	14	23	84
2	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
—	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	11	27	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184	207	391	90
—	—	—	1	1	3	—	2	2	8	—	10	2	5	1	2	—	3	—	3	—	—	7	38	45	91
5	3	9	8	17	2	6	9	9	5	3	5	3	5	5	2	—	—	—	—	—	—	256	241	497	92
5	4	32	8	21	11	16	7	13	4	4	4	4	2	2	2	1	—	1	—	—	—	121	57	178	93
2	—	5	1	5	3	4	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	10	32	94
3	2	11	10	15	5	9	3	7	1	5	3	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	58	28	86	95
1	—	2	—	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	8	96
—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	4	9	97
—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	98
1	—	7	1	10	3	9	5	6	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	36	12	48	99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	100
1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9	13	101
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	102
—	—	—	2	5	—	1	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	13	103
—	1	1	1	1	—	3	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	16	6	22	104
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	797	665	1.462	A105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	14	32	B105
6	8	21	17	30	16	31	13	22	15	30	8	11	9	3	2	1	—	2	—	1	1	259	170	429	106
4	3	3	3	4	4	6	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	20	59	A107
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	14	B107
3	1	4	1	—	3	6	1	2	6	4	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	27	19	46	108
—	1	1	—	1	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	109
—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
3	1	18	3	27	7	34	10	25	4	5	7	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	117	34	151	112
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	113
276	190	1.058	567	1.053	526	969	439	759	329	485	320	223	240	85	104	29	36	16	12	20	3	7.092	4.742	11.834	

Mortalidade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	1.207	1.083	395	347	141	166	70	71	54	75	150	137	106	97
114	Hepatite aguda, abcesso do figado A	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
114	Outras affecções do figado B	1	1	—	—	1	1	1	—	1	—	2	—	1	1
115	Affecções do baço	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	VI — Molestias do apparelho genito-urinario e de seus annexos														
119	Nephrite aguda	4	1	3	1	2	—	2	1	2	1	2	—	2	1
120	Mal de Bright	3	—	1	1	2	1	1	1	—	1	2	8	5	4
121	Chyluria e hemato-chyluria A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121	Outras molestias dos rins e seus annexos B	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Calculos das vias urinarias	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Molestias da bexiga	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	Molestias da prostata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Metrite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Outras molestias do utero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Kystos e outros tumores do ovario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII — Estado puerperal														
134	Accidentes da gravidez	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Hemorrhagia puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
136	Outros accidentes do parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Septicemia puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular														
142	Gangrena	1	2	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—
143	Anthraz e furunculose	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Fleimão e abcesso quente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
145	Outras molestias da pelle e seus annexos	3	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção														
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Amputação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	1.224	1.092	402	355	147	168	74	75	58	79	156	146	119	100

idades e sexos

E SEXO																						TOTAES			
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		Por sexo		Geral	NUMERO DE ORDEM
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
276	190	1.053	567	1.053	526	969	439	759	329	485	320	223	240	85	104	29	36	16	12	20	3	7.092	4.742	11.834	
—	—	2	—	4	—	3	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	4	18	A 114
3	—	4	2	4	4	5	5	2	7	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	30	22	52	B 114
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	115
1	—	4	4	6	3	3	3	1	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	17	37	116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	117
—	—	1	2	—	—	3	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	10	118
1	3	5	1	1	1	4	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	11	41	119
6	5	43	28	53	25	66	27	38	24	24	17	8	7	3	1	1	1	1	—	—	—	257	151	408	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	A 121
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	4	3	7	B 121
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	122
—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	1	7	123
—	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10	—	10	124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	127
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	128
—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	131
—	—	—	2	—	1	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	134
—	1	—	8	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	17	135
—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	136
—	4	—	19	—	18	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	43	137
—	5	—	13	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	28	138
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	139
—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
1	—	2	2	1	1	1	—	4	1	3	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	16	12	28	142
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	143
—	1	—	—	1	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9	144
—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	9	8	17	145
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	146
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
288	212	1.117	655	1.129	600	1.059	486	813	367	524	348	240	249	92	108	32	37	17	12	20	3	7.511	5.098	12.609	

Mortalidade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	1.221	1.092	402	355	147	168	74	75	58	79	156	146	119	106
	X — Vicios de conformação														
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	16	11	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	XI — Primeira idade														
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	197	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
152	Outras molestias especiaes da primeira idade	38	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XII — Velhice														
154	Debilidade senil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores														
155	Suicidio por veneno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
158	Suicidio por submersão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	Suicidio por arma de fogo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162	Suicidio por esmagamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
163	Suicidio por outros meios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Fracturas	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—
165	Luxações	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes	4	1	2	2	1	5	—	2	2	—	4	1	12	1
167	Queimaduras pelo fogo	2	—	2	2	1	1	1	1	3	1	1	2	1	1
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
169	Insolação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Congelação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Commoção electrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
172	Submersão accidental	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—
173	Inanição	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175	Outros envenenamentos agudos	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
176	Outras violencias exteriores	2	3	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
	XIV — Molestias mal definidas														
177	Hydropisia	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
178	Morte subita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	7	3	—	3	1	1	—	—	1	1	1	—	—	—
	Total	1.490	1.293	409	365	152	175	75	79	64	82	166	150	136	108

...les e sexos

	20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		TOTAES Por sexo		TOTAES Geral	NUMERO DE ORDEM
M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
212	1.117	635	1.129	600	1.059	486	813	367	524	348	240	249	92	108	32	37	17	12	20	3	7.511	5.098	12.609	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	11	28	150
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	197	160	357	151
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	23	61	152
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
—	—	—	—	—	—	—	1	—	14	16	22	46	19	38	9	34	4	20	—	—	69	154	223	154
1	6	8	2	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	9	21	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
—	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	157
—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	158
—	15	—	6	—	3	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	—	32	159
—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	160
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	162
2	—	7	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11	13	163
—	6	—	7	1	4	—	7	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	35	4	40	164
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
1	50	3	46	2	28	2	25	2	12	3	2	2	1	1	—	—	—	1	1	—	203	30	236	166
6	5	11	2	5	—	3	1	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	23	38	61	167
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
..	12	2	22	—	12	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	6[illegible]	6	65	172
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	173
—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	174
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	175
1	26	4	23	4	11	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	78	13	91	176
—	1	—	3	1	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	10	177
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	178
1	4	7	6	4	8	6	12	11	1	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	44	39	83	179
224	1.250	700	1.255	620	1.136	498	870	383	560	372	268	299	114	147	42	72	21	33	23	3	8.357	5.603	13.960	

PRETORIAS

Mortalidade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	I — Molestias geraes														
1	Febre typhoide (typho abdominal)	—	—	—		1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Paludismo — Agudo — febre intermittente — A	9	10	6	4	6	2	1	—	1	4	3	5	8	1
4	Paludismo — Chronico — cachexia palustre — B	10	9	3	8	4	7	2	1	2	—	16	13	5	2
5	Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
6	Sarampo	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Coqueluche	5	8	4	3	2	2	2	1	1	2	—	2	—	1
9	Diphteria e crup	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
10	Grippe	8	9	2	4	2	2	1	—	3	—	2	2	2	2
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Dysenteria A	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—
14	Dysenteria epidemica B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Erysipela	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Beriberi A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Outras affecções epidemicas B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Infecção purulenta, septicemia	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
24	Actinomycose, trichinose, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Tuberculose laryngéa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tuberculose pulmonar	—	—	—	—	1	—	3	2	3	—	1	2	—	8
28	Tuberculose meningéa	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
29	Tuberculose abdominal	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	5	2	2
30	Mal de Pott	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Tumores brancos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Tuberculose de outros orgãos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Tuberculose generalisada	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—
35	Escrophulose	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Syphilis	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	35	41	17	22	18	14	11	5	12	8	28	34	18	16

UBURBANAS

ades e sexos

XO																					TOTAES			
15 a 20 annos	20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		Por sexo		Geral	NUMERO DE ORDEM
M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
2	13	3	6	6	6	4	3	5	3	3	2	4	—	—	—	1	—	—	—	—	70	54	124	A 4
3	8	6	6	2	7	4	3	2	1	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	74	63	137	B 4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	19	33	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	9
1	3	2	3	2	3	3	2	1	3	2	3	4	1	1	—	1	—	—	—	1	40	37	77	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	9	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	17
—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	18
—	—	1	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8	A 19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 19
—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	10	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	26
20	38	69	58	42	24	16	15	7	4	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	155	170	325	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	28
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9	17	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
1	2	—	1	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	12	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	35
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	36
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	38
28	66	89	78	56	42	29	28	17	14	12	11	12	1	2	—	2	—	—	—	1	398	388	786	

Mortalidade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	IDADE 0 a 1 anno H	0 a 1 anno M	1 a 2 annos H	1 a 2 annos M	2 a 3 annos H	2 a 3 annos M	3 a 4 annos H	3 a 4 annos M	4 a 5 annos H	4 a 5 annos M	5 a 10 annos H	5 a 10 annos M	10 a 15 annos H	10 a 15 annos M
	Transporte.	35	41	17	22	18	14	11	5	12	8	28	34	18	16
39	Cancer e outros tumores malignos: da cavidade buccal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	do estomago. A.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	do figado . . B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	do peritoneo, dos intestinos e do recto.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	dos orgãos genitaes da mulher .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	do seio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	da pelle.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	de outros orgãos e dos orgãos não especificados . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Rheumatismo articular agudo.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
48	Rheumatismo chronico e gotta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Escorbuto.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Diabetes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Bocio exophthalmico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Molestia bronzeada de Addison	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Leucemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Anemia, chlorose	—	2	—	—	1	—	1	—	—	1	1	1	—	—
55	Outras molestias geraes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Alcoolismo agudo e chronico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Saturnismo.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II — MOLESTIAS DO SYSTEMA NERVOSO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS														
60	Encephalite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Meningite simples . . . . . A . . .	20	21	7	9	1	4	2	1	2	1	2	1	—	—
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica. . . . . B . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Outras molestias da medulla espinhal .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes. .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
65	Amollecimento cerebral	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Paralysia sem causa indicada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Paralysia geral	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Outras fórmas de alienação mental . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Epilepsia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
70	Eclampsia (não puerperal).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Convulsões das crianças.	8	9	5	2	1	1	3	1	1	—	—	—	—	—
72	Tetano.	29	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
73	Choréa.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Molestias dos olhos e seus annexos . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Molestias dos ouvidos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar. . . .	92	85	29	33	21	19	17	8	15	10	31	38	20	16

e sexos

20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		Totaes — Por sexo		Totaes — Geral	Numero de ordem
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
66	89	78	56	42	29	23	17	14	12	11	12	1	2	—	2	—	—	—	1	398	388	786	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	A 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 40
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	41
—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	44
—	—	1	—	1	1	1	2	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	14	45
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	46
—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	47
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	53
—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	10	54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55
—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	39	75	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	62
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	63
1	3	1	3	1	—	—	1	2	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	10	12	22	64
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	65
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	66
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	13	31	71
1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	14	45	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
—	—	1	—	—	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
69	97	84	64	49	34	32	27	21	21	18	15	2	3	—	2	—	—	—	1	523	503	1.026	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte.	92	85	29	33	21	19	17	8	15	10	31	38	20	
	III — Molestias do apparelho circulatorio														
77	Pericardite.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Endocardite.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	Molestias organicas do coração . . .	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2	—
80	Angina do peito.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
82	Embolia e thrombose.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite) etc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
85	Hemorrhagias.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV — Molestias do apparelho respiratorio														
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	Affecções da larynge	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
89	Affecções do corpo thyroide.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Bronchite aguda	54	42	24	33	7	9	4	2	3	1	1	—	—	—
91	Bronchite chronica.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92	Broncho-pneumonia.	21	16	13	14	14	7	5	2	2	4	9	4	1	
93	Pneumonia	3	1	2	5	—	—	—	—	1	—	1	1	—	
94	Pleurisia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
95	Congestão e apoplexia pulmonares . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
96	Gangrena do pulmão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97	Asthma.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
98	Emphysema pulmonar.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	V — Molestias do apparelho digestivo														
100	Affecções da bocca e seus annexos. .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	Affecções do pharyngo	2	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—
102	Affecções do esophago	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Ulcera do estomago.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos . . . . } A	216	168	63	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	Diarrhéa chronica. . . . . } B	2	4	2	3	2	2	1	—	2	—	3	1	—	—
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima).	—	—	—	—	27	25	19	11	10	7	20	11	5	
107	Ankylostomiase . . . . } A	—	1	1	2	5	2	1	3	—	2	5	9	14	
107	Outros parasitas intestinaes . . } B	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	—
108	Hernias e obstrucções intestinaes. . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109	Outras affecções do intestino	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	Ictericia grave	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
111	Tumores hydaticos do figado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Cirrhose do figado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
113	Calculos biliares	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	394	320	135	149	77	65	48	30	35	26	72	70	43	

ıdes e sexos

ıxo 15 a 20 annos	20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		Totaes Por sexo		Totaes Geral	Numero de ordem
M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
30	69	97	84	64	49	34	32	27	21	21	18	15	2	3	—	2	—	—	—	1	523	503	1.026	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	77
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	78
1	4	10	14	12	14	15	14	12	12	7	12	8	1	4	—	1	1	2	2	—	79	73	152	79
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	80
—	1	—	3	—	7	5	19	10	19	18	18	14	6	13	2	4	1	—	—	—	76	64	140	81
—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	5	3	8	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	84
—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	91	184	90
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	91
1	5	3	—	1	2	2	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	74	60	134	92
1	1	5	—	2	2	3	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	21	32	93
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	94
—	—	—	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	9	95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98
—	2	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	100
—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	10	101
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102
1	—	—	2	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	103
—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	104
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	270	226	505	A105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	10	22	B105
5	7	4	3	3	5	2	3	1	3	5	1	4	—	5	—	1	1	1	—	—	108	87	195	106
3	1	1	1	1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	26	62	A107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	B107
—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	108
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	109
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
1	2	—	4	2	7	1	7	5	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	22	13	35	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
44	97	123	121	90	91	64	84	61	61	58	51	46	11	26	2	8	3	4	2	1	1.359	1.209	2.568	

Mortalidade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	394	320	135	149	77	65	48	30	35	26	72	70	43	24
114	Hepatite aguda, abcesso do figado A.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
114	Outras affecções do figado B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
115	Affecções do baço	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	VI — MOLESTIAS DO APPARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS														
119	Nephrite aguda	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—
120	Mal de Bright	—	—	1	2	—	1	1	—	1	—	—	1	—	1
121	Chyluria e hemato-chyluria A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121	Outras molestias dos rins e seus annexos B	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Calculos das vias urinarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Molestias da bexiga	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	Molestias da prostata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Metrite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Outras molestias do utero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Kystos e outros tumores do ovario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII — ESTADO PUERPERAL														
134	Accidentes da gravidez	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Hemorrhagia puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
136	Outros accidentes do parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Septicemia puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII—MOLESTIAS DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR														
142	Gangrena	2	—	—	—	—	2	—		—	—	—	—	—	—
143	Anthraz e furunculose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Fleimão e abcesso quente	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
145	Outras molestias da pelle e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IX — MOLESTIAS DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO														
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	2	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Amputação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	401	324	138	153	80	68	50	30	36	29	72	72	44	27

dades e sexos

SEXO																						TOTAES			
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		Por sexo		Geral	NUMERO DE ORDEM
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
32	44	97	123	121	90	91	64	84	61	61	58	51	46	11	26	2	8	3	4	2	1	1.359	1.209	2.568	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	114 A
1	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	114 B
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	115
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7	116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	118
—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	9	119
2	—	4	5	5	5	8	6	8	6	3	—	4	2	1	1	—	1	—	—	—	—	38	31	69	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	127
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	135
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	136
—	—	—	2	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	137
—	1	—	5	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	138
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	5	7	142
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	144
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	145
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7	146
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
35	46	101	147	128	107	101	79	92	68	64	58	55	48	12	27	2	10	3	4	2	1	1.416	1.298	2.714	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte.	401	324	138	153	80	68	50	30	36	29	72	72	44	27
	X — Vicios de conformação														
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XI — Primeira idade														
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	24	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
152	Outras molestias especiaes da primeira idade	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XII — Velhice														
154	Debilidade senil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores														
155	Suicidio por veneno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
158	Suicidio por submersão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	Suicidio por armas de fogo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
161	Suicidio por precipitação de um logar elevado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162	Suicidio por esmagamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
163	Suicidio por outros meios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Fracturas	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
165	Luxações	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
167	Queimaduras pelo fogo	1	1	—	2	—	—	1	—	2	1	—	1	—	—
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
169	Insolação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Congelação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Commoção electrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
172	Submersão accidental	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
173	Inanição	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175	Outros envenenamentos agudos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
176	Outras violencias exteriores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIV — Molestias mal definidas														
177	Hydropisia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
178	Morte subita	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	3	2	1	4	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
		435	357	140	160	80	68	51	31	39	30	74	73	46	27

...s e sexos

	20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		TOTAES Por sexo		Geral	NUMERO DE ORDEM
M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
46	101	147	128	107	101	79	92	68	64	58	55	48	12	27	2	10	3	4	2	1	1.416	1.298	2.714	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	150
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	26	50	151
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	152
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	3	10	3	10	3	8	—	—	12	31	43	154
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	157
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	164
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	166
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	8	12	167
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
1	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9	1	10	172
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	176
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	177
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	178
1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	8	12	20	179
49	105	150	132	109	101	79	94	68	65	60	59	50	15	38	6	21	6	12	3	1	1.489	1.383	2.872	

PRETORIAS URBANAS

Mortalidade por estado civil

Numero de ordem	Causas de morte	Estado civil: Solteiros H	Solteiros M	Casados H	Casados M	Viuvos H	Viuvos M	Estado civil ignorado H	Estado civil ignorado M	Totaes: Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	I — Molestias geraes												
1	Febre typhoide (typho abdominal)	28	14	11	3	2	6	1	—	42	23	65	1
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	Paludismo: Agudo—febre intermittente — A	65	45	15	12	4	3	1	—	85	60	145	A 4
4	Paludismo: Chronico—cachexia palustre — B	62	21	19	6	5	6	2	—	88	33	121	B 4
5	Variola	3	3	2	1	—	—	—	—	5	4	9	5
6	Sarampo	10	8	—	—	—	—	—	—	10	8	18	6
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
8	Coqueluche	16	23	—	—	—	—	—	—	16	23	39	8
9	Diphteria e crup	19	21	—	—	—	1	—	—	19	22	41	9
10	Grippe	183	143	53	35	7	27	3	2	246	207	453	10
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14	Dysenteria A	17	19	6	1	4	11	2	—	29	31	60	A 14
14	Dysenteria epidemica B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
15	Peste	61	28	14	3	2	7	—	—	77	38	115	15
16	Febre amarella	17	3	15	5	—	1	1	—	33	9	42	16
17	Lepra	10	2	5	2	2	1	—	—	17	5	22	17
18	Erysipela	10	9	4	4	4	5	—	—	18	18	36	18
19	Beriberi A	44	2	12	3	1	—	7	—	64	5	69	A 19
19	Outras affecções epidemicas B	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	B 19
20	Infecção purulenta, septicemia	46	34	23	13	5	19	1	—	75	66	141	20
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
23	Hydrophobia	2	—	1	—	—	1	—	—	3	1	4	23
24	Actinomycose, trichinose, etc.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	24
25	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
26	Tuberculose laryngéa	8	2	6	1	2	—	1	—	17	3	20	26
27	Tuberculose pulmonar	1.114	498	445	268	122	161	25	14	1.706	941	2.647	27
28	Tuberculose meningéa	9	17	1	—	—	—	—	—	10	17	27	28
29	Tuberculose abdominal	22	12	6	1	1	3	—	—	29	16	45	29
30	Mal de Pott	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2	4	30
31	Abcesso frio e por congestão	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	31
32	Tumores brancos	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	32
33	Tuberculose de outros orgãos	6	—	2	—	—	—	—	—	8	—	8	33
34	Tuberculose generalisada	12	6	8	1	1	1	—	—	21	8	29	34
35	Escrophulose	3	1	1	—	—	—	—	—	4	1	5	35
36	Syphilis	30	19	12	4	1	3	1	1	44	27	71	36
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	37
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
	A transportar	1.801	934	661	364	163	256	45	17	2.670	1.571	4.241	

Mortalidade por estado civil

Numero de ordem	Causas de morte	Estado civil — Solteiros H	Solteiros M	Casados H	Casados M	Viuvos H	Viuvos M	Estado civil ignorado H	Estado civil ignorado M	Totaes — Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	Transporte.	1.801	934	661	364	163	256	45	17	2.670	1.571	4.241	
39	Cancer e outros tumores malignos — da cavidade buccal.	14	3	11	—	4	3	—	—	29	6	35	39
40	Cancer e outros tumores malignos — do estomago. A .	11	1	17	2	4	5	—	—	32	8	40	A 40
40	Cancer e outros tumores malignos — do figado . . B .	3	1	3	3	—	2	—	—	6	6	12	B 40
41	Cancer e outros tumores malignos — do peritoneo, dos intestinos e do recto	3	1	3	—	—	2	—	—	6	3	9	41
42	Cancer e outros tumores malignos — dos orgãos genitaes da mulher. . . .	—	18	—	20	—	24	—	—	—	62	62	42
43	Cancer e outros tumores malignos — do seio	—	5	—	3	—	5	—	—	—	13	13	43
44	Cancer e outros tumores malignos — da pelle.	2	1	6	1	1	1	—	—	9	3	12	44
45	Cancer e outros tumores malignos — de outros orgãos e dos orgãos não especificados. . .	15	12	18	25	10	28	—	—	43	65	108	45
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher.	4	2	—	—	—	—	—	—	4	2	6	46
47	Rheumatismo articular agudo .	10	11	1	2	—	3	—	—	11	16	27	47
48	Rheumatismo chronico e gotta .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	48
49	Escorbuto	4	3	1	2	—	—	—	—	5	5	10	49
50	Diabetes	3	—	4	8	2	4	—	—	9	12	21	50
51	Bocio exophthalmico	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	51
52	Molestia bronzeada de Addison.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
53	Leucemia.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	53
54	Anemia, chlorose.	15	8	2	4	—	—	—	—	17	12	29	54
55	Outras molestias geraes.	3	—	2	1	—	—	—	—	5	1	6	55
56	Alcoolismo agudo e chronico. .	16	2	6	2	10	2	2	1	34	7	41	56
57	Saturnismo.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	Outros envenenamentos chronicos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
	II — MOLESTIAS DO SYSTEMA NERVOSO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS												
60	Encephalite.	8	1	6	—	1	2	—	—	15	3	18	60
61	Meningite simples. . . . . A .	219	243	14	5	4	1	—	—	237	249	486	A 61
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica . . . . B .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
62	Ataxia locomotora progressiva .	1	—	4	—	—	1	—	—	5	1	6	62
63	Outras molestias da medulla espinhal.	18	8	6	2	4	7	—	—	28	17	45	63
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes.	77	47	75	25	17	52	17	8	186	132	318	64
65	Amollecimento cerebral	5	4	5	1	3	7	—	1	13	13	26	65
66	Paralysia sem causa indicada .	—	1	1	1	1	2	—	—	2	4	6	66
67	Paralysia geral.	5	—	11	—	3	—	2	—	21	—	21	67
68	Outras fórmas de alienação mental	8	1	4	—	—	1	1	1	13	3	16	68
69	Epilepsia.	11	9	3	3	1	6	2	1	17	19	36	69
70	Eclampsia (não puerperal) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
71	Convulsões das crianças	68	73	—	—	—	—	—	—	68	73	141	71
72	Tetano	89	40	11	2	3	1	—	—	103	43	146	72
73	Choréa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
74	Outras molestias do systema nervoso	30	10	7	7	4	3	1	—	42	20	62	74
75	Molestias dos olhos e seus annexos.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	75
76	Molestias dos ouvidos.	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	76
	A transportar . . .	2.448	1.442	882	484	235	418	70	29	3.635	2.373	6.008	

Mortalidade por estado civil

Numero de ordem	Causas de morte	Estado civil: Solteiros H	Solteiros M	Casados H	Casados M	Viuvos H	Viuvos M	Estado civil ignorado H	Estado civil ignorado M	Totaes: Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	Transporte.	2.448	1.442	882	484	235	418	70	29	3.635	2.373	6.008	
	III — Molestias do apparelho circulatorio												
77	Pericardite.	4	1	1	1	—	—	—	—	5	2	7	77
78	Endocardite	17	7	14	5	1	4	1	1	33	17	50	78
79	Molestias organicas do coração.	277	142	213	76	65	126	50	15	605	359	964	79
80	Angina do peito	15	5	8	1	3	8	—	—	26	14	40	80
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc.	230	123	342	59	145	170	9	9	726	361	1.087	81
82	Embolia e thrombose.	9	9	12	10	7	10	1	—	29	29	58	82
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.). .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	83
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.).	5	5	1	2	2	7	1	—	9	14	23	84
85	Hemorrhagias	4	—	1	—	—	1	—	—	5	1	6	85
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
	IV — Molestias do apparelho respiratorio												
87	Molestias das fossas nasaes. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
88	Affecções do larynge.	12	11	3	—	1	—	—	—	16	11	27	88
89	Affecções do corpo thyroide . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
90	Bronchite aguda	182	207	2	—	—	—	—	—	184	207	391	90
91	Bronchite chronica.	2	22	4	5	1	10	—	1	7	38	45	91
92	Broncho-pneumonia.	228	217	24	13	4	10	—	1	256	241	497	92
93	Pneumonia.	85	34	21	7	12	15	3	1	121	57	178	93
94	Pleurisia	16	4	2	5	2	—	2	1	22	10	32	94
95	Congestão e apoplexia pulmonares.	28	14	23	8	5	6	2	—	58	28	86	95
96	Gangrena do pulmão.	4	—	2	—	1	1	—	—	7	1	8	96
97	Asthma.	2	1	1	—	2	2	—	1	5	4	9	97
98	Emphysema pulmonar	2	1	—	—	—	1	—	1	2	3	5	98
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica).	22	3	9	3	—	4	5	2	36	12	48	99
	V — Molestias do apparelho digestivo												
100	Affecções da bocca e seus annexos.	1	4	1	—	—	—	—	—	2	4	6	100
101	Affecções do pharynge	4	7	—	2	—	—	—	—	4	9	13	101
102	Affecções do esophago	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	102
103	Ulcera do estomago.	4	2	3	—	2	2	—	—	9	4	13	103
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	14	2	1	2	1	1	—	1	16	6	22	104
105	Diarrhea e enterite (abaixo de 2 annos)... A	797	665	—	—	—	—	—	—	797	665	1.462	A105
105	Diarrhéa chronica B	18	14	—	—	—	—	—	—	18	14	32	B105
106	Diarrhea e enterite (2 annos e acima)	189	122	50	21	18	27	2	—	259	170	429	106
107	Ankylostomiase. . . . . . . A.	31	14	6	5	1	1	1	—	39	20	59	A107
107	Outros parasitas intestinaes B.	6	8	—	—	—	—	—	—	6	8	14	B107
108	Hernias e obstrucções intestinaes	16	9	5	4	4	6	2	—	27	19	46	108
109	Outras affecções do intestino. .	—	2	3	—	1	1	—	—	4	3	7	109
110	Ictericia grave.	—	—	2	2	—	1	—	—	2	3	5	110
111	Tumores hydaticos do figado. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
112	Cirrhose do figado	53	12	58	14	5	8	1	—	117	34	151	112
113	Calculos biliares	2	—	1	—	—	1	—	—	3	1	4	113
	A transportar . . .	4.728	3.109	1.696	729	518	841	150	63	7.092	4.742	11.834	

Mortalidade por estado civil

Numero de ordem	Causas de morte	Estado civil: Solteiros H	Solteiros M	Casados H	Casados M	Viuvos H	Viuvos M	Estado civil ignorado H	Estado civil ignorado M	Totaes: Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	Transporte.	4.728	3.109	1.696	729	518	841	150	63	7.092	4.742	11.834	
114	Hepatite aguda, abcesso do figado . . . . A	8	1	6	1	—	2	—	—	14	4	18	A114
114	Outras affecções do figado. . B	21	12	7	3	2	7	—	—	30	22	52	B114
115	Affecções do baço.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	115
116	Peritonite simples (exc. a puerp).	9	6	9	7	1	4	1	—	20	17	37	116
117	Outras affecções do app. digestivo (exc. o cancer e a tuberculose)	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	117
118	Appendicite e fleimão da fossa illiaca	4	1	3	2	—	—	—	—	7	3	10	118
	VI—Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos												
119	Nephrite aguda.	24	9	5	2	1	—	—	—	30	11	41	119
120	Mal de Bright	129	62	94	46	31	43	3	—	257	151	408	120
121	Chyluria e hemato-chyluria A	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	A121
121	Outras mol. dos rins e annexos B	—	2	3	—	1	1	—	—	4	3	7	B121
122	Calculos das vias urinarias. . .	1	—	2	—	—	—	—	—	3	—	3	122
123	Molestias da bexiga.	2	—	4	1	—	—	—	—	6	1	7	123
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc	2	—	5	—	2	—	1	—	10	—	10	124
125	Molestias da prostata.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes ds homem . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
127	Metrite.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	127
128	Hemorrhagia uterina, não puerp.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	128
129	Tumor uterino (não canceroso).	—	3	—	—	—	1	—	—	—	4	4	129
130	Outras molestias do utero . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
131	Kystos e tumores do ovario. .	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	2	131
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher.	—	1	—	4	—	3	—	—	—	8	8	132
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer). .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
	VII — Estado puerperal												
134	Accidentes da gravidez.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	134
135	Hemorrhagia puerperal.	—	6	—	10	—	1	—	—	—	17	17	135
136	Outros accidentes do parto. . .	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	3	136
137	Septicemia puerperal	—	4	—	35	—	3	—	1	—	43	43	137
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	9	—	17	—	1	—	1	—	28	28	138
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	2	139
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	—	2	—	1	—	—	—	—	—	3	3	140
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular												
142	Gangrena.	6	7	5	4	4	1	1	—	16	12	28	142
143	Anthraz e furunculose	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	143
144	Fleimão e abcesso quente. . . .	3	2	1	1	1	1	—	—	5	4	9	144
145	Outras mol. da pelle e annexos.	8	7	—	—	1	1	—	—	9	8	17	145
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção												
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	2	4	1	—	—	—	—	—	3	4	7	146
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose). . .	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	147
148	Amputação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
	A transportar . . .	4.950	3.251	1.842	871	562	911	157	65	7.511	5.098	12.609	

Mortalidade por estado civil

Numero de ordem	Causas de morte	Estado civil: Solteiros H	Solteiros M	Casados H	Casados M	Viuvos H	Viuvos M	Estado civil ignorado H	Estado civil ignorado M	Totaes: Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	Transporte.	4.950	3.251	1.842	871	562	911	157	65	7.511	5.098	12.609	
	X — Vicios de conformação												
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos).	17	11	—	—	—	—	—	—	17	11	28	150
	XI — Primeira idade												
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	197	160	—	—	—	—	—	—	197	160	357	151
152	Outras molestias especiaes da primeira idade.	38	23	—	—	—	—	—	—	38	23	61	152
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
	XII — Velhice												
154	Debilidade senil	22	64	20	7	21	80	6	3	69	154	223	154
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores												
155	Suicidio por veneno.	4	6	5	1	1	2	2	—	12	9	21	155
156	Suicidio por asphyxia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	1	2	1	—	—	—	1	—	3	2	5	157
158	Suicidio por submersão. . . .	—	—	1	1	—	—	1	—	2	1	3	158
159	Suicidio por arma de fogo. . .	12	—	13	—	1	—	6	—	32	—	32	159
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	2	—	2	—	—	—	1	—	5	—	5	160
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
162	Suicidio por esmagamento. . .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	162
163	Suicidio por outros meios. . .	1	8	1	3	—	—	—	—	2	11	13	163
164	Fracturas	14	3	17	1	1	—	4	—	36	4	40	164
165	Luxações.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
166	Outros traumatismos accidentaes	110	20	72	2	7	8	17	—	206	30	236	166
167	Queimaduras pelo fogo.	17	27	6	9	—	2	—	—	23	38	61	167
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
169	Insolação.	2	—	1	—	—	—	2	—	5	—	5	169
170	Congelação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
171	Commoção electrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
172	Submersão accidental	30	2	10	—	—	2	20	2	60	6	66	172
173	Inanição	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	173
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio).	3	—	—	—	1	—	1	—	5	—	5	174
175	Outros envenenamentos agudos.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	175
176	Outras violencias exteriores . .	43	7	23	5	5	1	7	—	78	13	91	176
	XIV — Molestias mal definidas												
177	Hydropisia	6	—	1	1	—	2	—	—	7	3	10	177
178	Morte subita.	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2	178
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	25	22	14	7	2	9	3	1	44	39	83	179
	Total.	5.496	3.607	2.032	908	601	1.017	228	71	8.357	5.603	13.960	

PRETORIAS SUBURBANAS

Mortalidade por estado civil

Numero de ordem	Causas de morte	Estado civil: Solteiros H	Solteiros M	Casados H	Casados M	Viuvos H	Viuvos M	Estado civil ignorado H	Estado civil ignorado M	Totaes: Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	I — Molestias geraes												
1	Febre typhoide (typho abdominal)	1	1	1	3	—	—	—	—	2	4	6	1
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	Paludismo: Agudo—febre intermittente— A	55	39	14	8	1	7	—	—	70	54	124	A 4
4	Paludismo: Chronico—cachexia palustre— B	61	51	11	7	1	3	1	2	74	63	137	B 4
5	Variola	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	5
6	Sarampo	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2	4	6
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
8	Coqueluche	14	19	—	—	—	—	—	—	14	19	33	8
9	Diphteria e crup	2	3	—	—	—	—	—	—	2	3	5	9
10	Grippe	27	25	9	5	4	6	—	1	40	37	77	10
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14	Dysenteria A	3	4	1	—	—	1	—	—	4	5	9	A14
14	Dysenteria epidemica B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B14
15	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
16	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
17	Lepra	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	17
18	Erysipela	—	1	1	1	—	—	—	—	1	2	3	18
19	Beriberi A	3	—	1	3	—	—	1	—	5	3	8	A 19
19	Outras affecções epidemicas B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 19
20	Infecção purulenta, septicemia	2	4	2	1	—	1	—	—	4	6	10	20
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
23	Hydrophobia	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	23
24	Actinomycose, trichinose, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
25	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
26	Tuberculose laryngéa	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	26
27	Tuberculose pulmonar	74	88	68	54	10	27	3	1	155	170	325	27
28	Tuberculose meningéa	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	28
29	Tuberculose abdominal	7	9	1	—	—	—	—	—	8	9	17	29
30	Mal de Pott	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32	Tumores brancos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33	Tuberculose de outros orgãos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
34	Tuberculose generalisada	4	4	1	1	2	—	—	—	7	5	12	34
35	Escrophulose	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	35
36	Syphilis	1	3	1	—	1	—	—	—	3	3	6	36
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	37
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
	A transportar	262	254	112	85	19	45	5	4	398	388	786	

Mortalidade por estado civil

Numero de ordem	Causas de morte	Estado civil: Solteiros H	Solteiros M	Casados H	Casados M	Viuvos H	Viuvos M	Estado civil ignorado H	Estado civil ignorado M	Totaes: Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	Transporte.	262	254	112	85	19	45	5	4	398	388	786	
39	Cancer e outros tumores malignos: da cavidade buccal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
40	do estomago A . .	1	4	1	—	—	—	—	—	2	4	6	A 40
40	do figado . . B . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 40
41	do peritoneo, dos intestinos e do recto	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	41
42	dos orgãos genitaes da mulher. . . .	—	1	—	1	—	2	—	—	—	4	4	42
43	do seio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
44	da pelle.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	44
45	de outros orgãos e dos orgãos não especificados. . .	1	2	3	4	3	1	—	—	7	7	14	45
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	46
47	Rheumatismo articular agudo .	—	1	2	1	—	—	—	—	2	2	4	47
48	Rheumatismo chronico e gotta.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	48
49	Escorbuto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49
50	Diabetes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50
51	Bocio exophthalmico	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	51
52	Molestia bronzeada de Addison.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
53	Leucemia.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	53
54	Anemia, chlorose.	4	5	1	—	—	—	—	—	5	5	10	54
55	Outras molestias geraes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55
56	Alcoolismo agudo e chronico. .	—	2	2	—	—	—	—	—	2	2	4	56
57	Saturnismo.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	Outros envenenamentos chronicos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
	II—Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos												
60	Encephalite	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	60
61	Meningite simples. . . . . . A	36	37	—	1	—	1	—	—	36	39	75	A 61
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica . . . . B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
62	Ataxia locomotora progressiva .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	62
63	Outras molestias da medulla espinhal	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2	63
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes.	6	4	3	4	1	4	—	—	10	12	22	64
65	Amollecimento cerebral.	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2	65
66	Paralysia sem causa indicada. .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	66
67	Paralysia geral.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	67
68	Outras fórmas de alienação mental	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
69	Epilepsia.	1	2	1	—	—	—	—	—	2	2	4	69
70	Eclampsia (não puerperal) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
71	Convulsões das crianças.	18	13	—	—	—	—	—	—	18	13	31	71
72	Tetano.	31	12	—	2	—	—	—	—	31	14	45	72
73	Chorea.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
74	Outras molestias do systema nervoso	1	—	1	2	1	1	—	—	3	3	6	74
75	Molestias dos olhos e seus annexos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
76	Molestias dos ouvidos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
	A transportar. . . .	364	340	130	102	24	57	5	4	523	503	1.026	

Mortalidade por estado civil

Numero de ordem	Causas de morte	Estado civil: Solteiros H	Solteiros M	Casados H	Casados M	Viuvos H	Viuvos M	Estado civil ignorado H	Estado civil ignorado M	Totaes: Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	Transporte.	364	340	130	102	24	57	5	4	523	503	1.026	
	III — Molestias do apparelho circulatorio												
77	Pericardite.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	77
78	Endocardite	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	78
79	Molestias organicas do coração.	20	22	51	25	7	26	1	—	79	73	152	79
80	Angina do peito	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	80
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurismas, etc	14	21	46	10	16	32	—	1	76	64	140	81
82	Embolia e thrombose.	1	2	2	—	2	1	—	—	5	3	8	82
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.). .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.).	—	2	1	—	—	—	—	—	1	2	3	84
85	Hemorrhagias.	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	85
86	Outras affecções do apparelho circulatio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
	IV — Molestias do apparelho respiratorio												
87	Molestias das fossas nasaes . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
88	Affecções do larynge	—	2	—	1	—	1	—	—	—	4	4	88
89	Affecções do corpo thyroide. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
90	Bronchite aguda	93	89	—	1	—	1	—	—	93	91	184	90
91	Bronchite chronica.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	91
92	Broncho-pneumonia	69	56	4	1	1	3	—	—	74	60	134	92
93	Pneumonia.	8	13	3	7	—	1	—	—	11	21	32	93
94	Pleurisia.	—	1	1	1	—	—	—	—	1	2	3	94
95	Congestão e apoplexia pulmonares.	2	1	4	1	—	—	—	1	6	3	9	95
96	Gangrena do pulmão.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96
97	Asthma.	2	1	1	1	1	—	—	—	4	2	6	97
98	Emphysema pulmonar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica) .	3	—	2	1	—	—	—	—	5	1	6	99
	V — Molestias do apparelho digestivo												
100	Affecções da bocca e seus annexos.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	100
101	Affecções do pharynge	4	3	2	—	—	—	—	1	6	4	10	101
102	Affecções do esophago	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102
103	Ulceras do estomago	—	2	3	—	1	—	—	—	4	2	6	103
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	2	—	i	—	—	—	—	—	3	—	3	104
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos). . . . . A . . .	279	226	—	—	—	—	—	—	279	226	505	A105
105	Diarrhéa chronica. . . B . . .	12	10	—	—	—	—	—	—	12	10	22	B105
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	98	69	7	6	3	12	—	—	108	87	195	106
107	Ankylostomiase. . . . . . . A	33	25	2	1	—	—	1	—	36	26	62	A107
107	Outros parasitas intestinaes B	1	4	—	—	—	—	—	—	1	4	5	B107
108	Hernias e obstrucções intestinaes	1	1	2	1	—	—	—	—	3	2	5	108
109	Outras affecções do intestino. .	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	109
110	Ictericia grave	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	110
111	Tumores hydaticos do figado. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
112	Cirrhose do figado	9	6	7	4	5	3	1	—	22	13	35	112
113	Calculos biliares.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
	A transportar	1021	901	270	164	60	137	8	7	1.359	1.209	2.568	

Mortalidade por estado civil

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ESTADO CIVIL								TOTAES			NUMERO DE ORDEM
		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte.	1021	901	270	164	60	137	8	7	1.359	1.209	2.568	
114	Hepatite aguda, abcesso do figado . . . . { A. .	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	A114
114	Outras affecções do figado { B. .	2	1	—	2	—	—	—	—	2	3	5	B114
115	Affecções do baço.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	115
116	Peritonite simples (ex. a puerp.)	2	5	—	—	—	—	—	—	2	5	7	116
117	Outras affecções do app. digestivo (exc. o cancer e a tuberculose).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca.	—	1	1	—	—	1	—	—	1	2	3	118
	VI—Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos												
119	Nephrite aguda.	3	4	—	2	—	—	—	—	3	6	9	119
120	Mal de Bright	15	12	21	10	2	9	—	—	38	31	69	120
121	Chyluria e hemato-chyluria . { A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A121
121	Outras mol. dos rins e annexos { B	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	B121
122	Calculos das vias urinarias. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
123	Molestias da bexiga.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	123
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124
125	Molestias da prostata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
127	Metrite.	—	1	—	2	—	—	—	—	—	3	3	127
128	Hemorrhagia uterina, não puerp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128
129	Tumor uterino (não canceroso).	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	129
130	Outras molestias do utero . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
131	Kystos e tumores do ovario . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer). .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
	VII — Estado puerperal												
134	Accidentes da gravidez	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
135	Hemorrhagia puerperal.	—	1	—	4	—	1	—	—	—	6	6	135
136	Outros accidentes do parto. . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	136
137	Septicemia puerperal.	—	1	—	8	—	—	—	—	—	9	9	137
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	1	—	6	—	1	—	—	—	8	8	138
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	140
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular												
142	Gangrena.	2	1	—	3	—	1	—	—	2	5	7	142
143	Anthraz e furunculose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143
144	Fleimão e abcesso quente. . . .	3	—	1	—	—	—	—	—	4	—	4	144
145	Outras mol. da pelle e annexos.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	145
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção												
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	5	2	—	—	—	—	—	—	5	2	7	146
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose). . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	147
148	Amputação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
	A transportar . . .	1.053	937	293	204	62	150	8	7	1.416	1.298	2.714	

Mortalidade por estado civil

Numero de ordem	Causas de morte	Estado civil — Solteiros H	Solteiros M	Casados H	Casados M	Viuvos H	Viuvos M	Estado civil ignorado H	Estado civil ignorado M	Totaes — Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	Transporte.	1.053	937	293	204	62	150	8	7	1.416	1.298	2.714	
	X — Vicios de conformação												
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos).	3	3	—	—	—	—	—	—	3	3	6	150
	XI — Primeira idade												
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema.	24	26	—	—	—	—	—	—	24	26	50	151
152	Outras molestias especiaes da primeira idade.	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2	4	152
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
	XII — Velhice												
154	Debilidade senil	4	11	3	—	5	19	—	1	12	31	43	154
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores												
155	Suicidio por veneno	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	155
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	157
158	Suicidio por submersão.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
159	Suicidio por arma de fogo . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
162	Suicidio por esmagamento . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
163	Suicidio por outros meios . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163
164	Fracturas.	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	164
165	Luxações.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
166	Outros traumatismos accidentaes	2	—	—	—	—	1	—	—	2	1	3	166
167	Queimaduras pelo fogo.	4	6	—	2	—	—	—	—	4	8	12	167
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
169	Insolação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169
170	Congelação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
171	Commoção electrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
172	Submersão accidental.	8	1	—	—	1	—	—	—	9	1	10	172
173	Inanição	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
175	Outros envenenamentos agudos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175
176	Outras violencias exteriores . .	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	176
	XIV — Molestias mal definidas												
177	Hydropisia	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	177
178	Morte subita.	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	178
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas.	7	10	—	1	—	1	1	—	8	12	20	179
	Total.	1.113	996	298	208	68	171	10	8	1.489	1.383	2.872	

PRETORI

Mortalidade p

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Brazileiros H	Brazileiros M	Portuguezes H	Portuguezes M	Italianos H	Italianos M
	I — MOLESTIAS GERAES						
1	Febre typhoide (typho abdominal)	24	18	11	3	2	
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—	—
4	Paludismo { Agudo — febre intermittente — A	63	56	16	1	1	
4	Paludismo { Chronico — cachexia palustre — B	63	28	16	3	3	
5	Variola	4	3	—	—	—	
6	Sarampo	10	8	—	—	—	—
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—
8	Coqueluche	16	23	—	—	—	—
9	Diphteria e crup	19	21	—	1	—	—
10	Grippe	183	191	43	9	9	
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—
14	Dysenteria { A	19	26	8	4	1	—
14	Dysenteria epidemica { B	—	—	—	—	—	—
15	Peste	44	32	27	4	2	—
16	Febre amarella	5	4	19	1	5	
17	Lepra	14	5	2	—	—	—
18	Erysipela	11	14	5	3	1	—
19	Beriberi { A	57	5	4	—	—	—
19	Outras affecções epidemicas { B	—	1	—	—	—	—
20	Infecção purulenta, septicemia	41	51	26	11	6	
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—
23	Hydrophobia	2	1	1	—	—	—
24	Actinomycose, trichinose, etc	—	1	—	—	—	—
25	Pellagra	—	—	—	—	—	—
26	Tuberculose laryngéa	10	3	5	—	1	—
27	Tuberculose pulmonar	1.114	830	454	76	35	
28	Tuberculose meningéa	10	17	—	—	—	—
29	Tuberculose abdominal	24	15	4	1	—	—
30	Mal de Pott	2	2	—	—	—	—
31	Abcesso frio e por congestão	1	—	—	—	—	—
32	Tumores brancos	1	—	—	—	—	—
33	Tuberculose dos outros orgãos	6	—	2	—	—	—
34	Tuberculose generalisada	10	6	10	1	—	—
35	Escrophulose	3	1	—	—	—	—
36	Syphilis	32	24	10	—	—	—
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	—	1	—	—
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—	—
	A transportar	1.788	1.386	663	119	66	

URBANAS

nacionalidades

NACIONALIDADES: Hespanhoes		Allemães		Inglezes		Francezes		Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		TOTAES: Por sexo		Geral	NUMERO DE ORDEM
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	42	23	65	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	60	145	A 4
4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	88	33	121	B 4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8	18	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	23	39	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	22	41	9
4	1	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	246	207	453	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	31	60	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	77	38	115	15
1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	33	9	42	16
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	5	22	17
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	18	18	36	18
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	64	5	69	A 19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	B 19
2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	75	66	141	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	3	20	26
76	11	6	1	3	—	2	3	6	6	—	—	1	2	2	1	1	—	1	—	5	1	1.706	941	2.647	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	17	27	28
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	16	45	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	8	33
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	8	29	34
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	35
1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	44	27	71	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
104	17	8	1	4	—	7	8	8	9	—	—	2	4	6	3	2	1	2	1	10	1	2.670	1.571	4.241	

Mortalidade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE		Brazileiros H	Brazileiros M	Portuguezes H	Portuguezes M	Italianos H	Italianos M
	Transporte.		1.788	1.386	663	119	66	2[illegible]
39	Cancer e outros tumores malignos	da cavidade buccal.	10	6	15	—	1	—
40		do estomago A	13	6	13	1	1	—
40		do figado. B	4	2	1	2	—	1[illegible]
41		do peritoneo, dos intestinos e do recto	2	3	4	—	—	—
42		dos orgãos genitaes.						
43		da mulher	—	47	—	10	—	2[illegible]
44		do seio	—	9	—	4	—	—
45		da pelle	2	2	7	1	—	—
		de outros orgãos e dos orgãos não especificados	18	50	18	9	4	3[illegible]
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher		3	2	1	—	—	—
47	Rheumatismo articular agudo		10	13	1	1	—	—
48	Rheumatismo chronico e gotta		—	—	—	—	—	—
49	Escorbuto		2	4	2	1	—	—
50	Diabetes		7	10	1	—	—	2[illegible]
51	Bocio exophthalmico		—	2	—	—	—	—
52	Molestia bronzeada de Addison		—	—	—	—	—	—
53	Leucemia		—	1	—	—	—	—
54	Anemia, chlorose		13	11	2	1	2	—
55	Outras molestias geraes		4	1	—	—	1	—
56	Alcoolismo agudo e chronico		19	7	10	—	1	—
57	Saturnismo		—	—	—	—	—	—
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas		—	—	—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos		—	—	—	—	—	—
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos							
60	Encephalite		12	2	2	—	—	1[illegible]
61	Meningite simples A		216	245	18	3	2	1[illegible]
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica B		—	—	—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva		3	1	2	—	—	—
63	Outras molestias da medulla espinhal		17	15	9	2	—	—
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes		100	107	60	13	7	4[illegible]
65	Amollecimento cerebral		4	12	8	1	—	—
66	Paralysia sem causa indicada		1	3	1	1	—	—
67	Paralysia geral		16	—	3	—	2	—
68	Outras fórmas de alienação mental		6	2	4	—	—	1[illegible]
69	Epilepsia		10	17	4	—	—	—
70	Eclampsia (não puerperal)		—	—	—	—	—	—
71	Convulsões das crianças		68	73	—	—	—	—
72	Tetano		87	42	12	1	2	—
73	Chorea		—	—	—	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso		27	14	12	2	—	—
75	Molestias dos olhos e seus annexos		1	—	—	—	—	—
76	Molestias dos ouvidos		4	—	—	—	—	—
	A transportar		2.467	2.095	873	172	89	3[illegible]

ıacionalidades

NACIONALIDADES																						TOTAES			NUMERO DE ORDEM
Hespanhóes		Allemães		Inglezes		Francezes		Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		Por sexo		Geral	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
104	17	8	1	4	—	7	8	8	9	—	—	2	4	6	3	2	1	2	1	10	1	2.670	1.571	4.241	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	29	6	35	39
3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	32	8	40	A 40
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	6	12	B 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	9	41
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	62	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	13	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	12	44
2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	43	65	108	45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	46
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	11	16	27	47
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	48
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	10	49
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	12	21	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	53
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	12	29	54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	55
1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	7	41	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	15	3	18	60
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	237	249	486	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	62
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	17	45	63
3	1	—	2	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	4	3	9	—	186	132	318	64
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	13	26	65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	21	67
1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	3	16	68
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	17	19	36	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	73	141	71
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103	43	146	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
1	4	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	20	62	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	76
23	28	10	4	7	1	10	10	12	10	—	—	2	6	7	4	3	1	8	5	24	2	3.635	2.373	6.008	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Brazileiros H	Brazileiros M	Portuguezes H	Portuguezes M	Italianos H	Italianos M
	Transporte	2.467	2.095	873	172	89	35
	III — Molestias do apparelho circulatorio						
77	Pericardite	4	1	1	—	—	1
78	Endocardite	21	12	8	4	1	—
79	Molestias organicas do coração	369	285	149	41	36	6
80	Angina do peito	18	13	7	1	—	—
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc	422	280	227	37	19	6
82	Embolia e thrombose	15	19	9	5	1	1
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.)	1	—	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.)	5	10	2	2	—	—
85	Hemorrhagias	3	1	1	—	—	—
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—	—	—
	IV — Molestias do apparelho respiratorio						
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—	—	—
88	Affecções do larynge	12	11	3	—	—	—
89	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—	—	—
90	Bronchite aguda	180	205	2	1	—	—
91	Bronchite chronica	2	32	4	3	—	—
92	Broncho-pneumonia	222	231	28	7	1	1
93	Pneumonia	76	47	28	7	6	—
94	Pleurisia	18	8	4	2	—	—
95	Congestão e apoplexia pulmonares	38	24	16	3	2	—
96	Gangrena do pulmão	6	1	1	—	—	—
97	Asthma	5	3	—	1	—	—
98	Emphysema pulmonar	2	3	—	—	—	—
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	21	8	10	—	—	2
	V — Molestias do apparelho digestivo						
100	Affecções da bocca e seus annexos	2	4	—	—	—	—
101	Affecções do pharynge	4	9	—	—	—	—
102	Affecções do esophago	1	—	—	—	—	—
103	Ulcera do estomago	4	3	3	—	1	—
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	14	6	2	—	—	—
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A	794	663	2	1	—	1
105	Diarrhéa chronica B	18	14	—	—	—	—
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	184	151	53	9	7	1
107	Ankylostomiase A	35	17	2	—	2	—
107	Outros parasitas intestinaes B	6	8	—	—	—	—
108	Hernias e obstrucções intestinaes	18	14	8	4	—	—
109	Outras affecções do intestino	2	2	2	1	—	—
110	Ictericia grave	1	2	1	—	—	1
111	Tumores hydaticos do figado	—	—	—	—	—	—
112	Cirrhose do figado	81	27	25	4	5	—
113	Calculos biliares	3	1	—	—	—	—
	A transportar	5.074	4.210	1.471	305	170	55

nacionalidades

NACIONALIDADES																						TOTAES			NUMERO DE ORDEM
Hespanhões		Allemães		Inglezes		Francezes		Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		Por sexo		Geral	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
123	28	10	4	7	1	10	10	12	10	—	—	2	6	7	4	3	1	8	5	24	2	3.635	2.373	6.008	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7	77
2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	33	17	50	78
16	3	1	3	4	—	2	2	1	4	—	—	2	3	2	3	—	—	2	7	21	2	605	359	964	79
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	14	40	80
19	4	7	4	3	—	5	4	2	1	—	—	—	3	—	1	—	—	16	20	6	1	726	361	1.087	81
—	2	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	29	29	58	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	83
2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	14	23	84
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	16	11	27	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	184	207	391	90
1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	38	45	91
3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	256	241	497	92
5	3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	121	57	178	93
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	10	32	94
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	58	28	86	95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	8	96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	98
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	36	12	48	99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9	13	101
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	102
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	13	103
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	6	22	104
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	797	665	1.462	A 105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	14	32	B 105
5	2	—	2	—	—	1	1	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	5	1	2	1	259	170	429	106
—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	20	59	A 107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	14	B 107
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	19	46	108
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	109
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
4	1	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117	34	151	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	113
187	48	18	17	15	1	21	22	17	21	1	—	5	13	10	8	4	1	37	34	62	7	7.092	4.742	11.834	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Brazileiros		Portuguezes		Italianos	
		H	M	H	M	H	M
	Transporte	5.074	4.210	1.471	305	170	55
114	Hepatite aguda, abcesso do figado { A	12	3	1	1	—	—
114	Outras affecções do figado } B	26	16	3	3	—	—
115	Affecções do baço	1	—	—	—	—	—
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)	12	11	6	4	2	—
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	—	—	—	—	—	—
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	2	2	4	—	—	—
	VI — Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos						
119	Nephrite aguda	26	11	2	—	1	—
120	Mal de Bright	159	117	77	13	6	6
121	Chyluria e hemato-chyluria { A	—	1	—	—	—	—
121	Outras molestias dos rins e seus annexos } B	2	2	1	1	—	—
122	Calculos das vias urinarias	1	—	2	—	—	—
123	Molestias da bexiga	1	1	4	—	—	—
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc	6	—	2	—	—	—
125	Molestias da prostata	—	—	—	—	—	—
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	—	—	—	—	—	—
127	Metrite	—	1	—	1	—	—
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal	—	—	—	—	—	—
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	3	—	1	—	—
130	Outras molestias do utero	—	—	—	—	—	—
131	Kystos e outros tumores do ovario	—	2	—	—	—	—
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	6	—	1	—	—
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—	—	—
	VII — Estado puerperal						
134	Accidentes da gravidez	—	1	—	—	—	—
135	Hemorrhagia puerperal	—	15	—	2	—	—
136	Outros accidentes do parto	—	3	—	—	—	—
137	Septicemia puerperal	—	34	—	6	—	1
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	23	—	3	—	2
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	2	—	—	—	—
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	—	2	—	1	—	—
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular						
142	Gangrena	11	10	5	—	—	—
143	Anthraz e furunculose	2	—	—	—	—	—
144	Fleimão e abcesso quente	1	1	2	3	2	—
145	Outras molestias da pelle e seus annexos	7	7	1	—	1	—
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção						
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	3	3	—	1	—	—
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose)	1	1	—	—	—	—
148	Amputação	—	—	—	—	—	—
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—
	A transportar	5.347	4.488	1.581	346	182	64

cionalidades

NACIONALIDADES																						TOTAES			NUMERO DE ORDEM
Hespanhóes		Allemães		Inglezes		Francezes		Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		Por sexo		Geral	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
187	48	18	17	15	1	21	22	17	21	1	—	5	13	10	8	4	1	37	34	62	7	7.092	4.742	11.834	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	4	18	A114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	30	22	52	B114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	115
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	17	37	116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	117
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	10	118
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	11	41	119
7	4	—	1	1	—	2	4	—	1	—	—	1	1	3	1	—	—	—	3	1	—	257	151	408	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	A121
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	B121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	122
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	7	123
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10	—	10	124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	127
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	128
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	8	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	134
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	17	135
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	136
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	43	137
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	28	138
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	139
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	16	12	28	142
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	143
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9	144
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	9	8	17	145
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	146
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
199	57	18	18	16	1	24	26	17	23	1	—	6	17	13	11	4	1	39	39	64	7	7.511	5.098	12.609	

Mortalidade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Brazileiros H	Brazileiros M	Portuguezes H	Portuguezes M	Italianos H	Italianos M
	Transporte	5.347	4.488	1.581	346	182	64
	X — Vicios de conformação						
150	Viciosde conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	17	11	—	—	—	—
	XI — Primeira idade						
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	197	160	—	—	—	—
152	Outras molestias especiaes da primeira idade	38	23	—	—	—	—
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—	—
	XII — Velhice						
154	Debilidade senil	34	93	24	27	2	1
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores						
155	Suicidio por veneno	7	7	2	1	2	1
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	1	1	—	—	—	—
158	Suicidio por submersão	2	1	—	—	—	—
159	Suicidio por arma de fogo	19	—	6	—	2	—
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	2	—	1	—	—	—
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado	—	—	—	—	—	—
162	Suicidio por esmagamento	1	—	—	—	—	—
163	Suicidio por outros meios	1	11	1	—	—	—
164	Fracturas	13	3	15	1	3	—
165	Luxações	—	—	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes	94	24	79	3	9	1
167	Queimaduras pelo fogo	17	33	3	4	1	—
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	—	—	—	—	—
169	Insolação	1	—	2	—	—	—
170	Congelação	—	—	—	—	—	—
171	Commoção electrica	—	—	—	—	—	—
172	Submersão accidental	35	4	8	1	1	—
173	Inanição	1	—	—	—	—	—
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	5	—	—	—	—	—
175	Outros envenenamentos agudos	1	1	—	—	—	—
176	Outras violencias exteriores	37	9	28	2	9	—
	XIV — Molestias mal definidas						
177	Hydropisia	5	2	2	1	—	—
178	Morte subita	2	—	—	—	—	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	25	34	16	4	—	1
	Total	5.902	4.905	1.768	390	211	68

nacionalidades

NACIONALIDADES																						TOTAES			NUMERO DE ORDEM
Hespanhóes		Allemães		Inglezes		Francezes		Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		Por sexo		Geral	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
199	57	18	18	16	1	24	26	17	23	1	—	6	17	13	11	4	1	39	39	64	7	7.511	5.098	12.609	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	11	28	150
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	197	160	357	151
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	23	61	152
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
2	4	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	5	24	—	2	69	154	223	154
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	12	9	21	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	5	157
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	158
1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	32	—	32	159
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	5	160
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	162
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11	13	163
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	36	4	40	164
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
10	1	1	1	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	8	—	206	30	236	166
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	23	38	61	167
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	—	5	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1	60	6	66	172
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	173
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	174
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	175
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	78	13	91	176
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	10	177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	178
1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	39	83	179
220	64	19	19	17	2	28	28	22	24	1	—	8	17	14	11	5	1	44	64	98	10	8.357	5.603	13.960	

PRETORIA[...]

Mortalidade po[...]

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	NACIO[...]							
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhóes	
		H	M	H	M	H	M	H	M
	I — MOLESTIAS GERAES								
1	Febre typhoide (typho abdominal)	1	3	—	—	—	1	—	—
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Paludismo. Agudo—febre intermittente.— A.	65	50	4	1	—	1	1	—
4	Paludismo. Chronico—cachexia palustre— B.	71	62	1	1	—	—	2	—
5	Variola	1	—	—	—	—	—	—	—
6	Sarampo	2	2	—	—	—	—	—	—
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Coqueluche	14	19	—	—	—	—	—	—
9	Diphteria e crup	2	3	—	—	—	—	—	—
10	Grippe	36	35	3	—	—	1	1	—
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Cholera asiatiaco	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Dysenteria A.	4	5	—	—	—	—	—	—
14	Dysenteria epidemica B.	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Lepra	1	—	—	—	—	1	—	—
18	Erysipela	1	1	—	1	—	—	—	—
19	Beriberi A	5	3	—	—	—	—	—	—
19	Outras affecções epidemicas B	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Infecção purulenta, septicemia	4	6	—	—	—	—	—	—
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Hydrophobia	1	—	—	—	—	—	—	—
24	Actinomycose, trichinose, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Tuberculose laryngéa	2	—	—	—	—	—	—	—
27	Tuberculose pulmonar	120	161	27	9	1	—	3	—
28	Tuberculose meningéa	2	—	—	—	—	—	—	—
29	Tuberculose abdominal	8	9	—	—	—	—	—	—
30	Mal de Pott	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Tumores brancos	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Tuberculose de outros orgãos	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Tuberculose generalisada	7	5	—	—	—	—	—	—
35	Escrophulose	—	1	—	—	—	—	—	—
36	Syphilis	1	3	2	—	—	—	—	—
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	—	1	—	—	—	—
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	348	368	37	13	1	4	7	—

SUBURBANAS

nacionalidades

Allemães H	Allemães M	Inglezes H	Inglezes M	Francezes H	Francezes M	Outros europeus H	Outros europeus M	Anglo-americanos H	Anglo-americanos M	Hispano-americanos H	Hispano-americanos M	Turco-arabes H	Turco-arabes M	Outros asiaticos H	Outros asiaticos M	Africanos H	Africanos M	Nacionalidade ignorada H	Nacionalidade ignorada M	TOTAES Por sexo H	TOTAES Por sexo M	TOTAES Geral	NUMERO DE ORDEM
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	70	54	124	A 4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	63	137	B 4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	19	33	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	40	37	77	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	9	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8	A 19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	10	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	26
—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	155	170	325	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9	17	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	12	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	1	398	388	786	

Mortalidade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	NACIONA[LIDADES]							
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhóes	
		H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	348	368	37	13	1	4	7	—
39	Cancer e outros tumores malignos: da cavidade buccal	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Cancer e outros tumores malignos: do estomago A	—	4	2	—	—	—	—	—
40	Cancer e outros tumores malignos: do figado B	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Cancer e outros tumores malignos: do peritoneo, dos intestinos e do recto	—	2	—	—	—	—	—	—
42	Cancer e outros tumores malignos: dos orgãos genitaes da mulher	—	4	—	—	—	—	—	—
43	Cancer e outros tumores malignos: do seio	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Cancer e outros tumores malignos: da pelle	—	1	—	—	—	—	—	—
45	Cancer e outros tumores malignos: de outros orgãos e dos orgãos não especificados	4	5	2	—	1	—	—	—
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher	1	—	—	—	—	—	—	—
47	Rheumatismo articular agudo	2	2	—	—	—	—	—	—
48	Rheumatismo chronico, e gotta	—	1	—	—	—	—	—	—
49	Escorbuto	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Diabetes	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Bocio exophthalmico	1	—	—	—	—	—	—	—
52	Molestia bronzeada de Addison	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Leucemia	—	1	—	—	—	—	—	—
54	Anemia, chlorose	5	5	—	—	—	—	—	—
55	Outras molestias geraes	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Alcoolismo agudo e chronico	—	2	1	—	1	—	—	—
57	Saturnismo	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	—	—	—	—	—
	II — MOLESTIAS DO SYSTEMA NERVOSO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS								
60	Encephalite	1	—	—	—	—	—	—	—
61	Meningite simples A	36	38	—	1	—	—	—	—
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica B	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva	—	1	—	—	—	—	—	—
63	Outras molestias da medulla espinhal	1	1	—	—	—	—	—	—
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	9	11	1	1	—	—	—	—
65	Amollecimento cerebral	1	1	—	—	—	—	—	—
66	Paralysia sem causa indicada	1	—	—	—	—	—	—	—
67	Paralysia geral	—	—	—	—	1	—	—	—
68	Outras fórmas de alienação mental	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Epilepsia	1	2	1	—	—	—	—	—
70	Eclampsia (não puerperal)	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Convulsões das crianças	18	13	—	—	—	—	—	—
72	Tetano	31	14	—	—	—	—	—	—
73	Choréa	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso	3	2	—	1	—	—	—	—
75	Molestias dos olhos e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Molestias dos ouvidos	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	463	478	44	16	4	4	7	—

…lidades

	Inglezes		Francezes		Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		TOTAES Por sexo		TOTAES Geral	NUMERO DE ORDEM
M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	1	398	388	786	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	A 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	44
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	14	45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	46
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	53
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	10	54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	39	75	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	12	22	64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	13	31	71
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	14	45	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	2	2		—	—	—	1	—	1	523	503	1.026	

Mortalidade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	NACIONA[LIDADES]								
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhóes		
		H	M	H	M	H	M	H	M	
	Transporte	463	478	44	16	4	4	7	—	
	III — Molestias do apparelho circulatorio									
77	Pericardite	—	1	—	—	—	—	—	—	
78	Endocardite	2	—	—	—	—	—	—	—	
79	Molestias organicas do coração	62	69	15	2	1	—	—	—	1
80	Angina do peito	1	—	—	—	—	—	—	—	
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc.	40	56	30	4	3	1	2		1
82	Embolia e thrombose	3	3	—	—	1	—	—	—	
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.)	1	2	—	—	—	—	—	—	
85	Hemorrhagias	2	1	—	—	—	—	—	—	
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—	—	—	—	—	
	IV — Molestias do apparelho respiratorio									
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—	—	—	—	—	
88	Affecções do larynge	—	4	—	—	—	—	—	—	
89	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—	—	—	—	—	
90	Bronchite aguda	92	90	1	1	—	—	—	—	
91	Bronchite chronica	—	1	—	—	—	—	—	—	
92	Broncho-pneumonia	72	59	2	1	—	—	—	—	
93	Pneumonia	9	19	2	1	—	—	—	—	
94	Pleurisia	1	2	—	—	—	—	—	—	
95	Congestão e apoplexia pulmonares	5	3	—	—	—	—	1	—	
96	Gangrena do pulmão	—	—	—	—	—	—	—	—	
97	Asthma	3	2	—	—	1	—	—	—	
98	Emphysema pulmonar	—	—	—	—	—	—	—	—	
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	4	1	1	—	—	—	—	—	
	V — Molestias do apparelho digestivo									
100	Affecções da bocca e seus annexos	1	—	—	—	—	—	—	—	
101	Affecções do pharynge	4	4	2	—	—	—	—	—	
102	Affecções do esophago	—	—	—	—	—	—	—	—	
103	Ulcera do estomago	3	2	1	—	—	—	—	—	
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	3	—	—	—	—	—	—	—	
105	Diarrhea e enterite (abaixo de 2 annos) A	278	225	1	1	—	—	—	—	
105	Diarrhéa chronica B	12	10	—	—	—	—	—	—	
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	100	85	5	—	—	1	1	—	
107	Ankylostomiase A.	32	24	3	2	1	—	—	—	
107	Outros parasitas intestinaes B.	1	4	—	—	—	—	—	—	
108	Hernias e obstrucções intestinaes	3	2	—	—	—	—	—	—	
109	Outras affecções do intestino	—	2	—	—	—	—	—	—	
110	Ictericia grave	1	1	—	—	—	—	—	—	
111	Tumores hydaticos do figado	—	—	—	—	—	—	—	—	
112	Cirrhose do figado	22	12	—	1	—	—	—	—	
113	Calculos biliares	—	—	—	—	—	—	—	—	
	A transportar	1.220	1 162	107	29	11	6	11		

…cionalidades

…ADES																			TOTAES			NUMERO DE ORDEM
Allemães	Inglezes		Francezes		Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		Por sexo		Geral	
M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	1	523	503	1.026	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	78
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	79	73	152	79
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	76	64	140	81
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	84
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	91	184	90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	91
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	60	134	92
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	11	21	32	93
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	94
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	9	95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	10	101
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	103
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	104
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	279	226	505	A 105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	10	22	B 105
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	108	87	195	106
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	26	62	A 107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	B 107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	108
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	109
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	13	35	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
—	2	1	1	1	1	—	—	—	3	3	3	1	—	—	—	3	—	1	1.359	1.209	2.568	

Mortalidade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	NACIONA[LIDADES]							
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhóes	
		H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte.	1.220	1.162	107	29	11	6	11	2
114	Hepatite aguda, abcesso do figado { A	—	2	—	—	—	—	—	—
114	Outras affecções do figado . . . . { B	—	2	2	1	—	—	—	—
115	Affecções do baço	—	1	—	—	—	—	—	—
116	Peritonite simples (excluida a puerperal) . . .	2	5	—	—	—	—	—	—
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	—	—	—	—	—	—	—	—
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	—	2	1	—	—	—	—	—
	VI — MOLESTIAS DO APPARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS								
119	Nephrite aguda.	3	5	—	1	—	—	—	—
120	Mal de Bright.	26	26	12	5	—	—	—	—
121	Chyluria e hemato-chyluria. . . . . . . { A. .	—	—	—	—	—	—	—	—
121	Outras molestias dos rins e seus annexos { B. .	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Calculos das vias urinarias	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Molestias da bexiga	—	1	—	—	—	—	—	—
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc. . .	—	—	—	—	—	—	—	—
125	Molestias da prostata	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Metrite	—	3	—	—	—	—	—	—
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal.	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	1	—	—	—	—	—	—
130	Outras molestias do utero.	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Kystos e outros tumores do ovario	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII — ESTADO PUERPERAL								
134	Accidentes da gravidez	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Hemorrhagia puerperal	—	6	—	—	—	—	—	—
136	Outros accidentes do parto	—	1	—	—	—	—	—	—
137	Septicemia puerperal	—	8	—	1	—	—	—	—
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	8	—	—	—	—	—	—
139	Phlegmatia alba dolens puerperal.	—	—	—	—	—	—	—	—
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita . .	—	—	—	1	—	—	—	—
141	Molestias puerperaes da mamma.	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII — MOLESTIAS DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR								
142	Gangrena	2	4	—	1	—	—	—	—
143	Anthraz e furunculose.	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Fleimão e abcesso quente	3	—	1	—	—	—	—	—
145	Outras molestias da pelle e seus annexos . . .	—	1	—	—	—	—	—	—
	IX — MOLESTIAS DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO								
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas).	5	2	—	—	—	—	—	—
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose) . .	—	1	—	—	—	—	—	—
148	Amputação	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção. . .	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	1.261	1.241	123	39	11	6	11	2

nacionalidades

Allemães H	Allemães M	Inglezes H	Inglezes M	Francezes H	Francezes M	Outros europeus H	Outros europeus M	Anglo-americanos H	Anglo-americanos M	Hispano-americanos H	Hispano-americanos M	Turco-arabes H	Turco-arabes M	Outros asiaticos H	Outros asiaticos M	Africanos H	Africanos M	Nacionalidade ignorada H	Nacionalidade ignorada M	Totaes Por sexo H	Totaes Por sexo M	Totaes Geral	Numero de ordem
—	—	2	1	1	1	1	—	—	—	3	3	3	1	—	—	—	3	—	1	1.359	1.209	2.568	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	A 114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	B 114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	115
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7	116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	9	119
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	31	69	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	127
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	135
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	136
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	137
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	138
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7	142
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	144
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	145
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7	146
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
—	—	2	1	1	1	1	—	—	—	3	3	3	1	—	—	—	3	—	1	1.416	1.298	2.714	

Mortalidade po[r]

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	NACIO[NALIDADES]							
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhóes	
		H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	1.261	1.241	123	39	11	6	11	
	X — Vicios de conformação								
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	3	3	—	—	—	—	—	—
	XI — Primeira idade								
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	24	26	—	—	—	—	—	—
152	Outras molestias especiaes da primeira idade	2	2	—	—	—	—	—	—
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—	—	—	—
	XII — Velhice								
154	Debilidade senil	10	29	2	—	—	—	—	
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores								
155	Suicidio por veneno	1	—	—	1	—	—	—	—
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—	—	—	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por estragulação	1	—	—	—	—	—	—	—
158	Suicidio por submersão	—	—	—	—	—	—	—	—
159	Suicidio por arma de fogo	—	—	—	—	—	—	—	—
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	—	—	—	—	—	—
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado	—	—	—	—	—	—	—	—
162	Suicidio por esmagamento	—	—	—	—	—	—	—	—
163	Suicidio por outros meios	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Fracturas	1	—	1	—	—	—	—	—
165	Luxações	—	—	—	—	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes	2	—	—	—	—	—	—	—
167	Queimaduras pelo fogo	4	8	—	—	—	—	—	—
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	—	—	—	—	—	—	—
169	Insolação	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Congelação	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Commoção electrica	—	—	—	—	—	—	—	—
172	Submersão accidental	6	1	1	—	1	—	—	—
173	Inanição	—	—	—	—	—	—	—	—
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	—	—	—	—	—	—	—	—
175	Outros envenenamentos agudos	—	—	—	—	—	—	—	—
176	Outras violencias exteriores	2	—	—	—	—	—	—	—
	XIV — Molestias mal definidas								
177	Hydropisia	1	—	—	—	—	—	—	—
178	Morte subita	2	—	—	—	—	—	—	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	8	12	—	—	—	—	—	—
	Total	1.328	1.322	127	40	12	6	11	

nacionalidades

IDADES																				TOTAES			NUMERO DE ORDEM
Allemães		Inglezes		Francezes		Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		Por sexo		Geral	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
—	—	2	1	1	1	1	—	—	—	3	3	3	1	—	—	—	3	—	1	1.416	1.298	2.714	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	150
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	26	50	151
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	152
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	12	31	43	154
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	157
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	164
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	166
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	12	167
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	1	10	172
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	176
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	178
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	12	20	179
—	—	2	1	1	2	1	—	—	—	3	3	4	1	—	—	—	4	—	1	1.489	1.383	2.872	

PRETORIAS URBANAS

Mortalidade por côr

Numero de ordem	Causas de morte	Côr: Branca H	Branca M	Parda H	Parda M	Preta H	Preta M	Ignorada H	Ignorada M	Totaes: Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	I — Molestias geraes												
1	Febre typhoide (typho abdominal)	32	13	5	5	5	5	—	—	42	23	65	1
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	Paludismo: Agudo—febre intermittente — A	66	37	17	10	2	13	—	—	85	60	145	A 4
4	Paludismo: Chronico—cachexia palustre — B	64	22	18	10	6	1	—	—	88	33	121	B 4
5	Variola	4	1	—	3	—	—	1	—	5	4	9	5
6	Sarampo	10	7	—	1	—	—	—	—	10	8	18	6
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
8	Coqueluche	12	19	2	4	2	—	—	—	16	23	39	8
9	Diphteria e crup	14	22	5	—	—	—	—	—	19	22	41	9
10	Grippe	187	154	39	32	19	21	1	—	246	207	453	10
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14	Dysenteria A	20	17	5	9	4	5	—	—	29	31	60	A 14
14	Dysenteria epidemica B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
15	Peste	56	26	14	6	6	6	1	—	77	38	115	15
16	Febre amarella	33	9	—	—	—	—	—	—	33	9	42	16
17	Lepra	12	4	4	1	1	—	—	—	17	5	22	17
18	Erysipela	12	12	2	2	4	4	—	—	18	18	36	18
19	Beriberi A	27	4	23	—	13	1	1	—	64	5	69	A 19
19	Outras affecções epidemicas B	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	B 19
20	Infecção purulenta, septicemia	61	38	8	11	6	17	—	—	75	66	141	20
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
23	Hydrophobia	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1	4	23
24	Actinomycose, trichinose, etc.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	24
25	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
26	Tuberculose laryngéa	14	2	2	—	1	1	—	—	17	3	20	26
27	Tuberculose pulmonar	1.100	469	368	282	238	190	—	—	1.706	941	2.647	27
28	Tuberculose meningéa	9	14	1	2	—	1	—	—	10	17	27	28
29	Tuberculose abdominal	21	6	4	7	4	3	—	—	29	16	45	29
30	Mal de Pott	—	1	—	—	2	1	—	—	2	2	4	30
31	Abcesso frio e por congestão	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	31
32	Tumores brancos	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	32
33	Tuberculose de outros orgãos	5	—	1	—	2	—	—	—	8	—	8	33
34	Tuberculose generalisada	20	4	1	4	—	—	—	—	21	8	29	34
35	Escrophulose	2	1	1	—	1	—	—	—	4	1	5	35
36	Syphilis	29	20	10	3	5	4	—	—	44	27	71	36
37	Blennorrhagia do adulto	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	37
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
	A transportar	1.815	906	530	392	321	273	4	—	2.670	1.571	4.241	

Mortalidade por côr

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	CÔR — Branca H	Branca M	Parda H	Parda M	Preta H	Preta M	Ignorada H	Ignorada M	TOTAES — Por sexo H	Por sexo M	Geral	NUMERO DE ORDEM
	Transporte . . .	1.815	906	530	392	321	273	4	—	2.670	1.571	4.241	
39	Cancer e outros tumores malignos da cavidade buccal.	23	3	3	3	3	—	—	—	29	6	35	39
40	Cancer e outros tumores malignos do estomago. . A	28	7	2	1	2	—	—	—	32	8	40	A 40
40	Cancer e outros tumores malignos do figado . . . B	5	5	—	—	1	1	—	—	6	6	12	B 40
41	Cancer e outros tumores malignos do peritoneo, dos intestinos e do recto	4	3	1	—	1	—	—	—	6	3	9	41
42	Cancer e outros tumores malignos dos orgãos genitaes da mulher. . . .	—	41	—	13	—	8	—	—	—	62	62	42
43	Cancer e outros tumores malignos do seio.	—	9	—	1	—	3	—	—	—	13	13	43
44	Cancer e outros tumores malignos da pelle	8	3	1	—	—	—	—	—	9	3	12	44
45	Cancer e outros tumores malignos de outros orgãos e dos orgãos não especificados. . .	40	54	1	7	2	4	—	—	43	65	108	45
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher.	3	1	—	1	1	—	—	—	4	2	6	46
47	Rheumatismo articular agudo .	5	5	3	4	3	7	—	—	11	16	27	47
48	Rheumatismo chronico e gotta.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	48
49	Escorbuto	4	3	—	2	1	—	—	—	5	5	10	49
50	Diabetes	6	10	3	2	—	—	—	—	9	12	21	50
51	Bocio exophthalmico	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	51
52	Molestia bronzeada de Addison.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
53	Leucemia.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	53
54	Anemia, chlorose.	16	10	—	2	1	—	—	—	17	12	29	54
55	Outras molestias geraes.	3	—	1	—	1	1	—	—	5	1	6	55
56	Alcoolismo agudo e chronico. .	24	4	6	—	3	3	1	—	34	7	41	56
57	Saturnismo.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	Outros envenenamentos chronicos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
	II—MOLESTIAS DO SYSTEMA NERVOSO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS												
60	Encephalite	11	3	2	—	2	—	—	—	15	3	18	60
61	Meningite simples . . . . . . A	207	201	23	34	7	14	—	—	237	249	486	A 61
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica. . . . . B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
62	Ataxia locomotora progressiva .	4	—	1	—	—	1	—	—	5	1	6	62
63	Outras molestias da medulla espinhal	22	12	5	3	1	2	—	—	28	17	45	63
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes.	140	75	21	27	24	30	1	—	186	132	318	64
65	Amollecimento cerebral	11	6	—	5	2	2	—	—	13	13	26	65
66	Paralysia sem causa indicada. .	2	3	—	1	—	—	—	—	2	4	6	66
67	Paralysia geral.	11	—	3	—	7	—	—	—	21	—	21	67
68	Outras fórmas de alienação mental.	10	2	2	1	1	—	—	—	13	3	16	68
69	Epilepsia.	11	10	4	6	2	3	—	—	17	19	36	69
70	Eclampsia (não puerperal) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
71	Convulsões das crianças	49	54	11	15	8	4	—	—	68	73	141	71
72	Tetano.	8[illegible]	36	10	3	7	4	—	—	103	43	146	72
73	Choréa.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
74	Outras molestias do systema nervoso	28	17	10	2	4	1	—	—	42	20	62	74
75	Molestias dos olhos e seus annexos.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	75
76	Molestias dos ouvidos.	3	—	—	—	1	—	—	—	4	—	4	76
	A transportar . . .	2.579	1.487	643	525	407	361	6	—	3.635	2.373	6.008	

Mortalidade por côr

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	CÔR								TOTAES			NUMERO DE ORDEM
		Branca		Parda		Preta		Ignorada		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte . . .	2.579	1.487	643	525	407	361	6	—	3.635	2.373	6.008	
	III — MOLESTIAS DO APPARELHO CIRCULATORIO												
77	Pericardite.	4	1	—	—	1	1	—	—	5	2	7	77
78	Endocardite	23	12	5	2	5	3	—	—	33	17	50	78
79	Molestias organicas do coração.	413	206	92	72	100	81	—	—	605	359	964	79
80	Angina do peito	23	5	3	4	—	5	—	—	26	14	40	80
81	Affecções das arterias, atheromas, aneurysmas, etc.	550	215	85	56	89	88	2	2	726	361	1.087	81
82	Embolia e thrombose.	19	21	5	2	5	6	—	—	29	29	58	82
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.). .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	83
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.).	9	10	—	1	—	3	—	—	9	14	23	84
85	Hemorrhagias	5	1	—	—	—	—	—	—	5	1	6	85
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
	IV — MOLESTIAS DO APPARELHO RESPIRATORIO												
87	Molestias das fossas nasaes. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
88	Affecções do larynge.	14	10	2	1	—	—	—	—	16	11	27	88
89	Affecções do corpo thyroide . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
90	Bronchite aguda.	140	160	33	37	10	10	1	—	184	207	391	90
91	Bronchite chronica	5	13	2	4	—	21	—	—	7	38	45	91
92	Broncho-pneumonia	194	181	42	44	19	16	1	—	256	241	497	92
93	Pneumonia.	81	32	23	13	17	12	—	—	121	57	178	93
94	Pleurisia.	14	7	6	3	2	—	—	—	22	10	32	94
95	Congestão e apoplexia pulmonares.	40	20	9	4	9	4	—	—	58	28	86	95
96	Gangrena do pulmão.	6	1	1	—	—	—	—	—	7	1	8	96
97	Asthma.	4	4	—	—	1	—	—	—	5	4	9	97
98	Emphysema pulmonar	1	1	1	1	—	1	—	—	2	3	5	98
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica).	17	9	10	1	8	2	1	—	36	12	48	99
	V — MOLESTIAS DO APPARELHO DIGESTIVO												
100	Affecções da bocca e seus annexos	2	4	—	—	—	—	—	—	2	4	6	100
101	Affecções do pharynge	4	8	—	1	—	—	—	—	4	9	13	101
102	Affecções do esophago	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	102
103	Ulcera do estomago	8	1	1	1	—	2	—		9	4	13	103
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	10	3	3	2	3	1	—	—	16	6	22	104
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos). . . . . A	646	525	118	107	33	32	—	1	797	665	1.462	A105
105	Diarrhéa chronica . . . . . . B	13	11	3	1	2	2	—	—	18	14	32	B105
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	182	120	41	39	35	11	1	—	259	170	429	106
107	Ankylostomiase. . . . . A	23	12	11	7	5	1	—	—	39	20	59	A107
107	Outros parasitas intestinaes B	5	5	1	2	—	1	—	—	6	8	14	B107
108	Hernias e obstrucções intestinaes	22	14	4	5	1	—	—	—	27	19	46	108
109	Outras affecções do intestino. .	4	2	—	1	—	—	—	—	4	3	7	109
110	Ictericia grave	1	1	1	1	—	1	—	—	2	3	5	110
111	Tumores hydaticos do figado. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
112	Cirrhose do figado	80	22	21	6	16	6	—	—	117	34	151	112
113	Calculos biliares.	1	1	2	—	—	—	—	—	3	1	4	113
	A transportar . . .	5.142	3.125	1.170	943	768	671	12	3	7.092	4.742	11.834	

Mortalidade por côr

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	CÔR								TOTAES			NUMERO DE ORDEM
		Branca		Parda		Preta		Ignorada		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte . . .	5.142	3.125	1.170	943	768	671	12	3	7.092	4.742	11.834	
114	Hepatite aguda, abcesso do figado . . . . A	8	4	2	—	4	—	—	—	14	4	18	A114
114	Outras affecções do figado . B	19	13	6	2	5	7	—	—	30	22	52	B114
115	Affecções do baço	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	115
116	Peritonite simples (exc. a puerp)	14	11	5	4	1	2	—	—	20	17	37	116
117	Outras affecções do app. digestivo (exc. o cancer e a tuberculose)	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	117
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	7	1	—	2	—	—	—	—	7	3	10	118
	VI—Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos												
119	Nephrite aguda	19	5	6	5	5	1	—	—	30	11	41	119
120	Mal de Bright	185	106	36	26	36	19	—	—	257	151	408	120
121	Chyluria e hemato-chyluria A	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	A121
121	Outras mol. dos rins e annexos B	4	2	—	—	—	1	—	—	4	3	7	B121
122	Calculos das vias urinarias. . .	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	122
123	Molestias da bexiga	6	—	—	1	—	—	—	—	6	1	7	123
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc.	7	—	2	—	1	—	—	—	10	—	10	124
125	Molestias da prostata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
127	Metrite.	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	2	127
128	Hemorrhagia uterina, não puerp.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	128
129	Tumor uterino (não canceroso).	—	1	—	1	—	2	—	—	—	4	4	129
130	Outras molestias do utero . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
131	Kystos e outros tumores do ovario	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	131
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher.	—	6	—	2	—	—	—	—	—	8	8	132
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
	VII—Estado puerperal												
134	Accidentes da gravidez	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	134
135	Hemorrhagia puerperal.	—	13	—	1	—	3	—	—	—	17	17	135
136	Outros accidentes do parto. . .	—	1	—	—	—	2	—	—	—	3	3	136
137	Septicemia puerperal.	—	34	—	6	—	3	—	—	—	43	43	137
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	20	—	4	—	4	—	—	—	28	28	138
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	139
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita.	—	1	—	—	—	2	—	—	—	3	3	140
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
	VIII—Molestias da pelle e do tecido cellular												
142	Gangrena.	8	11	3	—	5	1	—	—	16	12	28	142
143	Anthraz e furunculose	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	143
144	Fleimão e abcesso quente. . . .	5	4	—	—	—	—	—	—	5	4	9	144
145	Outras mol. da pelle e annexos.	8	5	—	—	1	3	—	—	9	8	17	145
	IX—Molestias dos orgãos da locomoção												
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	2	3	—	1	1	—	—	—	3	4	7	146
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excluidos o rheumatismo e a tuberculose). . .	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	147
148	Amputação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
	A transportar . . .	5.440	3.374	1.231	998	828	722	12	4	7.511	5.098	12.609	

Mortalidade por côr

Numero de ordem	Causas de morte	Côr: Branca H	Branca M	Parda H	Parda M	Preta H	Preta M	Ignorada H	Ignorada M	Totaes: Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	Transporte.	5.440	3.374	1.231	998	828	722	12	4	7.511	5.098	12.609	
	X — Vicios de conformação												
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	12	10	3	1	2	—	—	—	17	11	28	150
	XI — Primeira idade												
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	155	119	32	36	9	4	1	1	197	160	357	151
152	Outras molestias especiaes da primeira idade.	24	16	9	7	5	—	—	—	38	23	61	152
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
	XII — Velhice												
154	Debilidade senil	44	70	2	25	23	59	—	—	69	154	223	154
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores												
155	Suicidio por veneno	8	8	3	—	1	1	—	—	12	9	21	155
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	3	2	—	—	—	—	—	—	3	2	5	157
158	Suicidio por submersão	—	1	2	—	—	—	—	—	2	1	3	158
159	Suicidio por arma de fogo . . .	27	—	2	—	3	—	—	—	32	—	32	159
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	3	—	1	—	1	—	—	—	5	—	5	160
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
162	Suicidio por esmagamento . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	162
163	Suicidio por outros meios . . .	2	1	—	7	—	3	—	—	2	11	13	163
164	Fracturas	29	3	5	1	1	—	1	—	36	4	40	164
165	Luxações.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
166	Outros traumatismos accidentaes	170	21	16	4	19	5	1	—	206	30	236	166
167	Queimaduras pelo fogo.	17	19	5	13	1	6	—	—	23	38	61	167
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
169	Insolação.	5	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	169
170	Congelação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
171	Commoção electrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
172	Submersão accidental	38	1	10	3	12	2	—	—	60	6	66	172
173	Inanição	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	173
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio).	5	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	174
175	Outros envenenamentos agudos.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	175
176	Outras violencias exteriores. . .	61	7	13	5	4	1	—	—	78	13	91	176
	XIV — Molestias mal definidas												
177	Hydropisia	5	1	1	1	1	1	—	—	7	3	10	177
178	Morte subita	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	178
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	37	22	5	8	2	9	—	—	44	39	83	179
	Total.	6.089	3.676	1.341	1.109	912	813	15	5	8.357	5.603	13.960	
	Nascidos mortos.	597	316	163	76	38	26	35	28	833	446	1.279	

PRETORIAS SUBURBANAS

Mortalidade por côr

Numero de ordem	Causas de morte	Côr								Totaes			Numero de ordem
		Branca		Parda		Preta		Ignorada		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	I — Molestias geraes												
1	Febre typhoide (typho abdominal)	2	4	—	—	—	—	—	—	2	4	6	1
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	Paludismo: Agudo—febre intermittente — A	42	22	24	21	4	11	—	—	70	54	124	A 4
4	Paludismo: Chronico—cachexia pulustre — B	41	26	23	31	10	6	—	—	74	63	137	B 4
5	Variola	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	5
6	Sarampo	1	1	1	1	—	—	—	—	2	2	4	6
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
8	Coqueluche	5	9	6	7	3	3	—	—	14	19	33	8
9	Diphteria e crup	1	2	—	1	1	—	—	—	2	3	5	9
10	Grippe	26	19	9	11	5	6	—	1	40	37	77	10
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14	Dysenteria — A	3	2	—	2	1	1	—	—	4	5	9	A 14
14	Dysenteria epidemica — B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
15	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
16	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
17	Lepra	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2	17
18	Erysipela	—	2	1	—	—	—	—	—	1	2	3	18
19	Beriberi — A	2	1	3	2	—	—	—	—	5	3	8	A 19
19	Outras affecções epidemicas — B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 19
20	Infecção purulenta, septicemia	4	2	—	2	—	2	—	—	4	6	10	20
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
23	Hydrophobia	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	23
24	Actinomycose, trichinose, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
25	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
26	Tuberculose laryngéa	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	26
27	Tuberculose pulmonar	99	83	41	51	15	36	—	—	155	170	325	27
28	Tuberculose meningéa	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	28
29	Tuberculose abdominal	4	5	3	2	1	2	—	—	8	9	17	29
30	Mal de Pott	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32	Tumores brancos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33	Tuberculose de outros orgãos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
34	Tuberculose generalisada	4	2	2	3	1	—	—	—	7	5	12	34
35	Escrophulose	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	35
36	Syphilis	3	1	—	1	—	1	—	—	3	3	6	36
37	Blennorrhagia do adulto	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	37
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
	A transportar	242	183	115	136	41	68	—	1	398	388	786	

Mortalidade por côr

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	CÔR								TOTAES			NUMERO DE ORDEM
		Branca		Parda		Preta		Ignorada		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte.	242	183	115	136	41	68	—	1	398	388	786	
39	Cancer e outros tumores malignos: da cavidade buccal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
40	do estomago A . .	1	1	1	1	—	2	—	—	2	4	6	A 40
40	do figado . . B . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 40
41	do peritoneo, dos intestinos e do recto	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	41
42	dos orgãos genitaes da mulher. . . .	—	2	—	—	—	2	—	—	—	4	4	42
43	do seio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
44	da pelle.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	44
45	de outros orgãos e dos orgãos não especificados. . .	6	4	1	1	—	2	—	—	7	7	14	45
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	46
47	Rheumatismo articular agudo .	—	1	2	—	—	1	—	—	2	2	4	47
48	Rheumatismo chronico e gotta .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	48
49	Escorbuto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49
50	Diabetes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50
51	Bocio exophthalmico	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	51
52	Molestia bronzeada de Addison.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
53	Leucemia.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	53
54	Anemia, chlorose.	4	4	1	1	—	—	—	—	5	5	10	54
55	Outras molestias geraes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55
56	Alcoolismo agudo e chronico. .	2	1	—	—	—	1	—	—	2	2	4	56
57	Saturnismo.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	Outros envenenamentos chronicos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
	II — MOLESTIAS DO SYSTEMA NERVOSO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS												
60	Encephalite.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	60
61	Meningite simples. . . . . A	26	23	7	13	3	3	—	—	36	39	75	A 61
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica . . . . B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
62	Ataxia locomotora progressiva.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	62
63	Outras molestias da medulla espinhal	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2	63
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes.	7	6	1	5	2	1	—	—	10	12	22	64
65	Amollecimento cerebral.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	65
66	Paralysia sem causa indicada. .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	66
67	Paralysia geral.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	67
68	Outras fórmas de alienação mental.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
69	Epilepsia.	1	1	—	1	1	—	—	—	2	2	4	69
70	Eclampsia (não puerperal) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
71	Convulsões das crianças	12	9	5	4	1	—	—	—	18	13	31	71
72	Tetano.	19	7	9	6	3	1	—	—	31	14	45	72
73	Chorea.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
74	Outras molestias do systema nervoso	2	2	—	1	1	—	—	—	3	3	6	74
75	Molestias dos olhos e seus annexos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
76	Molestias dos ouvidos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
	A transportar . . .	326	248	144	173	53	81	—	1	523	503	1.026	

Mortalidade por côr

Numero de ordem	Causas de morte	Côr: Branca H	Branca M	Parda H	Parda M	Preta H	Preta M	Ignorada H	Ignorada M	Totaes: Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	Transporte.	323	248	144	173	53	81	—	1	523	503	1.026	
	III — Molestias do apparelho circulatorio												
77	Pericardite.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	77
78	Endocardite	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	78
79	Molestias organicas do coração.	48	35	26	21	5	17	—	—	79	73	152	79
80	Angina do peito	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	80
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc	53	33	15	16	8	15	—	—	76	64	140	81
82	Embolia e thrombose	3	1	2	—	—	2	—	—	5	3	8	82
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc). . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.).	—	2	1	—	—	—	—	—	1	2	3	84
85	Hemorrhagias	1	—	1	—	—	1	—	—	2	1	3	85
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
	IV — Molestias do apparelho respiratorio												
87	Molestias das fossas nasaes . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
88	Affecções do larynge	—	3	—	1	—	—	—	—	—	4	4	88
89	Affecções do corpo thyroide. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
90	Bronchite aguda	52	43	33	42	8	6	—	—	93	91	184	90
91	Bronchite chronica.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	91
92	Broncho-pneumonia.	35	27	31	22	8	11	—	—	74	60	134	92
93	Pneumonia.	7	12	4	6	—	3	—	—	11	21	32	93
94	Pleurisia.	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	3	94
95	Congestão e apoplexia pulmonares.	5	2	1	1	—	—	—	—	6	3	9	95
96	Gangrena do pulmão.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96
97	Asthma.	4	2	—	—	—	—	—	—	4	2	6	97
98	Emphysema pulmonar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica).	3	—	2	1	—	—	—	—	5	1	6	99
	V — Molestias do apparelho digestivo												
100	Affecções da bocca e seus annexos.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	100
101	Affecções do pharynge	5	2	1	1	—	1	—	—	6	4	10	101
102	Affecções do esophago.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102
103	Ulcera do estomago.	2	—	2	1	—	1	—	—	4	2	6	103
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	104
A105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) . . . . A	177	140	87	68	15	18	—	—	279	226	505	A105
B105	Diarrhéa chronica . . . . . B	9	6	2	4	1	—	—	—	12	10	22	B105
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima.	64	37	35	28	9	12	—	—	108	87	195	106
A107	Ankylostomiase. . . . . A	22	19	12	6	2	1	—	—	36	26	62	A107
B107	Outros parasitas intestinaes B	1	2	—	1	—	1	—	—	1	4	5	B107
108	Hernias e obstrucções intestinaes	2	—	1	2	—	—	—	—	3	2	5	108
109	Outras affecções do intestino. .	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	2	109
110	Ictericia grave.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	110
111	Tumores hydaticos do figado. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
112	Cirrhose do figado	12	6	5	5	5	2	—	—	22	13	35	112
113	Calculos biliares.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
	A transportar . . .	837	625	406	409	116	174	—	1	1.359	1.209	2.568	

Mortalidade por côr

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	CÔR								TOTAES			NUMERO DE ORDEM
		Branca		Parda		Preta		Ignorada		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte	837	625	406	409	116	174	—	1	1.359	1.209	2.568	
114	Hepatite aguda, abcesso do figado . . . . A	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	A114
114	Outras affecções do figado . . B	2	2	—	—	—	1	—	—	2	3	5	B114
115	Affecções do baço	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	115
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)	1	2	1	2	—	1	—	—	2	5	7	116
117	Outras affecções do app. digestivo (exc. o cancer e a tuberculose)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca.	1	1	—	—	—	1	—	—	1	2	3	118
	VI—Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos												
119	Nephrite aguda.	—	3	3	2	—	1	—	—	3	6	9	119
120	Mal de Bright	23	17	7	7	8	7	—	—	38	31	69	120
121	Chyluria e hemato-chyluria. A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A121
121	Outras mol. dos rins e annexos B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B121
122	Calculos das vias urinarias. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
123	Molestias da bexiga.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	123
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124
125	Molestias da prostata. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
127	Metrite.	—	2	—	1	—	—	—	—	—	3	3	127
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128
129	Tumor uterino (não canceroso).	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	129
130	Outras molestias do utero . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
131	Kystos e outros tumores do ovario.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer). .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
	VII — Estado puerperal												
134	Accidentes da gravidez.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
135	Hemorrhagia puerperal.	—	2	—	4	—	—	—	—	—	6	6	135
136	Outros accidentes do parto. . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	136
137	Septicemia puerperal.	—	6	—	2	—	1	—	—	—	9	9	137
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	5	—	3	—	—	—	—	—	8	8	138
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	140
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular												
142	Gangrena.	1	4	1	1	—	—	—	—	2	5	7	142
143	Anthraz e furunculose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143
144	Fleimão e abcesso quente. . . .	3	—	1	—	—	—	—	—	4	—	4	144
145	Outras mol. da pelle e seus annexos	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	145
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção												
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	1	1	1	1	3	—	—	—	5	2	7	146
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose) . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	147
148	Amputação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
	A transportar. . .	869	677	420	434	127	186	—	1	1.416	1.298	2.714	

Mortalidade por côr

Numero de ordem	Causas de morte	Côr: Branca H	Branca M	Parda H	Parda M	Preta H	Preta M	Ignorada H	Ignorada M	Totaes: Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	Transporte . . .	869	677	420	434	127	186	—	1	1.416	1.298	2.714	
	X — Vicios de conformação												
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos).	1	2	2	1	—	—	—	—	3	3	6	150
	XI — Primeira idade												
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	15	20	7	6	2	—	—	—	24	26	50	151
152	Outras molestias especiaes da primeira idade.	1	—	1	1	—	1	—	—	2	2	4	152
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
	XII — Velhice												
154	Debilidade senil	8	8	3	12	1	11	—	—	12	31	43	154
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores												
155	Suicidio por veneno	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	155
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	157
158	Suicidio por submersão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
159	Suicidio por arma de fogo . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
162	Suicidio por esmagamento . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
163	Suicidio por outros meios . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163
164	Fracturas	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	164
165	Luxações.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
166	Outros traumatismos accidentaes	—	1	2	—	—	—	—	—	2	1	3	166
167	Queimaduras pelo fogo	2	4	—	3	2	1	—	—	4	8	12	167
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
169	Insolação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169
170	Congelação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
171	Commoção electrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
172	Submersão accidental.	7	1	—	—	2	—	—	—	9	1	10	172
173	Inanição	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
175	Outros envenenamentos agudos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175
176	Outras violencias exteriores . .	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	176
	XIV — Molestias mal definidas												
177	Hydropisia.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	177
178	Morte subita.	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	178
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas. . . .	5	5	2	5	1	2	—	—	8	12	20	179
	Total . . .	914	719	439	462	136	201	—	1	1.489	1.383	2.872	
	Nascidos mortos	74	64	49	31	8	9	10	2	141	106	247	

PRET(

Mortalidad

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas
	I — MOLESTIAS GERAES			
1	Febre typhoide (typho abdominal)	5	—	—
2	Typho exanthematico	—	—	—
3	Febre recurrente	—	—	—
4	Impaludismo { Agudo — febre intermittente — { A	3	2	—
4	Impaludismo { Chronico — cachexia palustre — { B	—	1	—
5	Variola	—	—	—
6	Sarampo	—	—	—
7	Escarlatina	—	—	—
8	Coqueluche	—	—	—
9	Diphteria e crup	—	—	—
10	Grippe	22	3	1
11	Suor maligno miliar	—	—	—
12	Cholera asiatico	—	—	—
13	Cholera nostras	—	—	—
14	Dysenteria { A	1	—	—
14	Dysenteria epidemica { B	—	—	—
15	Peste	11	—	1
16	Febre amarella	2	—	—
17	Lepra	2	1	—
18	Erysipela	—	—	1
19	Beriberi { A	—	1	1
19	Outras affecções epidemicas { B	—	—	—
20	Infecção purulenta, septicemia	10	2	2
21	Mormo e lamparão	—	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—
23	Hydrophobia	—	—	—
24	Actinomycose, trichinose, etc	—	—	—
25	Pellagra	—	—	—
26	Tuberculose laryngéa	1	—	—
27	Tuberculose pulmonar	139	23	24
28	Tuberculose meningéa	2	—	—
29	Tuberculose abdominal	1	—	—
30	Mal de Pott	—	—	—
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—
32	Tumores brancos	—	—	—
33	Tuberculose de outros orgãos	2	—	—
34	Tuberculose generalisada	6	—	1
35	Escrophulose	—	—	—
36	Syphilis	5	—	1
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	—
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—
	A transportar	212	33	32

RBANAS

ofissões

PROFISSÕES									
Funccionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Sem profissão declarade	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
—	1	3	1	—	18	3	23	65	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	2	—	3	—	21	30	60	145	A 4
2	—	3	9	—	13	15	33	121	B 4
—	—	1	—	—	2	2	4	9	5
—	—	—	—	—	1	9	8	18	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	16	23	39	8
—	—	—	—	—	1	18	22	41	9
2	4	8	3	5	49	111	207	453	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	—	1	1	—	9	7	31	60	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
1	—	2	—	—	19	23	38	115	15
—	1	—	—	—	11	3	9	42	16
1	1	1	—	—	4	1	5	22	17
2	1	—	—	—	9	1	18	36	18
—	1	27	—	—	14	—	5	69	A 19
—	—	—	—	—	—	—	1	1	B 19
2	1	2	1	2	20	13	66	141	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	—	—	—	—	—	2	1	4	23
—	—	—	—	—	—	—	1	1	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
1	—	3	—	—	5	—	3	20	26
44	38	59	44	3	583	60	941	2.647	27
—	—	—	—	—	1	7	17	27	28
1	1	—	—	—	5	15	16	45	29
—	—	—	—	—	—	1	2	4	30
—	—	—	—	—	—	1	—	1	31
—	—	—	—	—	1	—	—	1	32
—	—	—	1	—	2	—	—	8	33
1	—	—	—	—	4	3	8	29	34
—	—	—	—	—	—	2	1	5	35
1	—	2	1	—	7	14	27	71	36
—	—	—	—	—	—	—	1	1	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
58	51	112	64	10	799	357	1.571	4.241	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios
	Transporte	212	33	32	9
39	Cancer e outros tumores malignos da cavidade buccal	4	—	—	
40	Cancer e outros tumores malignos do estomago A	2	—	2	
40	Cancer e outros tumores malignos do figado B	2	—	—	
41	Cancer e outros tumores malignos do peritoneo, dos intestinos e do recto	—	—	—	
42	Cancer e outros tumores malignos dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—
43	Cancer e outros tumores malignos do seio	—	—	—	—
44	Cancer e outros tumores malignos da pelle	2	—	1	
45	Cancer e outros tumores malignos de outros orgãos e dos orgãos não especificados	2	2	—	
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher	1	—	—	
47	Rheumatismo articular agudo	1	—	—	
48	Rheumatismo chronico e gotta	—	—	—	—
49	Escorbuto	—	—	—	
50	Diabetes	—	2	—	
51	Bocio exophthalmico	—	—	—	—
52	Molestia bronzeada de Addison	—	—	—	—
53	Leucemia	—	—	—	—
54	Anemia, chlorose	—	—	—	
55	Outras molestias geraes	—	1	—	
56	Alcoolismo agudo e chronico	2	—	—	
57	Saturnismo	—	—	—	—
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	—
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos				
60	Encephalite	1	1	—	
61	Meningite simples A	4	—	—	
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica B	—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva	1	—	—	
63	Outras molestias da medulla espinhal	7	—	—	
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	13	2	1	
65	Amollecimento cerebral	1	—	—	
66	Paralysia sem causa indicada	—	—	—	
67	Paralysia geral	—	2	1	
68	Outras fórmas de alienação mental	1	—	—	
69	Epilepsia	2	1	—	
70	Eclampsia (não puerperal)	—	—	—	—
71	Convulsões das crianças	—	—	—	—
72	Tetano	2	1	—	
73	Chorêa	—	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso	4	—	1	
75	Molestias dos olhos e seus annexos	—	—	—	—
76	Molestias dos ouvidos	—	1	—	—
	A transportar	264	46	38	1.

...profissões

Profissões: Funccionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Homens menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	Numero de ordem
58	51	112	64	10	799	357	1.571	4.241	
—	—	1	2	1	8	—	6	35	39
1	2	1	—	—	15	—	8	40	A 40
—	—	1	1	—	1	—	6	12	B 40
—	—	—	1	—	2	—	3	9	41
—	—	—	—	—	—	—	62	62	42
—	—	—	—	—	—	—	13	13	43
—	—	—	—	—	1	—	3	12	44
2	2	1	2	2	17	—	65	108	45
—	—	—	—	—	1	—	2	6	46
—	—	1	—	—	2	2	16	27	47
—	—	—	—	—	—	—	1	1	48
—	—	—	—	—	3	—	5	10	49
—	1	1	1	—	3	—	12	21	50
—	—	—	—	—	—	—	2	2	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
—	—	—	—	—	—	—	1	1	53
1	—	—	1	—	3	7	12	29	54
—	—	—	1	—	2	—	1	6	55
—	—	1	1	—	12	—	7	41	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
1	—	—	—	—	4	3	3	18	60
—	—	3	—	—	11	205	249	486	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
—	1	—	—	—	2	—	1	6	62
—	1	—	1	—	9	2	17	45	63
9	3	1	7	2	85	8	132	318	64
1	—	—	—	—	6	—	13	26	65
—	—	—	—	—	1	—	4	6	66
—	—	—	—	—	15	—	—	21	67
—	—	1	—	—	6	1	3	16	68
—	—	—	—	—	8	2	19	36	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
—	—	—	—	—	—	68	73	141	71
1	—	—	1	—	14	69	43	146	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
1	—	1	—	—	15	2	20	62	74
—	—	—	1	—	—	—	—	1	75
—	—	—	1	—	—	2	—	4	76
75	61	125	85	15	1,045	728	2.373	6.008	

ões

	PROFISSÕES								
	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Sem profissão declarada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
75	61	125	85	15	1.045	728	2.373	6.008	
	—	1	—	—	1	—	2	7	77
1	—	2	2	1	11	1	17	50	78
13	1	31	8	1	301	9	359	964	79
	—	5	—	—	12	—	14	40	80
38	12	14	23	13	288	—	361	1.087	81
3	—	—	1	—	12	—	29	58	82
1	—	—	—	—	—	—	—	1	83
	—	1	—	—	4	—	14	23	84
	—	—	—	—	3	1	1	6	85
	—	—	—	—	—	—	—	—	86
	—	—	—	—	—	—	—	—	87
1	—	—	—	—	4	10	11	27	88
	—	—	—	—	—	—	—	—	89
	—	—	—	—	2	181	207	391	90
	—	—	—	—	2	1	38	45	91
4	—	2	—	—	24	199	241	497	92
1	2	7	2	—	29	22	57	178	93
	1	2	1	—	6	4	10	32	94
	—	2	—	—	30	4	28	86	95
	—	—	—	—	1	—	1	8	96
1	—	—	—	—	1	2	4	9	97
	—	—	—	—	1	—	3	5	98
1	1	2	—	1	23	1	12	48	99
	—	—	—	—	—	2	4	6	100
	—	—	—	—	1	2	9	13	101
	—	—	—	—	—	—	—	1	102
1	—	—	—	—	1	—	4	13	103
	—	—	1	—	1	10	6	22	104
	—	—	—	—	—	797	665	1.462	A 105
	—	—	—	—	—	18	14	32	B 105
1	4	3	13	3	70	98	170	429	106
	—	—	8	—	8	18	20	59	A 107
	—	—	—	—	—	6	8	14	B 107
	1	—	—	—	6	8	19	46	108
	—	—	—	1	1	—	3	7	109
	—	—	1	—	—	—	3	5	110
	—	—	—	—	—	—	—	—	111
1	—	6	3	—	41	2	34	151	112
	—	2	1	—	—	—	1	4	113
42	83	205	149	35	1.929	2.124	4.742	11.834	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas
	Transporte.	448	90	72
114	Hepatite aguda, abcesso do figado { A	2	1	—
114	Outras affecções do figado . . . . . { B	1	2	1
115	Affecções do baço.	—	—	—
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)	—	—	—
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose).	—	—	—
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca.	—	—	1
	VI — Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos			
119	Nephrite aguda.	—	—	—
120	Mal de Bright	26	9	4
121	Chyluria e hemato-chyluria . . . . { A	—	—	—
121	Outras molestias dos rins e seus annexos { B	—	—	—
122	Calculos das vias urinarias	1	—	—
123	Molestias da bexiga.	1	1	1
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc.	—	—	—
125	Molestias da prostata	—	—	—
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem. . . .	—	—	—
127	Metrite	—	—	—
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal	—	—	—
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	—
130	Outras molestias do utero.	—	—	—
131	Kystos e outros tumores do ovario	—	—	—
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher.	—	—	—
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer). . .	—	—	—
	VII — Estado puerperal			
134	Accidentes da gravidez	—	—	—
135	Hemorrhagia puerperal	—	—	—
136	Outros accidentes do parto	—	—	—
137	Septicemia puerperal	—	—	—
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	—	—
139	Phlegmatia alba dolens puerperal.	—	—	—
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita.	—	—	—
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular			
142	Gangrena	2	—	—
143	Anthraz e furunculose	—	1	—
144	Fleimão e abcesso quente	—	—	—
145	Outras molestias da pelle e seus annexos	—	—	—
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção			
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas).	—	—	—
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose).	—	—	—
148	Amputação	—	—	—
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção.	—	—	—
	A transportar	481	104	79

profissões

PROFISSÕES									
Funccionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Sem profissão declarada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
142	83	205	149	35	1.029	2.124	4.742	11.834	
—	—	—	1	—	3	3	4	18	A 114
1	—	2	—	—	10	7	22	52	B 114
—	—	—	—	—	1	—	—	1	115
—	1	1	—	—	8	3	17	37	116
—	—	—	1	—	—	—	—	1	117
—	—	—	1	1	1	1	3	10	118
—	—	1	1	—	8	17	11	41	119
11	6	6	9	—	101	14	151	408	120
—	—	—	—	—	—	—	1	1	A 121
2	—	1	—	—	1	—	3	7	B 121
—	—	—	—	1	—	1	—	3	122
—	—	—	—	—	3	—	1	7	123
1	—	1	1	—	3	—	—	10	124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
—	—	—	—	—	—	—	2	2	127
—	—	—	—	—	—	—	1	1	128
—	—	—	—	—	—	—	4	4	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
—	—	—	—	—	—	—	2	2	131
—	—	—	—	—	—	—	8	8	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
—	—	—	—	—	—	—	1	1	134
—	—	—	—	—	—	—	17	17	135
—	—	—	—	—	—	—	3	3	136
—	—	—	—	—	—	—	43	43	137
—	—	—	—	—	—	—	28	28	138
—	—	—	—	—	—	—	2	2	139
—	—	—	—	—	—	—	3	3	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
—	—	—	3	—	3	2	12	28	142
—	—	—	—	—	—	1	—	2	143
—	1	—	—	—	2	—	4	9	144
—	—	—	—	—	2	4	8	17	145
—	—	—	—	—	—	2	4	7	146
—	—	—	—	—	—	1	1	2	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
157	91	217	166	37	2.075	2.180	5.098	12.609	

Numero de ordem	Causas de morte	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios
	Transporte	481	104	79	1.924
	X — Vicios de conformação				
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	—	—	—	—
	XI — Primeira idade				
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	—	—	—	—
152	Outras molestias especiaes da primeira idade	—	—	—	—
153	Falta de cuidados	—	—	—	—
	XII — Velhice				
154	Debilidade senil	3	2	—	12
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores				
155	Suicidio por veneno	2	—	—	1
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	—	—	—	1
158	Suicidio por submersão	1	—	—	—
159	Suicidio por arma de fogo	5	2	—	5
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	—	1
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado	—	—	—	—
162	Suicidio por esmagamento	—	—	—	—
163	Suicidio por outros meios	—	—	—	—
164	Fracturas	1	—	—	14
165	Luxações	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes	6	1	1	60
167	Queimaduras pelo fogo	—	—	—	3
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	—	—	—
169	Insolação	—	—	—	1
170	Congelação	—	—	—	—
171	Commoção electrica	—	—	—	—
172	Submersão accidental	—	1	1	16
173	Inanição	—	—	—	—
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	1	—	—	1
175	Outros envenenamentos agudos	—	1	—	—
176	Outras violencias exteriores	7	2	1	19
	XIV — Molestias mal definidas				
177	Hydropisia	—	—	—	4
178	Morte subita	1	—	—	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	2	—	1	13
	Total	510	113	83	2.075

…ofissões

PROFISSÕES									
Funccionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Sem profissão declarada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
157	91	217	166	37	2.075	2.180	5.098	12.609	
—	—	—	—	—	—	17	11	28	150
—	—	—	—	—	—	197	160	357	151
—	—	—	—	—	—	38	23	61	152
—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
3	1	1	4	2	41	—	154	223	154
1	—	—	—	—	8	—	9	21	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
—	—	—	—	—	2	—	2	5	157
1	—	—	—	—	—	—	1	3	158
—	2	1	—	1	16	—	—	32	159
—	—	—	—	—	4	—	—	5	160
—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
—	—	—	—	—	1	—	—	1	162
—	—	—	—	—	2	—	11	13	163
1	—	—	—	—	16	4	4	40	164
—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
4	1	8	2	—	98	25	30	236	166
1	—	5	—	1	2	11	38	61	167
—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
—	—	—	—	—	4	—	—	5	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
3	1	2	—	—	33	3	6	66	172
—	—	—	—	—	—	1	—	1	173
—	—	—	—	—	3	—	—	5	174
—	—	—	—	—	—	—	1	2	175
2	1	5	1	—	35	5	13	91	176
—	—	—	—	—	2	1	3	10	177
—	—	—	—	—	1	—	—	2	178
—	2	—	1	—	15	10	39	83	179
173	99	239	174	41	2.358	2.492	5.603	13.960	

PRETO

Mortalidade

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas
	I — Molestias geraes			
1	Febre typhoide (typho abdominal)	1	—	—
2	Typho exanthematico	—	—	—
3	Febre recurrente	—	—	—
4	Paludismo { Agudo — febre intermittente — A	3	—	—
4	Paludismo { Chronico — cachexia palustre — B	—	—	—
5	Variola	—	—	—
6	Sarampo	—	—	—
7	Escarlatina	—	—	—
8	Coqueluche	—	—	—
9	Diphteria e crup	—	—	—
10	Grippe	—	1	—
11	Suor maligno miliar	—	—	—
12	Cholera asiatico	—	—	—
13	Cholera nostras	—	—	—
14	Dysenteria { A	—	—	—
14	Dysenteria epidemica { B	—	—	—
15	Peste	—	—	—
16	Febre amarella	—	—	—
17	Lepra	—	—	—
18	Erysipela	—	—	—
19	Beriberi { A	—	—	—
19	Outras affecções epidemicas { B	—	—	—
20	Infecção purulenta, septicemia	—	—	—
21	Mormo e lamparão	—	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—
23	Hydrophobia	—	—	—
24	Actinomycose, trichinose, etc.	—	—	—
25	Pellagra	—	—	—
26	Tuberculose laryngéa	—	—	—
27	Tuberculose pulmonar	14	4	8
28	Tuberculose meningéa	—	—	—
29	Tuberculose abdominal	—	—	—
30	Mal de Pott	—	—	—
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—
32	Tumores brancos	—	—	—
33	Tuberculose de outros orgãos	—	—	—
34	Tuberculose generalisada	1	—	—
35	Escrophulose	—	—	—
36	Syphilis	1	—	—
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	—
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—
	A transportar	20	5	8

BANAS

ões

	PROFISSÕES									
	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total		NUMERO DE ORDEM
—	—	—	—	—	—	1	4	6		1
—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
3	3	—	12	—	4	34	54	124	A	4
1	2	—	14	—	3	42	63	137	B	4
—	—	—	—	—	—	1	—	1		5
—	—	—	—	—	—	2	2	4		6
—	—	—	—	—	—	—	—	—		7
—	—	—	—	—	—	14	19	33		8
—	—	—	—	—	—	2	3	5		9
3	—	—	2	—	1	20	37	77		10
—	—	—	—	—	—	—	—	—		11
—	—	—	—	—	—	—	—	—		12
—	—	—	—	—	—	—	—	—		13
—	1	—	1	—	—	2	5	9	A	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	B	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—		15
—	—	—	—	—	—	—	—	—		16
—	—	—	—	—	—	—	1	2		17
1	—	—	—	—	—	—	2	3		18
2	—	—	—	—	1	—	3	8	A	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	B	19
1	—	—	—	—	1	1	6	10		20
—	—	—	—	—	—	—	—	—		21
—	—	—	—	—	—	—	—	—		22
—	—	—	—	—	—	1	—	1		23
—	—	—	—	—	—	—	—	—		24
—	—	—	—	—	—	—	—	—		25
1	—	—	1	—	—	—	—	2		26
20	2	1	20	1	3	8	170	325		27
—	—	—	—	—	—	2	—	2		28
1	—	—	—	—	—	7	9	17		29
—	—	—	—	—	—	—	—	—		30
—	—	—	—	—	—	—	—	—		31
—	—	—	—	—	—	—	—	—		32
—	—	—	—	—	—	—	—	—		33
1	—	—	—	—	1	1	5	12		34
—	—	—	—	—	—	—	1	1		35
—	—	—	1	—	—	1	3	6		36
—	—	—	—	—	—	—	1	1		37
—	—	—	—	—	—	—	—	—		38
34	8	1	51	1	14	139	383	78[illegible]		

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas
	Transporte.	20	5	8
39	Cancer e outros tumores malignos: da cavidade buccal.	—	—	—
40	do estomago { A	—	—	—
40	do figado. { B	—	—	—
41	do peritoneo, dos intestinos e do recto.	—	—	—
42	dos orgãos genitaes da mulher.	—	—	—
43	do seio	—	—	—
44	da pelle	—	—	—
45	de outros orgãos e dos orgãos não especificados	—	—	1
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher	1	—	—
47	Rheumatismo articular agudo	—	—	—
48	Rheumatismo chronico e gotta	—	—	—
49	Escorbuto	—	—	—
50	Diabetes	—	—	—
51	Bocio exophthalmico	—	—	—
52	Molestia bronzeada de Addison	—	—	—
53	Leucemia	—	—	—
54	Anemia, chlorose	—	—	—
55	Outras molestias geraes	—	—	—
56	Alcoolismo agudo e chronico	—	—	—
57	Saturnismo	—	—	—
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—
	II — MOLESTIAS DO SYSTEMA NERVOSO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS			
60	Encephalite	—	—	—
61	Meningite simples { A	—	—	—
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica { B	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva	—	—	—
63	Outras molestias da medulla espinhal	—	—	1
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	—	—	—
65	Amollecimento cerebral	—	—	—
66	Paralysia sem causa indicada	—	—	—
67	Paralysia geral	—	—	1
68	Outras fórmas de alienação mental	—	—	—
69	Epilepsia	—	—	—
70	Eclampsia (não puerperal)	—	—	—
71	Convulsões das crianças	—	—	—
72	Tetano	—	—	—
73	Choréa	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso	1	—	—
75	Molestias dos olhos e seus annexos	—	—	—
76	Molestias dos ouvidos	—	—	—
	A transportar	22	5	11

PROFISSÕES									
Funccionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
34	8	1	51	1	14	139	388	786	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
—	—	—	1	—	1	—	4	6	A 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 40
—	—	—	—	—	—	—	2	2	41
—	—	—	—	—	—	—	4	4	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
—	—	—	—	—	—	—	1	1	44
—	—	—	4	—	—	—	7	14	45
—	—	—	—	—	—	—	—	1	46
1	—	—	1	—	—	—	2	4	47
—	—	—	—	—	—	—	1	1	48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	50
—	—	—	—	—	—	—	—	1	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
—	—	—	—	—	—	—	1	1	53
1	—	—	1	—	—	3	5	10	54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	55
—	—	—	1	—	—	—	2	4	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
1	—	—	—	—	—	—	—	1	60
—	—	—	—	—	2	34	39	75	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
—	—	—	—	—	—	—	1	1	62
—	—	—	—	—	—	—	1	2	63
2	1	—	3	—	—	—	12	22	64
1	—	—	—	—	—	—	1	2	65
—	—	—	1	—	—	—	—	1	66
—	—	—	—	—	—	—	—	1	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
—	—	—	—	—	—	1	2	4	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
—	—	—	—	—	—	18	13	31	71
—	—	—	—	—	—	30	14	45	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
—	1	—	—	1	—	—	3	6	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
40	10	1	63	2	17	225	503	1.026	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios
	Transporte	22	5	11	1[illegible]
	III — MOLESTIAS DO APPARELHO CIRCULATORIO				
77	Pericardite	—	—	—	—
78	Endocardite	—	—	—	
79	Molestias organicas do coração	8	1	4	[illegible]
80	Angina do peito	—	—	—	—
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc.	10	2	2	[illegible]
82	Embolia e thrombose	—	1	1	
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.)	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.)	—	—	—	—
85	Hemorrhagias	—	—	—	—
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—
	IV — MOLESTIAS DO APPARELHO RESPIRATORIO				
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—
88	Affecções do larynge	—	—	—	—
89	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—
90	Bronchite aguda	—	—	—	—
91	Bronchite chronica	—	—	—	—
92	Broncho-pneumonia	—	—	1	
93	Pneumonia	—	—	—	
94	Pleurisia	—	—	—	—
95	Congestão e apoplexia pulmonares	—	—	—	—
96	Gangrena do pulmão	—	—	—	—
97	Asthma	—	1	—	
98	Emphysema pulmonar	—	—	—	—
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	—	—	1	
	V — MOLESTIAS DO APPARELHO DIGESTIVO				
100	Affecções da bocca e seus annexos	—	—	—	—
101	Affecções do pharynge	—	—	—	—
102	Affecções do esophago	—	—	—	—
103	Ulcera do estomago	—	—	—	
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	—	—	—	
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A.	—	—	—	—
105	Diarrhéa chronica B.	—	—	—	—
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	—	—	1	1
107	Ankylostomiase A.	—	—	—	—
107	Outros parasitas intestinaes B.	—	—	—	—
108	Hernias e obstrucções intestinaes	1	—	—	—
109	Outras affecções do intestino	—	—	—	—
110	Ictericia grave	—	—	—	—
111	Tumores hydaticos do figado	—	—	—	—
112	Cirrhose do figado	1	1	1	1
113	Calculos biliares	—	—	—	—
	A transportar	42	11	22	2[illegible]

fissões

PROFISSÕES									
Funccionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
40	10	1	63	2	17	225	503	1.026	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	77
—	—	—	—	—	—	—	—	2	78
8	—	2	20	3	1	3	73	152	79
—	—	—	1	—	—	—	—	1	80
6	6	2	15	—	2	—	64	140	81
—	—	—	—	—	—	—	3	8	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
—	1	—	—	—	—	—	2	3	84
—	—	1	1	—	—	—	1	3	85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
—	—	—	—	—	—	—	4	4	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
—	—	—	—	—	—	93	91	184	90
—	—	—	—	—	—	—	1	1	91
—	—	—	3	—	1	65	60	134	92
—	—	—	1	—	—	7	21	32	93
1	—	—	—	—	—	—	2	3	94
1	1	1	1	1	—	1	3	9	95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	96
—	—	—	—	—	—	2	2	6	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	98
—	1	—	1	—	—	—	1	6	99
—	—	—	—	—	—	1	—	1	100
1	—	—	1	—	—	4	4	10	101
—	—	—	—	—	—	—	—	—	102
1	—	—	—	—	—	—	2	6	103
1	—	—	1	—	—	—	—	3	104
—	—	—	—	—	—	279	226	505	A 105
—	—	—	—	—	—	12	10	22	B 105
4	—	—	4	—	2	81	87	195	106
—	1	—	6	—	2	27	26	62	A 107
—	—	—	—	—	—	1	4	5	B 107
—	—	1	—	—	—	1	2	5	108
—	—	—	—	—	—	—	2	2	109
—	—	—	—	—	—	1	1	2	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
1	1	6	—	—	—	—	13	35	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
64	21	14	118	6	25	803	1.209	2.568	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas
	Transporte	42	11	22
114	Hepatite aguda, abcesso do figado A	—	—	—
114	Outras affecções do figado B	1	—	—
115	Affecções do baço	—	—	—
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)	—	—	—
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	—	—	—
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	—	—	—
	VI — Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos			
119	Nephrite aguda	—	—	—
120	Mal de Bright	2	1	4
121	Chyluria e hemato-chyluria A	—	—	—
121	Outras molestias dos rins e seus annexos B	—	—	—
122	Calculos das vias urinarias	—	—	—
123	Molestias da bexiga	—	—	—
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc	—	—	—
125	Molestias da prostata	—	—	—
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	—	—	—
127	Metrite	—	—	—
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal	—	—	—
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	—
130	Outras molestias do utero	—	—	—
131	Kystos e outros tumores do ovario	—	—	—
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—
	VII — Estado puerperal			
134	Accidentes da gravidez	—	—	—
135	Hemorrhagia puerperal	—	—	—
136	Outros accidentes do parto	—	—	—
137	Septicemia puerperal	—	—	—
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	—	—
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	—	—	—
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular			
142	Gangrena	—	—	—
143	Anthraz e furunculose	—	—	—
144	Fleimão e abcesso quente	1	—	—
145	Outras molestias da pelle e seus annexos	—	—	—
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção			
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	—	—	—
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose)	—	—	—
148	Amputação	—	—	—
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—
	A transportar	46	12	26

PROFISSÕES

Funccionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
64	21	14	118	6	25	803	1.209	2.568	
—	—	—	—	—	—	—	2	2	A 114
—	—	—	1	—	—	—	3	5	B 114
—	—	—	—	—	—	—	1	1	115
—	—	—	—	—	—	2	5	7	116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
—	—	—	1	—	—	—	2	3	118
—	—	—	—	—	—	3	6	9	119
2	—	1	7	1	2	3	31	69	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
—	—	—	—	—	—	—	1	1	123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
—	—	—	—	—	—	—	3	3	127
—	—	—	—	—	—	—	—	—	128
—	—	—	—	—	—	—	1	1	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
—	—	—	—	—	—	—	6	6	135
—	—	—	—	—	—	—	1	1	136
—	—	—	—	—	—	—	9	9	137
—	—	—	—	—	—	—	8	8	138
—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
—	—	—	—	—	—	—	1	1	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
—	—	—	—	—	—	2	5	7	142
—	—	—	—	—	—	—	—	—	143
—	1	—	—	—	—	2	—	4	144
—	—	—	—	—	—	—	1	1	145
—	—	—	—	—	—	5	2	7	146
—	—	—	—	—	—	—	1	1	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
66	22	15	127	7	27	820	1.298	2.714	

Mortalidade pc

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios
	Transporte	46	12	26	248
	X — Vicios de conformação				
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	—	—	—	—
	XI — Primeira idade				
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	—	—	—	—
152	Outras molestias especiaes da primeira idade	—	—	—	—
153	Falta de cuidados	—	—	—	—
	XII — Velhice				
154	Debilidade senil	—	—	—	3
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores				
155	Suicidio por veneno	—	—	—	—
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	—	—	—	—
158	Suicidio por submersão	—	—	—	—
159	Suicidio por arma de fogo	—	—	—	—
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	—	—
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado	—	—	—	—
162	Suicidio por esmagamento	—	—	—	—
163	Suicidio por outros meios	—	—	—	—
164	Fracturas	—	—	—	—
165	Luxações	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes	—	—	—	—
167	Queimaduras pelo fogo	—	—	—	—
168	Quimaduras por substancias corrosivas	—	—	—	—
169	Insolação	—	—	—	—
170	Congelação	—	—	—	—
171	Commoção electrica	—	—	—	—
172	Submersão accidental	—	—	—	3
173	Inanição	—	—	—	—
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	—	—	—	—
175	Outros envenenamentos agudos	—	—	—	—
176	Outras violencias exteriores	—	—	—	1
	XIV — Molestias mal definidas				
177	Hydropisia	—	—	—	—
178	Morte subita	—	—	—	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	—	—	—	1
	Total	46	12	26	256

issões

	PROFISSÕES								
	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
56	22	15	127	7	27	820	1.298	2.714	
	—	—	—	—	—	3	3	6	150
	—	—	—	—	—	24	26	50	151
	—	—	—	—	—	2	2	4	152
	—	—	—	—	—	—	—	—	153
1	1	1	6	—	—	—	31	43	154
1	—	—	—	—	—	—	1	2	155
	—	—	—	—	—	—	—	—	156
	—	—	—	—	1	—	—	1	157
	—	—	—	—	—	—	—	—	158
	—	—	—	—	—	—	—	—	159
	—	—	—	—	—	—	—	—	160
	—	—	—	—	—	—	—	—	161
	—	—	—	—	—	—	—	—	162
	—	—	—	—	—	—	—	—	163
	—	—	1	—	—	1	—	2	164
	—	—	—	—	—	—	—	—	165
	—	—	2	—	—	—	1	3	166
	—	—	—	—	—	4	8	12	167
	—	—	—	—	—	—	—	—	168
	—	—	—	—	—	—	—	—	169
	—	—	—	—	—	—	—	—	170
	—	—	—	—	—	—	—	—	171
	—	—	1	—	1	4	1	10	172
	—	—	—	—	—	—	—	—	173
	—	—	—	—	—	—	—	—	174
	—	—	—	—	—	—	—	—	175
	—	—	1	—	—	—	—	2	176
-	1	—	—	—	—	—	—	1	177
1	—	—	—	—	—	1	—	2	178
-	—	—	2	—	—	5	12	20	179
69	24	16	140	7	29	864	1.383	2.872	

PRETORIAS

Mortalidade

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ANNOS 1903	1904	1905	1906	Janeiro
	I — Molestias geraes					
1	Febre typhoide (typho abdominal)	109	69	51	65	9
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—
4	Paludismo { Agudo — febre intermittente — A	590	319	185	145	11
4	Paludismo { Chronico — cachexia palustre — B	182	114	110	121	10
5	Variola	805	3.566	256	9	3
6	Sarampo	73	50	217	18	6
7	Escarlatina	4	7	4	—	—
8	Coqueluche	19	55	28	39	3
9	Diphteria e crup	51	51	48	41	—
10	Grippe	492	484	558	453	37
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—
14	Dysenteria A	60	61	38	60	4
14	Dysenteria epidemica B	—	—	—	—	—
15	Peste	360	275	142	115	12
16	Febre amarella	584	48	289	42	6
17	Lepra	20	23	25	22	3
18	Erysipela	26	36	30	36	3
19	Beriberi A	109	120	67	69	6
19	Outras affecções epidemicas B	—	1	—	1	—
20	Infecção purulenta, septicemia	110	92	117	141	7
21	Mormo e lamparão	—	—	2	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—
23	Hydrophobia	2	5	—	4	1
24	Actinomycose, trichinose, etc.	—	—	1	1	—
25	Pellagra	—	—	—	—	—
26	Tuberculose laryngéa	31	32	29	20	1
27	Tuberculose pulmonar	2.781	2.587	2.664	2.647	209
28	Tuberculose meningéa	24	28	23	27	3
29	Tuberculose abdominal	61	54	68	45	1
30	Mal de Pott	1	1	2	4	1
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	2	1	—
32	Tumores brancos	—	2	—	1	—
33	Tuberculose de outros orgãos	3	3	8	8	—
34	Tuberculose generalisada	46	45	26	29	2
35	Escrophulose	9	6	4	5	1
36	Syphilis	75	72	71	71	3
37	Blennorrhagia do adulto	—	3	—	1	—
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—
	A transportar	6.627	8.209	5.065	4.241	342

URBANAS

por mezes

MEZES DE 1906												NUMERO DE ORDEM
Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
5	5	4	8	4	3	4	4	6	4	9	65	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
16	20	9	5	14	7	8	14	12	12	17	145	A 4
9	9	22	16	6	6	10	6	11	6	10	121	B 4
4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	5
2	1	—	—	—	1	1	1	1	2	3	18	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
5	3	1	2	2	1	2	3	5	4	8	39	8
—	2	2	1	11	6	2	8	2	2	5	41	9
27	47	42	48	26	37	34	29	41	33	49	453	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
4	2	6	5	8	5	9	7	1	5	4	60	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
5	4	1	1	2	2	6	10	18	24	30	115	15
9	6	8	2	1	2	—	1	3	1	3	42	16
—	1	1	1	1	2	2	3	1	3	4	22	17
4	5	4	2	2	1	—	2	4	6	3	36	18
13	10	13	6	8	3	2	3	1	2	2	69	A 19
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	B 19
11	9	12	9	17	13	11	6	10	17	19	141	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
2	—	2	3	2	2	1	1	3	—	3	20	26
201	222	198	213	192	218	214	230	256	238	256	2.647	27
3	3	3	1	3	3	—	2	1	1	4	27	28
9	4	—	1	9	2	—	2	7	7	3	45	29
—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	4	30
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	31
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	32
—	2	—	1	1	—	1	1	1	1	—	8	33
2	3	3	6	4	2	3	—	—	3	1	29	34
—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	5	35
5	6	10	7	3	5	8	7	8	3	6	71	36
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
338	368	341	338	317	325	320	310	393	378	441	4.241	

Numero de ordem	Causas de morte	Annos 1903	1904	1905	1906
	Transporte.	6.627	8.209	5.065	4.241
39	Cancer e outros tumores malignos — da cavidade buccal .	18	13	20	35
40	Cancer e outros tumores malignos — do estomago. A . .	24	46	40	40
40	Cancer e outros tumores malignos — do figado . . B . .	16	9	9	12
41	Cancer e outros tumores malignos — do peritoneo, dos intestinos e do recto.	9	11	10	9
42	Cancer e outros tumores malignos — dos orgãos genitaes da mulher	37	40	31	62
43	Cancer e outros tumores malignos — do seio.	5	9	5	13
44	Cancer e outros tumores malignos — da pelle	10	16	14	12
45	Cancer e outros tumores malignos — de outros orgãos e dos orgãos não especificados	106	96	108	108
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher.	4	6	3	6
47	Rheumatismo articular agudo.	22	26	24	27
48	Rheumatismo chronico e gotta	5	3	7	1
49	Escorbuto	2	7	5	10
50	Diabetes.	21	15	24	21
51	Bocio exophthalmico	—	1	—	2
52	Molestia bronzeada de Addison	—	2	—	—
53	Leucemia	3	2	3	1
54	Anemia, chlorose	50	45	20	29
55	Outras molestias geraes.	1	5	4	6
56	Alcoolismo agudo e chronico	55	30	33	41
57	Saturnismo	1	1	1	—
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos.	—	—	—	—
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos				
60	Encephalite	33	22	14	18
61	Meningite simples . . . . A	557	530	491	486
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica B	—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva	9	10	8	6
63	Outras molestias da medulla espinhal.	36	47	37	45
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes.	335	335	297	318
65	Amollecimento cerebral.	48	40	26	36
66	Paralysia sem causa indicada.	10	6	7	6
67	Paralysia geral	14	19	18	21
68	Outras formas de alienação mental	1	9	9	16
69	Epilepsia	31	27	35	36
70	Eclampsia (não puerperal).	3	3	1	—
71	Convulsões das crianças.	192	197	180	141
72	Tetano	135	198	176	146
73	Chorea	2	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso	97	79	70	62
75	Molestias dos olhos e seus annexos	—	—	—	1
76	Molestias dos ouvidos	2	1	3	4
	A transportar	8.551	10.115	6.799	6.0[illegible]

or mezes

Mezes de 1906												Numero de ordem
Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
338	368	341	338	317	325	320	340	393	378	441	4.241	
5	5	3	—	2	—	1	5	3	3	3	35	39
1	3	3	—	4	3	1	5	4	4	2	40	A 40
—	1	2	1	1	1	2	—	2	1	—	12	B 40
1	—	—	—	—	1	1	1	2	1	2	9	41
3	9	3	4	6	3	5	8	5	4	5	62	42
—	—	2	1	1	1	1	—	2	2	1	13	43
—	—	—	—	—	3	3	—	—	1	2	12	44
6	8	10	6	8	14	11	7	10	7	8	108	45
—	—	1	1	2	—	—	—	2	—	—	6	46
1	5	1	1	2	2	1	2	3	2	4	27	47
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	48
—	1	1	—	1	1	2	—	2	—	1	10	49
1	2	1	3	2	—	—	2	4	4	—	21	50
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	53
2	1	5	3	2	2	2	3	1	3	4	29	54
—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	2	6	55
2	6	4	3	4	2	3	2	3	3	7	41	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
3	1	1	4	2	—	—	1	1	3	1	18	60
46	41	37	39	37	24	33	58	43	35	48	486	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
2	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	6	62
2	3	3	6	4	3	2	3	5	6	3	45	63
25	23	28	20	21	25	27	33	36	23	26	318	64
2	3	1	2	1	—	3	2	1	4	4	25	65
1	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	6	66
2	4	1	4	3	1	1	1	1	—	—	21	67
—	1	2	1	3	2	1	1	—	1	—	16	68
2	1	4	—	1	—	5	6	3	7	2	36	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
8	13	14	10	11	7	12	13	11	11	16	141	71
8	16	12	11	12	9	13	17	14	12	7	146	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
8	9	8	7	4	1	4	—	3	7	4	62	74
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	75
1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	4	76
471	524	492	496	452	431	455	514	556	524	594	6.008	

Mortalidade

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ANNOS 1903	1904	1905	1906	Janeiro
	Transporte	8.551	10.115	6.799	6.008	529
	III — Molestias do apparelho circulatorio					
77	Pericardite	5	5	14	7	1
78	Endocardite	38	48	35	50	4
79	Molestias organicas do coração	952	1.015	918	964	72
80	Angina do peito	38	31	29	40	2
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc	954	1.098	1.044	1.087	75
82	Embolia e thrombose	56	65	64	58	3
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.)	1	1	1	1	—
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.)	53	36	22	23	3
85	Hemorrhagias	12	6	8	6	2
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	1	—	—	—
	IV — Molestias do apparelho respiratorio					
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—	—
88	Affecções do larynge	33	32	24	27	3
89	Affecções do corpo thyroide	—	—	1	—	—
90	Bronchite aguda	435	493	513	391	38
91	Bronchite chronica	70	77	65	45	6
92	Broncho-pneumonia	619	638	657	497	38
93	Pneumonia	248	210	200	178	12
94	Pleurisia	28	34	20	32	2
95	Congestão e apoplexia pulmonares	148	150	74	86	1
96	Gangrena do pulmão	8	14	13	8	1
97	Asthma	6	7	7	9	1
98	Emphysema pulmonar	1	11	2	5	—
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	8	7	41	48	2
	V — Molestias do apparelho digestivo					
100	Affecções da bocca e seus annexos	4	3	1	6	1
101	Affecções do pharynge	13	19	9	13	—
102	Affecções do esophago	—	2	1	1	—
103	Ulcera do estomago	15	16	16	13	—
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	54	49	21	22	2
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A	1.225	1.438	1.404	1.462	121
105	Diarrhéa chronica B	—	—	46	32	4
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	374	386	346	429	40
107	Ankylostomiase A	60	39	51	59	4
107	Outros parasitas intestinaes B	17	14	9	14	1
108	Hernias e obstrucções intestinaes	44	47	43	46	7
109	Outras affecções do intestino	201	217	36	7	1
110	Ictericia grave	6	5	4	5	1
111	Tumores hydaticos do figado	1	—	—	—	—
112	Cirrhose do figado	165	175	153	151	10
113	Calculos biliares	3	3	3	4	1
	A transportar	14.446	16.507	12.694	11,834	9[illegible]8

por mezes

Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEM
MEZES DE 1906												
471	524	492	466	452	431	455	514	556	524	594	6.008	
1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	77
6	5	7	5	3	5	1	2	1	7	4	50	78
73	88	91	89	74	78	74	86	71	72	96	964	79
4	3	3	5	5	3	5	3	3	2	2	40	80
81	104	118	101	78	80	78	80	94	82	116	1.087	81
5	9	5	8	7	3	4	4	1	4	5	58	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	83
1	3	2	2	1	1	2	2	1	3	2	23	84
—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	6	85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
—	3	2	3	1	2	3	1	2	2	5	27	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
33	34	42	37	23	31	21	40	31	33	28	391	90
4	2	5	5	5	3	3	6	1	4	1	45	91
57	41	38	49	31	41	42	31	43	33	53	497	92
9	13	11	13	14	12	14	18	15	17	30	178	93
1	—	4	5	2	3	4	3	2	3	3	32	94
7	7	7	7	9	3	7	8	7	13	10	86	95
—	—	1	1	—	—	1	—	1	1	2	8	96
—	—	1	1	—	1	1	—	3	—	1	9	97
—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	—	5	98
4	4	5	8	6	5	5	1	2	3	3	48	99
1	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	6	100
1	1	2	3	—	1	2	1	—	—	2	13	101
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	102
—	—	3	1	1	—	1	2	3	—	2	13	103
3	2	1	1	3	2	—	2	3	1	2	22	104
111	93	121	183	174	100	113	115	109	89	133	1.462	A 105
3	2	2	—	2	3	—	1	3	6	6	32	B 105
35	38	35	40	43	31	30	32	29	32	44	429	106
3	6	3	2	3	6	8	7	4	4	9	59	A 107
1	1	1	—	2	1	—	—	3	1	3	14	B 107
5	4	1	6	4	1	3	4	4	2	5	46	108
—	1	—	2	—	—	—	—	—	2	1	7	109
—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	5	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
17	11	17	15	7	10	14	14	7	10	19	151	112
—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	4	113
937	1.005	1.021	1.058	954	858	895	979	1.001	954	1.184	11.834	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ANNOS 1903	1904	1905	1906	Janeiro
	Transporte	14.446	16.507	12.694	11.834	98
114	Hepatite aguda, abcesso do figado . A	20	33	16	18	
114	Outras affecções do figado . B	63	56	42	52	
115	Affecções do baço	—	—	—	1	—
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)	35	46	32	37	—
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	1	7	2	1	—
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	6	9	2	10	
	VI — Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos					
119	Nephrite aguda	78	110	61	41	
120	Mal de Bright	322	375	309	408	2
121	Chyluria e hemato-chyluria . A	2	2	—	1	—
121	Outras molestias dos rins e seus annexos . B	6	4	5	7	—
122	Calculos das vias urinarias	1	2	2	3	—
123	Molestias da bexiga	10	7	3	7	—
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc.	3	9	10	10	
125	Molestias da prostata	—	2	2	—	—
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	2	4	—	—	—
127	Metrite	3	2	6	2	—
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal	7	2	—	1	—
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	4	4	—
130	Outras molestias do utero	—	—	—	—	—
131	Kystos e outros tumores do ovario	—	1	1	2	
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	4	2	8	
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—	—
	VII — Estado puerperal					
134	Accidentes da gravidez	—	7	3	1	—
135	Hemorrhagia puerperal	17	19	13	17	—
136	Outros accidentes do parto	7	5	4	3	—
137	Septicemia puerperal	47	60	45	43	
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	16	20	20	28	
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	2	
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	1	1	—	3	—
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—	—
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular					
142	Gangrena	29	45	36	28	
143	Anthraz e furunculose	2	5	—	2	
144	Fleimão e abcesso quente	2	8	7	9	
145	Outras molestias da pelle e seus annexos	14	15	13	17	
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção					
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	15	13	16	7	—
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose)	3	1	1	2	—
148	Amputação	—	—	—	—	—
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—
	A transportar	15.158	17.381	13.351	12.609	1.0

ιezes

	MEZES DE 1906											
	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEM
	1.005	1.021	1.058	954	858	895	979	1.001	954	1.184	11.834	
	3	2	1	—	2	2	1	1	3	—	18	A 114
	4	5	7	5	6	2	4	5	6	6	52	B 114
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	115
	4	6	4	4	—	2	2	5	3	5	37	116
	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	117
	1	—	—	3	—	—	2	1	1	—	10	118
5	3	3	5	4	—	2	4	6	1	4	41	119
8	33	33	35	32	33	30	40	39	32	50	408	120
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 121
	1	—	3	—	1	2	—	—	—	—	7	B 121
	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	3	122
1	—	—	—	—	3	—	—	1	—	2	7	123
	2	—	—	1	—	2	1	1	1	1	10	124
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	127
	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	128
1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	4	129
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	131
	—	1	1	—	2	2	—	—	—	1	8	132
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	134
2	—	1	—	5	3	1	1	1	—	3	17	135
	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	136
3	3	3	5	4	2	2	5	4	2	3	43	137
2	—	3	2	1	5	2	2	5	2	2	28	138
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	139
1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	140
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
2	—	2	2	4	2	4	3	1	3	2	28	142
	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	143
	—	—	—	—	—	2	3	2	—	—	9	144
1	—	2	1	1	2	1	—	—	2	3	17	145
	—	2	1	—	—	1	—	1	2	—	7	146
	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	147
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
1	1.062	1.087	1.129	1.019	921	954	1.047	1.075	1.013	1.271	12.609	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ANNOS				
		1903	1904	1905	1906	Janeiro
	Transporte	15.158	17.381	13.351	12.609	1.040
	X — VICIOS DE CONFORMAÇÃO					
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	13	23	31	28	4
	XI — PRIMEIRA IDADE					
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	329	377	434	357	32
152	Outras molestias especiaes da primeira idade	69	70	46	61	3
153	Falta de cuidados	—	—	1	—	—
	XII — VELHICE					
154	Debilidade senil	312	265	229	223	14
	XIII — AFFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES					
155	Suicidio por veneno	21	23	22	21	1
156	Suicidio por asphyxia	3	—	1	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	5	8	10	5	—
158	Suicidio por submersão	7	4	4	3	1
159	Suicidio por arma de fogo	22	15	28	32	1
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	2	3	5	—
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado	—	—	1	—	—
162	Suicidio por esmagamento	—	1	3	1	—
163	Suicidio por outros meios	7	12	17	13	2
164	Fracturas	4	16	27	40	5
165	Luxações	—	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes	120	162	182	236	18
167	Queimaduras pelo fogo	51	48	52	61	5
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	1	—	—	—
169	Insolação	11	4	33	5	—
170	Congelação	—	—	—	—	—
171	Commoção electrica	1	—	4	—	—
172	Submersão accidental	41	35	52	66	8
173	Inanição	2	1	—	1	—
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	3	1	6	5	1
175	Outros envenenamentos agudos	3	3	16	2	1
176	Outras violencias exteriores	43	95	61	91	16
	XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS					
177	Hydropisia	12	18	8	10	—
178	Morte subita	—	—	1	2	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	106	100	40	83	10
	Total	16.343	18.666	14.663	13.960	1.162
	Nascidos mortos	1.187	1.347	1.326	1.279	120

...mezes

Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEM
MEZES DE 1906											
1.062	1.087	1.129	1.019	921	954	1.047	1.075	1.013	1.271	12.609	
4	2	1	1	4	3	2	1	4	1	28	150
38	41	27	31	28	21	22	16	28	47	357	151
3	6	7	6	8	7	3	5	4	3	61	152
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
21	28	26	20	19	12	17	16	15	17	223	154
5	1	1	1	2	—	3	2	2	1	21	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
—	2	1	1	—	—	—	1	—	—	5	157
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	158
4	3	3	1	5	5	2	4	1	3	32	159
1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	5	160
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	162
—	1	1	1	1	2	—	2	—	—	13	163
2	6	2	5	5	2	3	1	3	2	40	164
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
21	13	16	21	24	15	17	26	21	27	236	166
6	5	6	5	3	6	4	3	6	7	61	167
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
17	8	4	7	4	1	2	1	4	3	66	172
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	173
—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	5	174
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	175
8	11	5	3	8	12	1	5	9	7	91	176
—	—	1	1	2	1	1	1	1	1	10	177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	178
15	2	7	3	4	12	8	3	8	5	83	179
1.209	1.217	1.237	1.126	1.042	1.054	1.134	1.162	1.120	1.399	13.960	
136	110	102	86	113	94	90	101	89	119	1.279	

PRETORI

Mortalid

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ANNOS				
		1903	1904	1905	1906	
	I — MOLESTIAS GERAES					
1	Febre typhoide (typho abdominal)	26	11	7	6	-
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	-
3	Febre recurrente	—	—	—	—	-
4	Paludismo — Agudo — febre intermittente — A	160	180	120	124	
4	Paludismo — Chronico — cachexia palustre — B	104	58	69	137	
5	Variola	195	635	39	1	-
6	Sarampo	13	12	53	4	-
7	Escarlatina	—	—	—	—	-
8	Coqueluche	4	22	36	33	-
9	Diphteria e crup	1	4	3	5	-
10	Grippe	47	27	90	77	-
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	-
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	-
13	Cholera nostras	—	—	—	—	-
14	Dysenteria — A	14	17	7	9	-
14	Dysenteria epidemica — B	—	—	—	—	-
15	Peste	—	—	2	—	-
16	Febre amarella	41	5	2	—	-
17	Lepra	—	1	4	2	-
18	Erysipela	1	5	3	4	-
19	Beriberi — A	11	4	6	7	-
19	Outras affecções epidemicas — B	1	—	—	—	-
20	Infecção purulenta, septicemia	7	7	4	10	-
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	-
22	Pustula maligna e carbunculo	1	—	—	—	-
23	Hydrophobia	—	—	—	1	-
24	Actinomycose, trichinose, etc	—	—	—	—	-
25	Pellagra	—	—	—	—	-
26	Tuberculose laryngéa	11	3	2	2	-
27	Tuberculose pulmonar	338	294	316	325	
28	Tuberculose meningéa	2	1	2	2	-
29	Tuberculose abdominal	20	18	17	17	-
30	Mal de Pott	—	1	1	—	-
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—	-
32	Tumores brancos	—	—	—	—	-
33	Tuberculose de outros orgãos	1	—	1	—	-
34	Tuberculose generalisada	2	6	3	12	-
35	Escrophuloso	—	4	—	1	-
36	Syphilis	6	4	3	6	-
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	—	1	-
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	-
	A transportar	1.006	1.319	790	786	

RBANAS

mezes

	MEZES DE 1906											NUMERO DE ORDEM
	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
	1	1	—	—	—	—	1	1	1	1	6	1
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
9	9	17	12	8	7	11	8	10	5	20	124	A 4
6	9	10	15	12	15	14	13	9	14	13	137	B 4
	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	5
1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	6
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
5	2	4	3	—	—	1	1	4	3	4	33	8
	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	5	9
8	12	5	7	7	6	9	6	4	4	4	77	10
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
2	1	—	1	2	—	—	2	1	—	—	9	A 14
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	17
	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	3	18
1	—	1	4	—	1	—	—	—	—	1	8	A 19
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 19
1	1	1	2	—	1	1	—	1	—	2	10	20
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	23
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	26
24	24	19	21	28	33	33	30	24	32	27	325	27
	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	28
2	2	1	1	—	1	—	3	4	1	2	17	29
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
	—	—	2	1	1	3	1	1	1	1	12	34
	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	35
	—	—	1	—	1	1	1	1	—	—	6	36
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	37
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
60	65	60	69	58	67	74	71	61	64	78	786	

Mortalidade

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ANNOS 1903	1904	1905	1906	Janeiro
	Transporte	1.006	1.319	790	786	59
39	Cancer e outros tumores malignos: da cavidade buccal	—	—	1	—	—
40	do estomago A.	5	2	3	6	—
40	do figado B.	—	—	1	—	—
41	do peritoneo, dos intestinos e do recto	—	—	—	2	—
42	dos orgãos genitaes da mulher	7	7	2	4	—
	do seio	—	2	—	—	—
43	da pelle	—	—	2	1	—
44 45	de outros orgãos e dos orgãos não especificados	7	9	11	14	—
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher	—	—	1	1	—
47	Rheumatismo articular agudo	3	4	1	4	—
48	Rheumatismo chronico e gotta	—	—	2	1	—
49	Escorbuto	1	1	—	—	—
50	Diabetes	3	1	2	—	—
51	Bocio exophthalmico	—	—	—	1	—
52	Molestia bronzeada de Addison	—	—	—	—	—
53	Leucemia	1	—	2	1	—
54	Anemia, chlorose	17	12	24	10	—
55	Outras molestias geraes	—	—	—	—	—
56	Alcoolismo agudo e chronico	2	2	4	4	1
57	Saturnismo	—	—	—	—	—
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos	1	1	—	—	—
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos					
60	Encephalite	1	3	1	1	—
61	Meningite simples A.	104	86	68	75	5
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica B.	—	—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva	2	—	—	1	—
63	Outras molestias da medulla espinhal	2	4	5	2	—
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	37	33	27	22	—
65	Amollecimento cerebral	1	2	2	2	—
66	Paralysia sem causa indicada	1	2	2	1	—
67	Paralysia geral	—	—	—	1	—
68	Outras fórmas de alienação mental	—	—	—	—	—
69	Epilepsia	1	4	1	4	1
70	Eclampsia (não puerperal)	1	2	—	—	—
71	Convulsões das crianças	44	43	31	31	2
72	Tetano	43	47	35	45	6
73	Choréa	—	—	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso	7	9	6	6	—
75	Molestias dos olhos e seus annexos	—	—	—	—	—
76	Molestias dos ouvidos	—	—	—	—	—
	A transportar	1.297	1.595	1.024	1.026	74

mezes

	MEZES DE 1906											
	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEM
60	65	60	69	58	67	74	71	61	64	78	786	
.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
.	1	—	1	—	—	1	—	—	2	1	6	A 40
.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 40
.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	41
2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	4	42
.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	44
2	1	1	1	1	1	—	2	3	2	—	14	45
												46
												47
.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	48
.	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	4	49
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50
.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51
.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	53
.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54
.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	55
1	1	2	—	—	1	—	2	—	1	2	10	56
.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
.	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	4	58
.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
-	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	60
6	7	4	5	6	5	6	4	8	12	7	75	A 61
.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	62
-	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	63
1	1	4	3	3	1	4	—	1	3	1	22	64
-	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	65
-	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	66
-	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	67
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
-	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	4	69
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
5	1	5	1	1	1	2	3	6	3	1	31	71
4	7	5	3	2	1	2	3	7	2	3	45	72
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1	6	74
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
[illegible]3	88	83	88	75	78	90	89	91	92	95	1.026	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ANNOS 1903	1904	1905	1906	
	Transporte.	1.297	1.595	1.024	1.026	
	III — Molestias do apparelho circulatorio					
77	Pericardite.	—	—	—	1	—
78	Endocardite.	7	14	4	2	—
79	Molestias organicas do coração	100	186	160	152	
80	Angina do peito	3	2	2	1	—
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc	108	114	101	140	
82	Embolia e thrombose	4	8	9	8	—
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.).	—	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.)	13	12	3	3	—
85	Hemorrhagias.	4	1	1	3	—
86	Outras affecções do apparelho circulatorio.	1	—	—	—	—
	IV — Molestias do apparelho respiratorio					
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—	—
88	Affecções do larynge	5	8	8	4	—
89	Affecções do corpo thyroide.	—	—	—	—	—
90	Bronchite aguda	137	168	180	184	
91	Bronchite chronica	10	7	5	1	—
92	Broncho-pneumonia.	124	141	160	134	
93	Pneumonia	38	46	37	32	
94	Pleurisia	4	3	5	3	—
95	Congestão e apoplexia pulmonares.	21	12	6	9	
96	Gangrena do pulmão	—	—	1	—	—
97	Asthma.	5	5	4	6	
98	Emphysema pulmonar	2	1	—	—	—
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica).	2	10	9	6	
	V — Molestias do apparelho digestivo					
100	Affecções da bocca e seus annexos	1	—	—	1	—
101	Affecções do pharynge.	5	7	3	10	—
102	Affecções do esophago	—	—	—	—	—
103	Ulcera do estomago	—	2	1	6	
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	25	5	2	3	—
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A.	346	390	447	505	
105	Diarrhéa chronica B.	—	12	14	22	—
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima).	168	175	185	195	
107	Ankylostomiase A	[illegible]	37	41	62	
107	Outros parasitas intestinaes. B	19	13	12	5	
108	Hernias e obstrucções intestinaes	[illegible]	7	4	5	
109	Outras affecções do intestino	43	3	—	2	—
110	Ictericia grave	1	—	1	2	—
111	Tumores hydaticos do figado	—	—	—	—	
112	Cirrhose do figado.	36	43	28	35	
113	Calculos biliares	—	—	—	—	—
	A transportar	2.663	3.027	2.457	2.568	

or mezes

	MEZES DE 1906											
Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEM
83	88	83	88	75	78	90	89	91	92	95	1.026	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	77
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	78
21	15	7	9	22	13	6	9	10	11	20	152	79
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	80
12	19	11	14	11	11	11	6	14	11	10	140	81
—	2	1	—	—	—	2	—	3	—	—	8	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	3	84
—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	3	85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	4	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
15	12	17	16	21	19	18	12	14	12	15	184	90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	91
10	13	12	11	10	14	11	10	7	4	15	134	92
—	1	—	3	5	3	5	6	5	1	2	32	93
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	3	94
1	—	—	1	2	—	1	—	—	1	—	9	95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96
—	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	6	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98
—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	6	99
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	100
1	1	—	—	2	2	1	—	1	—	2	10	101
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102
—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	6	103
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	3	104
24	32	30	46	49	34	38	47	51	49	60	505	A 105
1	—	1	—	6	2	1	1	2	4	4	22	B 105
19	18	11	15	19	24	11	5	20	20	12	195	106
3	2	5	6	9	10	3	4	3	7	4	62	A 107
—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	5	B 107
—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	5	108
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	109
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
1	5	3	3	3	1	1	6	4	3	4	35	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
192	211	188	217	237	215	206	198	232	217	249	2.568	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ANNOS 1903	1904	1905	1906
	Transporte	2.663	3.027	2.457	2 568
114	Hepatite aguda, abcesso do figado { A	3	4	3	2
114	Outras affecções do figado } B	21	12	15	5
115	Affecções do baço	—	—	—	1
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)	6	7	5	7
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	—	—	—	—
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	—	—	—	3
	VI — Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos				
119	Nephrite aguda	12	10	6	9
120	Mal de Bright	28	27	39	69
121	Chyluria e hemato-chyluria { A	—	—	—	—
121	Outras molestias dos rins e seus annexos } B	1	—	1	—
122	Calculos das vias urinarias	—	—	—	—
123	Molestias da bexiga	2	—	5	1
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc.	—	2	—	—
125	Molestias da prostata	—	—	—	—
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	—	—	—	—
127	Metrite	5	3	5	3
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal	—	—	2	—
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	—	1
130	Outras molestias do utero	1	—	—	—
131	Kystos e outros tumores do ovario	—	—	—	—
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—
	VII — Estado puerperal				
134	Accidentes da gravidez	1	—	—	—
135	Hemorrhagia puerperal	3	5	—	6
136	Outros accidentes do parto	2	1	1	1
137	Septicemia puerperal	18	17	12	9
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	8	2	8
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	—
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	—	—	—	1
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular				
142	Gangrena	8	8	6	7
143	Anthraz e furunculose	1	—	—	—
144	Fleimão e abcesso quente	—	1	—	4
145	Outras molestias da pelle e seus annexos	3	1	1	1
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção				
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	2	4	5	7
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose)	—	—	—	1
148	Amputação	—	—	—	—
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—
	A transportar	2.780	3.137	2.565	2.714

…ezes

MEZES DE 1906											
Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEM
211	188	217	237	215	206	198	232	217	249	2.568	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	A 114
—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	5	B 114
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	115
—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	7	116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	118
—	—	1	—	1	1	1	—	1	2	9	119
8	7	3	4	5	4	6	7	7	2	69	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	3	127
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	6	135
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	136
—	2	3	—	1	—	1	1	1	—	9	137
—	—	1	1	1	—	—	2	1	2	8	138
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
1	1	1	—	1	—	2	—	—	1	7	142
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143
1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	4	144
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	145
—	1	1	1	1	1	—	—	—	1	7	146
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
223	202	231	244	226	216	213	244	232	262	2.714	

Mortalidad

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ANNOS 1903	1904	1905	1906	Janeiro
	Transporte.	2.780	3.137	2.565	2.714	214
	X — VICIOS DE CONFORMAÇÃO					
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	3	2	7	6	—
	XI — PRIMEIRA IDADE					
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	34	58	56	50	5
152	Outras molestias especiaes da primeira idade	2	13	7	4	—
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—
	XII — VELHICE					
154	Debilidade senil	43	35	30	43	4
	XIII — AFFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES					
155	Suicidio por veneno	—	1	1	2	—
156	Suicidio por asphyxia	1	—	—	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	—	1	—	1	—
158	Suicidio por submersão	—	—	—	—	—
159	Suicidio por arma de fogo	—	—	1	—	—
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	—	—	—
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado	—	—	—	—	—
162	Suicidio por esmagamento	—	—	—	—	—
163	Suicidio por outros meios	—	—	—	—	—
164	Fracturas	1	—	1	2	—
165	Luxações	—	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes	6	9	7	3	—
167	Queimaduras pelo fogo	6	12	12	12	—
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	—	—	—	—
169	Insolação	1	—	3	—	—
170	Congelação	—	—	—	—	—
171	Commoção electrica	—	—	1	—	—
172	Submersão accidental	4	3	3	10	2
173	Inanição	2	—	—	—	—
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	—	—	—	—	—
175	Outros envenenamentos agudos	2	1	—	—	—
176	Outras violencias exteriores	3	5	3	2	1
	XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS					
177	Hydropisia	23	4	4	1	—
178	Morte subita	1	—	2	2	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	53	33	20	20	2
	Total	2.965	3.314	2.723	2.872	22[illegible]
	Nascidos mortos	208	214	223	247	21

por mezes

Mezes de 1906												
Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Numero de ordem
207	223	202	231	244	226	216	213	244	232	262	2.714	
1	1	—	—	1	1	—	1	1	—	—	6	150
—	4	6	4	3	8	4	5	2	3	6	50	151
—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	4	152
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
3	6	5	2	5	7	2	4	3	—	2	43	154
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	157
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	164
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	3	166
2	—	1	1	1	1	3	—	2	—	1	12	167
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
—	3	2	1	1	—	—	1	—	—	—	10	172
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	176
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	177
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	178
4	3	—	2	2	2	2	—	—	1	2	20	179
217	242	218	243	258	248	227	226	253	237	275	2.872	
19	23	24	24	20	22	20	17	17	16	24	247	

Mortalidad

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	HOSPITAL PAULA CANDIDO	HOSPITAL DA SANTA CASA	HOSPITAL DA SAUDE	HOSPITAL DE N. S. DO SOCCORRO	HOSPITAL DE S. JOÃO BAPTISTA	HOSPICIO NACIONAL DE ALIENADOS	ASYLO DE S. FRANCISCO DE ASSIS	ASYLO DE SANTA MARIA	ASYLO DE S. LUIZ	MATERNIDADE DAS LARANJEIRAS	CASA DOS EXPOSTOS
	I — MOLESTIAS GERAES												
1	Febre typhoide (typho abdominal)	1	—	26	4	1	1	3	—	—	—	—	—
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Paludismo { Agudo—febre intermittente— A.	—	—	32	4	3	6	—	—	—	—	—	—
4	Paludismo { Chronico—cachexia palustre— B.	—	—	63	9	5	7	1	—	—	—	—	—
5	Variola	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Sarampo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Coqueluche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Diphteria e crup	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Grippe	—	—	31	8	—	1	1	—	1	—	—	—
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Dysenteria } A.	—	—	27	2	1	3	2	—	—	1	—	—
14	Dysenteria epidemica } B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Peste	90	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Febre amarella	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Lepra	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
18	Erysipela	—	—	5	2	1	—	1	2	—	—	—	—
19	Beriberi } A.	—	—	13	4	4	1	—	—	—	—	—	—
19	Outras affecções epidemicas } B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Infecção purulenta, septicemia	3	—	63	1	—	—	3	—	—	—	—	—
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Hydrophobia	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Actinomycose, trichinose, etc.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
25	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Tuberculose laryngéa	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—
27	Tuberculose pulmonar	3	—	848	255	50	74	39	—	1	—	—	—
28	Tuberculose meningéa	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Tuberculose abdominal	—	—	8	1	1	—	1	1	—	—	—	—
30	Mal de Pott	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Tumores brancos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Tuberculose de outros orgãos	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Tuberculose generalisada	—	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—
35	Escrophulose	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—
36	Syphilis	—	—	20	1	1	—	2	—	—	—	—	—
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	126	—	1.153	292	69	94	55	3	2	1	2	

hospitaes

HOSPITAL DA MARINHA	HOSPITAL DA COPACABANA	HOSPITAL DA POLICIA	HOSPITAL DO CORPO DE BOMBEIROS	ENFERMARIA DA ESCOLA MILITAR	ENFERMARIA DA CASA DE DETENÇÃO	ENFERMARIA DA CASA DE CORRECÇÃO	HOSPITAL DE S. JOÃO DE DEUS	HOSPITAL DO CARMO	HOSPITAL DA PENITENCIA	HOSPITAL DE S. FRANCISCO DE PAULA	CASA DE SAUDE DE S. SEBASTIÃO	CASA DE SAUDE DO DR. CATTA PRETA	CASA DE SAUDE DO DR. EIRAS	CASA DE SAUDE DO DR. LEAL	HOSPITAL DOS LAZAROS	STRANGERS' HOSPITAL	COLONIA DE ALIENADOS	OUTROS HOSPITAES	TOTAL	NUMERO DE ORDEM
—	—	3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	42	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	49	4 A
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88	4 B
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
10	—	—	2	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	62	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	14 A
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14 B
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	15	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	18
3	13	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	60	19 A
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19 B
—	—	—	—	—	—	—	8	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	26
22	2	14	—	—	2	—	46	28	8	2	—	—	—	—	1	2	2	3	1.425	27
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	33
—	—	—	—	—	—	—	1	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	35
1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	32	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
38	15	17	2	—	3	—	67	31	21	2	2	—	—	—	16	3	5	3	2.076	

Mortalidad

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	HOSPITAL S. SEBASTIÃO	HOSPITAL PAULA CANDIDO	HOSPITAL DA SANTA CASA	HOSPITAL DA SAUDE	HOSPITAL DE N. S. DO SOCCORRO	HOSPITAL DE S. JOÃO BAPTISTA	HOSPICIO NACIONAL DE ALIENADOS	ASYLO DE S. FRANCISCO DE ASSIS	ASYLO DE SANTA MARIA	ASYLO DE S. LUIZ	MATERNIDADE DAS LARANJEIRAS	CASA DOS EXPOSTOS
	Transporte	126	—	1.153	292	69	94	55	3	2	1	2	
39	Cancer e outros tumores malignos . . . . da cavidade buccal .	—	—	2	10	1	—	—	1	—	—	—	—
40	do estomago { A . .	—	—	8	3	—	1	1	—	—	—	—	—
40	do figado. . } B . .	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	do peritoneo, dos intestinos e do recto	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
42	dos orgãos genitaes da mulher	—	—	6	5	2	—	—	—	—	—	—	—
43	do seio.	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—
44	da pelle	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
45	de outros orgãos e dos orgãos não especificados	—	—	15	15	—	1	1	—	—	—	—	—
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Rheumatismo articular agudo.	—	—	9	—	1	—	—	—	—	—	—	—
48	Rheumatismo chronico e gotta.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Escorbuto.	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	—	—
50	Diabetes.	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—
51	Bocio exophthalmico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Molestia bronzeada de Addison	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Leucemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Anemia, chlorose	—	—	6	1	1	—	—	—	1	—	—	—
55	Outras molestias geraes.	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—
56	Alcoolismo agudo e chronico	—	—	17	—	1	1	2	—	1	1	—	—
57	Saturnismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II — MOLESTIAS DO SYSTEMA NERVOSO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS												
60	Encephalite.	—	—	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—
61	Meningite simples . . . . { A . . .	1	—	21	—	—	—	1	—	—	—	—	—
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica } B . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—
63	Outras molestias da medulla espinhal.	—	—	9	3	1	3	—	—	—	—	—	—
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	—	—	84	3	2	—	8	3	2	—	—	—
65	Amollecimento cerebral.	—	—	5	—	2	—	3	3	1	—	—	—
66	Paralysia sem causa indicada	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
67	Paralysia geral	—	—	—	—	—	1	16	—	—	—	—	—
68	Outras fórmas de alienação mental	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—
69	Epilepsia	—	—	12	—	—	—	8	—	—	—	—	—
70	Eclampsia (não puerperal).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Convulsões das crianças.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Tetano	—	—	30	2	—	1	—	—	—	—	—	—
73	Choréa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso	—	—	35	—	1	2	4	—	2	—	—	—
75	Molestias dos olhos e seus annexos	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Molestias dos ouvidos.	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar.	127	—	1.444	340	83	105	122	10	9	2	2	

ospitaes

Hospital …	Hospital da Copacabana	Hospital da Policia	Hospital do Corpo de Bombeiros	Enfermaria da Escola Militar	Enfermaria da Casa de Detenção	Enfermaria da Casa de Correcção	Hospital de S. João de Deus	Hospital do Carmo	Hospital da Penitencia	Hospital de S. Francisco de Paula	Casa de Saude de S. Sebastião	Casa de Saude do Dr. Catta Preta	Casa de Saude do Dr. Eiras	Casa de Saude do Dr. Leal	Hospital dos Lazaros	Strangers' Hospital	Colonia de Alienados	Outros Hospitaes	Total	Numero de ordem
38	15	17	2	—	3	—	67	31	21	2	2	—	—	—	16	3	5	3	2.076	
—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	39
—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	A 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	A 40
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	41
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	17	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	43
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	44
—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	38	45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	46
—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	49
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	55
—	—	1	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	60
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	27	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	62
—	—	1	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	23	63
—	—	—	—	—	—	—	5	7	2	2	—	—	1	—	—	—	1	—	121	64
—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	20	65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	18	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	14	68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	23	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	71
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	36	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	50	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	76
42	15	21	2	—	4	—	93	50	31	9	6	1	2	2	16	3	9	5	2.615	

Mortalid

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	HOSPITAL S. SEBASTIÃO	HOSPITAL PAULA CANDIDO	HOSPITAL DA SANTA CASA	HOSPITAL DA SAUDE	HOSPITAL DE N. S. DO SOCCORRO	HOSPITAL S. JOÃO BAPTISTA	HOSPICIO NACIONAL DE ALIENADOS	ASYLO S. FRANCISCO DE ASSIS	ASYLO DE SANTA MARIA	ASYLO DE S. LUIZ	MATERNIDADE DAS LARANJEIRAS
	Transporte	127	—	1.444	340	83	105	122	10	9	2	[illegible]
	III — MOLESTIAS DO APPARELHO CIRCULATORIO											
77	Pericardite	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—
78	Endocardite	3	—	8	—	1	—	—	—	—	—	—
79	Molestias organicas do coração	—	—	133	28	23	9	14	8	1	3	
80	Angina do peito	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc.	—	—	164	40	11	24	14	14	33	—	—
82	Embolia e thrombos	—	—	11	—	—	—	2	2	—	—	—
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico, (lymphangite etc.)	—	—	6	1	—	—	—	—	—	1	—
85	Hemorrhagias	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV — MOLESTIAS DO APPARELHO RESPIRATORIO											
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	Affecções do larynge	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
89	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Bronchite aguda	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
91	Bronchite chronica	—	—	32	—	1	—	—	—	—	—	—
92	Broncho-pneumonia	—	—	12	5	—	—	1	—	—	—	—
93	Pneumonia	6	—	39	5	1	3	2	1	—	—	—
94	Pleurisia	—	—	10	—	—	—	4	—	—	—	—
95	Congestão e apoplexia pulmonares	—	—	4	2	—	—	3	—	—	—	—
99	Gangrena do pulmão	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—
97	Asthma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98	Emphysema pulmonar	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
	V — MOLESTIAS DO APPARELHO DIGESTIVO											
100	Affecções da bocca e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	Affecções do pharynge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102	Affecções do esophago	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
103	Ulcera do estomago	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer.	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos A	—	—	10	1	—	—	1	—	—	—	
105	Diarrhéa chronica B	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	1	—	89	13	4	—	20	3	—	2	—
107	Ankylostomiase A	—	—	31	—	2	1	1	—	—	—	—
107	Outros parasitas intestinaes B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108	Hernias e obstrucções intestinaes	—	—	6	1	—	—	2	—	—	—	—
109	Outras affecções do intestino	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
110	Ictericia grave	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
111	Tumores hydaticos do figado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Cirrhose do figado	1	—	42	11	3	3	—	—	—	—	—
113	Calculos biliares	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	139	—	2.083	449	132	147	192	38	45	8	

spitaes

HOSPITAL DA COPACABANA	HOSPITAL DA POLICIA	HOSPITAL DO CORPO DE BOMBEIROS	ENFERMARIA DA ESCOLA MILITAR	ENFERMARIA DA CASA DE DETENÇÃO	ENFERMARIA DA CASA DE CORRECÇÃO	HOSPITAL DE S. JOÃO DE DEUS	HOSPITAL DO CARMO	HOSPITAL DA PENITENCIA	HOSPITAL DE S. FRANCISCO DE PAULA	CASA DE SAUDE DE S. SEBASTIÃO	CASA DE SAUDE DO DR. CATTA PRETA	CASA DE SAUDE DO DR. EIRAS	CASA DE SAUDE DO DR. LEAL	HOSPITAL DOS LAZAROS	STRANGERS' HOSPITAL	COLONIA DE ALIENADOS	OUTROS HOSPITAES	TOTAL	NUMERO DE ORDEM
15	21	2	—	4	—	93	50	31	9	6	1	2	2	16	3	9	5	2.615	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	77
1	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	78
1	3	—	—	2	—	4	15	10	2	3	1	—	—	—	2	2	—	292	79
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	80
—	2	—	—	—	—	24	14	15	4	3	—	1	—	—	—	—	—	373	81
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	84
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	90
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	91
—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	92
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	67	93
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	94
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	17	95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	98
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	102
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	103
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	104
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	A 105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	B 105
—	—	—	—	—	—	7	4	1	2	—	—	1	—	—	—	3	—	152	106
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	A 107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 107
—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	108
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	109
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
18	32	2	—	6	—	144	88	59	18	12	2	4	2	16	5	15	5	3.839	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	HOSPITAL DE S. SEBASTIÃO	HOSPITAL PAULA CANDIDO	HOSPITAL DA SANTA CASA	HOSPITAL DA SAUDE	HOSPITAL DE N.S. DO SOCCORRO	HOSPITAL DE S. JOÃO BAPTISTA	HOSPICIO NACIONAL DE ALIENADOS	ASYLO DE S. FRANCISCO DE ASSIS	ASYLO DE SANTA MARIA	ASYLO DE S. LUIZ	MATERNIDADE DAS LARANJEIRAS	CASA DOS EXPOSTOS
	Transporte	139	—	2.063	449	132	147	192	38	45	8	4	21
114	Hepatite aguda, abcesso do figado A	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
114	Outras affecções do figado B	—	—	12	5	—	—	—	1	—	—	—	—
115	Affecções do baço	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)	—	—	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VI — MOLESTIAS DO APPARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS												
119	Nephrite aguda	—	—	8	—	—	—	1	—	—	—	—	—
120	Mal de Bright	1	—	98	12	1	2	8	2	—	—	1	—
121	Chyluria e hemato-chyluria A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121	Outras molestias dos rins e seus annexos B	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Calculos das vias urinarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Molestias da bexiga	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso. etc.	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	Molestias da prostata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Metrite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Outras molestias do utero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Kystos e outros tumores do ovario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII — ESTADO PUERPERAL												
134	Accidentes da gravidez	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Hemorrhagia puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
136	Outros accidentes do parto	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Septicemia puerperal	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII — MOLESTIAS DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR												
142	Gangrena	—	—	11	1	1	—	1	1	—	—	—	—
143	Anthraz e furunculose	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Fleimão e abcesso quente	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—
145	Outras molestias da pelle e seus annexos	—	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	3
	IX — MOLESTIAS DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO												
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
147	Arthrites e outras molestias das articulações (exc. o rheumatismo e a tuberculose)	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Amputação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	140	—	2.245	472	134	149	202	44	45	8	5	24

…spitaes

	HOSPITAL DA COPACABANA	HOSPITAL DA POLICIA	HOSPITAL DO CORPO DE BOMBEIROS	ENFERMARIA DA ESCOLA MILITAR	ENFERMARIA DA CASA DE DETENÇÃO	ENFERMARIA DA CASA DE CORRECÇÃO	HOSPITAL DE S. JOÃO DE DEUS	HOSPITAL DO CARMO	HOSPITAL DA PENITENCIA	HOSPITAL DE S. FRANCISCO DE PAULA	CASA DE SAUDE S. SEBASTIÃO	CASA DE SAUDE DO DR. CATTA PRETA	CASA DE SAUDE DO DR. EIRAS	CASA DE SAUDE DO DR. LEAL	HOSPITAL DOS LAZAROS	STRANGERS' HOSPITAL	COLONIA DE ALIENADOS	OUTROS HOSPITAES	TOTAL	NUMERO DE ORDEM
	18	32	2	—	6	—	144	88	59	18	12	2	4	2	16	5	15	5	3.839	
	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	A 114
	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	B 114
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	115
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	116
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	117
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	118
	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	12	119
	—	—	—	—	2	—	9	2	2	1	1	1	—	—	—	—	2	—	152	120
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 121
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	B 121
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	123
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	124
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	129
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	131
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	132
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	136
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	137
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	138
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	142
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	143
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	144
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	145
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	146
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
77	18	34	2	—	9	—	155	97	61	20	14	5	4	2	16	5	19	5	4.122	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	HOSPITAL S. SEBASTIÃO	HOSPITAL PAULA CANDIDO	HOSPITAL DA SANTA CASA	HOSPITAL DA SAUDE	HOSPITAL DE N. S. DO SOCCORRO	HOSPITAL DE S. JOÃO BAPTISTA	HOSPICIO NACIONAL DE ALIENADOS	ASYLO DE S. FRANCISCO DE ASSIS	ASYLO DE SANTA MARIA	ASYLO DE S. LUIZ	MATERNIDADE DAS LARANJEIRAS	CASA DOS EXPOSTOS
	Transporte	140	—	2.245	472	134	149	202	44	45	8	5	2
	X — Vicios de conformação												
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos).	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	XI — Primeira idade												
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema . .	—	—	15	2	1	—	—	—	—	—	3	1
152	Outras molestias especiaes da primeira idade.	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
153	Falta de cuidados.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XII — Velhice												
154	Debilidade senil	—	—	74	1	4	6	5	1	8	6	—	—
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores												
155	Suicidio por veneno	—	—	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
158	Suicidio por submersão.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	Suicidio por armas de fogo.	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes.	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—
161	Suicidio por precipitação de um logar elevado.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162	Suicidio por esmagamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
163	Suicidio por outros meios	—	—	9	—	—	—	1	—	—	—	—	—
164	Fracturas	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
165	Luxações.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes	—	—	78	—	—	—	1	—	—	—	—	—
167	Queimaduras pelo fogo	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—
168	Queimaduras por substancias corrosivas . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
169	Insolação.	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Congelação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Commoção electrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
172	Submersão accidental	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
173	Inanição	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175	Outros envenenamentos agudos.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
176	Outras violencias exteriores	—	—	29	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	XIV — Molestias mal definidas												
177	Hydropisia.	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—
178	Morte subita.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas.	—	—	18	1	—	7	7	1	—	—	1	—
	Total.	140	—	2.535	477	144	162	219	46	53	14	10	3

spitaes

	HOSPITAL DA COPACABANA	HOSPITAL DA POLICIA	HOSPITAL DO CORPO DE BOMBEIROS	ENFERMARIA DA ESCOLA MILITAR	ENFERMARIA DA CASA DE DETENÇÃO	ENFERMARIA DA CASA DE CORRECÇÃO	HOSPITAL S. JOÃO DE DEUS	HOSPITAL DO CARMO	HOSPITAL DA PENITENCIA	HOSPITAL DE S. FRANCISCO DE PAULA	CASA DE SAUDE DE S. SEBASTIÃO	CASA DE SAUDE DO DR. CATTA PRETA	CASA DE SAUDE DO DR. EIRAS	CASA DE SAUDE DO DR. LEAL	HOSPITAL DOS LAZAROS	STRANGERS' HOSPITAL	COLONIA DE ALIENADOS	OUTROS HOSPITAES	TOTAL	NUMERO DE ORDEM
7	18	34	2	—	9	—	155	97	61	20	14	5	4	2	16	5	19	5	4.122	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	150
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	151
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	152
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
	—	—	—	—	—	—	1	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	118	154
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	155
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	159
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	160
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	163
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	164
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
	—	3	1	—	—	—	3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	92	166
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	35	167
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	169
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	172
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	173
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	175
	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	176
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	177
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	39	179
84	18	38	3	—	9	—	161	102	71	20	14	8	4	2	16	5	20	6	4.535	

PRETORI

Mortalida

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. José	Santo Antonio
	I — MOLESTIAS GERAES					
1	Febre typhoide (typho abdominal)	—	2	1	5	
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—
4	Paludismo { Agudo — febre intermittente — A	1	7	3	4	
	Paludismo { Chronico — cachexia palustre — B	—	2	—	1	
5	Variola	—	—	1	1	
6	Sarampo	—	—	—	1	
7	Escarlatina	—	—	—	—	—
8	Coqueluche	—	2	—	1	
9	Diphteria e crup	—	6	3	—	
10	Grippe	2	38	23	11	
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—
14	Dysenteria A	—	1	—	1	—
14	Dysenteria epidemica B	—	—	—	—	—
15	Peste	5	13	6	16	
16	Febre amarella	—	4	9	1	
17	Lepra	—	—	—	—	—
18	Erysipela	—	3	1	1	
19	Beriberi A	—	3	—	—	—
19	Outras affecções epidemicas B	—	—	—	—	
20	Infecção purulenta, septicemia	—	1	2	7	
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—
23	Hydrophobia	—	—	—	2	—
24	Actinomycose, trichinose, etc.	—	—	—	—	—
25	Pellagra	—	—	—	—	—
26	Tuberculose laryngéa	—	2	—	—	
27	Tuberculose pulmonar	3	97	36	74	[illegible]
28	Tuberculose meningéa	—	—	2	1	
29	Tuberculose abdominal	—	1	—	1	
30	Mal de Pott	—	—	—	—	—
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—	—
32	Tumores brancos	—	—	—	1	—
33	Tuberculose de outros orgãos	—	—	—	2	
34	Tuberculose generalisada	—	—	7	1	—
35	Escrophulose	—	1	—	—	
36	Syphilis	—	1	2	5	
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	—	—	
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—
	A transportar	11	184	96	137	[illegible]

BANAS

pretorias

	PRETORIAS											
	Lagôa	Gavea	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovão	Engenho Velho	Engenho Novo	Santa Casa	Fóra da Cidade	Ignorado	Total	NUMERO DE ORDEM
3	7	1	5	—	1	6	4	26	1	—	65	1
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
6	15	2	18	8	11	20	9	32	3	1	145	A 4
2	8	3	14	2	8	7	6	63	4	—	121	B 4
	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	9	5
	—	1	3	2	3	5	—	—	1	—	18	6
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
4	4	—	8	3	6	6	—	—	—	—	39	8
1	9	1	4	4	1	3	8	—	—	—	41	9
30	42	9	44	33	20	79	64	31	1	—	453	10
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
2	10	—	6	1	7	3	1	27	1	—	60	A 14
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
7	2	—	21	6	6	11	2	1	—	2	115	15
2	—	—	6	2	7	3	4	—	—	—	42	16
	1	—	—	1	14	1	4	—	1	—	22	17
4	4	—	3	3	3	4	2	5	—	—	36	18
2	15	—	4	2	4	2	22	13	2	—	69	A 19
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	B 19
2	7	—	8	4	11	8	10	63	2	1	141	20
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	4	23
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
2	1	—	2	2	—	1	2	3	3	—	20	26
2	198	16	429	139	147	182	164	848	66	18	2.647	27
2	2	—	7	1	3	4	—	1	1	—	27	28
[illegible]	4	—	9	1	3	6	5	8	—	—	45	29
	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	4	30
	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	31
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	32
	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	8	33
2	2	—	2	—	4	5	1	5	—	—	29	34
	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	5	35
2	3	—	4	5	6	5	3	20	2	—	71	36
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	37
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
[illegible]	337	33	600	229	268	362	312	1.153	89	22	4.241	

Mortalid

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. José
	Transporte	11	184	96	137
39	Cancer e outros tumores malignos: da cavidade buccal	—	—	—	1
40	Cancer e outros tumores malignos: do estomago A	—	1	—	1
40	Cancer e outros tumores malignos: do figado B	—	—	—	—
41	Cancer e outros tumores malignos: do peritoneo, dos in testinos e do recto	—	—	—	—
42	Cancer e outros tumores malignos: dos orgãos genitaes da mulher	—	4	2	1
43	Cancer e outros tumores malignos: do seio	—	1	—	—
44	Cancer e outros tumores malignos: da pelle	—	—	1	—
45	Cancer e outros tumores malignos: de outros orgãos e dos orgãos não especificados	—	4	1	3
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—
47	Rheumatismo articular agudo	—	—	1	2
48	Rheumatismo chronico e gotta	—	—	—	—
49	Escorbuto	—	—	—	—
50	Diabetes	—	1	—	1
51	Bocio exophthalmico	—	—	—	—
52	Molestia bronzeada de Addison	—	—	—	—
53	Leucemia	—	—	—	1
54	Anemia e chlorose	—	1	—	—
55	Outras molestias geraes	—	—	—	—
56	Alcoolismo agudo e chronico	—	1	1	2
57	Saturnismo	—	—	—	—
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	—
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos				
60	Encephalite	—	—	1	—
61	Meningite simples A	1	36	11	20
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica B	—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva	—	—	—	—
63	Outras molestias da medulla espinhal	—	—	2	2
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	—	14	13	8
65	Amollecimento cerebral	—	—	—	—
66	Paralysia sem causa indicada	—	—	1	—
67	Paralysia geral	—	—	—	—
68	Outras fórmas de alienação mental	—	—	—	—
69	Epilepsia	—	—	1	—
70	Eclampsia (não puerperal)	—	—	—	—
71	Convulsões das crianças	—	13	9	5
72	Tetano	—	6	—	5
73	Choréa	—	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso	—	—	2	2
75	Molestias dos olhos e seus annexos	—	—	—	—
76	Molestias dos ouvidos	—	—	—	—
	A transportar	12	266	142	191

retorias

PRETORIAS											
Lagôa	Gavea	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovão	Engenho Velho	Engenho Novo	Santa Casa	Fóra da Cidade	Ignorado	Total	NUMERO DE ORDEM
337	33	600	220	268	362	312	1.153	89	22	4.241	
2	—	15	1	3	3	1	2	—	—	35	39
4	—	6	4	4	3	3	8	1	—	40	A 40
1	—	1	—	—	1	2	4	—	—	12	B 40
—	—	1	—	—	2	—	3	—	—	9	41
2	1	8	5	5	9	4	6	3	—	62	42
—	—	5	—	1	1	1	2	—	—	13	43
2	—	3	1	—	2	—	1	—	—	12	44
9	—	27	3	6	9	11	15	4	—	108	45
—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	6	46
2	—	2	2	3	—	1	9	—	—	27	47
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	48
8	—	—	1	—	—	—	1	—	—	10	49
3	—	1	2	2	1	2	2	1	—	21	50
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	53
2	—	2	5	3	2	5	6	—	—	29	54
3	—	—	—	—	—	1	1	—	—	6	55
3	—	1	1	2	5	5	17	—	—	41	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
2	—	—	1	—	6	2	5	—	—	18	60
41	7	81	50	40	71	42	21	2	1	486	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
—	—	—	1	1	—	1	3	—	—	6	62
3	—	6	4	5	1	—	9	3	—	45	63
29	2	27	19	12	36	26	84	4	3	318	64
4	—	—	4	4	3	—	5	—	—	26	65
—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	6	66
18	—	—	—	—	2	—	—	—	—	21	67
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	68
11	—	1	1	2	3	—	12	3	—	36	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
9	5	17	10	9	21	17	1	1	3	141	71
13	1	25	17	8	18	7	30	—	—	146	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
6	—	1	1	3	1	4	35	—	—	62	74
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	75
—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	76
529	49	832	354	382	564	447	1.444	111	29	6.008	

Mortalidade

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. José	Santo Antonio
	Transporte	12	266	142	191	277
	III — Molestias do apparelho circulatorio					
77	Pericardite	—	—	—	—	2
78	Endocardite	—	1	2	1	1
79	Molestias organicas do coração	5	52	31	54	57
80	Angina do peito	—	2	1	1	2
81	Affecções das arterias, atheromas, aneurysmas, etc.	4	40	28	20	53
82	Embolia e thrombose	—	2	—	3	2
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoidas, phlebite, etc.)	—	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.)	—	—	1	1	1
85	Hemorrhagias	—	—	—	—	1
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—	—
	IV — Molestias do apparelho respiratorio					
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—	—
88	Affecções do larynge	—	—	—	2	2
89	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—	—
90	Bronchite aguda	1	28	6	16	21
91	Bronchite chronica	—	1	1	—	1
92	Broncho-pneumonia	1	37	19	20	20
93	Pneumonia	—	10	3	10	4
94	Pleurisia	—	1	—	—	2
95	Congestão e apoplexia pulmonares	—	9	3	3	7
96	Gangrena do pulmão	—	—	—	—	—
97	Asthma	—	—	—	—	—
98	Emphysema pulmonar	—	—	—	—	—
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	—	7	2	7	2
	V — Molestias do apparelho digestivo					
100	Affecções da bocca e seus annexos	—	1	—	—	—
101	Affecções do pharynge	—	—	—	2	1
102	Affecções do esophago	—	—	—	—	—
103	Ulcera do estomago	—	1	—	1	1
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	—	—	—	1	2
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A	4	68	30	59	56
105	Diarrhéa chronica B	—	2	1	3	1
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	2	19	10	3	15
107	Ankylostomiase A	—	2	—	—	1
107	Outros parasitas intestinaes B	—	—	2	—	—
108	Hernias e obstrucções intestinaes	—	4	2	2	3
109	Outras affecções do intestino	—	—	—	—	1
110	Ictericia grave	—	—	—	—	1
111	Tumores hydaticos do figado	—	—	—	—	—
112	Cirrhose do figado	—	8	5	6	3
113	Calculos biliares	—	—	—	—	—
	A transportar	29	561	289	406	540

pretorias

PRETORIAS											
Lagôa	Gavea	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovão	Engenho Velho	Engenho Novo	Santa Casa	Fóra da Cidade	Ignorado	Total	NUMERO DE ORDEM
529	49	832	354	382	564	447	1.444	111	29	6.008	
—	—	—	—	2	—	1	2	—	—	7	77
2	—	3	2	2	8	11	8	1	1	50	78
74	6	117	82	72	73	87	133	29	42	964	79
5	1	5	3	4	7	4	2	2	—	40	80
141	10	110	89	61	132	98	164	29	5	1.087	81
6	—	4	7	3	6	7	11	2	—	58	82
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	83
1	—	5	3	—	2	—	6	2	—	23	84
1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	6	85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
1	—	3	3	—	6	5	—	—	—	27	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
35	7	48	44	38	65	38	2	5	2	391	90
1	—	2	3	1	—	2	32	—	—	45	91
33	6	94	61	36	62	46	12	7	5	497	92
11	2	16	15	16	25	13	39	4	2	178	93
9	—	—	—	4	2	3	10	—	—	32	94
7	1	11	8	4	8	5	4	3	4	86	95
2	—	—	1	—	—	1	2	—	—	8	96
3	—	—	—	—	2	2	—	1	—	9	97
2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	5	98
2	—	5	3	1	1	3	5	—	8	48	99
—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	6	100
—	—	1	2	1	5	—	—	—	—	13	101
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	102
2	—	1	1	4	—	—	1	—	—	13	103
2	—	10	1	1	—	2	1	—	—	22	104
130	25	185	162	137	267	176	10	18	3	1.462	A 105
3	—	7	2	1	8	3	1	—	—	32	B 105
42	6	48	37	32	55	28	89	13	—	429	106
3	—	3	3	3	7	3	31	—	—	59	A 107
1	—	1	3	3	3	1	—	—	—	14	B 107
3	—	6	3	1	4	7	6	—	—	46	108
—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	7	109
—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	5	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
7	1	20	9	9	17	12	42	3	—	151	112
1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	4	113
1.060	114	1.539	903	824	1.331	1.008	2.063	231	101	11.834	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. José	Santo Antonio
	Transporte	29	561	289	406	
114	Hepatite aguda, abcesso do figado A	—	1	1	2	
114	Outras affecções do figado B	—	4	1	1	
115	Affecções do baço	—	—	—	—	—
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)	1	1	1	—	
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	—	—	—	—	—
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	1	—	1	1	—
	VI — Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos					
119	Nephrite aguda	1	2	—	3	
120	Mal de Bright	1	16	14	12	
121	Chyluria e hemato-chyluria A	—	—	—	—	—
121	Outras molestias dos rins e seus annexos B	—	—	—	—	—
122	Calculos das vias urinarias	—	—	—	—	—
123	Molestias da bexiga	—	—	—	—	
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc	—	—	—	—	—
125	Molestias da prostata	—	—	—	—	—
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	—	—	—	—	—
127	Metrite	—	—	—	—	—
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal	—	1	—	—	—
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	—	—	—
130	Outras molestias do utero	—	—	—	—	—
131	Kystos e outros tumores do ovario	—	—	—	—	
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	2	—
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—	—
	VII — Estado puerperal					
134	Accidentes da gravidez	—	—	—	—	—
135	Hemorrhagia puerperal	—	1	—	1	
136	Outros accidentes do parto	—	—	—	—	—
137	Septicemia puerperal	—	3	1	2	
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	1	—	2	
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	—	—
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	—	—	—	—	—
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—	—
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular					
142	Gangrena	—	1	1	—	
143	Anthraz e furunculose	—	—	—	—	—
144	Fleimão e abcesso quente	—	—	—	—	
145	Outras molestias da pelle e seus annexos	—	2	—	—	
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção					
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	—	—	—	—	—
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose)	—	—	—	—	—
148	Amputação	—	—	—	—	—
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—
	A transportar	33	594	309	432	

pretorias

PRETORIAS											
Lagôa	Gavea	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovão	Engenho Velho	Engenho Novo	Santa Casa	Fóra da Cidade	Ignorado	Total	NUMERO DE ORDEM
1.060	114	1.539	903	824	1.331	1.008	2.063	231	101	11.834	
2	—	1	—	2	2	1	2	—	—	18	A 114
—	1	12	6	6	4	2	12	—	—	52	B 114
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	115
2	—	7	3	2	2	5	10	1	—	37	116
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	117
1	—	—	2	1	—	1	2	—	—	10	118
7	—	4	5	1	1	3	8	2	—	41	119
27	4	37	28	20	45	33	98	7	4	408	120
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	A 121
2	—	2	—	—	—	—	2	—	—	7	B 121
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	122
1	—	—	—	2	1	—	1	—	—	7	123
—	—	—	—	—	1	2	6	—	—	10	124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	127
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	128
—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	4	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	131
—	—	—	2	—	—	—	3	—	—	8	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	134
2	—	2	2	3	4	1	—	—	—	17	135
1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	136
5	—	2	4	5	6	2	5	2	—	43	137
2	—	2	3	2	3	6	1	1	—	28	138
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	139
—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	3	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
3	1	1	3	1	1	4	11	—	—	28	142
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	143
—	—	1	1	—	1	—	4	—	—	9	144
2	1	—	1	1	—	—	4	—	—	17	145
—	—	—	1	—	—	2	3	—	—	7	146
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
1.118	122	1.612	965	870	1.406	1.073	2.245	244	105	12.609	

Mortalida

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. José	Santo Antonio
	Transporte	33	594	309	432	5[illegible]
	X — Vicios de conformação					
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	—	3	1	2	
	XI — Primeira idade					
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	—	29	8	13	[illegible]
152	Outras molestias especiaes da primeira idade	1	4	1	5	
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—
	XII — Velhice					
154	Debilidade senil	—	6	8	2	
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores					
155	Suicidio por veneno	—	—	—	—	
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	—	—	—	—	—
158	Suicidio por submersão	—	—	—	1	—
159	Suicidio por arma de fogo	1	—	2	2	
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	—	—	—
161	Suicidio por precipitação de um logar elevado	—	—	—	—	—
162	Suicidio por esmagamento	—	1	—	—	—
163	Suicidio por outros meios	—	—	1	—	—
164	Fracturas	—	1	4	2	
165	Luxações	—	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes	2	5	4	22	
167	Queimaduras pelo fogo	—	5	—	2	—
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	—	—	—	—
169	Insolação	—	—	—	—	—
170	Congelação	—	—	—	—	—
171	Commoção electrica	—	—	—	—	—
172	Submersão accidental	—	4	—	15	—
173	Inanição	—	—	—	—	—
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	1	—	—	—	—
175	Outros envenenamentos agudos	—	—	—	—	—
176	Outras violencias exteriores	1	4	9	5	
	XIV — Molestias mal definidas					
177	Hydropisia	—	1	—	—	—
178	Morte subita	—	—	—	—	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	—	3	—	1	
	Total	39	660	347	504	6[illegible]
	Nascidos mortos	—	75	41	40	

pretorias

	PRETORIAS											
	Lagôa	Gavea	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovão	Engenho Velho	Engenho Novo	Santa Casa	Fóra da Cidade	Ignorado	Total	NUMERO DE ORDEM
03	1.118	122	1.612	965	870	1.406	1.073	2.245	244	105	12.609	
3	2	1	1	3	1	2	3	3	—	—	28	150
3	31	2	39	39	21	55	35	15	6	4	357	151
9	2	2	8	9	5	6	3	2	1	—	61	152
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
5	38	1	14	8	19	22	7	74	3	1	223	154
2	2	—	3	—	2	1	—	5	2	1	21	155
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	5	157
	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	158
2	—	—	2	1	1	4	3	6	1	6	32	159
	1	—	—	1	—	1	—	2	—	—	5	160
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	162
1	1	—	—	—	1	—	—	9	—	—	13	163
3	1	—	5	3	—	5	—	11	—	4	40	164
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
3	9	2	16	6	5	14	11	78	15	29	236	166
2	1	—	4	3	4	5	2	31	2	—	61	167
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	5	169
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
2	4	1	4	1	3	6	4	—	4	18	66	172
	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	173
	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	5	174
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	175
5	1	1	6	1	7	1	4	29	5	7	91	176
1	1	—	—	—	4	1	1	1	—	—	10	177
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	178
2	15	—	8	5	10	7	8	18	2	—	83	179
10	1.227	132	1.727	1.046	954	1.536	1.155	2.535	285	178	13.960	
09	81	11	136	120	97	158	145	78	49	96	1.279	

PRETORIAS SUBURBANAS

Mortalidade por pretorias

Numero de ordem	Causas de morte	Inhaúma	Irajá	Ilha do Governador	Paquetá	Jacarépaguá	Guaratiba	Santa Cruz	Campo Grande	Total	Numero de ordem
	I — Molestias geraes										
1	Febre typhoide (typho abdominal)	—	—	—	—	—	—	2	4	6	1
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	Paludismo { Agudo—febre intermittente— A	27	24	10	—	14	11	19	19	124	A 4
4	Paludismo { Chronico—cachexia palustre— B	19	26	11	—	38	9	11	23	137	B 4
5	Variola	1	—	—	—	—	—	—	—	1	5
6	Sarampo	2	—	1	1	—	—	—	—	4	6
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
8	Coqueluche	8	1	1	—	1	4	7	11	33	8
9	Diphteria e crup	3	—	—	—	—	—	2	—	5	9
10	Grippe	42	7	2	1	3	—	2	20	77	10
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14	Dysenteria A	1	2	2	—	2	—	1	1	9	A 14
14	Dysenteria epidemica B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
15	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
16	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
17	Lepra	2	—	—	—	—	—	—	—	2	17
18	Erysipela	2	—	1	—	—	—	—	—	3	18
19	Beriberi A	1	1	2	—	2	—	—	2	8	A 19
19	Outras affecções epidemicas B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 19
20	Infecção purulenta, septicemia	4	3	—	—	1	1	—	1	10	20
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
23	Hydrophobia	1	—	—	—	—	—	—	—	1	23
24	Actinomycose, trichinose, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
25	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
26	Tuberculose laryngêa	—	—	—	—	—	—	1	1	2	26
27	Tuberculose pulmonar	174	55	1	6	24	7	21	37	325	27
28	Tuberculose meningêa	1	—	—	—	—	—	—	1	2	28
29	Tuberculose abdominal	8	1	2	1	—	—	1	4	17	29
30	Mal de Pott	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32	Tumores brancos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33	Tuberculose de outros orgãos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
34	Tuberculose generalisada	9	1	—	1	—	—	1	—	12	34
35	Escrophulose	—	1	—	—	—	—	—	—	1	35
36	Syphilis	—	1	—	—	1	1	1	2	6	36
37	Blennorrhagia do adulto	—	1	—	—	—	—	—	—	1	37
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
	A transportar	305	124	33	10	86	33	69	126	786	

Mortalidade por pretorias

Numero de ordem	Causas de morte	Inhaúma	Irajá	Ilha do Governador	Paquetá	Jacarépaguá	Guaratiba	Santa Cruz	Campo Grande	Total	Numero de ordem
		Pretorias									
	Transporte	305	124	33	10	86	33	69	126	786	
39	Cancer e outros tumores malignos. da cavidade buccal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
40	do estomago. A.	3	1	—	—	1	—	—	1	6	A 40
40	do figado B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 40
41	do peritoneo, dos intestinos e do recto	2	—	—	—	—	—	—	—	2	41
42	dos orgãos genitaes da mulher	1	1	—	—	—	—	—	2	4	42
43	do seio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
44	da pelle	—	1	—	—	—	—	—	—	1	44
45	de outros orgãos e dos orgãos não especificados	4	2	1	—	2	—	1	4	14	45
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—	—	—	1	—	1	46
47	Rheumatismo articular agudo	1	—	—	—	—	—	1	2	4	47
48	Rheumatismo chronico e gotta	1	—	—	—	—	—	—	—	1	48
49	Escorbuto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49
50	Diabetes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50
51	Bocio exophthalmico	—	—	—	—	—	—	1	—	1	51
52	Molestia bronzeada de Addison	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
53	Leucemia	—	—	—	—	1	—	—	—	1	53
54	Anemia, chlorose	1	3	—	—	—	—	1	5	10	54
55	Outras molestias geraes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55
56	Alcoolismo agudo e chronico	—	2	—	—	1	—	—	1	4	56
57	Saturnismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos										
60	Encephalite	—	—	—	—	1	—	—	—	1	60
61	Meningite simples A.	45	9	1	4	1	3	3	9	75	A 61
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
62	Ataxia locomotora progressiva	1	—	—	—	—	—	—	—	1	62
63	Outras molestias da medulla espinhal	—	1	—	1	—	—	—	—	2	63
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	12	3	—	—	1	1	2	3	22	64
65	Amollecimento cerebral	1	1	—	—	—	—	—	—	2	65
66	Paralysia sem causa indicada	—	—	—	—	—	—	—	1	1	66
67	Paralysia geral	1	—	—	—	—	—	—	—	1	67
68	Outras fórmas de alienação mental	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
69	Epilepsia	—	2	—	—	1	—	—	1	4	69
70	Eclampsia (não puerperal)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
71	Convulsões das crianças	13	6	2	2	1	1	6	—	31	71
72	Tetano	27	4	—	—	3	3	3	5	45	72
73	Choréa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
74	Outras molestias do systema nervoso	2	—	—	—	—	3	1	—	6	74
75	Molestias dos olhos e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
76	Molestias dos ouvidos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
	A transportar	420	160	37	17	99	44	89	160	1.026	

Mortalidade por pretorias

Numero de ordem	Causas de morte	Inhaúma	Irajá	Ilha do Governador	Paquetá	Jacarépaguá	Guaratiba	Santa Cruz	Campo Grande	Total	Numero de ordem
		PRETORIAS									
	Transporte.	420	160	37	17	99	44	89	160	1.026	
	III — MOLESTIAS DO APPARELHO CIRCULATORIO										
77	Pericardite.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	77
78	Endocardite	—	1	—	—	—	—	1	—	2	78
79	Molestias organicas do coração.	75	25	3	2	11	3	8	25	152	79
80	Angina do peito	—	—	—	—	—	—	1	—	1	80
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc	63	22	7	6	10	12	4	16	140	81
82	Embolia e thrombose.	1	1	—	2	2	1	1	—	8	82
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
84	Affecções do systema lymphatico (lymphagite, etc.)	—	1	—	—	—	1	—	1	3	84
85	Hemorrhagias	1	—	—	—	—	—	1	1	3	85
86	Outras affecções do apparelho circulatorio.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
	IV — MOLESTIAS DO APPARELHO RESPIRATORIO										
87	Molestias das fossas nasaes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
88	Affecções do larynge.	—	—	—	—	—	—	1	3	4	88
89	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
90	Bronchite aguda	92	30	4	—	14	7	17	20	184	90
91	Bronchite chronica.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	91
92	Broncho-pneumomia	57	21	5	2	8	5	3	33	134	92
93	Pneumonia.	10	10	—	2	—	—	3	7	32	93
94	Pleurisia.	2	—	—	—	—	—	—	1	3	94
95	Congestão e apoplexia pulmonares	1	1	1	—	1	—	2	3	9	95
96	Gangrena do pulmão.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96
97	Asthma	—	2	—	—	—	—	3	1	6	97
98	Emphysema pulmonar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	2	1	—	—	—	—	1	2	6	99
	V — MOLESTIAS DO APPARELHO DIGESTIVO										
100	Affecções da bocca e seus annexos.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	100
101	Affecções do pharynge	2	3	—	—	—	1	3	1	10	101
102	Affecções do esophago	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102
103	Ulcera do estomago	5	—	—	—	—	—	—	1	6	103
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer).	1	—	—	—	—	—	2	—	3	104
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) { A.	253	108	22	7	18	3	28	66	505	A 105
105	Diarrhéa chronica . . . . } B.	14	4	1	—	1	—	—	2	22	B 105
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima) . . .	84	38	3	4	9	5	21	31	195	106
107	Ankylostomiase. . . . . { A.	24	16	1	—	8	—	4	9	62	A 107
107	Outros parasitas intestinaes . . . . . . } B.	—	3	—	—	—	—	2	—	5	B 107
108	Hernias e obstrucções intestinaes	5	—	—	—	—	—	—	—	5	108
109	Outras affecções do intestino.	—	—	—	—	1	1	—	—	2	109
110	Ictericia grave.	1	1	—	—	—	—	—	—	2	110
111	Tumores hydaticos do figado.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
112	Cirrhose do figado	17	3	1	—	3	3	2	6	35	112
113	Calculos biliares.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
	A transportar	1.130	451	85	42	186	86	198	390	2.568	

Mortalidade por pretorias

Numero de ordem	Causas de morte	Pretorias: Inhaúma	Irajá	Ilha do Governador	Paquetá	Jacarépaguá	Guaratiba	Santa Cruz	Campo Grande	Total	Numero de ordem
	Transporte.	1.130	451	85	42	186	86	198	390	2.568	
114	Hepatite aguda, abcesso do figado { A. . .	2	—	—	—	—	—	—	—	2	A 114
114	Outras affecções do figado . . . . { B. . .	2	2	—	—	—	1	—	—	5	B 114
115	Affecções do baço	—	—	—	—	—	—	—	1	1	115
116	Peritonite simples (excluida a puerperal) .	2	1	—	—	—	—	—	4	7	116
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca. . . .	1	1	—	—	—	—	1	—	3	118
	VI — MOLESTIAS DO APPARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS										
119	Nephrite aguda	6	2	1	—	—	—	—	—	9	119
120	Mal de Bright	41	8	2	—	2	1	5	10	69	120
121	Chyluria e hemato-chyluria . . . . . . { A.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 121
121	Outras molestias dos rins e seus annexos { B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 121
122	Calculos das vias urinarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
123	Molestias da bexiga	—	—	—	—	—	—	—	1	1	123
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124
125	Molestias da prostata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
127	Metrite.	—	—	—	—	—	—	2	1	3	127
128	Hemorrhagia uterina (não puerperal) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128
129	Tumor uterino (não canceroso).	1	—	—	—	—	—	—	—	1	129
130	Outras molestias do utero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
131	Kystos e outros tumores do ovario.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
	VII — ESTADO PUERPERAL										
134	Accidentes da gravidez.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
135	Hemorrhagia puerperal	3	1	—	—	—	—	—	2	6	135
136	Outros accidentes do parto	1	—	—	—	—	—	—	—	1	136
137	Septicemia puerperal	3	1	—	—	1	2	2	—	9	137
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes. . . .	4	1	—	—	—	—	1	2	8	138
139	Phlegmatia alba dolens puerperal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	140
141	Molestias puerperaes da mamma.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
	VIII — MOLESTIAS DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR										
142	Gangrena	4	2	—	—	—	—	1	—	7	142
143	Anthraz e furunculose.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143
144	Fleimão e abcesso quente	1	—	—	—	—	—	2	1	4	144
145	Outras molestias da pelle e seus annexos .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	145
	IX — MOLESTIAS DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO										
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas) . . .	1	—	—	—	—	2	4	—	7	146
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheum. e a tuberculose).	1	—	—	—	—	—	—	—	1	147
148	Amputação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
	A transportar	1.203	470	88	42	189	92	216	414	2.714	

Mortalidade por pretorias

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	PRETORIAS									NUMERO DE ORDEM
		Inhaúma	Irajá	Ilha do Governador	Paquetá	Jacarépaguá	Guaratiba	Santa Cruz	Campo Grande	Total	
	Transporte.	1.203	470	88	42	189	92	216	414	2.714	
	X — Vicios de conformação										
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	6	—	—	—	—	—	—	—	6	150
	XI — Primeira idade										
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema.	21	11	3	4	4	—	3	4	50	151
152	Outras molestias especiaes da primeira idade	3	1	—	—	—	—	—	—	4	152
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
	XII — Velhice										
154	Debilidade senil	13	5	4	—	1	—	8	12	43	154
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores										
155	Suicidio por veneno	—	1	—	—	—	—	—	1	2	155
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	—	—	—	—	—	1	—	—	1	157
158	Suicidio por submersão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
159	Suicidio por armas de fogo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
161	Suicidio por precipitação de um logar elevado.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
162	Suicidio por esmagamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
163	Suicidio por outros meios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163
164	Fracturas	1	—	—	—	—	—	—	1	2	164
165	Luxações.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
166	Outros traumatismos accidentaes	1	—	—	—	—	—	2	—	3	166
167	Queimaduras pelo fogo.	4	1	1	1	1	—	2	2	12	167
168	Queimaduras por substancias corrosivas . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
169	Insolação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169
170	Congelação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
171	Commoção electrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
172	Submersão accidental	3	2	—	3	—	—	—	2	10	172
173	Inanição.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
175	Outros envenenamentos agudos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175
176	Outras violencias exteriores	—	—	—	—	1	—	—	1	2	176
	XIV — Molestias mal definidas										
177	Hydropisia.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	177
178	Morte subita.	1	1	—	—	—	—	—	—	2	178
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas.	3	3	—	—	—	—	6	8	20	179
	Total.	1.259	495	96	50	197	93	237	445	2.872	
	Nascidos mortos	99	25	12	2	13	13	25	58	247	

VI

MORBIDADE

Este capitulo, destinado ao estudo da morbidade, encerra apenas informações relativas ao hospital de S. Sebastião. O hospital Paula Candido não recebeu doentes durante o anno de 1906.

Do relatorio apresentado ao Director Geral de Saúde, pelo director do hospital de S. Sebastião, extractamos os dados estatisticos do movimento sanitario da febre amarella, variola e peste, e o quadro geral de morbidade e mortandade do mesmo hospital.

Durante o anno de 1906 fôram isolados, em S. Sebastião, 652 doentes, os quaes, addicionados aos 29 existentes em 31 de dezembro de 1905, representam um total de 681. Destes, incluidos 28 que ficaram em tratamento em 1° de Janeiro de 1907, 53 eram amarellentos, 34 variolosos, 234 pestilentos e os restantes 360 de outras molestias.

Movimento sanitario da febre amarella

ANNO DE 1906 — Mezes	EXISTIAM NO DIA 1 DE JANEIRO	ENTRADOS	TOTAL	CURADOS	FALLECIDOS	EM TRATAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO	TOTAL
Janeiro	2	13	15	8	3	—	11
Fevereiro	—	9	9	4	7	—	11
Março	—	13	13	8	5	—	13
Abril	—	10	10	6	4	—	10
Maio	—	2	2	2	2	—	4
Junho	—	—	—	—	—	—	—
Julho	—	1	1	—	—	—	—
Agosto	—	—	—	1	—	—	1
Setembro	—	—	—	—	—	—	—
Outubro	—	1	1	—	1	—	1
Novembro	—	2	2	—	—	—	—
Dezembro	—	—	—	1	1	—	2
Total	2	51	53	30	23	—	53

Doentes de febre amarella segundo as idades

ANNO DE 1906	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Até 5 annos	—	—	—	—
De 5 a 10 annos	—	2	1	3
De 10 a 15 annos	—	3	1	4
De 15 a 20 annos	—	5	1	6
De 20 a 30 annos	—	14	12	26
De 30 a 40 annos	—	5	5	10
De 40 a 50 annos	—	—	3	3
De 50 a 60 annos	—	1	—	1
Total	—	30	23	53

Doentes de febre amarella segundo a côr

CÔR	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Branca	—	29	23	52
Parda	—	—	—	—
Preta	—	1	—	1
Total	—	30	23	53

Doentes de febre amarella segundo as nacionalidades

NACIONALIDADES	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Brazileiros	—	5	3	8
Portuguezes	—	19	14	33
Italianos	—	2	4	6
Hespanhol	—	1	—	1
Austriaco	—	—	1	1
Allemão	—	1	—	1
Francezes	—	—	—	—
Outros europeus	—	—	—	—
Anglo-americanos	—	—	—	—
Russo	—	1	—	1
Turco-arabes	—	1	1	2
Outros asiaticos	—	—	—	—
Africanos	—	—	—	—
Nacionalidade ignorada	—	—	—	—
Total	—	30	23	53

Profissões dos doentes de febre amarella

PROFISSÕES	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Cavouqueiro	—	—	1	1
Conductor	—	1	—	1
Empregados no commercio	—	3	1	4
Gravador de crystaes	—	1	—	1
Jardineiro	—	1	—	1
Maritimo	—	1	—	1
Mascates	—	1	1	2
Negociante	—	—	1	1
Operario	—	—	1	1
Pedreiro	—	1	—	1
Pescador	—	—	1	1
Sapateiros	—	—	2	2
Serviço domestico	—	1	—	1
Trabalhadores	—	14	14	28
Vaqueiro	—	1	—	1
Profissão ignorada	—	4	—	4
Total das mulheres	—	1	1	2
Total geral	—	30	23	53

Doentes de febre amarella recolhidos ao Hospital de S. Sebastião de 1892 a 1906

MEZES	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	TOTAL
Janeiro	755	4	408	32	559	72	18	97	38	15	32	85	7	10	13	2.145
Fevereiro	1.311	33	1.431	50	821	63	102	185	33	41	64	86	8	21	9	4.258
Março	1.170	99	1.322	122	1.092	75	284	201	65	59	146	124	8	29	13	4.809
Abril	299	118	489	175	474	64	253	71	40	27	167	78	7	61	10	2.333
Maio	106	185	203	122	142	21	152	34	26	36	146	20	11	112	2	1.318
Junho	10	113	65	77	29	9	60	12	8	13	90	9	4	73	—	572
Julho	2	52	13	50	32	3	37	5	5	6	45	6	5	38	1	300
Agosto	—	40	5	34	17	—	17	6	2	1	26	1	—	11	—	160
Setembro	—	26	1	12	3	—	11	8	1	4	15	—	2	3	—	86
Outubro	—	15	3	25	7	—	9	9	2	3	11	1	—	3	1	89
Novembro	—	20	—	68	9	—	9	16	1	1	14	—	—	10	2	150
Dezembro	—	72	7	216	26	3	20	18	—	4	50	2	2	9	—	429
	3.653	777	3.947	983	3.211	310	972	662	221	210	806	412	51	380	51	16.049

Movimento sanitario da variola

ANNO DE 1906 — Mezes	EXISTIAM NO DIA 1 DE JANEIRO	ENTRADOS	TOTAL	CURADOS	FALLECIDOS	EM TRATAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO	TOTAL
Janeiro	6	12	18	3	1	—	4
Fevereiro	—	6	6	5	4	—	9
Março	—	1	1	11	—	—	11
Abril	—	3	3	2	—	—	2
Maio	—	—	—	2	—	—	2
Junho	—	—	—	—	—	—	—
Julho	—	—	—	—	—	—	—
Agosto	—	1	1	—	—	—	—
Setembro	—	2	2	1	—	—	1
Outubro	—	2	2	3	—	—	3
Novembro	—	1	1	1	—	—	1
Dezembro	—	—	—	1	—	—	1
Total	6	28	34	29	5	—	34

Doentes de variola segundo as idades

ANNO DE 1906	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOT
De 1 a 2 annos	—	—	—	—
De 2 a 5 annos	—	2	—	
De 10 a 15 annos	—	5	—	
De 15 a 20 annos	—	7	2	
De 20 a 30 annos	—	11	2	
De 30 a 40 annos	—	3	1	
De 40 a 50 annos	—	—	—	—
De 50 a 60 annos	—	1	—	
Total	—	29	5	

Doentes de variola segundo a côr

CÔR	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOT
Branca	—	8	1	
Parda	—	16	4	
Preta	—	5	—	
Total	—	29	5	

Doentes de variola segundo as nacionalidades

NACIONALIDADE	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOT
Brazileiros	—	21	4	
Hespanhóes	—	2	—	
Italiano	—	—	1	
Portuguezes	—	5	—	
Turco	—	1	—	
Total	—	29	5	

Profissões dos doentes de variola

PROFISSÕES	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOT
Foguista	—	1	—	
Machinista	—	—	1	
Maritimos	—	3	—	
Operario	—	1	—	
Praças da Brigada Policial	—	2	1	
Praças do Exercito	—	4	—	
Servente	—	1	—	
Trabalhadores	—	5	—	
Profissão ignorada	—	2	—	
Total das mulheres	—	10	3	
Total	—	29	5	

Movimento sanitario da peste

ANNO DE 1906 — Mezes	EXISTIAM NO DIA 1 DE JANEIRO	ENTRADOS	TOTAL	CURADOS	FALLECIDOS	EM TRATAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO	TOTAL
Janeiro	5	21	26	10	10	—	20
Fevereiro	—	9	9	8	4	—	12
Março	—	8	8	5	3	—	8
Abril	—	2	2	5	—	—	5
Maio	—	1	1	1	—	—	1
Junho	—	3	3	—	—	—	—
Julho	—	8	8	6	2	—	8
Agosto	—	6	6	5	4	—	9
Setembro	—	27	27	6	7	—	13
Outubro	—	37	37	13	15	—	28
Novembro	—	53	53	36	22	—	58
Dezembro	—	54	54	32	23	17	72
Total	5	229	234	127	90	17	234

Doentes de peste segundo as idades

ANNO DE 1906	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
De 0 a 1 anno	—	1	—	1
De 1 a 2 annos	—	—	—	—
De 2 a 5 »	—	2	5	7
De 5 a 10 »	1	17	10	28
De 10 a 15 »	1	26	21	48
De 15 a 20 »	2	23	15	40
De 20 a 30 »	7	36	17	60
De 30 a 40 »	5	7	6	18
De 40 a 50 »	—	11	10	21
De 50 a 60 »	1	3	3	7
De 60 a 70 »	—	1	3	4
Total	17	127	90	234

Doentes de peste segundo a côr

CÔR	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Branca	14	101	60	175
Parda	2	14	19	35
Preta	1	12	11	24
Total	17	127	90	234

Doentes de peste segundo as nacionalidades

NACIONALIDADE	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Brazileiros	7	74	60	141
Francez	—	1	—	1
Hespanhóes	1	7	4	12
Italianos	—	6	2	8
Paraguayo	—	—	1	1
Portuguezes	8	39	23	70
Argentino	1	—	—	1
Total	17	127	90	234

Profissões dos doentes de peste

PROFISSÕES	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOT
Alfaiate	—	2	2	
Artista	—	1	—	
Barbeiro	—	1	1	
Caixeiro	—	4	2	
Calceteiro	—	1	—	
Caldeireiro	—	—	1	
Canteiro	—	1	—	
Carpinteiros	1	3	—	
Carregador	—	1	—	
Carroceiros	2	2	1	
Cigarreiro	—	1	—	
Cocheiro	—	1	—	
Commercio	2	12	7	
Confeiteiro	1	—	—	
Copeiros	1	2	1	
Cosinheiros	—	2	2	
Criado	1	—	—	
Criado de bordo	—	1	—	
Empregado publico	—	—	2	
Estucador	—	1	—	
Estudante	—	—	1	
Florista	—	—	1	
Guarda livros	—	—	1	
Marcineiro	—	—	1	
Negociantes	—	1	1	
Operarios	—	4	3	
Padeiros	—	3	—	
Pedreiros	—	1	1	
Photographo	1	—	—	
Pintor	—	1	—	
Praça da Armada	—	—	1	
Praças da Força Policial	—	6	3	
Quitandeiro	—	—	1	
Sacerdote	—	1	—	
Sapateiros	—	2	2	
Servente	—	1	—	
Servente de pedreiro	—	1	—	
Serviço domestico	—	—	—	—
Trabalhadores	3	14	10	
Vendedores ambulantes	—	1	1	
Sem profissão	1	11	2	
Ignorada	2	12	15	
Total das mulheres	2	32	27	
Total	17	127	90	[illegible]

Fórmas clinicas da peste — Doentes tratados em 1906 — Hospital S. Sebastião

Os doentes de peste apresentaram as seguintes fórmas clinicas, predominando, como é de regra, a fórma bubonica infra-abdominal:

Fórmas clinicas				CURADOS	FALLECIDOS	EM TRATAMENTO EM 1 DE JAN. DE 1907	TOTAL
Bubonica - ganglios superficiaes, séde	Supra - abdominaes	Axillares		9	8	—	17
		Cervicaes		5	6	2	13
		Carotidianos		1	2	—	3
		Sub-maxillares		—	1	—	1
		Sub-mamarios		1	—	—	1
	Infra - abdominaes	Inguinaes		68	31	4	103
		Cruraes		37	21	11	69
Pulmonar	Primitiva (precedida de coryza)			—	2	—	2
	Secundaria			1	1	—	2
Septicemica	*Aguda* (invasão de todos os ganglios levemente augmentados de volume			—	9	—	9
	Cutanea (vesico-pustulas semelhando a variola)			2	6	—	8
	Carbunculosa (edema e necrose dos tecidos)			1	1	—	2
	Gastro-intestinal (caracterisada por vomitos pretos e melena,) estado typhico			2	2	—	4
				127	90	17	234

Fórmas clinicas da variola — Doentes tratados em 1906 — Hospital S. Sebastião

Formas clinicas		CURADOS	FALLECIDOS	EM TRATAMENTO	TOTAL
	Variola discreta	5	—	—	5
	Variola confluente	22	4	—	26
	Variola hemorrhagica	—	1	—	1
	Varioloide	2	—	—	2
		29	5	—	34

ESTATISTICA DE MORBIDADE E MOR

1906 — MOLESTIAS	EXISTENTES NO DIA 1 DE JANEIRO	ENTRADOS	TOTAL	CURADOS	SEXOS		IDADES		NACIONALIDADE		CÔRES			FALLECIDOS	SEXOS
					Masculino	Feminino	Adultos	Menores	Nacionaes	Estrangeiros	Branca	Parda	Preta		Masculino
Febre amarella	2	51	53	30	29	1	25	5	5	25	29	—	1	23	22
Variola discreta	—	5	5	5	4	1	4	1	4	1	3	2	—	—	—
» confluente	5	21	26	22	14	8	17	5	15	7	5	13	4	4	2
» hemorrhagica	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Varioloide	1	1	2	2	1	1	1	1	2	—	—	1	1	—	—
Varicella	1	57	58	55	41	14	41	14	53	2	15	24	16	—	—
Peste	5	229	234	127	95	32	81	46	74	53	101	14	12	90	63
Sarampo	2	15	17	17	12	5	14	3	10	7	12	2	3	—	—
Molestias do apparelho gastro-intestinal	7	110	117	116	108	8	110	6	28	88	110	5	1	1	1
Molestias » » respiratorio	2	23	25	14	11	3	12	2	6	8	10	3	1	11	9
Molestias » » circulatorio	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2
Traumatismos e affecções cirurgicas	—	6	6	5	2	3	4	1	5	—	1	4	—	—	—
Grippe	1	37	38	38	37	1	36	2	7	31	36	2	—	—	—
Paludismo	—	25	25	25	22	3	25	—	3	22	23	1	1	—	—
Adenites	1	21	22	20	19	1	13	7	12	8	17	3	—	—	—
Affecções hepaticas	—	10	10	9	9	—	9	—	—	9	9	—	—	1	1
Lymphangite	—	6	6	3	1	2	2	1	3	—	2	1	—	1	1
Syphilis e syphilis papulo-maculosa	—	4	4	4	4	—	4	—	1	3	4	—	—	—	—
Erysipela	—	2	3	3	2	1	3	—	1	2	3	—	—	—	—
Septicemia	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
Uncinariose	—	3	3	2	2	—	2	—	1	1	2	—	—	—	—
Febre typhoide	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Filariose	—	2	2	2	—	2	2	—	2	—	2	—	—	—	—
Nephrite	—	2	2	1	1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	1
Meningite cerebro-espinhal	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Vaccina generalisada	—	1	1	1	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—
Diversas outras molestias	—	10	10	10	8	2	9	1	5	5	8	2	—	—	—
Observação (em)	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Somma	29	652	681	511	423	88	415	96	239	272	392	79	40	141	107

Porc

Mortalidade geral (febre amarella, variola, peste e outras molestias) excluidos os que ficaram em tratam

Mortalidade da febre amarella . . . .

Mortalidade da variola, comprehendendo todas as fórmas clinicas. . . . .

Mortalidade da variola confluente . . . .

Mortalidade da variola hemorrhagica . . . .

Mortalidade da peste. . . . .

Mortalidade de outras molestias. . . . .

LIDADE DO HOSPITAL DE S. SEBASTIÃO

Idades		Nacionalidads		Côres			Removido	Passam para o anno de 1907	Sexos		Idades		Nacionalidade		Côres		
Adultos	Menores	Nacionaes	Estrangeiros	Branca	Parda	Preta			Masculino	Feminino	Adultos	Menores	Nacionaes	Estrangeiros	Branca	Parda	Preta
21	2	3	20	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	3	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	2	1	2	1	1	1	1
54	36	60	30	60	19	11	—	17	15	2	15	2	7	10	14	2	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	2	5	6	6	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	—	—	2	2	—	—
1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	1	—	—	2	1	1	1	1	2	—	1	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	1	—	—
1	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99	42	74	67	101	28	12	1	28	22	6	22	6	12	16	22	4	2

tagens

em Janeiro de 1907. . . . . 21.59 %
. . . . 43.39 %
. . . . 14.70 %
. . . . 15.38 %
. . . . 100 %
. . . . 41.47 %
. . . . 6.92 %

Resumo do movimento sanitario do Hospital São Sebastião

ANNOS DE 1903 A 1906

	NUMERO DE DOENTES	CURADOS	FALLECIDOS	REMOVIDOS	FICARAM EM TRATAMENTO	PORCENTAGENS DE CURA
1903	1.539	874	564	13	88	60.77
1904	4.358	2.239	1.955	44	120	53.38
1905	1.528	1.065	422	12	29	71.62
1906	681	511	141	1	28	78.37

Porcentagens mortuarias do Hospital São Sebastião

ANNOS DE 1903 A 1906

	1903	1904	1905	1906
Mortalidade geral (febre amarella, variola e outras molestias) excluidos os que foram removidos e os que ficaram em tratamento em Janeiro do anno seguinte	39.22 %	46.61 %	28.37 %	21.59 %
Mortalidade da febre amarella	45.63 %	33.96 %	41.53 %	43.39 %
Mortalidade da variola, comprehendendo todas as fórmas clinicas	42.11 %	52.63 %	33.26 %	14.70 %
Mortalidade da variola confluente	55.11 %	59.86 %	50.55 %	15.38 %
Mortalidade da variola hemorrhagica	96.07 %	98.83 %	100 %	100 %
Mortalidade da peste (*)	—	—	41.80 %	41.47 %
Mortalidade de outras molestias	3.16 %	7.41 %	7.25 %	6.92 %

(*) Nos annos de 1903 e 1904 os doentes de peste fôram tratados no hospital Paula Candido.

CAPITAES E CIDADES DOS ESTADOS

VII

ESTATISTICAS DEMOGRAPHO-SANITARIAS DE ALGUMAS CAPITAES E CIDADES DO BRAZIL

CIDADE DE S. PAULO

Anno de 1906

População calculada: 286.000 habitantes

Movimento meteorologico

1906 — OBSERVATORIO METEOROLOGICO DO ESTADO	TEMPERATURA CENT. DO AR			PRESSÃO BAROMÉTRICA REDUZIDA A 0.º C.	HUMIDADE RELATIVA	EVAPORAÇÃO EM m/m	CHUVA		NEBULOSIDADE MEDIA DE 0 A 10	NUMERO DE DIAS		
	Maxima	Minima	Média				Altura em m/m	Numero de dias		claros	de trovoada	de geada
Janeiro	29.2	15.5	20.4	695.6	80	41.8	191.1	21	7.0	8	8	—
Fevereiro	31.0	14.5	20.3	696.6	83	38.4	313.5	21	7.3	6	6	—
Março	29.2	13.9	19.9	697.4	83	47.2	288.0	18	6.3	11	4	—
Abril	29.2	8.2	18.8	698.6	78	57.5	95.5	12	5.7	15	4	—
Maio	27.0	9.0	17.9	700.3	74	57.2	0.7	4	4.4	20	—	—
Junho	25.8	9.9	16.2	700.2	80	45.2	73.4	11	6.0	13	—	—
Julho	25.8	4.0	15.4	701.8	77	54.8	23.2	9	5.1	16	—	—
Agosto	30.2	5.0	17.0	699.9	70	72.2	8.3	4	4.3	18	1	—
Setembro	30.0	6.0	16.2	698.3	77	57.6	91.7	9	6.0	9	3	—
Outubro	33.0	8.8	18.5	697.7	75	63.2	64.3	11	6.0	11	1	—
Novembro	33.0	8.5	18.9	695.9	79	54.1	149.5	14	6.8	7	3	—
Dezembro	32.2	11.8	20.5	695.4	79	56.4	212.4	20	5.6	15	3	—
Anno	29.6	9.5	18.3	698.1	78	645.6	1.511.6	154	5.8	149	33	—

Movimento do estado civil

DISTRICTOS	NASCIMENTOS — Sexo — Masculino	Feminino	Filiação — Legitima	Illegitima	Total	CASAMENTOS — Estado civil anterior — Entre solteiros	Entre viuvos	Solteiros com viuvas	Viuvos com solteiras	Total	Nacionalidade dos contrahentes — Entre nacionaes	Entre estrangeiros	Entre nacionaes e estrangeiras	Entre estrangeiros e nacionaes	Total	OBITOS — Homens	Mulheres	Total	NATI-MORTOS — Homens	Mulheres	Total
Sé	117	118	218	17	235	31	3	6	2	42	22	17	1	2	42	50	48	98	4	8	12
Liberdade	509	563	1.065	97	1.162	261	11	12	6	290	73	151	21	45	290	310	297	607	23	36	59
Consolação	988	909	1.673	224	1.897	183	7	9	2	201	58	98	12	33	201	514	414	928	49	56	105
Santa Ephigenia	794	807	1.485	116	1.601	255	12	7	4	278	78	149	15	36	278	447	335	782	55	35	90
Santa Cecilia	645	607	1.121	131	1.252	199	7	6	4	216	76	95	18	27	216	722	590	1.312	32	29	61
Braz	1.145	1.177	2.547	75	2.622	382	13	10	12	417	71	292	19	35	417	740	609	1.349	102	43	145
Belemzinho	284	225	477	32	509	62	3	1	2	68	23	40	2	3	68	176	155	331	13	13	26
Sant'Anna	126	134	245	15	260	33	5	1	—	39	18	14	2	5	39	92	87	179	8	7	15
Villa Marianna	195	159	338	16	354	51	4	—	1	56	12	40	3	1	56	78	59	137	12	6	18
Penha de França	31	46	70	7	77	15	—	1	1	17	7	3	3	4	17	36	42	78	2	2	4
S. Miguel	41	34	67	8	75	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	28	25	53	1	2	3
Nossa Senhora do O'	77	70	136	11	147	13	—	3	—	16	10	3	—	3	16	47	51	98	3	5	8
	5.312	4.849	9.442	749	10.191	1.486	65	56	34	1.641	448	902	96	195	1.641	3.240	2.712	5.952	304	242	546
Total	10.191		10.191													5.952			546		

Mortalidade por idades e sexos

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE — Nomenclatura abreviada	IDADES E SEXOS — 0 a 2 annos		2 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 20 annos		20 a 50 annos		Mais de 50 annos		Idade ignorada		TOTAES — Por sexo		Geral
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	—	—	—	1	3	1	2	—	—	1	—	—	—	—	5	3	8
3	Variola	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	—	—	—	—	2	3	5
4	Sarampo	43	44	19	18	4	4	—	1	—	1	—	—	—	—	66	68	134
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	12	23	—	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	13	28	41
7	Diphteria e crup	8	5	4	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	13	9	22
8	Grippe	11	4	3	2	1	1	2	1	13	4	3	10	—	—	33	22	55
9	Febre typhoide (typho abdominal)	4	4	3	1	1	5	10	3	19	5	2	1	—	—	39	19	58
10	Cholera-morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
12	Dysenteria	3	2	1	2	3	1	—	—	7	8	9	6	—	—	23	19	42
13	Beriberi	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	3
14	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	1	7	6	3	—	—	—	10	7	17
15	Erysipela	2	2	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	4	4	8
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo	14	8	3	2	3	1	1	1	7	7	—	1	—	—	28	20	48
18	Paludismo chronico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	2
19	Tuberculose pulmonar	—	2	1	3	4	2	21	23	142	106	25	10	—	—	193	146	339
20	Tuberculose meningéa	4	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	2	7
21	Outras tuberculoses	3	2	2	2	1	—	—	2	14	11	3	1	—	—	23	18	41
22	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	3	3	—	—	3	1	2	1	6	15	3	3	—	—	17	23	40
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
24	Syphilis	15	10	—	1	—	1	—	—	7	3	—	—	—	—	22	15	37
25	Canceros e outros tumores malignos	—	1	1	—	—	—	—	—	15	18	20	25	—	—	36	44	80
26	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	2	2	4
27	Outras molestias geraes	—	2	—	3	—	1	2	3	15	11	9	9	—	—	26	29	55
28	Molestias do systema nervoso	120	97	24	25	6	6	10	4	57	22	55	44	—	—	272	198	470
29	Molestias do apparelho circulatorio	4	2	1	—	5	2	10	7	116	86	133	141	1	—	270	238	508
30	Molestias do apparelho respiratorio	320	283	48	44	13	11	11	11	66	35	40	24	—	—	498	408	906
31	Molestias do apparelho digestivo	606	564	74	72	15	9	11	9	74	50	47	33	—	1	827	738	1.565
32	Molestias do apparelho urinario	13	5	5	5	2	3	4	5	31	20	36	14	—	—	91	52	143
33	Molestias dos orgãos genitaes	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	1	9	10
34	Septicemia puerperal (febre peritonite e phlebite puerperaes)	—	—	—	—	—	—	—	5	—	18	—	—	—	—	—	23	23
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	—	—	—	—	—	—	1	—	12	—	—	—	—	—	13	13
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	5	2	1	3	—	1	—	—	7	4	5	1	—	—	18	11	29
37	Molestias dos orgãos de locomoção	2	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	2	5
38	Molestias da primeira idade e vicios de conformação	173	139	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	176	141	317
39	Debilidade senil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	22	—	—	20	23	43
40	Mortes violentas (excepto suicidios	3	3	5	4	5	5	14	2	55	10	11	—	1	—	94	24	118
41	Suicidios	—	—	—	—	—	—	2	—	5	—	4	—	—	—	11	—	11
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	341	285	10	5	3	5	2	4	19	28	21	18	—	1	396	346	742
	Somma	1.710	1.494	208	201	74	65	108	87	687	496	451	367	2	2	3.240	2.712	5.952
	Total	3.204		409		139		195		1.183		818		4		5.952		

Mortalidade por nacionalidades e estado civil

Numero de ordem	Causas de morte — Nomenclatura abreviada	Nacionalidade: Nacionaes		Estrangeiros		Nacionalidade ignorada		Estado civil: Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado		Totaes: Por sexo		Total geral
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	3	3	2	—	—	—	5	2	—	1	—	—	—	—	5	3	8
3	Variola	1	3	1	—	—	—	1	2	1	—	—	1	—	—	2	3	5
4	Sarampo	39	37	27	31	—	—	66	67	—	1	—	—	—	—	66	68	134
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	12	28	1	—	—	—	13	28	—	—	—	—	—	—	13	28	41
7	Diphteria e crup	12	7	1	2	—	—	13	9	—	—	—	—	—	—	13	9	22
8	Grippe	22	16	11	6	—	—	19	13	13	4	1	5	—	—	33	22	55
9	Febre typhoide (typho abdominal)	24	15	15	3	—	1	32	14	6	4	1	1	—	—	39	19	58
10	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2
12	Dysenteria	8	12	15	7	—	—	11	9	8	5	3	5	1	—	23	19	42
13	Beriberi	1	—	2	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—	3
14	Lepra	5	4	5	3	—	—	6	2	4	5	—	—	—	—	10	7	17
15	Erysipela	3	4	1	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	4	4	8
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo	23	18	5	2	—	—	23	12	4	6	—	2	1	—	28	20	48
18	Paludismo chronico	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	2
19	Tuberculose pulmonar	116	113	77	33	—	—	98	64	81	63	7	17	7	2	193	146	339
20	Tuberculose meningéa	5	2	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	5	2	7
21	Outras tuberculoses	15	14	8	4	—	—	14	11	7	6	1	1	1	—	23	18	41
22	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	10	12	7	11	—	—	12	9	5	12	—	1	—	1	17	23	40
23	Hydrophobia	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
24	Syphilis	21	15	1	—	—	—	19	14	3	1	—	—	—	—	22	15	37
25	Cancros e outros tumores malignos	11	23	25	21	—	—	8	7	25	27	3	10	—	—	36	44	80
26	Outros tumores	—	—	2	2	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	2	2	4
27	Outras molestias geraes	12	19	14	10	—	—	13	17	9	5	4	6	—	1	26	29	55
28	Molestias do systema nervoso	185	159	87	39	—	—	182	152	73	22	14	24	3	—	272	198	470
29	Molestias do apparelho circulatorio	115	111	151	127	4	—	68	52	147	84	48	99	7	3	270	238	508
30	Molestias do apparelho respiratorio	412	366	86	42	—	—	431	364	59	21	5	23	3	—	498	408	906
31	Molestias do apparelho digestivo	705	663	121	74	1	1	747	667	67	45	12	25	1	1	827	738	1.565
32	Molestias do apparelho urinario	49	41	42	11	—	—	42	27	33	11	14	13	2	1	91	52	143
33	Molestias dos orgãos genitaes	1	3	—	6	—	—	1	2	—	7	—	—	—	—	1	9	10
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	—	8	—	15	—	—	—	5	—	18	—	—	—	—	—	23	23
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	7	—	6	—	—	—	3	—	10	—	—	—	—	—	13	13
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	10	7	8	4	—	—	11	6	6	4	1	1	—	—	18	11	29
37	Molestias dos orgãos da locomoção	3	1	—	1	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	3	2	5
38	Molestias da primeira idade e vicios de conformação	176	139	—	2	—	—	176	141	—	—	—	—	—	—	176	141	317
39	Debilidade senil	7	13	13	10	—	—	5	2	11	4	4	17	—	—	20	23	43
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	38	20	47	3	9	1	45	18	25	2	6	1	18	3	94	24	118
41	Suicidios	5	—	6	—	—	—	2	—	8	—	1	—	—	—	11	—	11
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	374	325	22	20	—	1	368	318	21	17	6	10	1	1	396	346	742
	Somma	2.423	2.211	803	497	14	4	2.445	2.047	617	388	133	264	45	13	3.240	2.712	5.952
	Total	4.634		1.300		18		4.492		1.005		397		58		5.952		

Mortalidade por districtos

Numero de ordem	Causas de morte — Nomenclatura abreviada	Districtos: Sé	Liberdade	Consolação	Santa Ephigenia	Santa Cecilia	Braz	Belemzinho	Sant'Anna	Villa Marianna	Penha de França	S. Miguel	Nossa Senhora do O'	Total
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
3	Variola	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5
4	Sarampo	1	7	46	7	11	45	6	6	1	3	1	—	134
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	1	8	9	7	9	4	1	2	—	—	—	—	41
7	Diphteria e crup	—	—	18	—	1	2	—	—	1	—	—	—	22
8	Grippe	2	5	6	8	11	18	1	1	3	—	—	—	55
9	Febre typhoide (typho abdominal	—	4	13	15	19	3	3	—	1	—	—	—	58
10	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2
12	Dysenteria	—	4	8	4	14	8	3	—	—	1	—	—	42
13	Beriberi	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
14	Lepra	—	—	1	—	—	—	—	16	—	—	—	—	17
15	Erysipela	—	—	2	1	2	2	—	—	—	—	—	1	8
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo	1	2	7	9	11	9	3	3	—	1	2	—	48
18	Paludismo chronico	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
19	Tuberculose pulmonar	1	37	25	30	160	42	17	6	3	5	2	2	339
20	Tuberculose meningéa	—	1	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	7
21	Outras tuberculoses	—	4	8	13	8	5	—	—	1	2	—	—	41
22	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal	2	2	5	3	18	6	1	3	—	—	—	—	40
23	Hydrophobia	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
24	Syphilis	—	2	3	6	15	8	2	—	—	—	1	—	37
25	Cancros e outros tumores malignos	—	8	13	8	34	6	3	2	5	1	—	—	80
26	Outros tumores	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4
27	Outras molestias geraes	2	8	11	3	15	11	4	1	—	—	—	—	55
28	Molestias do systema nervoso	4	44	71	60	118	106	34	12	17	4	—	—	470
29	Molestias do apparelho circulatorio	16	72	89	65	129	80	24	14	14	3	1	1	508
30	Molestias do apparelho respiratorio	17	116	140	121	166	225	54	16	26	21	3	1	906
31	Molestias do apparelho digestivo	19	168	199	214	283	455	109	59	31	20	7	1	1.565
32	Molestias do apparelho urinario	5	9	25	18	69	9	2	3	3	—	—	—	143
33	Molestias dos orgãos genitaes	—	1	3	2	1	2	—	1	—	—	—	—	10
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperães)	—	2	4	2	5	5	1	1	1	—	—	2	23
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	2	2	2	2	2	2	—	—	—	1	—	13
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	1	—	3	1	16	6	1	—	—	—	1	—	29
37	Molestias dos orgãos da *locomoção*	—	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	5
38	Molestias da primeira idade e vicios de conformação	6	20	58	57	48	87	17	8	7	4	5	—	317
39	Debilidade senil	—	5	7	4	8	10	4	3	1	—	1	—	43
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	5	10	13	21	25	14	11	6	2	6	2	3	118
41	Suicidios	3	1	3	—	1	2	—	—	1	—	—	—	11
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	12	62	114	95	102	174	28	16	19	7	26	87	742
	Total	98	607	928	782	1.312	1.349	331	179	137	78	53	98	5.952

CIDADE DE BELEM

ANNO DE 1906

POPULAÇÃO CALCULADA—177.000 HABITANTES

Movimento meteorologico

(OBSERVATORIO METEOROLOGICO DO INSTITUTO LAURO SODRÉ)

ANNO DE 1906	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Barometro normal	762.4	762.5	762.1	762.3	762.2	762.5	762.5	762.5	762.5	761.5	761	762.1
» reduzido	759.4	760.3	758.8	759	758.7	759.1	759.2	759.3	759.3	758.2	758	758.8
» registrador maxima	763.1	762.6	762.7	763	763.2	763	763.3	763.4	763.3	762.2	761.8	762.5
» registrador minima	761.6	760.8	761.4	761.5	761.3	761.5	761.9	761.9	761.9	760.6	760.1	761
Thermometro normal	26.3	25.3	26.5	25.8	26.1	27	27.1	26.7	25.6	26.9	25.9	26.5
» da relva	25.8	24.9	26.2	25.2	25.6	25.2	25.4	25.3	24.9	24.9	24.5	25.3
» registrador	26.4	25.4	26.2	25.9	25.8	27	27	26.3	26.7	27	26.1	26.5
» exposto maxima	32	29.8	31.3	31.5	30	31.6	32.5	32	32.1	33	31.1	32.4
» exposto minima	22.8	23.1	23.3	23.1	23	24	23.2	22.6	22.6	22.4	22.7	22.8
» abrigado maxima	29.8	27.8	29.5	29.7	29.5	29.9	29.9	29.8	29.7	30.3	29.1	30.4
» abrigado minima	22.8	23.1	23 3	23	22.8	22.8	23.4	22.6	22.5	22.5	22.7	22.8
» a 1m do solo	27.4	27.2	27.5	27.5	27.5	27.6	27.8	28.3	28	29	26.6	26.4
» a 0m,30 do solo	27.9	27.1	29	28.3	28.4	28.5	28.5	29.3	28.1	29.2	27.3	27.3
Psycrometro th. secco	26.3	25.3	27.1	25.5	25.9	26.9	27	26.6	26.6	26.8	25.9	26.4
» » molhado	24.4	24.4	25.3	24.4	24.4	24.2	24.4	24.3	23.3	24.2	24.2	24
Humidade relativa	84	92	86	91	87	78	80	81	78	80	86	81
Actinometro maxima do th. ennegrecido	44 5	38.2	37.2	42.8	42.2	46.7	47.8	46.2	46.2	47	42.2	45.3
Actinometro maxima do th. dourado	36.7	32.4	39.8	32.6	33.2	40.6	42.5	42.2	43.1	44.3	39.4	42.1
Evaporimetro Piche	60.8	34.3	44	43.7	54.4	65.6	60	62,6	60.7	71	68.4	56
Pluviometro (médias)	15.6	470	550	288	246	193	127	91	47	61	244	208
Horas de insolação	16.7	88	130	133	155	221	232	229	233	249	164	195
Coefficiente de insolação	0.44	0.26	0.35	0.36	0.41	0.61	0.62	0.61	0.64	0.67	0.45	0.52
Dias de chuva	17	21	21	25	15	11	9	8	7	10	19	18

Movimento do estado civil

MEZES	NASCIMENTOS H	NASCIMENTOS M	NASCIMENTOS TOTAL	CASAMENTOS — TOTAL	OBITOS H	OBITOS M	OBITOS TOTAL	NASCIDOS MORTOS H	NASCIDOS MORTOS M	NASCIDOS MORTOS TOTAL
Janeiro	96	116	212	—	189	114	303	16	17	33
Fevereiro	99	93	192	—	184	128	312	14	14	28
Março	122	122	244	—	214	143	387	14	13	27
Abril	126	110	236	—	208	147	355	16	14	30
Maio	128	135	263	—	216	141	357	16	12	28
Junho	114	138	252	—	217	155	372	9	14	23
Julho	140	146	286	—	190	122	312	16	17	33
Agosto	130	123	253	—	155	126	281	19	17	36
Setembro	124	105	229	—	118	115	233	18	9	27
Outubro	121	109	230	—	100	102	202	16	14	30
Novembro	98	111	209	—	137	90	227	18	10	28
Dezembro	115	93	208	—	142	110	252	10	13	23
Somma	1.413	1.401	2.814	—	2.100	1.493	3.593	182	164	346
Total		2.814		—		3.593			346	

NOTA — Neste quadro não figuram os casamentos, porque não constam das estatisticas enviadas pelo medico-demographista da cidade de Belem.

Mortalidade por idades e sexos

Numero de ordem	Causas de morte — Nomenclatura abreviada	Idades e sexos																				Totaes		
		0 a 1 anno		1 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		Mais de 60 annos		Idade ignorada		Por sexo		Geral
		h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	
1	Febre typhoide (typho abdominal)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Febre intermittente e cachexia palustre	13	9	36	44	24	23	48	34	99	26	49	22	44	17	11	9	13	18	—	—	337	202	539
4	Variola	1	1	—	1	1	—	1	2	6	4	8	1	2	5	—	1	—	—	—	—	19	15	34
5	Sarampo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
6	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Coqueluche	4	11	6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	20	30
8	Diphteria e crup	—	—	1	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6
9	Grippe	1	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3	4	7
10	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—
12	Outras molestias epidemicas (*)	3	5	8	5	4	1	65	14	186	26	65	27	32	5	8		4	5	—	—	376	95	471
13	Tuberculose dos pulmões	—	—	—	1	1	—	20	21	63	42	33	37	36	29	13	10	7	6	—	—	173	146	319
14	Tuberculose das meninges	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Outras tuberculoses	—	—	—	1	2	1	5	2	3	5	3	2	2	4	1	—	1	1	—	—	17	16	33
16	Cancer e outros tumores malignos	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	3	2	3	3	8	3	4	—	—	11	19	30
17	Molestias do systema nervoso	15	9	3	13	3	—	5	5	10	3	5	5	18	6	8	4	5	7	—	—	72	52	124
18	Molestias do apparelho circulatorio	—	—	—	—	—	—	2	1	18	9	26	10	20	14	21	13	12	22	—	—	99	69	168
19	Molestias do apparelho respiratorio	44	53	27	35	1	2	7	8	15	6	16	5	12	6	4	2	7	5	—	—	133	122	255
20	Molestias do apparelho digestivo	165	162	39	32	—	—	3	—	13	2	13	5	11	6	4	1	3	5	—	—	251	213	464
21	Nephrite e mal de Bright	4	1	2	3	1	2	5	3	8	4	9	2	8	4	3	3	2	1	—	—	42	23	65
22	Tumor não canceroso e outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	6
23	Septicemia puerperal (febre, peritonite, phlebite puerperaes)	—	—	—	—	—	—	—	3	—	10	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	21
24	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	—	—	—	—	—	—	2	—	8	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	14
25	Debilidade congenita e vicios de conformação	66	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	70	136
26	Debilidade senil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	31	—	—	7	31	38
27	Mortes violentas	—	1	4	1	2	2	8	1	10	4	12	3	7	3	—	1	—	—	—	—	43	16	59
28	Suicidios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
29	Outras molestias	60	59	46	38	20	16	32	30	62	34	55	28	51	26	38	19	40	58	—	—	404	308	712
30	Molestias ignoradas ou mal definidas	1	1	—	—	—	—	5	3	14	6	6	4	1	5	1	4	1	2	—	—	29	25	54
	Total	278	283	173	186	60	48	207	133	508	191	304	170	250	134	115	83	105	165	—	—	2.100	1.493	3.593

(*) Na rubrica «Outras molestias epidemicas», estão incluidos 253 obitos de febre amarella e 15 de peste.

Mortalidade por côr, nacionalidade e estado civil

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	CÔR						NACIONALIDADE						ESTADO CIVIL								TOTALIDADE DOS OBITOS		
		Branca		Parda		Preta		Brazileiros		Estrangeiros		Nacionalidade ignorada		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado				
		h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	Total
1	Febre typhoide (typho abdominal)	2	—	—	2	—	—	1	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	1	2	2	4
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Febre intermittente e cachexia palustre	151	79	161	106	25	17	282	193	49	8	6	1	245	140	60	28	21	31	11	3	337	202	539
4	Variola	8	4	9	10	2	1	16	15	3	—	—	—	11	8	6	3	2	4	—	—	19	15	34
5	Sarampo	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
6	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Coqueluche	1	9	8	10	1	1	10	20	—	—	—	—	10	20	—	—	—	—	—	—	10	20	30
8	Diphteria e crup	1	3	—	1	1	—	2	3	—	1	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	2	4	6
9	Grippe	3	2	—	2	—	—	1	3	2	1	—	—	2	3	1	1	—	—	—	—	3	4	7
10	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Outras molestias epidemicas (*)	282	51	71	38	23	6	132	65	242	30	2	—	242	52	115	31	12	11	7	1	376	95	471
13	Tuberculose dos pulmões	76	54	83	83	14	9	146	143	26	3	1	—	120	71	37	41	13	34	3	—	173	146	319
14	Tuberculose das meninges	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Outras tuberculoses	5	9	10	5	2	2	17	15	—	1	—	—	10	10	4	3	3	3	—	—	17	16	33
16	Cancer e outros tumores malignos	9	10	2	8	—	1	10	18	1	1	—	—	5	10	6	5	—	4	—	—	11	19	30
17	Molestias do systema nervoso	43	32	25	15	4	5	56	50	14	1	2	1	50	35	14	10	5	6	3	1	72	52	124
18	Molestias do apparelho circulatorio	50	23	35	32	14	14	72	63	24	6	3	—	50	30	37	16	11	23	1	—	99	69	168
19	Molestias do apparelho respiratorio	70	68	58	45	5	9	118	119	13	2	2	1	106	109	18	8	7	5	2	—	133	122	255
20	Molestias do apparelho digestivo	155	127	82	81	14	5	241	213	9	—	1	—	230	203	13	6	7	4	1	—	251	213	464
21	Nephrite e mal de Bright	19	5	21	13	2	5	34	22	7	1	1	—	28	15	13	4	—	4	1	—	42	23	65
22	Tumor não canceroso e outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	1	—	4	—	1	—	6	—	—	—	—	—	4	—	2	—	—	—	—	—	6	6
23	Septicemia puerpural (febre, peritonite, phlebite puerperaes)	—	10	—	11	—	—	—	20	—	1	—	—	—	10	—	9	—	2	—	—	—	21	21
24	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	11	—	3	—	—	—	13	—	1	—	—	—	4	—	9	—	1	—	—	—	14	14
25	Debilidade congenita e vicios de conformação	42	41	24	28	—	1	66	70	—	—	—	—	66	70	—	—	—	—	—	—	66	70	136
26	Debilidade senil	3	8	3	14	1	9	6	29	1	2	—	—	4	17	1	—	2	14	—	—	7	31	38
27	Mortes violentas	20	6	14	9	9	1	27	15	9	1	7	—	27	14	7	1	1	—	8	1	43	16	59
28	Suicidio	3	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	3
29	Outras molestias	213	152	145	115	46	41	332	292	69	15	3	1	256	225	80	35	33	46	5	2	404	308	712
30	Molestias ignoradas ou mal definidas	13	6	14	10	2	9	24	24	5	1	—	—	22	13	6	4	1	8	—	—	29	25	54
	Total	1170	711	765	645	135	137	1.505	1.412	477	76	28	5	1.517	1.068	422	216	118	200	43	9	2.100	1.493	3.593

Na rubrica « Outras molestias epidemicas » estão incluidos 253 obitos de febre amarella e 15 de peste.

CIDADE DA FORTALEZA

ANNO DE 1906

POPULAÇÃO CALCULADA—48.369 HABITANTES

Nascimentos. { masculinos 854 / femininos 851 } { legitimos 1.493 / illegitimos 212 } 2 . . . .Total. 1.705
Casamentos. . . . . .Total. 421
Obitos. . . . { homens 592 / mulheres 602 } . . . . .Total. 1.194

Mortalidade

CAUSAS DE MORTE	TOTAL	CAUSAS DE MORTE	TOTAL
Febre amarella	—	Transporte	280
Peste	5	Syphilis	9
Variola	—	Cancer e outros tumores malignos	17
Sarampo	2	Outros tumores	—
Escarlatina	—	Outras molestias geraes	32
Coqueluche	9	Molestias do systema nervoso	163
Diptheria e crup	—	Molestias do apparelho circulatorio	145
Grippe	3	Molestias do apparelho respiratorio	97
Febre typhoide (typho abdominal)	2	Molestias do apparelho digestivo	244
Cholera-morbus	—	Molestias do apparelho urinario	26
Cholera-nostras	1	Molestias dos orgãos genitaes	7
Dysenteria	49	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	—
Beriberi	4	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	9
Lepra	4	Molestias da pelle e do tecido cellular	7
Erysipela	—	Molestias dos orgãos da locomoção	—
Outras molestias epidemicas	—	Molestias da primeira idade e vicios de conformação	53
Paludismo agudo	—	Debilidade senil	10
Paludismo chronico	2	Mortes violentas (excepto suicidios)	9
Tuberculose pulmonar	192	Suicidios	3
Tuberculose meningéa	—	Molestias ignoradas ou mal definidas	83
Outras tuberculoses	—		
Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	5		
Hydrophobia	2		
A transportar	280	Total	1.194

CIDADE DE ARACAJU'

ANNO DE 1906

POPULAÇÃO CALCULADA—16.336 HABITANTES

Mortalidade

CAUSAS DE MORTE	TOTAL	CAUSAS DE MORTE	TOTAL
Febre amarella	—	Transporte	185
Peste	—	Syphilis	—
Variola	—	Cancer e outros tumores malignos	1
Sarampo	6	Outros tumores	—
Escarlatina	—	Outras molestias geraes	1
Coqueluche	—	Molestias do systema nervoso	20
Diphteria e crup	1	Molestias do apparelho circulatorio	21
Grippe	1	Molestias do apparelho respiratorio	54
Febre typhoide (typho abdominal)	—	Molestias do apparelho digestivo	77
Cholera-morbus	—	Molestias do apparelho urinario	5
Cholera-nostras	—	Molestias dos orgãos genitaes	8
Dysenteria	5	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	—
Beriberi	—	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	5
Lepra	—	Molestias da pelle e do tecido cellular	3
Erysipela	—	Molestias dos orgãos da locomoção	—
Outras molestias epidemicas	—	Molestias da primeira idade e vicios de conformação	58
Paludismo agudo	79	Debilidade senil	4
Paludismo chronico	13	Mortes violentas (excepto suicidios)	7
Tuberculose pulmonar	74	Suicidios	—
Tuberculose meningéa	—	Molestias ignoradas ou mal definidas	4
Outras tuberculoses	6		
Infecção purulenta, septicemia	—		
Hydrophobia	—		
A transportar	185	Total	453

CIDADE DE S. SALVADOR

ANNO DE 1906

POPULAÇÃO CALCULADA— 265.000 HABITANTES

Movimento meteorologico

1906 — OBSERVATORIO METEOROLOGICO DO ESTADO	TEMP. CENT. DO AR			PRESSÃO BAROMETRICA REDUZIDA a 0°.	HUMIDADE RELATIVA	CHUVA		VENTO	
	Maxima	Minima	Média			Altura em m/m	N. de dias	Direcção	Força
Janeiro	30.5	26.5	28.29	751.75	79.55	21.0	3	N.E.ENE. alguns dias NO e SO	7.20
Fevereiro	30.0	25.0	28.69	752.80	74.63	103.0	12	N.E.SE. alguns dias NO.SO e S	6.7
Março	30.5	26.0	28.49	752.69	80.29	85.0	6	NE. SE. alguns dias NO e SO	7.2
Abril	30.0	24.5	27.08	759.64	84.45	376 0	18	E.SE. alguns dias S.SO e NO	7.8
Maio	27.5	25.5	25.67	755.60	81.45	194.0	15	SE.E.ESE. alguns dias S e SO	5 3
Junho	27.0	23.0	25.03	757.98	80.60	65.0	9	SE.ESE.S.E	5.1
Julho	25.0	21.5	23.36	758.93	85.20	170.0	14	E.SE.ESE. alguns dias S	7.78
Agosto	25 5	23.0	24.13	760.33	80.14	116.0	9	E.ESE.SE. alguns dias S.SO e ENE	6.0
Setembro	27.5	23.0	25.38	757.48	80.20	4.0	2	E.ENE.NE. e N	6.10
Outubro	29.0	23.0	26.13	755.43	81.30	84.0	8	E.N.NE. alguns dias S.SE e SO	6.0
Novembro	30.0	23.5	26.05	752.66	81.97	200.0	12	E.NE.N. alguns dias SO e S	6.20
Dezembro	29.0	22.0	26.69	759.40	82.80	108.0	11	E.ENE. alguns dias NO.SO e S	6.50
Anno	28.45	23.87	26.24	756.22	81.24	1.526.0	119	E.SE.N.ESE, alguns dias S.SO e NO	

Movimento do estado civil

ANNO — 1906	NASCIMENTOS		CASAMENTOS	OBITOS		NATI-MORTOS	
	H	M		H	M	H	M
Somma	1.248	1.271	490	2.439	2.378	203	160
Total	2.519		490	4.817		363	

Movimento do estado civil, por districtos

DISTRICTOS	NASCIMENTOS Legitimos H	Legitimos M	Illegitimos H	Illegitimos M	Total	CASAMENTOS Entre solteiros	Entre solteiros e viuvos	Entre viuvos e solteiros	Entre viuvos	Total	OBITOS Homens	Mulheres	Total	NATI-MORTOS Homens	Mulheres	Total
Sé	44	38	29	31	145	42	—	4	—	46	142	184	333	27	18	45
S. Pedro	63	83	47	39	235	46	—	2	—	48	143	169	312	16	9	25
Sant'Anna	53	69	65	48	235	79	3	3	—	85	154	162	316	15	17	32
Conceição	20	32	25	25	102	29	—	1	—	30	58	70	128	7	9	16
Pilar	12	17	17	15	61	16	—	—	—	16	85	87	172	16	8	24
Rua do Passo	30	31	13	26	100	27	—	—	—	27	90	93	183	8	9	17
Santo Antonio	100	117	73	76	366	52	1	2	1	56	290	327	617	30	27	57
Victoria	77	71	97	90	335	34	—	2	—	36	221	235	456	24	15	39
Brotas	59	44	69	57	229	28	1	5	—	34	196	147	343	11	8	19
Penha	71	56	47	55	229	31	1	1	—	33	156	168	324	14	11	25
Mares	53	53	40	56	202	41	1	7	—	52	160	155	315	16	11	27
Nazareth	54	44	30	34	162	20	1	2	—	23	674	506	1.180	15	8	23
Itapoan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1º de Pirajá	17	27	36	33	113	1	—	—	—	1	50	66	116	4	10	14
2º de Pirajá	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Passé	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Paripe	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Matoim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cotegipe	1	1	3	—	5	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—
Maré	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	18	8	26	—	—	—
Somma	657	683	591	588	2.519	452	8	29	1	490	2.439	2.378	4.817	203	160	363
Total	1.340		1.179		2.519	490					4 817			363		

Mortalidade por idades e sexos

Numero de ordem	Causas de morte — Nomenclatura abreviada	Idades e sexos																				Totaes		
		0 a 1 anno		1 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		Mais de 60 annos		Idade ignorada		Por sexo		Geral
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	—	—	1	1	4	2	27	15	11	8	6	3	7	6	2	—	—	2	—	—	58	37	95
3	Variola	—	—	1	—	—	—	—	2	8	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	12	3	15
4	Sarampo	3	7	8	8	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	18	32
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	4	9	5	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	16	25
7	Diphteria e crup	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Grippe	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	3	—	—	1	7	8
9	Febre typhoide (typho abdominal)	1	—	—	1	1	1	1	2	1	1	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	6	11	17
10	Cholera-morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	2	1	1	2	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	4	6	10
13	Beriberi	—	—	—	—	—	—	9	2	31	13	13	9	9	2	6	1	1	4	—	—	69	31	100
14	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	4
15	Erysipela	—	—	—	1	—	—	1	—	5	—	1	—	2	2	—	5	—	6	—	—	9	14	23
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo	22	15	20	24	12	10	16	14	12	16	10	9	9	6	3	6	8	5	—	—	112	105	217
18	Paludismo chronico	—	1	1	2	3	2	5	7	8	8	7	4	10	9	3	3	3	6	1	—	41	42	83
19	Tuberculose pulmonar	1	—	2	5	4	6	32	57	106	127	83	62	55	32	22	16	9	11	2	—	316	316	632
20	Tuberculose meningéa	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
21	Outras tuberculoses	—	—	—	—	—	—	2	—	2	7	1	5	—	3	6	1	1	—	—	—	12	16	28
22	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3
23	Hydrophobia	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
24	Syphilis	2	1	1	—	—	1	2	2	11	7	5	6	5	4	3	7	4	2	—	—	33	30	63
25	Cancer e outros tumores malignos	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	13	3	9	3	7	4	17	—	—	13	46	59
26	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2
27	Outras molestias geraes	1	—	1	1	1	1	5	7	11	9	11	9	11	6	5	9	12	14	—	—	58	56	114
28	Molestias do systema nervoso	80	94	31	16	11	6	16	9	31	18	22	27	35	22	26	29	31	49	—	2	283	272	555
29	Molestias do apparelho circulatorio	1	—	—	—	1	—	5	10	35	18	44	34	60	34	52	43	81	124	—	—	279	263	542
30	Molestias do apparelho respiratorio	69	81	33	33	7	2	7	6	16	18	15	10	12	5	7	8	4	15	—	—	170	178	348
31	Molestias do apparelho digestivo	212	185	63	52	9	7	16	16	30	23	46	29	38	37	30	30	35	44	—	—	479	423	902
32	Molestias do apparelho urinario	2	2	8	6	3	2	7	6	17	15	12	10	20	14	13	11	18	6	—	—	100	72	172
33	Molestias dos orgãos genitaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	4	2	3	—	3	—	—	2	15	17
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	—	—	—	—	—	—	—	4	—	8	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	18
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	—	—	—	—	—	—	4	—	14	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	24
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	3	1	1	—	1	—	1	2	1	1	—	2	1	2	1	1	4	6	—	—	13	15	28
37	Molestias dos orgãos da locomoção	11	7	7	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	9	28
38	Molestias da primeira idade e vicios de conformação	77	60	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	60	140
39	Debilidade senil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	53	136	—	—	54	138	192
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	2	1	1	2	2	1	8	5	14	7	9	9	10	—	—	2	4	6	2	—	53	33	86
41	Suicidios	—	—	—	—	—	—	—	2	6	1	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	9	4	13
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	18	26	11	6	2	2	10	5	22	12	18	9	18	12	8	9	6	7	11	6	124	94	218
	Somma	513	492	108	166	68	50	171	179	380	326	311	273	306	211	196	195	280	468	16	8	2.439	2.378	4.817
	Total	1.005		364		118		350		716		584		518		390		748		24		4817		

Mortalidade por nacionalidade e estado civil

Numero de ordem	Causas de morte — Nomenclatura abreviada	Nacionalidade: Nacionaes H	Nacionaes M	Estrangeiros H	Estrangeiros M	Estado civil: Solteiros H	Solteiros M	Casados H	Casados M	Viuvos H	Viuvos M	Estado civil ignorado H	Estado civil ignorado M	Totaes: Por sexo H	Por sexo M	Geral
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	55	36	3	1	55	32	2	2	1	3	—	—	58	37	95
3	Variola	12	3	—	—	11	2	1	—	—	1	—	—	12	3	15
4	Sarampo	14	18	—	—	14	18	—	—	—	—	—	—	14	18	32
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	9	16	—	—	9	16	—	—	—	—	—	—	9	16	25
7	Diphteria e crup	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Grippo	1	7	—	—	—	7	—	—	1	—	—	—	1	7	8
9	Febre typhoide (typho abdominal)	6	11	—	—	5	8	1	3	—	—	—	—	6	11	17
10	Cholera-morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	4	6	—	—	4	4	—	—	—	2	—	—	4	6	10
13	Beriberi	65	30	4	1	56	22	11	5	2	4	—	—	69	31	100
14	Lepra	2	2	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	2	2	4
15	Erysipela	8	13	1	1	6	11	3	—	—	3	—	—	9	14	23
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo	108	104	4	1	97	91	9	8	5	6	1	—	112	105	217
18	Paludismo chronico	40	41	1	1	28	29	10	6	2	7	1	—	41	42	83
19	Tuberculose pulmonar	302	315	14	1	246	239	56	58	11	18	3	1	316	316	632
20	Tuberculose meningéa	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
21	Outras tuberculoses	11	16	1	—	10	11	—	1	2	4	—	—	12	16	28
22	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	1	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	3
23	Hydrophobia	2	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
24	Syphilis	31	30	2	—	27	24	4	1	2	5	—	—	33	30	63
25	Canceros e outros tumores malignos	11	42	2	4	5	20	7	14	1	12	—	—	13	46	59
26	Outros tumores	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2
27	Outras molestias geraes	49	54	9	2	40	42	12	7	5	7	1	—	58	56	114
28	Molestias do systema nervoso	270	263	13	9	232	228	38	21	11	21	2	2	283	272	555
29	Molestias do apparelho circulatorio	246	235	33	28	147	161	102	28	29	74	1	—	279	263	542
30	Molestias do apparelho respiratorio	169	177	1	1	152	163	14	7	4	8	—	—	170	178	348
31	Molestias do apparelho digestivo	470	420	9	3	416	379	48	18	13	25	2	1	479	423	902
32	Molestias do apparelho urinario	95	70	5	2	66	56	25	9	8	7	—	—	100	72	172
33	Molestias dos orgãos genitaes	2	15	—	—	2	11	—	2	—	2	—	—	2	15	17
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	—	18	—	—	—	13	—	5	—	—	—	—	—	18	18
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	24	—	—	—	17	—	7	—	—	—	—	—	24	24
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	12	13	1	2	10	10	1	1	2	4	—	—	13	15	28
37	Molestias dos orgãos da locomoção	19	9	—	—	19	9	—	—	—	—	—	—	19	9	28
38	Molestias da primeira edade e vicios de conformação	80	60	—	—	80	60	—	—	—	—	—	—	80	60	140
39	Debilidade senil	35	90	19	48	35	100	5	4	12	31	2	3	54	138	192
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	49	33	4	—	46	27	3	1	—	5	4	—	53	33	86
41	Suicidios	8	4	1	—	8	4	1	—	—	—	—	—	9	4	13
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	120	93	4	1	88	74	9	5	4	8	23	7	124	94	218
	Somma	2.307	2.272	132	105	1.920	1.892	364	215	115	257	40	14	2.439	2.378	4.817
	Total	4.579		238		3.812		579		372		54		4.817		

CIDADE DE NICTHEROY

ANNO DE 1906

POPULAÇÃO CALCULADA — 45.000 HABITANTES

Movimento do estado civil

Casamentos 400

Nascimentos :		Obitos :		Nascidos-mortos :	
Homens	1.008	Homens	911	Homens	100
Mulheres. . . .	957	Mulheres . . .	742	Mulheres	69
Total. . . .	1.965	Total . . .	1.653	Total	169

Nupcialidade por districtos e mezes

MEZES	DISTRICTOS						TOTAL
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	
Janeiro	10	2	3	5	10	3	33
Fevereiro	13	2	7	6	7	—	35
Março.	8	3	7	5	9	—	32
Abril	7	8	3	2	5	—	25
Maio	7	3	6	6	6	2	30
Junho.	12	9	2	1	5	5	34
Julho	12	13	8	1	4	1	39
Agosto.	5	5	1	3	3	—	17
Setembro	22	10	10	7	10	2	61
Outubro.	8	1	4	6	3	6	28
Novembro.	6	3	4	4	7	5	29
Dezembro.	13	4	7	6	5	2	37
Somma.	123	63	62	52	74	26	400

Natalidade por districtos e mezes

MEZES	DISTRICTOS						TOTAL
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	
Janeiro	44	21	33	29	29	14	170
Fevereiro	50	15	22	19	25	—	131
Março.	50	22	24	26	34	13	169
Abril	44	15	20	39	28	18	164
Maio	59	29	40	34	32	18	212
Junho.	45	20	28	29	26	12	160
Julho	59	17	39	29	25	6	175
Agosto.	54	18	36	36	35	3	182
Setembro	41	17	28	29	28	12	155
Outubro.	44	23	20	30	25	8	150
Novembro.	41	15	20	35	25	7	143
Dezembro	45	16	28	32	27	6	154
Somma.	576	228	338	367	339	117	1.965

Morti-natalidade por districtos e mezes

MEZES	DISTRICTOS						TOTAL
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	
Janeiro	4	2	2	3	1	1	13
Fevereiro	6	3	—	1	3	—	13
Março	6	1	1	1	—	1	10
Abril	3	1	3	5	1	1	14
Maio	7	1	3	4	2	3	20
Junho	3	2	2	3	—	—	10
Julho	9	4	3	2	—	1	19
Agosto	2	1	2	3	2	—	10
Setembro	6	2	5	5	—	—	18
Outubro	3	3	1	6	1	—	14
Novembro	6	3	1	—	5	—	15
Dezembro	4	1	3	3	2	—	13
Somma	59	24	26	36	17	7	169

Mortalidade por districtos e mezes

MEZES	DISTRICTOS						TOTAL
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	
Janeiro	40	29	29	21	20	4	143
Fevereiro	48	36	28	14	33	3	162
Março	53	22	26	16	18	9	144
Abril	41	27	23	27	24	4	146
Maio	32	24	28	19	20	4	127
Junho	33	28	26	17	21	4	129
Julho	32	20	19	27	12	6	116
Agosto	37	26	25	18	10	7	123
Setembro	40	19	31	29	8	3	130
Outubro	39	11	22	19	18	4	113
Novembro	38	32	32	35	17	9	163
Dezembro	44	31	32	19	26	5	157
Somma	477	305	321	261	227	62	1.653

Coefficientes:

Em 1.000 nascimentos	....	841,22 obitos.		
» 1.000 obitos geraes	....	419,84	»	de 0 a 5 annos.
» 1.000 » »	....	911,67	»	de nacionaes.
» 1.000 » »	....	86,50	»	de estrangeiros.
» 1.000 » »	....	301.27	»	por molestias transmissives.

Obitos por idades e nacionalidades

CAUSAS DE MORTE (NOMENCLATURA ABREVIADA)	IDADES										NACIONALIDADES			
	0 a 1 anno	1 a 5 annos	5 a 10 annos	10 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	Mais de 60 annos	Idade ignorada	Nacionaes	Estrangeiros	Nacionalidade ignorada	Total
Febre amarella	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2	1	—	3
Peste	—	—	1	6	—	2	—	—	—	—	8	1	—	9
Variola	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	3	1	—	4
Sarampo	1	4	2	—	1	—	—	—	—	—	8	—	—	8
Coqueluche	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4
Diphteria e crup	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3
Grippe	25	19	3	1	1	3	1	3	2	—	53	5	—	58
Febre typhoide	1	—	—	3	9	4	1	—	2	—	16	4	—	20
Dysenteria	—	1	—	—	—	—	1	1	2	—	2	3	—	5
Beriberi	—	—	—	1	5	5	2	2	—	—	13	2	—	15
Paludismo	4	6	12	8	9	8	4	4	3	—	52	6	—	58
Tuberculose	7	24	9	33	111	65	34	16	11	—	286	24	—	310
Erysipela	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	2
Septicemia	1	3	1	—	2	9	2	2	—	—	19	1	—	20
Syphilis	2	—	—	—	1	2	1	—	—	—	5	1	—	6
Cancer e outros tumores malignos	—	—	—	—	1	3	2	3	6	—	13	2	—	15
Rheumatismo	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	2	1	—	3
Escorbuto	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Escrophulose	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	3	—	—	3
Alcoolismo	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	4	—	—	4
Anemia	—	1	1	2	1	3	1	—	—	1	9	1	—	10
Molestias do systema nervoso	45	34	8	6	11	12	6	4	12	1	128	11	—	139
» do apparelho circulatorio	—	2	—	4	17	21	31	34	73	2	142	39	3	184
» do » respiratorio	78	53	8	6	11	11	7	3	5	—	177	5	—	182
» do » digestivo	173	107	12	9	16	11	14	15	18	2	370	7	—	377
» do » genito-urinario	4	4	—	4	5	7	3	4	3	—	32	2	—	34
» da pelle e tecido cellular	2	1	1	—	1	—	—	—	1	—	6	—	—	6
» dos orgãos da locomoção	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	3
Estado puerperal	—	—	—	—	5	1	1	—	—	—	6	1	—	7
Vicios de conformação	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Molestias da primeira idade	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	—	—	68
Debilidade senil	—	—	—	—	—	—	—	2	37	—	31	8	—	39
Affecções produzidas por causas exteriores	1	4	1	2	9	7	6	2	—	4	22	14	—	36
Molestias mal definidas	3	1	—	—	2	3	2	3	—	—	13	1	—	14
Sem declaração de molestia	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2
Somma	420	274	59	87	224	182	120	101	176	10	1507	143	3	1.653

Mortalidade das molestias geraes por districtos

CAUSAS DE MORTE	DISTRICTOS						TOTAL
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	
Febre typhoide	6	5	3	1	4	1	20
Paludismo	9	9	10	7	17	6	58
Variola	1	1	—	—	2	—	4
Sarampo	3	—	4	1	—	—	8
Coqueluche	1	—	2	—	—	1	4
Diphteria e crup	—	1	1	—	1	—	3
Grippe	18	13	15	7	5	—	58
Dysenteria	2	1	1	1	—	—	5
Peste	2	—	—	—	7	—	9
Febre amarella	—	—	—	—	3	—	3
Erysipela	2	—	—	—	—	—	2
Beriberi	6	3	3	2	1	—	15
Septicemia	7	10	1	—	2	—	20
Tuberculose	90	68	59	50	38	5	310
Syphilis	2	3	1	—	—	—	6
Cancer	3	6	1	1	4	—	15
Rheumatismo	—	1	2	—	—	—	3
Escorbuto	—	—	—	1	—	—	1
Escrophulose	1	—	—	2	—	—	3
Alcoolismo	2	—	1	1	—	—	4
Anemia	4	1	1	2	2	—	10
Somma	159	122	105	76	86	13	561

Mortalidade das molestias localisadas por districtos

CAUSAS DE MORTE	DISTRICTOS						TOTAL
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	
Molestias do systema nervoso	44	19	30	24	18	4	139
» do apparelho respiratorio	51	32	38	31	27	3	182
» » » circulatorio	48	47	39	24	19	7	184
» » » digestivo	97	55	79	69	55	22	377
» » » genito-urinario	11	11	4	6	2	—	34
» da pelle e do tecido cellular	3	—	—	1	2	—	6
» dos orgãos da locomoção	—	—	—	1	—	2	3
Estado puerperal	3	—	3	1	—	—	7
Vicios de conformação	1	—	—	—	—	—	1
Molestias da primeira idade	26	9	13	8	9	3	68
Debilidade senil	7	13	5	9	1	4	39
Affecções produzidas por causas exteriores	13	7	3	6	5	2	36
Molestias mal definidas	5	—	1	4	3	1	14
Sem declaração de molestia	—	—	1	1	—	—	2
Somma	309	193	216	185	141	48	1.092

Mortalidade das molestias geraes por mezes

CAUSAS DE MORTE	MEZES												TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Febre typhoide	2	1	4	1	1	1	1	2	2	2	2	1	20
Paludismo	4	6	4	3	3	7	1	8	6	3	5	8	58
Variola	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Sarampo	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	4	1	8
Coqueluche	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	4
Dipht ria e crup	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3
Grippe	4	8	12	3	2	3	4	2	5	3	5	7	58
Dysenteria	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	5
Peste	—	5	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	9
Febre amarella	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	3
Erysipela	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2
Beriberi	2	3	2	2	—	1	—	2	—	1	—	2	15
Septicemia	2	1	1	2	1	—	2	1	1	1	5	3	20
Tuberculose	32	29	19	27	20	21	23	20	26	25	34	34	310
Syphilis	—	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	6
Cancer	2	2	1	—	1	1	1	2	—	1	1	3	15
Rheumatismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Escorbuto	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Escrophulose	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3
Alcoolismo	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	4
Anemia	—	—	1	1	—	—	2	1	1	2	2	—	10
Somma	54	59	48	42	32	38	35	41	45	40	64	63	561

Mortalidade das molestias localisadas por mezes

CAUSAS DE MORTE	MEZES												TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Molestias do systema nervoso	7	10	12	12	15	12	10	11	12	11	16	11	139
» do apparelho circulatorio	17	18	20	16	19	11	11	11	11	14	21	15	184
» do » respiratorio	14	17	14	22	7	9	16	16	16	14	16	2[illegible]	182
» do » digestivo	35	41	29	35	35	48	26	24	25	21	29	29	377
» do » genito-urinario	2	1	2	4	3	4	1	3	5	2	3	4	34
» da pelle e do tecido cellular	1	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	6
» dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Estado puerperal	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	2	7
Vicios da conformação	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Molestias da primeira idade	10	4	5	5	7	3	9	7	9	1	5	3	68
Debilidade senil	1	3	3	5	3	2	4	5	4	2	3	4	39
Affecções produzidas por causas exteriores	—	3	8	3	3	—	2	1	2	7	4	3	36
Molestias mal definidas	1	6	1	—	1	—	1	3	—	—	1	—	14
Sem declaração de molestia	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
Somma	89	103	96	104	95	91	81	82	85	73	99	94	1.092

CIDADE DE CURITYBA

ANNO DE 1906

POPULAÇÃO CALCULADA — 56.596 HABITANTES

Nascimentos

ZONAS	DISTRICTOS	NASCIMENTOS							FILIAÇÃO											PARTOS DUPLOS	
		Legitimos			Illegitimos			Total geral	Paes nacionaes		Paes estrangeiros		Mãe nacional e pae estrangeiro		Pae nacional e mãe estrangeira		Paes desconhecidos		Total		
		H	M	Total	H	M	Total		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M
Urbana	Curityba	636	594	1.230	72	66	138	1.368	368	369	240	181	73	82	27	27	—	1	1.368	13	23
Suburbana	S. Casemiro do Taboão	73	84	157	23	29	52	209	43	42	37	42	11	18	5	11	—	—	209	—	—
	Nova Polonia	27	27	54	12	6	18	72	20	8	14	17	3	6	2	2	—	—	72	—	—
	Somma	736	705	1.441	107	101	208	1.649	431	419	291	240	87	106	34	40	—	1	1.649	13	23
	Total geral	1.441		...	208		...	...	850		531		193		74		1		...	35	

Casamentos

ZONAS	DISTRICTOS	ENTRE				TOTAL	ENTRE				TOTAL	Menores de 15 annos		De 15 a 20 annos		De 20 a 25 annos		De 25 a 30 annos		De 30 a 35 annos		De 35 a 40 annos		De 40 a 50 annos		De 50 a 60 annos		Mais de 60 annos		TOTAL
		Nacionaes	Estrangeiros	Nacionaes e estrangeiros	Estrangeiros e nacionaes		Solteiros	Viuvos e solteiras	Solteiros e viuvas	Viuvos		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Urbana	Curityba	148	24	17	29	218	201	11	3	3	218	—	4	12	105	97	77	65	16	22	9	8	5	11	2	2	—	1	—	436
Suburbana.	S.Casem.º doTaboão	50	15	15	16	96	88	1	4	3	96	—	2	3	38	47	32	27	14	7	3	7	6	2	—	1	1	2	—	192
	Nova Polonia	40	13	2	8	63	60	—	3	—	63	—	—	1	23	35	30	16	7	7	3	4	—	—	—	—	—	—	—	126
	Somma	238	52	34	53	377	349	12	10	6	377	—	6	16	166	179	139	108	37	36	15	19	11	13	2	3	1	3	—	754
	Total geral											6		182		318		145		51		30		15		4		3		

Obitos

ZONAS	DISTRICTOS	OBITOS		TOTAL	NATI-MORTOS		TOTAL
		H	M		H	M	
Urbana	Curityba	432	316	748	39	40	79
Suburbana	S. Casemiro do Taboão	34	45	79	1	3	4
	Nova Polonia	12	5	17	—	—	—
	Somma	478	366	844	40	43	83
	Total geral	844			83		

Mortalidade por idades e sexos

Numero de ordem	Causas de morte — Nomenclatura abreviada	Idades e sexos: 0 a 1 anno		1 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		Mais de 60 annos		Idade ignorada		Totaes: Por sexo		Geral
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Sarampo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	4	9	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	12	22
7	Diphteria e crup	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
8	Grippe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Febre typhoide (typho abdominal)	—	—	2	—	1	1	—	2	2	3	2	—	3	1	—	—	1	—	—	—	11	7	18
10	Cholera-morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	2	—	—	3	1	..	—	8	4	12
13	Beriberi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Erysipela	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	3
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
17	Paludismo agudo	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
18	Paludismo chronico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tuberculose pulmonar	—	—	1	2	—	1	1	8	5	10	10	5	3	2	1	2	1	1	—	—	22	31	53
20	Tuberculose meningéa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Outras tuberculoses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
22	Infecção purulenta, (septicemia, excepto a puerperal)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	4
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	7	1	8
25	Cancer e outros tumores malignos	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	2	3	2	—	—	7	4	—	—	11	11	22
26	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Outras molestias geraes	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	1	--	—	—	7	—	7
28	Molestias do systema nervoso	5	7	2	1	—	1	2	1	1	1	5	2	2	—	4	—	3	4	—	—	24	17	41
29	Molestias do apparelho circulatorio	—	—	1	—	—	—	2	—	5	—	8	3	5	3	7	4	14	12	—	—	42	22	64
30	Molestias do apparelho respiratorio	35	23	12	19	—	1	2	2	3	2	4	3	2	1	—	1	3	3	—	—	61	55	116
31	Molestias do apparelho digestivo	63	47	42	18	1	1	2	3	2	3	1	3	3	3	1	1	1	6	—	—	116	85	201
32	Molestias do apparelho urinario	—	—	2	—	—	1	—	1	2	1	3	1	—	1	1	—	2	—	1	—	11	5	16
33	Molestias dos orgãos genitaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
37	Molestias dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Molestias da primeira idade e vicios de conformação	13	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	11	24
39	Debilidade senil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	3
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	—	—	1	1	1	—	1	1	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	2	10
41	Suicidios	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	1	3
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	61	42	16	11	—	—	2	4	3	4	1	2	7	3	8	8	10	17	—	—	108	91	199
	Somma	190	143	90	55	4	6	12	26	29	30	40	22	34	19	25	17	53	48	1	—	478	366	844
	Total	333		145		10		38		59		62		53		42		101		1		844		

Mortalidade por nacionalidade e estado civil

Numero de ordem	Causas de morte — Nomenclatura abreviada	Nacionalidade: Nacionaes H	Nacionaes M	Estrangeiros H	Estrangeiros M	Nacionalidade ignorada H	Nacionalidade ignorada M	Estado civil: Solteiros H	Solteiros M	Casados H	Casados M	Viuvos H	Viuvos M	Estado civil ignorado H	Estado civil ignorado M	Totaes: Por sexo H	Por sexo M	Geral
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Sarampo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	10	12	—	—	—	—	10	12	—	—	—	—	—	—	10	12	22
7	Diphteria e crup	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
8	Grippe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Febre typhoide (typho abdominal)	6	6	5	1	—	—	5	3	6	3	—	1	—	—	11	7	18
10	Cholera-morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	6	1	2	3	—	—	4	—	4	3	—	1	—	—	8	4	12
13	Beriberi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Erysipela	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	2	1	3
16	Outras molestias epidemicas	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
17	Paludismo agudo	4	1	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	4	1	5
18	Paludismo chronico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tuberculose pulmonar	18	30	4	1	—	—	9	17	10	6	1	8	2	—	22	31	53
20	Tuberculose meningéa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Outras tuberculoses	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	2
22	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	1	1	2	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	3	1	4
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	6	1	1	—	—	—	7	1	—	—	—	—	—	—	7	1	8
25	Cancer e outros tumores malignos	2	3	9	8	—	—	2	2	6	3	3	6	—	—	11	11	22
26	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Outras molestias geraes	2	—	5	—	—	—	4	—	2	—	1	—	—	—	7	—	7
28	Molestias do systema nervoso	19	12	5	5	—	—	13	10	8	4	3	3	—	—	24	17	41
29	Molestias do apparelho circulatorio	29	12	13	10	—	—	13	6	21	7	6	9	2	—	42	22	64
30	Molestias do apparelho respiratorio	54	53	7	2	—	—	38	37	23	15	—	3	—	—	61	55	116
31	Molestias do apparelho digestivo	110	78	6	7	—	—	112	73	4	7	—	5	—	—	116	85	201
32	Molestias do apparelho urinario	8	5	3	—	—	—	5	2	5	2	—	1	1	—	11	5	16
33	Molestias dos orgãos genitaes	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	—	3	—	1	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	4	4
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
37	Molestias dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Molestias da primeira idade e vicios de conformação	13	11	—	—	—	—	13	11	—	—	—	—	—	—	13	11	24
39	Debilidade senil	—	—	3	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	3	—	3
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	7	2	1	—	—	—	6	1	—	1	1	—	1	—	8	2	10
41	Suicidios	—	1	2	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	2	1	3
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	86	71	22	20	—	—	85	63	16	12	4	16	3	—	108	91	199
	Somma	386	307	92	59	—	—	335	243	112	68	22	55	9	—	478	366	844
	Total	693		151		—		578		180		77		9		844		

CIDADE DE FLORIANOPOLIS

Anno de 1906

População recenseada — 13.474 habitantes

Numero de ordem	Causas de morte — Nomenclatura abreviada	Idades e sexos														Totaes		
		0 a 1 annos		1 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 20 annos		20 a 50 annos		Mais de 50 annos		Idade ignorada		Por sexo		Geral
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Sarampo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Diphteria e crup	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
8	Grippe	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	4	3	7
9	Febre typhoide (typho abdominal)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	3	—	3
10	Cholera-morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	2	1	3
13	Beriberi	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	3	1	4
14	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Erysipela	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	2	2	4
18	Paludismo chronico	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	3	1	1	—	8	6	14
19	Tuberculose pulmonar	—	1	—	—	2	—	3	4	16	19	1	3	—	1	22	28	50
20	Tuberculose meningéa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Outras tuberculoses	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	2	3	5
22	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	1	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	4	5
25	Cancros e outros tumores malignos	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	3	3	6
26	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	2
27	Outras molestias geraes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
28	Molestias do systema nervoso	9	3	3	2	—	—	—	—	8	1	5	2	—	—	25	8	33
29	Molestias do apparelho circulatorio	1	—	—	—	—	—	1	—	8	4	21	18	2	—	33	22	55
30	Molestias do apparelho respiratorio	4	4	1	1	—	—	1	2	2	2	—	5	—	—	8	14	22
31	Molestias do apparelho digestivo	22	19	5	3	2	1	1	3	8	9	6	11	—	—	44	46	90
32	Molestias do apparelho urinario	—	1	2	1	—	—	—	—	5	1	1	—	—	—	8	3	11
33	Molestias dos orgãos genitaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	1	2	4	6
37	Molestias dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Molestias da primeira idade e vicios de conformação	10	8	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	11	21
39	Debilidade senil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	5	5
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—	6	—	6
41	Suicidios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	12	14	2	4	1	—	—	—	5	5	1	2	—	—	21	25	46
	Somma	60	55	14	14	8	3	9	11	71	58	44	52	4	2	210	195	405
	Total	115		28		11		20		129		96		6		405		

Mortalidade por nacionalidade, estado civil e côr

Numero de ordem	Causas de morte — Nomenclatura abreviada	Nacionalidades: Nacionaes	Nacionalidades: Estrangeiros	Nacionalidades: Ignorada	Estado civil: Solteiros	Estado civil: Casados	Estado civil: Viuvos	Estado civil: Ignorado	Côr: Branca	Côr: Parda	Côr: Preta	Côr: Ignorada	Totaes: Por sexo H	Totaes: Por sexo M	Totaes: Geral
1	Febre amarella. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Sarampo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Diphteria e crup . . .	2	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2
8	Grippe.	7	—	—	4	2	1	—	5	2	—	—	4	3	7
9	Febre typhoide (typho abdominal)	2	1	—	1	1	—	1	2	1	—	—	3	—	3
10	Cholera-morbus . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	3	—	—	—	1	2	—	2	1	—	—	2	1	3
13	Beriberi.	4	—	—	—	—	1	3	3	1	—	—	3	1	4
14	Lepra.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Erysipela	2	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo . . .	4	—	—	2	1	1	—	3	—	1	—	2	2	4
18	Paludismo chronico. .	12	2	—	4	4	5	1	14	—	—	—	8	6	14
19	Tuberculose pulmonar	48	1	1	23	20	6	1	21	22	7	—	22	28	50
20	Tuberculose meningéa.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Outras tuberculoses. .	5	—	—	5	—	—	—	2	3	—	—	2	3	5
22	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis.	5	—	—	4	1	—	—	5	—	—	—	1	4	5
25	Cancer e outros tumores malignos. . .	5	1	—	2	2	1	1	3	2	1	—	3	3	6
26	Outros tumores. . . .	2	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	1	1	2
27	Outras molestias geraes	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
28	Molestias do systema nervoso.	30	3	—	22	4	6	1	24	8	1	—	25	8	33
29	Molestias do apparelho circulatorio.	53	2	—	24	16	12	3	33	14	8	—	33	22	55
30	Molestias do apparelho respiratorio.	20	2	—	17	1	4	—	15	7	—	—	8	14	22
31	Molestias do apparelho digestivo	88	2	—	67	14	8	1	67	16	7	—	44	46	90
32	Molestias do apparelho urinario	11	—	—	4	6	1	—	6	—	5	—	8	3	11
33	Molestias dos orgãos genitaes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes).	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Molestias da pelle e do tecido cellular. .	5	1	—	3	1	2	—	4	1	1	—	2	4	6
37	Molestias dos orgãos da locomoção. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Molestias da primeira idade e vicios de conformação	21	—	—	21	—	—	—	17	—	4	—	10	11	21
39	Debilidade senil. . . .	5	—	—	2	—	2	1	3	—	2	—	—	5	5
40	Mortes violentas (excepto suicidios) . . .	6	—	—	3	2	—	1	2	1	3	—	6	—	6
41	Suicidios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	42	3	1	40	4	2	—	35	8	3	—	21	25	46
	Somma	384	19	2	254	83	54	14	273	88	41	—	210	195	405

Mortalidade por mezes

Numero de ordem	Causas de morte — Nomenclatura abreviada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Sarampo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Diphteria e crup	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
8	Grippe	—	—	—	1	2	2	2	—	—	—	—	—	7
9	Febre typhoide (typho abdominal)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3
10	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
13	Beriberi	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4
14	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Erysipela	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4
18	Paludismo chronico	1	1	3	2	2	2	—	—	—	—	1	2	14
19	Tuberculose pulmonar	3	6	3	6	4	4	1	4	3	4	2	10	50
20	Tuberculose meningéa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Outras tuberculoses	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	5
22	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	—	—	2	1	—	—	—	2	—	—	—	—	5
25	Cancros e outros tumores malignos	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	6
26	Outros tumores	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
27	Outras molestias geraes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
28	Molestias do systema nervoso	6	5	2	5	5	1	—	1	2	3	1	2	33
29	Molestias do apparelho circulatorio	8	6	3	4	9	2	6	4	4	4	2	3	55
30	Molestias do apparelho respiratorio	1	2	1	2	3	1	1	2	5	1	1	2	22
31	Molestias do apparelho digestivo	10	16	7	3	6	8	5	3	5	5	8	14	90
32	Molestias do apparelho urinario	3	—	2	1	1	1	—	1	1	1	—	—	11
33	Molestias dos orgãos genitaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
25	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	—	1	1	1	—	—	—	1	2	—	—	—	6
27	Molestias dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Molestias da primeira idade e vicios de conformação	5	1	2	3	1	—	1	—	—	2	3	1	21
39	Debilidade senil	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	5
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	1	—	2	1	—	—	—	1	—	1	—	—	6
41	Suicidios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	6	3	4	4	4	3	3	5	6	1	6	1	40
	Total	50	47	38	37	39	26	23	21	29	25	27	40	405

CIDADE DO RIO GRANDE

ANNO DE 1906

POPULAÇÃO CALCULADA—40.000 HABITANTES

Movimento meteorologico

MEZES	BAROMETRO a 0°			TEMPERATURA CENTIGRADA			TENSÃO DO VAPOR	HUMIDADE RELATIVA	EVAPORAÇÃO Á SOMBRA	OZONE-ESCALA 0 — 10	VELOCIDADE DO VENTO	ALTURA DA CHUVA EM m/m	THERMOMETRO AO SOL	DIAS DE CHUVA	DIAS DE TROVOADA	DIAS DE GEADA	DIRECÇÃO DOS VENTOS — VENTOS QUE PREDOMINARAM
	Maxima	Minima	Média	Maxima	Minima	Média											
Janeiro	763.50	753.44	758.25	32.50	16.50	24.50	16.94	69.6	6.7	—	2.1	56.3	—	4	3	—	E a NE.
Fevereiro	765.79	753.38	758.78	33.40	16.40	24.90	16.17	62.2	7.0	—	1.8	31.9	—	5	1	—	ESE a NE.
Março	766.64	751.31	760.08	34.00	15.50	24.75	15.60	65.5	6.1	—	1.8	23.4	—	4	3	—	SE a NNE.
Abril	769.17	753.86	760.22	36.40	09.80	23.10	14.74	69.9	4.7	—	2.0	104.3	—	6	3	—	W a SSW.
Maio	767.07	752.18	760.09	30.20	06.80	18.50	13.34	76.1	4.7	—	1.5	79.5	—	3	3	—	N a WSW.
Junho	773.09	754.63	762.57	22.00	02.60	12.30	09.62	78.8	3.1	—	2.4	302.8	—	8	3	2	NNW a WSW.
Julho	771.47	756.35	763.97	25.00	05.80	15.40	10.41	81.9	2.3	—	1.8	52.4	—	4	2	—	NE.
Agosto	769.82	754.04	762.82	22.40	08.40	15.40	10.85	82.7	1.9	—	2.0	307.2	—	6	4	—	W a SW.
Setembro	769.81	752.06	761.63	23.60	08.40	16.10	11.33	80.2	2.8	—	2.9	60.9	—	6	4	—	SSW.
Outubro	766.79	752.92	760.14	27.40	08.30	17.85	12.21	75.3	3.6	—	2.3	54.7	—	4	5	—	S a E.
Novembro	765.01	756.40	761.10	31.60	12.20	21.60	13.11	64.6	3.5	—	2.5	45.4	—	4	2	—	NE a ESE.
Dezembro	763.78	753.54	738.98	36.40	13.00	24.70	11.79	59.5	2.9	—	2.0	31.6	—	4	4	—	NE ao E.
Anno	766.74	753.67	759.05	29.57	10.30	19.92	13.25	72.1	4.1	—	2.0	1150.7	—	58	37	2	NE e E

(*) Retirado do relatorio de 1906 do Dr. Intendente.

Nupcialidade

DISTRICTOS	Nacionalidades entre: Nacionaes	Estrangeiros	Nacionaes e estrangeiros	Estrangeiros e nacionaes	Total	Estado civil anterior entre: Solteiros	Viuvos e solteiras	Solteiros e viuvas	Viuvos	Total
Rio Grande. . . .	164	29	7	33	233	207	16	6	4	233
Mangueira	6	—	—	4	10	10	—	—	—	10
Povo Novo	28	—	1	1	30	26	2	2	—	30
Tahim.	7	—	—	—	7	6	—	—	1	7
Total.	205	29	8	38	280	249	18	8	5	280

DISTRICTOS	Idades: Menores de 15 annos H	M	De 15 a 20 annos H	M	De 20 a 25 annos H	M	De 25 a 30 annos H	M	De 30 a 35 annos H	M	De 35 a 40 annos H	M	De 40 a 50 annos H	M	De 50 a 60 annos H	M	Maior de 60 annos H	M	Ignorada H	H	Total
Rio Grande. . . .	—	8	4	105	89	74	72	24	30	11	15	5	13	5	7	1	3	—	—	—	466
Mangueira	—	1	1	4	4	1	4	1	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	20
Povo Novo	—	2	1	6	10	15	10	5	6	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	60
Tahim.	—	—	—	4	—	—	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
Total.	—	11	6	119	103	90	92	33	37	12	17	7	15	6	7	2	3	—	—	—	560

Natalidade

DISTRICTOS	Sobreviventes: Legitimos Sexo H	M	Total	Illegitimos Sexo H	M	Total	TOTAL GERAL	Nascidos mortos: Legitimos Sexo H	M	Ignor.	Total	Illegitimos Sexo H	M	Ignor.	Total	Total	TOTAL GERAL
Rio Grande. . . .	456	450	906	101	95	196	1.102	30	22	—	52	11	7	—	18	70	1.172
Mangueira	54	56	110	2	5	7	117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
Povo Novo	3	7	10	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Tahim.	13	21	34	5	3	8	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
Total.	526	534	1.060	108	103	211	1.271	30	22	—	52	11	7	—	18	70	1.341

DISTRICTOS	Filiação: Paes nacionaes H	M	Paes estrangeiros H	M	Mãe nacional e pae estrangeiro H	M	Pae nacional e mãe estrangeira H	M	Mãe nacional e pae desconhecido H	M	Mãe estr. e pae desconhecido H	M	Paes desconhecidos H	M	TOTAL	Partos duplos H	H	TOTAL	POPULAÇÃO DO DISTRICTO
Rio Grande. . . .	330	313	76	90	72	63	8	6	105	99	7	2	—	1	1.172	8	6	14	33.310
Mangueira	47	56	3	1	2	1	—	—	4	3	—	—	—	—	117	1	1	2	4.000
Povo Novo	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	1.690
Tahim.	13	18	—	1	—	2	—	—	5	3	—	—	—	—	42	—	2	2	1.000
Total.	393	394	79	92	74	66	8	6	114	105	7	2	—	1	1.341	9	9	18	40.000

Mortalidade por idades e sexos

Numero de ordem	Causas de morte — Nomenclatura abreviada	Idades e sexos																				Totaes		
		0 a 2 annos		2 a 12 annos		12 a 25 annos		25 a 40 annos		40 a 55 annos		55 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Ignorada		Por sexo		Geral
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
1	Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Sarampo	3	3	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	11
3	Diphteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Febre typhoide	—	—	—	1	2	3	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	4	12
5	Dysenteria	—	—	—	—	—	—	3	2	1	1	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	7	6	13
6	Septicemia	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	4
7	Tuberculose	5	3	6	4	17	35	34	25	21	11	9	2	1	—	—	—	—	—	1	—	94	80	174
8	Syphilis	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
9	Cancer	—	—	—	—	—	—	—	3	2	7	6	6	—	1	1	3	—	—	—	—	9	20	29
10	Rheumatismo e gotta	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
11	Anemia-chlorose	1	1	1	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7
12	Alcoolismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
13	Molestias do systema nervoso	42	28	9	9	—	2	2	2	3	5	2	4	1	1	—	3	—	—	—	—	59	54	113
14	Molestias do apparelho circulatorio	1	2	3	—	4	2	4	9	7	3	18	9	5	4	—	2	2	2	—	—	44	33	77
15	Molestias do apparelho respiratorio	25	26	4	3	3	2	2	2	5	2	4	1	1	2	—	1	—	—	—	—	44	39	83
16	Molestias do apparelho digestivo	73	67	7	11	2	—	5	3	5	3	3	3	3	2	2	—	—	—	—	—	100	89	189
17	Molestias do apparelho genito-urinario	2	1	1	—	2	2	1	4	6	3	2	2	3	1	—	—	—	—	—	—	17	13	30
18	Septicemia puerperal	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
19	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
20	Molestias da pelle e do tecido cellular	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3
21	Molestias dos orgãos da locomoção	5	1	—	—	—	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	11
22	Molestias especiaes da primeira idade	52	50	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	55	109
23	Molestias especiaes da velhice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	2	3	3	2	2	3	—	—	12	11	23
24	Suicidios	—	—	—	—	2	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8
25	Homicidios	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
26	Accidentes	—	—	1	—	1	—	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	9
27	Molestias não classificadas	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
28	Sem declaração de molestia	66	61	11	8	12	14	26	9	8	6	7	7	6	11	3	3	6	4	9	11	154	134	288
	Somma	275	214	47	46	49	68	92	66	65	45	57	40	24	27	10	14	10	9	12	11	641	570	1.211
	Total	519		93		117		158		110		97		51		24		19		23		1,211		

Mortalidade por côr, nacionalidade e estado civil

CAUSAS DE MORTE	CÔR						NACIONALIDADE						ESTADO CIVIL								TOTALIDADE DOS OBITOS		
	Branca		Preta		Parda		Brazileiros		Estrangeiros		Nacionalidade ignorada		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado				
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	Total
Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sarampo	4	4	—	—	1	2	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	5	6	11
Diphteria	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febre typhoide	7	3	—	—	1	1	6	4	2	—	—	—	3	3	5	1	—	—	—	—	8	4	12
Dysenteria	6	2	—	—	1	4	4	5	3	1	—	—	1	1	4	2	1	2	1	1	7	6	13
Septicemia	2	1	—	—	1	—	2	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	3	1	4
Tuberculose	59	48	—	—	35	32	70	76	23	4	1	—	49	34	25	22	6	15	14	9	94	80	174
Syphilis	1	2	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	2	3
Cancer	6	13	—	—	3	7	6	20	3	—	—	—	2	5	3	7	4	7	—	1	9	20	29
Rheumatismo, gotta	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Anemia-chlorose	2	3	—	—	2	—	3	2	1	1	—	—	3	—	—	2	—	—	1	1	4	3	7
Alcoolismo	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Molestias do systema nervoso	48	37	—	—	11	17	56	49	3	5	—	—	5	7	3	2	—	8	51	37	59	54	113
Molestias do apparelho circulatorio	32	16	3	2	9	15	30	26	13	6	1	1	19	13	14	9	5	9	6	2	44	33	77
Molestias do apparelho respiratorio	30	28	—	—	14	11	40	33	4	1	—	—	4	5	6	3	3	2	31	29	44	39	83
Molestias do apparelho digestivo	77	65	2	—	21	24	90	83	10	6	—	—	7	5	10	2	2	3	81	79	100	89	189
Molestias do apparelho genito-urinario	13	6	—	—	4	7	11	13	6	—	—	—	8	5	2	4	4	2	3	2	17	13	30
Septicemia puerperal	—	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	3	3
Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	2
Molestias da pelle e do tecido cellular	—	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	3
Molestias dos orgãos da locomoção	7	1	—	—	2	1	9	2	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	5	1	9	2	11
Molestias especiaes da primeira idade	42	46	—	—	12	9	54	55	—	—	—	—	51	55	—	—	—	—	—	—	54	55	109
Molestias especiaes da velhice	11	4	—	1	1	6	5	9	7	2	—	—	2	5	5	3	5	3	—	—	12	11	23
Suicidios	5	3	—	—	—	—	4	3	1	—	—	—	2	3	2	—	—	—	1	—	5	3	8
Homicidios	—	—	1	—	2	1	3	1	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1	4
Accidentes	3	—	—	—	4	2	6	2	1	—	—	—	6	—	—	2	—	—	1	—	7	2	9
Molestias não classificadas	1	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	2	3
Sem declaração de molestia	122	86	2	—	30	48	144	127	10	7	—	—	33	28	19	11	3	12	99	83	154	134	288
Somma	478	377	8	3	155	190	551	535	88	34	2	1	205	173	101	78	34	65	301	254	641	570	1.211
Total	855		11		345		1.086		122		3		378		179		99		555		1.211		

LISTA ALPHABETICA

DAS

Ruas em que se deram casos de febre amarella e obitos de variola, peste, diphteria e febre amarella na cidade do Rio de Janeiro

DURANTE O ANNO DE 1906

Relação mensal dos domicilios onde fôram notificados casos de febre amarella durante o anno de 1906

Mez de Janeiro

	NUMERO DE CASOS
Rua da Alfandega n. 362	1
» dos Andradas n. 4.	1
» da Constituição n. 29.	1
» Dr. José Hygino n. 2.	1
» Frei Caneca n. 410.	1
» General Pedra n. 27	1
» » Polydoro n. 93	1
» Miguel Fernandes n. 15 A	1
» do Rezende n. 34	1
» São Christovão n. 177.	1
» » Pedro n. 257	1
» Senador Alencar n. 12.	1
» Tobias Barreto n. 63.	1
Ladeira João Homem n. 15.	1
» do Vianna n. 3.	1
Morro do Salgueiro s/n.	1
Quinta do Cajú s/n	1
Total.	17

Mez de Fevereiro

Rua da Alfandega n. 376	1
» dos Andradas n. 44.	1
» Costa Lobo n. 3 (2)	2
» Eleone de Almeida n. 7.	1
» Engenho Novo n. 3	1
» do Hospicio n. 328.	1
» Marechal Floriano Peixoto n. 165.	1
» Senador Eusebio n. 26.	1
» Senhor dos Passos n. 202.	1
» Vieira da Silva n. 25.	1
Nictheroy (Rua São Carlos n. 40)	1
» (Chacara dos Telegraphos).	1
Total	13

Mez de Março

	NUMERO DE CASOS
Rua da Alfandega n. 394	1
» » Candelaria n. 25	1
» D. Luiza n. 10.	1
» General Camara n. 329	1
» » Gurjão n. 12.	1
» » Pedra n. 173.	1
» » Sampaio n. 1.	1
» do Nuncio n. 33.	1
» Senador Pompeu n. 10	1
» Senhor dos Passos n. 51.	1
» Tavares Guerra n. 2 B	1
Ladeira Felippe Nery n. 23.	1
Quinta do Cajú n. 21.	1
» » » n. 21 (Morro)	1
» » » s/n.	1
Praia Pequena.	1
Nictheroy	1
Total.	17

Mez de Abril

Avenida Central	1
Rua dos Andradas n. 15.	1
» da Conceição n. 26.	1
» D. Luiza ns. 5 e 47	2
» do Hospicio n. 288.	1
» Pinto Azevedo n. 4	1
» São Luiz Gonzaga n. 283.	1
» Senhor dos Passos n. 54	1
» Visconde do Rio Branco n. 13	1
Ladeira do Faria n. 31	1
Praça da Republica n. 9	1
Total	12

Mez de Maio

Quinta do Cajú s/n	1
Chacara da Floresta (casa n. 5)	1
Total.	2

Mez de Junho

Rua General Caldwell n. 147.	1
Total	1

Gávea
Lagôa
Gloria
Espirito S
Sto Antonio
Sacramento
S. José
Candelaria
Cartogramma da febre amarella
Anno de 1906
Convenção: 1 caso
TOTAL DOS CASOS 72
Não estão apontados 3 casos procedentes de Nictheroy

Mez de Julho

	NUMERO DE CASOS
Rua Bella de São João n. 1 A.	1
» Santa Alexandrina n. 45 A (casa 11)	1
Ladeira do Senado n. 25 A.	1
Passeio Publico (casa do jardineiro).	1
Total.	4

Mez de Agosto

Não houve caso algum.

Mez de Setembro

Rua dos Invalidos n. 51.	1
Total.	1

Mez de Outubro

Rua Acre n. 88	1
» Jogo da Bola n. 89.	1
» Theodoro da Silva n. 38	1
Total	3

Mez de Novembro

Rua Araujos n. 27.	1
» Senador Eusebio n. 180	1
Santa Casa (Ponta da Areia)	1
Total	3

Mez de Dezembro

Rua do Lavradio n. 104.	1
» Santo Christo n. 80 (fundos).	1
Total	2

RESUMO

	NUMERO DE CASOS
Mez de Janeiro	17
» » Fevereiro	13
» » Março	17
» » Abril	12
» » Maio	2
» » Junho	1
» » Julho	4
» » Agosto	—
» » Setembro	1
» » O[illegible]	[illegible]
» [illegible]	3
» [illegible]	2
To[illegible]	75

Relação dos domicilios onde se deram obitos de variola durante o anno de 1906

	NUMERO DE OBITOS
Rua D. Laura de Araujo n. 115	1
» Dous de Novembro n. 2 (Cascadura)	1
» do Hospicio n. 300.	1
» José de Alencar n. 9	1
» do Riachuelo ns. 299 e 316	2
Quartel da Brigada Policial.	1
Villa de S. Lazaro.	1
Vapor nacional *Rio Formoso*	1
Total.	9

Cartogramma da variola
Anno de 1906
Convenção: 1 obito
TOTAL DOS OBITOS 9
Não figuram: 1 obito occorrido
vapor nacional "Rio Formoso" e outro
Gávea
Lagôa
Gloria
Espirito-Santo
Santo Antonio
S. José
Sacramento
Candelaria
Sta Rita
PRAIA DO HARPOADOR
VILLA IPANEMA
LAGÔA RODRIGO DE FREITAS
PRAIA DA COPACABANA
PRAIA DA SAUDADE
PRAIA DE BOTAFOGO
PRAIA VERMELHA
PRAIA DO FLAMENGO
P. DO RUSSELL
P. DA LAPA
P. DE SANTA LUZIA
M. DA SAUDADE
CORCOVADO
ILHA DE VILLEGAIGNON

PLANTA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Engenho-Velho
Engenho-Novo
S. Christovão
Inhaúma

Relação dos domicilios onde se deram obitos de peste durante o anno de 1906

	NUMERO DE OBITOS
Rua Alcantara ns. 4 e 127	2
» dos Arcos ns. 36 e 60	2
» Barão de Flamengo n. 22.	1
» » de Itapagipe n. 30.	1
» » » S. Felix n. 109.	1
» Barro Vermelho n. 8	1
» Cajueiros n. 2 C.	1
» Camerino ns. 67 e 76	2
» Carmo n. 45.	1
» Catumby n. 2.	1
» Chichorro n. 53.	1
» Commandante Maurity (Barracão).	1
» Dona Romana n. 4 A.	1
» Dr. Francisco Fragoso s/n	1
» » Joaquim Silva n. 42.	1
» » Nabuco de Freitas n. 62	1
» » Silva Pinto ns. 2 G (2) e 3 B	3
» da Gambôa ns. 23	1
» General Caldwell ns. 28 (2), 29 e 117.	4
» » Gurgel n. 2.	1
» » Menna Barreto n. 3 A	1
» » Pedra ns. 28 C	1
» do Hospicio n. 136	1
» dos Invalidos n. 24.	1
» Itapirú ns. 45 e 55.	2
» da Lapa n. 31	1
» do Lavradio ns. 56. 61 e 115.	3
» Leopoldina n. 6.	1
» Livramento n. 23	1
» Martha n. 5 B	1
» Mattoso n. 93	1
» do Mercado ns. 7 (2) e 27.	3
» da Misericordia ns. 36 e 138.	2
» dos Ourives n. 4.	1
» Pau Ferro n. 49.	1
» Pinto de Figueiredo n. 12	1
» Possolo n. 3	1
» da Prainha n. 86	1
A transportar	52

	NUMERO DE OBITOS
Transporte	52
Rua Quarta n. 31.	1
» da Quitanda n. 23	1
» da Relação n. 6.	1
» do Rezende ns. 19 e 68.	2
» Riachuelo n. 105.	1
» Sant'Anna n. 97 e 118.	2
» Santo Amaro n. 7	1
» Santo Christo n. 112	1
» São Christovão ns. 277 e 329	2
» » Clemente n. 118.	1
» » José ns. 13, 15 (2) 40 e 47.	5
» » Leopoldo n. 4	1
» » Pedro n. 37	1
» Senado ns. 15 e 122	2
» Senador Eusebio ns. 128 e 212	2
» » Octaviano n. 94.	1
» » Pompeu ns. 35 e 86.	1
» Senhor dos Passos n. 192 (2) . . . . ,	2
» Sergipe n. 32	2
» Theophilo Ottoni n. 48.	1
» Visconde de Itamaraty n. 11 (2).	2
» » de Itaúna n. 261.	1
» » do Rio Branco ns. 3 G e 51	2
Travessa Ayres Pinto n. 11.	1
» Coronel Julião n. 8	1
» D. Manoel n. 12.	1
» Matto Grosso n. 3	1
» Oliveira n. 18	1
» São Sebastião n. 15	1
Becco do Bragança n. 28	1
» João Ignacio n. 8.	1
» » José n. 10 (2)	2
» do Moura n. 4	1
Ladeira do Faria n. 5 A, ...	1
» João Homem n. 48.	1
» do Seminario n. 41	1
Morro da Favella s/n.	1
Praça do Mercado ns 21 e 126	2
» da Republica n. 53	1
» Tiradentes n. 21.	1
Praia do Flamengo n. 84.	1
» Formosa n. 28	1
Fortaleza de Willegaignon	1
Quartel do Regimento de Cavallaria da Policia. . . .	3
Ignorado.	2
Total.	115

Gavea
Lagôa
Gloria
Espirito Santo
Santo Antonio
Sacramento
S. José
Sta Rita
Candelaria
PRAIA DE COPACABANA
Cartogramma da peste
Anno de 1906
Convenção: 1 obito..............•
TOTAL DOS OBITOS 115
Não estão marcados 2 obitos occorridos em

PLANTA
Engenho-Velho
Engenho-Novo
Inhaúma
São Christovão

Relação dos domicilios onde se deram obitos de diphteria durante o anno de 1906

	NUMERO DE OBITOS
Rua da Alfandega n. 108	1
» dos Artistas n. 3	1
» Barão de Mesquita n. 31	1
» Barata Ribeiro n. 24	1
» Cachamby n. 14	1
» Cachoeira s/n	1
» Carolina n. 1	1
» Cassiano n. 2 C	1
» Constituição n. 28	1
» D. Anna Nery n. 75	1
» Dr. Vieira Souto n. 12	1
» Duque Estrada n. 31	1
» da Escola n. 9	1
» Flack n. 12	1
» Frei Caneca n. 167	1
» Harmonia n. 62	1
» Invalidos n. 19	1
» João Caetano n. 53	1
» » Cardoso n. 12	1
» Jogo da Bola n. 74	1
» José Bonifacio n. 29	1
» Lins de Vasconcellos n. 14	1
» Marechal Floriano n. 177	1
» Maxwell n. 1 P	1
» Miguel de Paiva n. 26	1
» Mont'Alverne n. 25	1
» Rua Nossa Senhora de Copacabana ns. 2 E e 38 B	2
» da Passagem n. 72	1
» Sacramento n. 27	1
» Santa Maria n. 20	1
» São Clemente n. 106	1
» » Luiz Gonzaga n. 210	1
» da Saúde n. 255	1
» Senhor de Mattosinhos n. 23	1
» Visconde de Sapucahy n. 41	1
» Voluntarios da Patria ns. 129 e 175	2
Travessa São Carlos n. 16	1
Ladeira João Homem n. 33	1
Praia de Botafogo n. 27	1
Total	41

Relação dos domicilios onde se deram obitos de febre amarella ou de onde fôram removidos doentes posteriormente fallecidos no Hospital de S. Sebastião, durante o anno de 1906

Domicilio	Local do obito	Obitos	Total
Rua Acre n. 88	No domicilio	1	
» Alfandega n. 376	» »	1	
» Bella de S. João n. 1 A	» »	1	
» D. Luiza ns. 5 e 10	» »	2	
» General Caldwell n. 147	» »	1	
» Hospicio n. 328	» »	1	
» Invalidos n. 51	» »	1	
» Jogo da Bola n. 89	» »	1	
» Lavradio n. 104	» »	1	
» Rezende n, 34	» »	1	
» Santa Alexandrina n. 45 A (casa II)	» »	1	
» Santo Christo n. 80	» »	1	
» S. Luiz de Gonzaga n. 283	» »	1	
» Theodoro da Silva n. 38	» »	1	
» Tobias Barreto n. 63	» »	1	
Ladeira do Faria n. 31	» »	1	
» Felippe Nery n. 23	» »	1	
» João Homem n. 15	» »	1	19
Rua Andradas ns. 4, 15 e 44	Hospital de S. Sebastião	3	
» Conceição n. 26	» » »	1	
» Costa Lobo n. 9	» » »	1	
» Dr. José Hygino n. 2	» » »	1	
» Engenho Novo n. 3	» » »	1	
» Frei Caneca n. 410	» » »	1	
» General Gurjão n. 12	» » »	1	
» » Pedra n. 27	» » »	1	
» S. Christovão n. 177	» » »	1	
» Senador Euzebio n. 180	» » »	1	
» » Pompeu n. 10	» » »	1	
» Senhor dos Passos n. 202	» » »	1	
» Vieira da Silva n. 25	» » »	1	
Praça da Republica n. 9	» » »	1	
Avenida Central n. 70	» » »	1	
Quinta do Cajú n. 21 (2) e sem numero (2)	» » »	4	
Praia Pequena	» » »	1	
Ponta da Areia (Nictheroy), Santa Casa	» » »	1	23
Total			42

5210 — Rio de Janeiro — Imprensa Nacional — 1907

Cartogramma da diphteria
Anno de 1906

Convenção: 1 obito.................•
TOTAL DOS OBITOS 41

Não estão incluidos 5 obitos occorridos na zona suburbana.

PLANTA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Engenho-Velho
Engenho-Novo
São Christovão
Inhaúma
PRAIA DE S. CHRISTOVÃO
PRAIA DE INHAÚMA
PRAIA DO RETIRO SAUDOSO
ILHA POMBEBA
I. DOS FERREIROS

DIRECTORIA GERAL DE SAUDE PUBLICA

ANNUARIO

DE

ESTATISTICA DEMOGRAPHO-SANITARIA

PELO

Dr. Sampaio Vianna

MEDICO DEMOGRAPHISTA DA DIRECTORIA GERAL DE SAUDE PUBLICA

1907

RIO DE JANEIRO
IMPRENSA NACIONAL
[illegible]

ANNUARIO

DE

ESTATISTICA DEMOGRAPHO-SÀNITARIA

ANNUARIO

DE

ESTATISTICA DEMOGRAPHO-SANITARIA

PELO

Dr. Sampaio Vianna

MEDICO DEMOGRAPHISTA DA DIRECTORIA GERAL DE SAUDE PUBLICA

1907

RIO DE JANEIRO
IMPRENSA NACIONAL
1909

INDICE

ANNUARIO

Este é o quinto annuario publicado pela Secção Demographica depois da reorganisação por que passou em 1904, graças aos esforços do Dr. Gonçalves Cruz e do meu antecessor Dr. Bulhões Carvalho.

Distribuindo no começo do corrente anno o annuario de 1906, contava poder, com alguma diligencia, publicar o de 1907 antes do fim do anno. Infelizmente a epidemia de variola que assolou esta cidade, avolumando os trabalhos da Secção Demographica, retardou um pouco a sua feitura e revisão. Acreditamos, porém, que o annuario de 1908, cuja organisação será encetada em Janeiro vindouro, possa ser entregue mais cedo á publicidade.

O presente volume obedece ao feitio das anteriores publicações annuaes. Como é natural, são mais detalhadas certas informações nelle contidas, pelo desenvolvimento progressivo que vae tendo a estatistica demographo-sanitaria no Rio de Janeiro. Para dar uma idéia dos resultados alcançados pela administração de Saúde Publica foram organizados quadros quinquennaes de todos os factores demographicos, especialmente no que diz respeito ás molestias transmissiveis.

A parte referente á estatistica demographo-sanitaria dos Estados foi tambem enriquecida com informações de outras cidades, que não figuram nos annuarios anteriores. E' assim que, além dos dados demographo-sanitarios de S. Paulo, São Salvador, Nictheroy, Florianopolis, Rio Grande, Fortaleza e Curytiba, encerra tambem este annuario estatisticas mais ou menos desenvolvidas, de S. Luiz do Maranhão, Pelotas, Recife e Manáos.

Sampaio Vianna,

Medico demographista.

Rio, Outubro de 1908.

RIO DE JANEIRO

(DISTRICTO FEDERAL)

METEOROLOGIA

Resumo das observações feitas no Observatorio Astronomico do Rio de Janeiro durante o anno de 1907

1907	Barometro a 0°			Thermometro cent.			Médias			Evaporação	Ozone	Heliographo	Chuva em m/m	Ventos dominantes
	Médias diurnas	Maximas absolutas	Minimas absolutas	Médias diurnas	Maximas absolutas	Minimas absolutas	Tensão do vapor	Humidade relativa	Nebulosidade					
Janeiro	754.33	761.9	747.8	24.12	32.6	19.5	17.5	78.9	0.8	74.8	65	126.55	141.24	NW.SE.SSE.
Fevereiro	753.12	758.6	747.1	24.89	31.0	20.0	18.3	80.9	0.7	60.5	55	162.13	114.33	NW.SE.SSE.ESE.
Março	755.94	761.6	749.1	24.69	31.5	21.0	17.6	77.0	0.5	87.2	72	234.71	40.68	NW.SE.SSE.
Abril	757.01	760.7	751.5	23.10	29.7	19.2	16.5	79.2	0.6	55.2	61	157.72	85.40	N.NW.SE.SSE.
Maio	757.69	762.7	749.2	20.60	29.0	15.0	14.1	78.6	0.7	66.9	43	175.02	74.86	NW.SE.WNW.SSE.
Junho	759.48	765.6	754.3	21.74	28.8	16.7	15.0	78.2	0.5	66.7	37	181.22	54.01	NW.SE.WNW.SSE.
Julho	759.53	768.6	751.3	19.88	30.2	12.0	13.3	77.7	0.6	68.1	44	168.92	115.95	NW.SE.WNW.
Agosto	759.83	766.8	753.5	19.67	27.9	13.0	12.5	73.9	0.6	83.3	51	178.17	47.87	NW.SE.WNW.
Setembro	757.64	766.2	751.6	22.20	31.3	16.9	14.6	74.5	0.7	87.4	78	159.21	35.07	NW.SE.SSE.
Outubro	756.33	763.2	749.5	21.44	34.6	15.6	15.1	79.5	0.7	71.6	95	145.54	124.61	SE.SSE.
Novembro	755.42	761.8	749.0	22.70	32.4	17.5	16.2	79.1	0.7	79.7	81	185.09	105.80	N.SE.NNE.SSE.
Dezembro	753.90	758.6	748.9	25.36	35.0	20.7	18.6	77.9	0.6	85.6	70	249.67	110.89	N.SE.SSE.

Médias da temperatura, da pressão barometrica, da humidade relativa e direcção dos ventos

IMP. NAC. OHA.

TOPOGRAPHIA E AREA DO RIO DE JANEIRO

(DISTRICTO FEDERAL)

Situação — A' margem occidental da bahia de Guanabara.

Exposição geral	NE
Longitude de Greenwich	43° 10' 21'' W.
» » Paris	45° 30' 36'' W.
» » Berlim	56° 34' 15'' W.
» » Washington	33° 58' 6'' E.
Latitude geographica do pilar SW	22° 54' 23''
» geocentrica	22° 46' 0''

Altitudes da área habitada.	Maxima	460 metros
	Minima	1 »
	Média da parte mais populosa.	8 »

Area geral do Districto Federal	1.116 $^{km^2}$,5930

Divisão territorial — 21 freguezias, 13 urbanas e 8 suburbanas, com as seguintes áreas:

Zona urbana	Candelaria	0 $^{km^2}$,3020
	Santa Rita	1 $^{km^2}$,1170
	Sacramento	0 $^{km^2}$,5960
	São José	0 $^{km^2}$,9950
	Santo Antonio (inclusive Santa Thereza)	6 $^{km^2}$,2580
	Gloria	5 $^{km^2}$,6880
	Lagôa	12 $^{km^2}$,0710
	Gavea	34 $^{km^2}$,6850
	Sant'Anna (inclusive Gambôa)	2 $^{km^2}$,7970
	Espirito Santo	4 $^{km^2}$,4810
	São Christovão	4 $^{km^2}$,9010
	Engenho Velho (inclusive Andarahy e Tijuca)	62 $^{km^2}$,2830
	Engenho Novo (inclusive Meyer)	22 $^{km^2}$,1420
Area total da zona urbana		158 $^{km^2}$,3160
Zona suburbana	Inhaúma	43 $^{km^2}$,0390
	Irajá	129 $^{km^2}$,0940
	Jacarépaguá	215 $^{km^2}$,7860
	Campo Grande	245 $^{km^2}$,8220
	Guaratiba	181 $^{km^2}$,1000
	Santa Cruz	110 $^{km^2}$,3260
	Ilhas (Paquetá, Governador e outras)	33 $^{km^2}$,1100
Area total da zona suburbana		958 $^{km^2}$,2770
Area geral da cidade		1.116 $^{km^2}$,5930

NOTA — Estes dados se baseiam em informações do Observatorio do Rio de Janeiro e da Commissão da Cart Cadastral.

I

POPULAÇÃO

Cumprindo á Secção Demographica orçar a população do Rio de Janeiro em 31 de Dezembro de 1907, elemento indispensavel ao calculo dos coefficientes demographicos, e, na impossibilidade de avalial-a em absoluto, o que, como é sabido, só os censos podem indicar, teve de recorrer aos processos indirectos aconselhados pelos auctores. Dois caminhos se afiguravam unicos capazes de conduzir ao fim almejado: procurar a taxa de crescimento entre os dois ultimos recenseamentos, o de 1890 e o recentemente feito em Setembro de 1906; ou calcular o crescimento real da população pelo balanço dos nascimentos, obitos e entradas e sahidas pelo porto e pelas estradas de ferro, juntando á população ultimamente recenseada o excesso da natalidade sobre a mortandade e o excedente das entradas sobre as sahidas por via maritima e terrestre.

Sem embargo de, nos dois processos, partir-se de uma base certa, como é o censo de 1906, em vez do primeiro methodo preferiu-se o segundo. Este, além de ser recommendado pela auctoridade inconteste de Mauricio Block, impunha-se pelo facto de aproveitar os dados do Registro Civil, apurados pela Secção Demographica com perfeita exactidão, e os do movimento de entradas e sahidas fornecidos pela policia do porto e pelas secções de estatistica e contabilidade das Estradas de Ferro Central do Brazil, Leopoldina e Rio d'Ouro. De resto, o calculo da população pelas formulas conhecidas, crescimento arithmetico, geometrico ou pela formula de Wappœus, indicaria *quanto* devia ser a população do Rio de Janeiro em 31 de Dezembro de 1907, mas não o que *de facto* era, nessa época, unico *desideratum* pretendido pela Secção Demographica.

O resultado alcançado indica para a população do Rio de Janeiro 824.040 habitantes, como bem demonstra o calculo abaixo reproduzido.

Adoptado o primeiro dos methodos, applicando-se a formula de Wappœus, como foi pacientemente feito pela Directoria Geral de Estatistica em seu recente Boletim Commemorativo da Exposição Nacional de 1908, a população seria de 843.189 habitantes. Esta cifra pouco excede á calculada pela Secção Demographica, não sendo razoavel consideral-a exaggerada, tendo sido conseguida, como foi, por um processo rigorosamente scientifico.

Para maior clareza foi calculado, primeiramente, o crescimento intrinseco, natural, ou physiologico, isto é, o que é fornecido pelo excesso dos nascimentos sobre os obitos, e em segundo logar o que adveio do excesso das entradas sobre as sahidas por via maritima e terrestre, tambem chamado crescimento extrinseco. Outrosim, convém salientar que, tendo o ultimo censo se realizado em Setembro de 1906, foi necessario incluir no calculo os totaes de nascimentos, obitos, entradas e sahidas do 4º trimestre de 1906.

Eis os calculos realizados e os resultados a que chegou a Secção Demographica:

Crescimento intrinseco:

População recenseada no Rio de Janeiro em Setembro de 1906	811.443		
Nascimentos registrados em 1907	20.878		
Idem, idem no 4º trimestre de 1906	4.633	836.954	
a deduzir:			
Total de obitos occorridos em 1907	16.045		
Idem, idem no 4º trimestre de 1906	4.446	20.491	
Total de habitantes com o crescimento intrinseco			816.463

Crescimento extrinseco:

Excesso das entradas sobre as sahidas por via maritima em 1907	12.515		
Idem, idem no 4º trimestre de 1906	4.067	16.582	
a deduzir:			
Excesso das sahidas sobre as entradas por via terrestre em 1907	5.650		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906	3.355	9.005	
Crescimento extrinseco			7.577
Total geral de habitantes em 31 de Dezembro de 1907			824.040

Estudada especificadamente, a população do Rio de Janeiro em 1907, só é possivel fazer o calculo em relação aos sexos, ás edades, ás nacionalidades, ao estado civil e á distribuição por circumscripções civis, não havendo meios de fazer o mesmo no tocante á côr, porque a Commissão do Censo de 1906, muito judiciosamente, não apurou esse commemorativo, e, quanto ás profissões, por ser impossivel conciliar a classificação dellas feita pela Commissão do Recenseamento, que acceitou com leves alterações, a de Jacques Bertillon e Vannacque, e a classificação resumida adoptada pela Secção Demographica na organisação das tabellas mortuarias.

POPULAÇÃO POR SEXOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1907

Este era de todos os calculos o de mais facil execução, e os resultados obtidos riam completos si fosse possivel colher informações relativas ao sexo dos indiduos que compõem o grupo formado pelo excesso das entradas sobre as sahis. Nulla seria a difficuldade na indagação do sexo dos entrados e sahidos pelo rto; outro tanto, porém, não se daria na verificação do sexo dos que transitam las estradas de ferro. Contentou-se, por isso, a Secção Demographica em avaar a composição da população por sexos, em 31 de Dezembro de 1907, sómente om o seu crescimento intrinseco. O methodo seguido foi o mesmo empregado para avaliação da população geral : ao total dos homens recenseados em Setembro de 906 addicionou-se o total de nascimentos de individuos do sexo masculino, reistrados nas Pretorias urbanas e suburbanas em 1907 e no 4° trimestre de 1906, e deduziu-se o total de obitos de homens occorridos naquellas freguezias em 1907 e no 4° trimestre de 1906. Egual calculo foi feito para o sexo feminino, chegando-se a apurar que, com o crescimento physiologico de 1907, a população do Rio de Janeiro era assim composta :

Homens	464.698
Mulheres	351.765
Total	816.463
Crescimento extrinseco	7.577
Total geral	824.040

O calculo foi executado do modo seguinte :

POPULAÇÃO POR SEXOS

Homens :

Total dos homens recenseados em Setembro de 1906	463.453		
Nascimentos de individuos do sexo masculino occorridos em 1907	10.652		
Idem, idem, idem no 4° trimestre de 1906	2.344	476.449	
A deduzir :			
Os obitos de individuos do sexo masculino occorridos em 1907	9.196		
Idem, idem, idem no 4° trimestre de 1906	2.555	11.751	464.698

Mulheres :

Total das mulheres recenseadas em Setembro de 1906	347.990	
Nascimentos de individuos do sexo feminino em 1907	10.226	
Idem, idem, idem no 4° trimestre de 1906	2.289	360.505

A deduzir :

Os obitos de individuos do sexo feminino occorridos em 1907	6.849		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906	1.891	8.740	351.765
Total de habitantes com o crescimento intrinseco em 1907			816.463
Crescimento extrinseco (excesso das entradas sobre as sahidas por via maritima e terrestre 1907			7.577
População geral em 31 de Dezembro em 1907			824.040

POPULAÇÃO POR EDADE

Para calcular a população por edades, em 1907, estudo de grande importancia no tocante á avaliação da mortalidade, da natalidade e da nupcialidade, partiu a Secção Demographica dos dados arrolados pela Commissão do Censo de 1906, addicionando ás duas primeiras edades os nascimentos registrados em 1907 e no 4º trimestre de 1906 e subtrahindo em todos os grupos etarios os obitos occorridos em egual periodo. Assim chegou a calcular, com bastante approximação, a composição da população do Rio de Janeiro por edades, com o seu crescimento physiologico, em 1907. Privada de fazer o mesmo, quanto ao crescimento extrinseco, por não conhecer as edades dos individuos que transitaram pelo porto e pelas estradas de ferro, cingiu-se a Secção Demographica a accrescentar, separadamente, o excesso das entradas sobre as sahidas sob o titulo: crescimento extrinseco ou adventicio. Segue-se em detalhe o calculo tal qual foi feito:

POPULAÇÃO DO RIO DE JANEIRO POR EDADES EM 31 DE DEZEMBRO DE 1907

De 0 a 1 anno:

Os nascidos em 1907		20.878	
A deduzir :			
Os obitos de 0 a 1 anno em 1907		3.280	17.598

De 1 a 2 annos:

Total dos recenseados de 0 a 1 anno em Setembro de 1906		18.140	
Nascimentos no 4º trimestre de 1906		4.633	
		22.773	
A deduzir :			
Obitos de 1 a 2 annos em 1907	1.067		
Idem de 0 a 1 anno no 4º trimestre de 1906	884	1.951	20.822
A transportar			38.420

Transporte.			38.420
De 2 a 3 annos:			
Total dos recenseados de 1 a 2 annos em Setembro de 1906		16.450	
A deduzir :			
Obitos de 2 a 3 annos em 1907.	559		
Idem de 1 a 2 annos no 4° trimestre de 1906 . .	277	836	15.614
De 3 a 4 annos:			
Total dos recenseados de 2 a 3 annos em Setembro de 1906.		19.885	
A deduzir :			
Obitos de 3 a 4 annos em 1907.	313		
Idem de 2 a 3 annos no 4° trimestre de 1906. . .	131	444	19.441
De 4 a 5 annos :			
Total dos recenseados de 3 a 4 annos em Setembro de 1906. .		18.552	
A deduzir :			
Obitos de 4 a 5 annos em 1907	182		
Idem de 3 a 4 annos no 4° trimestre de 1906. . .	54	236	18.316
De 5 a 10 annos :			
Total dos recenseados de 4 a 10 annos em Setembro de 1906.		101.589	
A deduzir :			
Obitos de 5 a 10 annos em 1907.	463		
Idem de 4 a 10 annos no 4° trimestre de 1906. . .	197	660	100.929
De 10 a 15 annos :			
Total dos recenseados de 10 a 15 annos em Setembro de 1906.		82.718	
A deduzir :			
Obitos de 10 a 15 annos em 1907	311		
Idem idem no 4° trimestre de 1906	118	429	82.289
De 15 a 20 annos :			
Total dos recenseados de 15 a 20 annos em Setembro de 1906.		80.093	
A deduzir :			
Obitos de 15 a 20 annos em 1907.	577		
Idem, idem no 4° trimestre de 1906	196	773	79.320
De 20 a 30 annos :			
Total dos recenseados de 20 a 30 annos em Setembro de 1906.		174.569	
A deduzir :			
Obitos de 20 a 30 annos em 1907	2.140		
Idem, idem no 4° trimestre de 1906.	617	2.757	171.812
A transportar			526.141

Transporte.			526.141
De 30 a 40 annos :			
Total dos recenseados de 30 a 40 annos em Setembro de 1906.		124.603	
A deduzir :			
Obitos de 30 a 40 annos em 1907.	1.855		
Idem, idem no 4º trimestre de 1906.	546	2.401	122.202
De 40 a 50 annos :			
Total dos recenseados de 40 a 50 annos em Setembro de 1906		84.072	
A deduzir :			
Obitos de 40 a 50 annos em 1907	1.775		
Idem, idem no 4º trimestre de 1906	493	2.268	81.804
De 50 a 60 annos :			
Total dos recenseados de 50 a 60 annos em Setembro de 1906		44.563	
A deduzir:			
Obitos de 50 a 60 annos em 1907.	1.314		
Idem, idem no 4º trimestre de 1906	364	1.678	42.885
De 60 a 70 annos :			
Total dos recenseados de 60 a 70 annos em Setembro de 1906		20.495	
A deduzir:			
Obitos de 60 a 70 annos em 1907.	1.006		
Idem, idem no 4º trimestre de 1906	268	1.274	19.221
De 70 a 80 annos :			
Total dos recenseados de 70 a 80 annos em Setembro de 1906		6.918	
A deduzir :			
Obitos de 70 a 80 annos em 1907	645		
Idem, idem no 4º trimestre de 1906.	168	813	6.105
De 80 a 90 annos :			
Total dos recenseados de 80 a 90 em Setembro de 1906 . . .		1.995	
A deduzir :			
Obitos de 80 a 90 annos em 1907.	340		
Idem idem no 4º trimestre de 1906.	70	410	1.585
De 90 a 100 annos :			
Total dos recenseados de 90 a 100 annos em Setembro de 1906		452	
A deduzir :			
Obitos de 90 a 100 annos em 1907	124		
Idem idem no 4º trimestre de 1906.	37	161	291
A transportar			800.234

Transporte.			800.234
Mais de 100 annos :			
Total dos recenseados de mais de 100 annos em Setembro de 1906.		178	
A deduzir :			
Obitos de individuos de mais de 100 annos em 1907.	56		
Idem idem no 4º trimestre de 1906.	16	72	106
Edade ignorada :			
Total dos individuos de edade ignorada recenseados em Setembro de 1906.		16.171	
A deduzir :			
Obitos de individuos de edade ignorada em 1907 .	38		
Idem idem idem no 4º trimestre de 1906	10	48	16.123
Total da população com o crescimento intrinseco			816.463
Excesso das entradas sobre as sahidas por via maritima e terrestre, em cujos individuos a edade não pôde ser determinada.			7.577
Total geral de habitantes em 31 de dezembro de 1907.			824.040

POPULAÇÃO POR NACIONALIDADES

A distribuição da população do Rio de Janeiro, feita pela Commissão do Recenseamento de 1906, em tantos grupos de nacionalidades quantos os adoptados pela Secção Demographica, deu a esta a feliz opportunidade de poder calcular, com rigor, a composição da população por nacionalidades em 1907. Percebe-se naquelle pormenor a sagacidade e o tino pratico do illustre demographista Dr. Bulhões Carvalho, que, conhecedor como poucos da sua especialidade, procurou e conseguiu fazer valer a imprescindivel necessidade de harmonizar, tanto quanto possivel, as classificações adoptadas no censo com as já estabelecidas no Serviço Demographico da Directoria Geral de Saúde Publica, prestando dest'arte valioso serviço á Secção que elle reformou e administrou por algum tempo.

*
* *

O methodo seguido para o calculo da composição da população por nacionalidades, em 1907, foi o mesmo adoptado para o computo da população geral, por sexos e por edades. Ao grupo dos nacionaes accrescentou-se o total dos nascimentos levados a registro em 1907 e no 4º trimestre de 1906, deduzindo-se em seguida o numero de obitos de brazileiros occorridos em egual periodo. Nas demais nacionalidades, apenas deduziu-se do total de habitantes recenseados o numero de obitos dos individuos da respectiva nacionalidade, verificados em 1907 e nos tres ultimos mezes de 1906.

Ficou de fóra, constituindo grupo á parte, o excesso dos individuos entrados po via maritima e terrestre, por não ter sido possivel á Secção Demographica averiguar a nacionalidade dos passageiros em transito pelas estradas de ferro. Os algarismos qu se seguem explicam perfeitamente os calculos realisados.

POPULAÇÃO POR NACIONALIDADES

Brazileiros :

Total dos brazileiros recenseados em Setembro de 1906	600.928		
Total dos nascimentos registrados nas Pretorias urbanas e suburbanas durante o anno de 1907	20.878		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906	4.633	626.439	
A deduzir :			
Obitos de brazileiros occorridos em 1907	13.000		
Idem idem no 4º trimestre de 1906	3.558	16.558	609.881

Portuguezes :

Total dos portuguezes recenseados em Setembro de 1906		133.393	
A deduzir :			
Obitos de portuguezes occorridos em 1907	2.090		
Idem idem idem no 4º trimestre de 1906	617	2.707	130.686

Italianos :

Total dos italianos recenseados em Setembro de 1906		25.557	
A deduzir :			
Obitos de italianos occorridos em 1907	238		
Idem idem idem no 4º trimestre de 1906	76	314	25.243

Hespanhóes :

Total de hespanhóes recenseados em Setembro de 1906		20.699	
A deduzir :			
Obitos de hespanhóes occorridos em 1907	288		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906	78	366	20.333

Allemães :

Total de allemães recenseados em Setembro de 1906		2.575	
A deduzir:			
Obitos de allemães occorridos em 1907	25		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906	14	39	2.536
A transportar			788.679

Transporte. . . . . , . . .			788.679
Inglezes :			
Total de inglezes recenseados em Setembro de 1906		1.671	
A deduzir:			
Obitos de inglezes occorridos em 1907.	15		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906	5	20	1.651
Francezes :			
Total de francezes recenseados em 1906.		3.474	
A deduzir:			
Obitos de francezes occorridos em 1907	61		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906	18	79	3.395
Outros europeus :			
Total de outros europeus recenseados em Setembro de 1906		2.781	
A deduzir:			
Obitos de outros europeus occorridos em 1907.	54		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906	12	66	2.715
Anglo-americanos :			
Total de anglo-americanos recenseados em Setembro de 1906		406	
A deduzir:			
Obitos de anglo-americanos occorridos em 1907	9		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906	0	9	397
Hispano-americanos :			
Total dos hispano-americanos recenseados em Setembro de 1906		1.297	
A deduzir:			
Obitos de hispano-americanos occorridos em 1907. .	33		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906.	7	40	1.257
Turco-arabes :			
Total de turco-arabes recenseados em 1906		2.827	
A deduzir:			
Obitos de turco-arabes occorridos em 1907 . .	16		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906	9	25	2.802
Outros asiaticos :			
Total de outros asiaticos recenseados em Setembro de 1906		512	
A deduzir:			
Obitos de outros asiaticos occorridos em 1907. .	11		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906	1	12	500
A transportar			801.396

Transporte.			801.396
Africanos:			
Total de africanos recenseados em Setembro de 1906		702	
A deduzir:			
Os obitos de africanos occorridos em 1907	98		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906	24	122	580
Nacionalidade ignorada:			
Total de individuos de nacionalidade ignorada recenseados em Setembro de 1906		14.621	
A deduzir:			
Obitos de individuos de nacionalidade ignorada, occorridos em 1907.	107		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906	27	134	14.487
Total de habitantes com o crescimento intrinseco de 1907 . .			816.463
Crescimento extrinseco em 1907.			7.577
Total geral de habitantes em 31 de dezembro de 1907. .			824.040

POPULAÇÃO POR ESTADO CIVIL

Em relação á distribuição da população do Rio de Janeiro por estado (
com o respectivo crescimento natural ou physiologico em 1907, foi ainda bas
o calculo da Secção Demographica no censo de Setembro de 1906. Foram dedu
de cada grupo do estado civil os obitos de individuos da mesma condição o
ridos em 1907 e no 4º trimestre de 1906, addicionando-se ao grupo dos solt
os recem-nascidos registrados em 1907, e nos tres ultimos mezes de 1906. A
disso, foi mister fazer entrar em linha de conta um elemento novo — os
mentos realizados durante aquelle periodo. Mudando o casamento o estado
dos que o contrahiram, forçosamente isso deu logar a profundas alteraçõe
constituição da população. Tendo em vista esse factor, foi preciso addic
ao grupo dos casados o total correspondente aos matrimonios entre solt
e solteiras, viuvos e viuvas, solteiros e viuvas e viuvos e solteiras, subtrahi
ao mesmo tempo ora do grupo dos solteiros, ora do grupo dos viuvos.

Como se vê na demonstração que se segue, presidiu ao calculo o ma
cuidado, não deixando de ser contemplados todos os casamentos, nascimen
obitos registrados no periodo decorrido entre Setembro de 1906 e 31 de Dezeml
1907. Apenas, o crescimento extrinseco, representado pela cifra 7.577 (excesso d
tradas sobre as sahidas), não póde ser distribuido pelos differentes estados
figurando, por isso, á parte, por não ser possivel colher informações sobre o e
civil dos individuos que transitaram pelas estradas de ferro e pelo porto.

POPULAÇÃO POR ESTADO CIVIL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1907

Solteiros :			
Os solteiros recenseados em 1906.	527.675		
Nascimentos em 1907	20.878		
Idem no 4º trimestre de 1906.	4.633	553.186	
A deduzir :			
O dobro dos casamentos realizados entre solteiros e solteiras em 1907.	7.730		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906. . . .	1.874		
O total dos casamentos de solteiros e solteiras com viuvas e viuvos em 1907.	421		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906. . . .	85		
Os obitos de individuos solteiros occorridos em 1907.	10.716		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906. . . .	2.957	23.783	529.403
Casados :			
Os casados recenseados em Setembro de 1906 . .	214.730		
O dobro dos casamentos realizados em 1907 . . .	8.686		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906	2.078	225.494	
A deduzir :			
O dobro dos fallecidos casados em 1907	6.198		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906. . . .	1.874	8.072	217.422
Viuvos :			
Os viuvos recenseados em Setembro de 1906. . .	52.704		
O total dos fallecidos casados em 1907.	3.099		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906. . . .	937	56.740	
A deduzir :			
O total dos viuvos fallecidos em 1907	1.880		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906. . . .	466		
O dobro dos casamentos entre viuvos em 1907. .	114		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906	34		
O total dos casamentos de solteiros e solteiras com viuvas e viuvos em 1907.	421		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906	85	3.000	53.740
Estado civil ignorado :			
Os recenseados deste grupo em Setembro de 1906.		16.334	
A deduzir :			
O total de individuos de estado civil ignorado fallecidos em 1907	350		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906	86	436	15.898
População com o crescimento intrinseco.			816.463
Crescimento extrinseco			7.577
População geral em 31 de dezembro de 1907.			824.040

POPULAÇÃO POR CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS

Menos difficil foi a distribuição da população por circumscripções civis em 1907. Das cifras de habitantes recenseados em cada uma das circumscripções urbanas e suburbanas foi deduzido o total dos obitos nellas occorridos e addicionado o total dos nascimentos registrados nas respectivas Pretorias. Tendo o censo de 1906 arrolado na freguezia de São José os individuos hospitalisados na Santa Casa de Misericordia e figurando tambem nessa freguezia os nascimentos occorridos na Maternidade do mesmo hospital, não obstante procederem as parturientes de todos os pontos da cidade e mesmo de fóra della, foram incluidos, por isso, os obitos verificados na Santa Casa de Misericordia naquella circumscripção civil.

Na impossibilidade de poder distribuir pelas differentes circumscripções o excesso de 7.577 entradas sobre as sahidas por via maritima e terrestre, foi creada uma rubrica especial — crescimento extrinseco — para nella se incluir a população adventicia.

POPULAÇÃO, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1907, POR DISTRICTOS

Candelaria :			
Total dos recenseados em 1906 neste Districto	4.454		
Nascimentos registrados em 1907 » » . .	101		
Idem idem no 4° trimestre de 1906 » » . .	20	4.575	
A deduzir :			
Obitos occorridos em 1907 nesse Districto. . .	36		
Idem, idem no 4° trimestre de 1906 nesse Districto	11	47	4.528
Santa Rita :			
Total dos recenseados em 1906 neste Districto . .	45.929		
Nascimentos registrados em 1907 » » . . .	1.260		
Idem idem no 4° trimestre de 1906 neste Districto	272	47.461	
A deduzir :			
Os obitos occorridos nesse Districto em 1907 . .	551		
Idem idem » » » no 4° trimestre de 1906	161	712	46.749
Sacramento :			
Total dos recenseados em 1906 neste Districto. .	24.612		
Nascimentos registrados em 1907 neste Districto.	514		
Idem, idem no 4° trimestre de 1906 » » . .	125	25.251	
A deduzir :			
Os obitos occorridos nesse Districto em 1907 . .	246		
Idem idem idem no 4° trimestre de 1906.	82	328	24.923
A transportar			76.200

Transporte.			76.200
São José:			
Total dos recenseados em 1906, neste Districto.	44.878		
Nascimentos registrados em 1907 » » .	973		
Idem idem no 4º trimestre de 1906 » » .	241	46.092	
A deduzir :			
Os obitos occorridos em 1907 nesse Districto .	393		
» » » em 1907 na Santa Casa . . .	2.486		
» » » nesse Districto no 4º trimestre de 1906	131		
» » » na Santa Casa no 4º trimestre de 1906.	704	3.714	42.378
Santo Antonio:			
Total dos recenseados em 1906 neste Districto. .	42.009		
Nascimentos registrados em 1907 » » . .	951		
Idem idem no 4º trimestre de 1906 » » . .	179	43.139	
A deduzir :			
Os obitos occorridos em 1907 nesse Districto.	591		
Idem idem no 4º trimestre de 1906 » » .	176	767	42.372
Gloria:			
Total dos recenseados em 1906 neste Districto .	59.102		
Nascimentos registrados em 1907 neste Districto.	1.605		
Idem, idem no 4º trimestre de 1906 » » .	417	61.124	
A deduzir :			
Os obitos occorridos em 1907 nesse Districto.	912		
Idem, idem no 4º trimestre de 1906 » » .	243	1.155	59.969
Lagôa:			
Total dos recenseados em 1906 neste Districto .	47.992		
Nascimentos registrados em 1907 » » .	1.360		
Idem idem no 4º trimestre de 1906 » » .	291	49.643	
A deduzir :			
Os obitos occorridos em 1907 nesse Districto.	1.124		
Idem, idem no 4º trimestre de 1906 » » .	281	1.405	48.238
Gavea:			
Total dos recenseados neste Districto em 1906 .	12.750		
Nascimentos registrados neste Districto em 1907.	369		
Idem idem neste Districto no 4º trimestre de 1906.	91	13.210	
A deduzir :			
Os obitos occorridos nesse Districto em 1907 . . .	145		
Idem idem nesse Districto no 4º trimestre de 1906.	29	174	13.036
A transportar			282.193

Transporte.			282.198
Sant'Anna :			
Total dos recenseados nesse Districto em 1906 . .	79.315		
Nascimentos registrados nesse Districto em 1907 .	1.983		
Idem idem neste Districto no 4º trimestre de 1906.	456	81.754	
A deduzir :			
Os obitos occorridos nesse Districto em 1907 . . .	1.675		
Idem idem nesse Districto no 4º trimestre de 1906.	479	2.154	79.600
Espirito Santo :			
Total dos recenseados em 1906 neste Districto . .	59.117		
Nascimentos registrados em 1907 neste Districto .	1.636		
Idem idem no 4º trimestre de 1906 neste Districto	352	61.105	
A deduzir :			
Os obitos occorridos nesse Districto em 1907 . . .	1.031		
Idem idem nesse Districto no 4º trimestre de 1906.	263	1.294	59.811
S. Christovão :			
Total dos recenseados neste Districto em 1907 . .	45.098		
Nascimentos registrados em 1907 neste Districto .	1.357		
Idem idem no 4º trimestre de 1906 neste Districto	322	46.777	
A deduzir :			
Os obitos occorridos nesse Districto em 1907. . .	950		
Idem idem nesse Districto no 4º trimestre de 1906.	221	1.171	45.606
Engenho Velho :			
Total dos recenseados neste Districto em 1906 . .	91.494		
Nascimentos registrados neste Districto em 1907 .	2.264		
Idem idem neste Districto no 4º trimestre de 1906.	500	94.258	
A deduzir :			
Os obitos occorridos nesse Districto em 1907 . . .	1.553		
Idem idem nesse Districto no 4º trimestre de 1906.	465	2.018	92.24
Engenho Novo :			
Total dos recenseados neste Districto em 1906 . .	62.898		
Nascimentos registrados neste Districto em 1907 .	1.595		
Idem idem neste Districto no 4º trimestre de 1906.	337	64.830	
A deduzir :			
Os obitos occorridos nesse Districto em 1907 . . .	1.125		
Idem idem nesse Districto no 4º trimestre de 1906.	310	1.435	63.39
A transportar			622.84

Transporte.			622.845

Inhaúma :

Total dos recenseados em 1906, neste Districto	68.557		
Nascimentos registrados em 1907, » »	2.052		
Idem idem no 4º trimestre de 1906, » » .	439	71.048	
A deduzir :			
Os obitos occorridos em 1907, nesse Districto .	1.246		
Idem idem no 4º trimestre de 1906 » » .	376	1.622	69.426

Irajá:

Total dos recenseados em 1906, neste Districto	27.410		
Nascimentos registrados em 1907, » » .	952		
Idem idem no 4º trimestre de 1906, » » .	171	28.533	
A deduzir:			
Os obitos occorridos em 1907, nesse Districto.	560		
Idem idem no 4º trimestre de 1906, » » .	127	687	27.846

Ilha do Governador:

Total dos recenseados em 1906, neste Districto .	5.616		
Nascimentos registrados em 1907 » » .	178		
Idem idem neste Districto, no 4º trimestre de 1906	43	5.837	
A deduzir :			
Os obitos occorridos em 1907 nesse Districto .	81		
Idem idem no 4º trimestre de 1906. » » .	21	102	5.735

Paquetá:

Total dos recenseados em 1906 neste Districto . .	2.283		
Nascimentos registrados neste Districto em 1907.	41		
Idem idem no 4º trimestre de 1906.	6	2.330	
A deduzir :			
Os obitos occorridos nesse Districto em 1907 . . .	51		
Idem idem idem no 4º trimestre de 1906.	11	62	2.268

Jacarépaguá:

Total dos recenseados em 1906 neste Districto.	17.265		
Nascimentos registrados em 1907 » » .	365		
Idem idem no 4º trimestre de 1906 » » .	79	17.709	
A deduzir:			
Os obitos occorridos em 1907 nesse Districto.	168		
Idem idem no 4º trimestre de 1906 » » .	47	215	17.494
A transportar.			745.814

Transporte			**745.614**
***Guaratiba*:**			
Total dos recenseados em 1906, neste Districto . .	**17.928**		
Nascimentos registrados em 1907, neste Districto.	**205**		
Idem, idem, no 4º trimestre de 1906 » » .	**47**	**18.180**	
A deduzir:			
Os obitos occorridos em 1907, nesse Districto.	**58**		
Idem, idem, no 4º trimestre de 1906 » » .	**23**	**81**	**18.099**
***Santa Cruz*:**			
Total dos recenseados em 1906, neste Districto.	**15.380**		
Nascimentos registrados em 1907, neste Districto.	**306**		
Idem, idem, no 4º trimestre de 1906 » » .	**62**	**15.748**	
A deduzir:			
Os obitos occorridos nesse Districto, em 1907. .	**191**		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906	**51**	**242**	**15.506**
***Campo Grande*:**			
Total dos recenseados em 1906, neste Districto. .	**31.248**		
Nascimentos registrados em 1907, neste Districto.	**811**		
Idem, idem, no 4º trimestre de 1906 » » .	**183**	**32.242**	
A deduzir:			
Os obitos occorridos nesse Districto, em 1907. . .	**485**		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906. . . .	**109**	**594**	**31.648**
Somma			**810.867**
População maritima recenseada em 1906			**6.108**
			816.975
A deduzir:			
Os obitos occorridos fóra da cidade e em logar ignorado, em 1907		**387**	
Idem, idem, no 4º trimestre de 1906		**125**	**512**
População com o crescimento intrinseco			**816.463**
Crescimento extrinseco			**7.577**
População geral em 31 de Dezembro de 1907			**824.040**

POPULAÇÃO DO RIO DE JANEIRO DESDE 1821 ATÉ 1907

Para o estudo retrospectivo dos differentes factores demographicos é util tr
screver aqui as cifras da população do Rio de Janeiro desde 1821, calculadas]
Directoria Geral de Estatistica e constantes do Boletim Commemorativo da Expos
Nacional de 1908. O methodo adoptado foi o da interpolação, tendo sido para
empregada a formula estabelecida por Wappœus.

População do Rio de Janeiro desde 1821 até 1907

NOS	CIDADE	SUBURBIOS	DISTRICTO FEDERAL	ANNOS	CIDADE	SUBURBIOS	DISTRICTO FEDERAL
.....	**79.321**	**33.374**	**112.695**	1866	175.921	43.881	220.802
.....	80.270	33.726	113.993	1867	180.999	44.030	225.029
.....	81.230	34.082	115.312	1868	185.200	44.170	229.370
.....	82.202	34.442	116.644	1869	189.529	44.329	233.858
.....	83.186	34.806	117.992	**1870**	**191.002**	**44.379**	**235.381**
.....	84.182	35.174	119.356	1870	199.773	44.430	241.193
.....	85.191	35.545	120.736	1871	213.713	44.482	258.195
.....	86.211	35.921	122.132	**1872**	**222.313**	**44.518**	**266.831**
.....	87.215	36.301	123.543	1872	225.519	45.233	270.753
.....	88.293	36.685	124.978	1873	233.473	46.994	280.467
.....	89.351	37.073	126.424	1874	241.691	48.845	290.516
.....	90.424	37.465	127.889	1875	250.212	50.732	300.944
.....	91.511	37.862	129.373	1876	259.051	52.718	311.739
.....	92.612	38.261	130.873	1877	265.228	54.789	323.017
.....	93.727	38.670	132.397	1878	277.731	56.949	334.710
.....	94.857	39.080	133.937	1879	287.672	59.203	346.875
.....	96.001	39.496	135.497	1880	297.983	61.533	359.519
.....	**97.162**	**39.916**	**137.078**	1881	308.721	64.035	372.753
.....	99.203	40.051	139.254	1882	319.910	66.622	386.532
.....	101.287	40.187	141.474	1883	331.582	69.335	400.917
.....	103.416	40.323	143.739	1884	343.767	72.184	415.951
.....	105.591	40.459	146.050	1885	356.500	75.180	431.680
.....	107.814	40.596	148.410	1886	369.820	78.331	448.151
.....	110.083	40.734	150.820	1887	383.763	81.657	465.420
.....	112.408	40.872	153.280	1888	398.385	85.166	483.551
.....	114.784	41.010	155.794	1889	413.728	88.875	502.603
.....	117.214	41.149	158.363	1890	**429.848**	**92.803**	**522.651**
.....	119.700	41.288	160.988	1891	440.118	96.826	536.944
.....	122.244	41.428	163.672	1892	450.633	101.027	551.633
.....	124.851	41.568	166.419	1893	461.411	105.419	566.830
.....	127.518	41.709	169.227	1894	472.454	110.014	582.468
.....	130.251	41.850	172.101	1895	483.773	114.827	598.600
.....	133.051	41.992	175.043	1896	495.380	119.874	615.254
.....	135.921	42.134	178.055	1897	507.283	125.173	632.459
.....	138.863	42.277	181.140	1898	519.503	130.743	650.246
.....	141.881	42.420	184.301	1899	532.042	136.604	668.646
.....	144.976	42.564	187.540	1900	544.917	142.782	687.699
.....	148.153	42.708	190.861	1901	558.140	149.301	707.441
.....	151.415	42.853	194.268	1902	571.728	156.191	727.919
.....	154.764	42.998	197.762	1903	585.695	163.485	749.180
.....	158.205	43.144	201.349	1904	600.057	171.219	771.276
.....	161.741	43.290	205.031	1905	614.831	179.435	794.263
.....	165.376	43.437	208.813	**1906**	**625.756**	**185.687**	**811.443**
.....	169.115	43.584	212.699	1906	630.035	188.078	818.113
.....	172.962	43.732	216.694	1907	645.638	197.501	843.139

TA — Os numeros em caracteres egypcios representam os resultados de seis recenseamentos da população do Rio
o. Desprezaram-se às cifras censitarias obtidas em 1849 e em 1853 á vista do reconhecido exaggero das
e da provada deficiencia das ultimas. Os demais algarismos constantes deste quadro foram determinados
polação, empregando-se para isso a formula de Wappæus.

Finalmente, como elemento subsidiario ao estudo da população do Rio de Janeiro, seguem-se differentes quadros com o movimento dos passageiros que transitaram pelo porto e pelas estradas de ferro, durante o anno de 1907, e um quadro synthetico com o movimento de entradas e sahidas desde 1895.

Resumo geral do movimento do Porto e das Estradas de Ferro

1895 a 1907

ANNOS	PORTO DO RIO DE JANEIRO	ESTRADAS DE FERRO			SOMMA
		Central do Brazil	Leopoldina	Rio d'Ouro	
Entradas					
1895	110.941	121.617	109.892	16.501	358.951
1896	125.955	113.595	151.532	19.813	410.895
1897	86.562	113.781	137.455	15.063	352.861
1898	57.278	119.486	139.634	14.026	330.424
1899	44.956	84.729	148.051	10.621	288.357
1900	35.606	76.583	131.458	9.200	252.847
1901	35.601	74.731	127.917	8.657	246.906
1902	37.159	73.876	129.948	6.997	247.980
1903	38.094	69.923	129.534	5.215	242.766
1904	51.956	75.404	86.561	6.662	220.583
1905	51.067	64.856	90.198	14.019	220.140
1906	55.898	68.396	79.249	11.025	214.568
1907	65.950	71.558	72.513	29.936	239.957
Total	797.023	1.128.535	1.533.942	167.735	3.627.235
Sahidas					
1895	57.101	102.065	123.192	17.872	300.230
1896	51.930	110.748	117.944	19.912	300.534
1897	57.155	116.151	146.277	14.768	334.351
1898	48.705	97.532	146.526	12.430	305.193
1899	45.290	67.083	152.667	10.259	275.299
1900	37.613	65.783	124.612	9.824	237.832
1901	37.347	63.785	91.048	10.947	203.127
1902	35.573	59.549	89.671	8.681	193.474
1903	33.346	58.736	89.592	6.158	187.832
1904	34.836	63.585	88.270	6.408	193.099
1905	39.204	69.726	91.424	12.943	213.297
1906	45.299	68.444	82.976	11.019	207.738
1907	53.435	76.807	76.166	26.684	233.092
Total	576.834	1.019.991	1.420.365	167.905	3.185.098
Excedente — entradas	220.189	108.541	113.577	—	442.307
Excedente — sahidas	—	—	—	170	170
Excesso de entradas				442.137	

MOVIMENTO DO PORTO

Anno de 1907

MEZES	ENTRADA		SAHIDA		TOTAL		EXCESSO	
	Homens	Mulheres	Homens	Mulheres	Entradas	Sahidas	Entradas	Sahidas
Janeiro	2.897	776	3.180	728	3.673	3.908	—	235
Fevereiro	3.578	777	2.829	653	4.355	3.482	873	—
Março	4.899	1.353	4.191	1.163	6.252	5.354	898	—
Abril	4.324	1.035	3.947	954	5.359	4.901	458	—
Maio	4.929	1.166	4.284	1.108	6.095	5.392	703	—
Junho	3.958	918	3.931	931	4.876	4.862	14	—
Julho	4.175	1.002	3.414	652	5.177	4.066	1.111	—
Agosto	4.233	914	3.591	635	5.147	4.226	921	—
Setembro	4.119	842	3.179	777	4.961	3.956	1.005	—
Outubro	5.412	1.116	4.071	715	6.528	4.786	1.742	—
Novembro	5.192	1.230	3.620	600	6.422	4.220	2.202	—
Dezembro	5.703	1.402	3.659	623	7.105	4.282	2.823	—
Somma	53.419	12.531	43.896	9.539	65.950	53.435	12.750	235

Excesso de entradas. 12.515

MEZES	ENTRADA		SAHIDA		TOTAL		EXCESSO	
	De portos nacionaes	De portos estrangeiros	Para portos nacionaes	Para portos estrangeiros	Entradas	Sahidas	Entradas	Sahidas
Janeiro	1.999	1.674	2.319	1.589	3.673	3.908	—	235
Fevereiro	2.156	2.199	1.833	1.649	4.355	3.482	873	—
Março	2.733	3.519	2.512	2.842	6.252	5.354	898	—
Abril	2.057	3.302	2.040	2.861	5.359	4.901	458	—
Maio	2.368	3.727	1.965	3.427	6.095	5.392	703	—
Junho	2.193	2.683	2.044	2.818	4.876	4.862	14	—
Julho	2.318	2.859	1.795	2.271	5.177	4.066	1.111	—
Agosto	2.172	2.975	2.157	2.069	5.147	4.226	921	—
Setembro	2.026	2.935	1.756	2.220	4.961	3.956	1.005	—
Outubro	2.222	4.306	2.505	2.281	6.528	4.786	1.742	—
Novembro	2.191	4.231	2.009	2.211	6.422	4.220	2.202	—
Dezembro	2.189	4.916	2.504	1.778	7.105	4.282	2.823	—
Somma	26.624	39.326	25.419	28.016	65.950	53.435	12.750	235

Excesso de entradas. 12.515

Entrada de passageiros

ANNO DE 1907	Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhóes	Allemães	Inglezes	Francezes	Outros europeus	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-arabes	Outras nacionalidades	TOTAL
DE PORTOS NACIONAES													
Janeiro	1.703	41	66	16	2[illegible]	17	23	1	15	4	24	—	1.999
Fevereiro	1.971	35	22	9	37	27	7	23	5	1	2	9	2.156
Março	2.514	28	83	8	52	24	7	3	6	2	6	—	2.733
Abril	1.535	135	108	41	77	17	29	103	5	1	5	1	2.057
Maio	2.005	123	98	41	34	28	13	9	8	5	1	—	2.368
Junho	1.929	12[illegible]	23	6	45	20	13	10	4	6	8	—	2.193
Julho	2.091	49	34	13	38	44	14	12	11	—	12	—	2.318
Agosto	1.939	45	25	16	41	23	19	12	6	4	13	1	2.172
Setembro	1.745	49	79	24	45	34	17	5	17	3	8	—	2.046
Outubro	1.91[illegible]	[illegible]2	51	26	3[illegible]	36	8	11	17	7	48	—	2.2[illegible]
Novembro	1.870	97	87	19	35	37	10	5	11	1	19	—	2.191
Dezembro	1.879	101	49	33	42	17	6	12	8	2	35	2	2.130
Somma	23.188	895	725	265	507	324	166	211	113	36	181	12	26.624
DE PORTOS ESTRANGEIROS													
Janeiro	137	982	48	244	52	40	31	80	30	17	46	17	1.674
Fevereiro	181	1.228	72	456	34	65	40	38	27	39	15	4	2.179
Março	239	1.804	827	350	57	74	46	45	21	40	16	—	3.519
Abril	348	1.716	434	379	110	70	60	74	39	18	52	2	3.302
Maio	304	1.702	460	536	71	78	80	163	29	69	224	11	3.727
Junho	228	1.167	567	276	51	74	69	61	47	39	104	—	2.683
Julho	294	1.227	305	314	55	78	7[illegible]	156	73	41	147	1	2.859
Agosto	277	1.532	304	281	71	74	119	77	49	58	125	8	2.975
Setembro	300	1.377	414	315	82	60	78	104	66	40	93	6	2.935
Outubro	460	2.[illegible]76	404	535	86	100	126	106	54	34	123	2	4.306
Novembro	324	2.20[illegible]	408	561	104	104	97	88	32	48	253	3	4.221
Dezembro	504	2.550	533	454	86	80	69	120	45	28	446	1	4.916
Somma	3.59[illegible]	19.770	1.866	4.701	859	897	893	1.062	512	471	1.644	55	39.326

Entrada de passageiros		
	De portos nacionaes	26.624
	De portos estrangeiros	39.326
	Total	65.950

Sahida de passageiros

NNO DE 1907	Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhóes	Allemães	Inglezes	Francezes	Outros europeus	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-arabes	Outras nacionalidades	TOTAL
PARA PORTOS NACIONAES													
. . . .	2.039	76	101	11	26	2	10	6	2	—	43	—	2.3[illegible]
. . . .	1.525	94	67	56	20	21	20	—	6	—	24	—	1.833
. . . .	2.217	106	85	12	28	22	6	—	4	—	31	—	2.512
. . . .	1.613	258	19	6	30	19	9	59	3	1	23	—	2.040
. . . .	1.606	132	20	17	46	45	20	2	9	—	53	1	1.9[illegible]5
. . . .	1.508	213	75	64	40	44	17	30	2	1	50	—	2.044
. . . .	1.347	173	76	24	38	39	17	5	—	11	65	—	1.795
. . . .	1.537	194	194	31	67	47	17	5	3	1	61	—	2.157
. . . .	1.303	177	[illegible]2	15	51	18	12	9	1	3	5[illegible]	1	1.7[illegible]
. . . .	1.922	255	64	109	56	37	9	12	4	—	37	—	2.3[illegible]5
. . . .	1.397	330	70	38	82	33	12	4	3	1	3[illegible]	—	2.009
. . . .	1.927	177	131	97	40	38	15	16	6	5	52	—	2.506
. . . .	19.935	2.205	935	480	524	365	16[illegible]	148	55	23	533	2	25.419
PARA PORTOS ESTRANGEIROS													
. . . .	136	655	215	357	45	46	41	17	5	22	50	—	1.5[illegible]
. . . .	126	593	168	391	58	51	41	31	82	23	84	1	1.6[illegible]
. . . .	274	1.870	554	257	75	75	83	37	63	27	127	—	2.8[illegible]
. . . .	207	1.415	481	258	94	116	82	40	28	29	111	—	2.861
. . . .	343	1.689	486	367	62	124	118	38	38	37	125	—	3.4[illegible]
. . . .	283	1.242	541	286	67	111	78	70	43	23	71	3	2.8[illegible]
. . . .	231	1.036	254	323	45	71	45	26	39	23	88	—	2.271
. . . .	158	811	463	235	52	125	52	35	69	18	51	—	2.0[illegible]
. . . .	177	617	768	211	79	91	68	31	26	55	97	—	2.2[illegible]
. . . .	95	915	511	293	71	116	65	29	51	44	88	—	2.[illegible]31
. . . .	157	894	444	336	67	80	42	21	29	54	32	5	2.[illegible]11
. . . .	89	834	258	212	72	108	45	17	49	40	54	—	1.77[illegible]
. . . .	2.276	11.961	5.24[illegible]	3.526	787	1.114	760	392	525	395	1 028	9	28.016

Sahida de passageiros. . . .	Para portos nacionaes.	25.419
	Para portos estrangeiros	28.016
	Total	53.435

ANNO DE 1907

Movimento mensal de passageiros segundo a nacionalidade

ANNO DE 1907	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
ENTRADAS													
Brazileiros	1.900	2.155	2.738	1.883	2.306	2.157	2.385	2.243	2.045	2.374	2.194	2.3[illegible]3	26.784
Portuguezes	1.023	1.263	1.832	1.851	1.825	1.293	1.276	1.575	1.420	2.338	2.306	2.654	20.665
Italianos	114	94	910	542	558	590	429	329	403	455	495	582	5.591
Hespanhóes	260	465	358	420	590	282	327	297	339	571	590	487	4.966
Allemães	81	71	109	187	105	96	93	112	127	118	139	128	1.366
Inglezes	57	92	96	87	106	94	122	97	94	136	141	97	1.221
Francezes	54	47	53	89	93	82	92	138	95	134	107	75	1.059
Outros europeus	31	66	4[illegible]	177	172	71	168	89	109	117	93	132	1.273
Anglo-americanos	45	32	27	44	37	51	84	55	83	71	43	53	625
Hispano-americanos	21	40	42	19	74	45	41	62	43	41	49	30	507
Turco-arabes	70	17	22	57	225	112	159	138	101	171	272	481	1.825
Outras nacionalidades	17	13	—	3	11	—	1	9	6	2	3	3	68
Somma	3.673	4.355	6.252	5.359	6.025	4.876	5.177	5.117	4.961	6.528	6.422	7.105	65.950
SAHIDAS													
Brazileiros	2.175	1.651	2.401	1.820	1.913	1.791	1.578	1.695	1.480	2.017	1.554	2.016	22.311
Portuguezes	731	637	1.376	1.673	1.841	1.455	1.199	1.035	794	1.170	1.224	1.011	14.166
Italianos	316	235	640	500	506	616	430	657	850	575	514	389	6.228
Hespanhóes	306	417	269	254	384	350	347	266	226	402	374	309	4.006
Allemães	71	78	103	124	108	107	83	129	130	127	149	112	1.311
Inglezes	48	72	97	135	169	155	140	172	109	153	113	146	1.479
Francezes	51	61	89	91	138	95	62	69	80	74	54	60	924
Outros europeus	23	31	37	99	40	100	31	40	40	41	25	33	540
Anglo-americanos	7	86	67	31	47	45	39	72	39	58	32	55	580
Hispano-americanos	22	23	27	30	37	24	34	19	58	44	55	45	418
Turco-arabes	96	108	158	134	178	121	153	112	149	125	121	106	1.561
Outras nacionalidades	—	1	—	—	1	3	—	—	1	—	5	—	11
Somma	3.938	3.482	5.354	4.901	5.322	4.862	4.066	4.226	3.956	4.786	4.220	4.282	53.435
Excesso — Entradas	—	873	898	458	703	14	1.111	921	1.005	1.712	2.202	2.823	12.750
Excesso — Sahidas	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	235

Excesso de entradas 12.515

MOVIMENTO DE PASSAGEIROS ESTRANGEIROS NO PORTO DO RIO DE JANEIRO EM 1907

Movimento de passageiros no porto do Rio de Janeiro, segundo a nacionalidade, procedencia e destino

ANNO DE 1907

NACIONALIDADES	ENTRADA			SAHIDA			EXCESSO	
	De portos nacionaes	De portos estrangeiros	Total	Para portos nacionaes	Para portos estrangeiros	Total	Entrada	Sahida
PRIMEIRO SEMESTRE								
Brazileiros	11.720	1.437	13.157	10.502	1.369	11.871	1.286	—
Portuguezes	491	8.599	9.090	899	6.864	7.763	1.327	—
Italianos	400	2.408	2.808	368	2.445	2.813	—	5
Hespanhóes	124	2.241	2.365	166	1.916	2.082	283	—
Allemães	274	375	619	190	401	591	58	—
Inglezes	133	401	534	153	523	676	—	142
Francezes	92	326	418	82	443	525	—	107
Outros europeus	154	411	565	97	233	330	235	—
Anglo-americanos	43	193	236	26	259	285	—	49
Hispano-americanos	19	222	241	2	161	163	78	—
Turco-arabes	46	457	503	227	568	795	—	292
Outras nacionalidades	10	34	44	1	4	5	39	—
Somma	13.506	17.104	30.610	12.713	15.186	27.899	3.306	595
SEGUNDO SEMESTRE								
Brazileiros	11.468	2.159	13.627	9.433	907	10.340	3.287	—
Portuguezes	404	11.171	11.575	1.306	5.097	6.403	5.172	—
Italianos	325	2.458	2.783	617	2.798	3.415	—	632
Hespanhóes	141	2.460	2.601	314	1.610	1.924	677	—
Allemães	233	484	717	334	386	720	—	3
Inglezes	191	496	637	212	591	803	—	116
Francezes	74	567	641	82	317	399	242	—
Outros europeus	57	651	708	51	159	210	498	—
Anglo-americanos	70	319	389	29	266	295	94	—
Hispano-americanos	17	249	266	21	234	255	11	—
Turco-arabes	135	1.187	1.322	306	460	766	556	—
Outras nacionalidades	3	21	24	1	5	6	18	—
Somma	13.118	22.222	35.340	12.706	12.830	25.536	10.555	751
RESUMO GERAL								
Brazileiros	23.188	3.596	26.784	19.935	2.276	22.211	4.573	—
Portuguezes	895	19.770	20.665	2.205	11.961	14.166	6.499	—
Italianos	725	4.866	5.591	985	5.243	6.228	—	637
Hespanhóes	265	4.701	4.966	480	3.526	4.006	960	—
Allemães	507	859	1.365	524	787	1.311	55	—
Inglezes	324	897	1.221	365	1.114	1.479	—	258
Francezes	166	893	1.059	164	760	924	135	—
Outros europeus	211	1.062	1.273	148	392	540	733	—
Anglo-americanos	113	512	625	55	525	580	45	—
Hispano-americanos	36	471	507	23	395	418	89	—
Turco-arabes	181	1.644	1.825	533	1.028	1.561	264	—
Outras nacionalidades	13	55	68	2	9	11	57	—
Somma	26.624	39.326	65.950	25.419	28.016	53.435	13.410	895

Excesso de entradas 12.515

MOVIMENTO DE PASSAGEIROS NAS ESTRADAS DE FERRO

ANNO DE 1907		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
CENTRAL DO BRAZIL (*)														
Entrada		6.05[illegible]	5.835	5.[illegible]	5.911	6.03[illegible]	6.372	6.266	5.94[illegible]	6.123	5.5[illegible]3	5.512	6.193	71.558
Sahida		6.617	6.102	7.431	5.930	5.845	6.335	5.84[illegible]	5.867	6.375	6.591	6.272	7.603	76.807
Excesso	Entrada	—	—	—	—	191	37	42[illegible]	73	—	—	—	—	723
	Sahida	534	217	1.70	19	—	—	—	—	252	1.018	76	1.409	5.972
RIO D'OURO														
Entrada		919	998	1.231	1.962	2.234	3.023	3.510	3.537	3.337	3.482	2.812	2.793	29.933
Sahida		948	9[illegible]	1.17[illegible]	1.513	1.438	2.499	2.901	3.395	3.039	3.373	2.721	2.654	26.681
Excesso	Entrada	1	3	92	419	766	524	606	142	29	109	121	111	3.252
	Sahida	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LEOPOLDINA POR MAUÁ														
Entrada		4.217	4.557	5.368	4.761	4.272	3.722	3.059	3.083	2.915	3.178	3.197	4.661	46.990
Sahida		5.313	5.152	5.825	4.769	4.601	3.683	2.400	3.224	3.348	3.696	4.041	5.115	51.167
Excesso	Entrada	—	—	—	—	—	39	659	—	—	—	—	—	698
	Sahida	1.096	595	457	8	329	—	—	141	433	518	844	454	4.875
LEOPOLDINA POR MARUHY														
Entrada		2.033	2.177	2.052	1.840	2.185	2.180	2.071	2.102	2.118	2.282	2.177	2.306	25.523
Sahida		2.016	2.086	2.382	1.830	1.984	2.250	1.838	2.034	1.894	1.954	2.208	2.493	24.999
Excesso	Entrada	17	91	—	—	201	—	233	6[illegible]	224	328	—	—	1.162
	Sahida	—	—	33[illegible]	20	—	70	—	—	—	—	31	187	6[illegible]
Somma geral	Entrada	13.[illegible]52	13.587	14.412	14.474	14.727	15.2[illegible]	14.9[illegible]	14.662	14.493	14.505	13.728	15.934	171.007
	Sahida	14.894	14.[illegible]0	16.810	14.10[illegible]	13.[illegible]9	14.767	12.936	14.52[illegible]	14.65[illegible]	15.604	15.212	17.870	179.657
Excesso	Entrada	—	—	—	372	82	530	1.920	112	—	—	—	—	3.7[illegible]3
	Sahida	1.642	721	2.39[illegible]	—	—	—	—	—	163	1.099	1.514	1.906	9.413

Excesso de sahidas 5.050

(*) Excluido o movimento de passageiros dos suburbios.

Movimento de passageiros nas estações urbanas e suburbanas da Estrada de Ferro Central do Brazil de 1903 a 1907

ESTAÇÕES	1903*	1904	1905	1906	1907
	ZONA URBANA				
Central	—	6.697.033	7.623.125	8.431.828	8.981.996
S. Diogo	1.861	300	172.384	203.347	230.477
Maritima	—	69.720	97.680	97.500	119.690
Praia Formosa	414.114	462.413	477.658	461.073	443.022
S. Christovão	145.670	163.455	185.859	217.767	191.260
Mangueira	143.747	166.368	180.197	175.493	158.266
S. Francisco Xavier	464.674	503.802	580.935	626.979	682.771
Rocha	252.590	262.193	251.907	235.572	214.583
Riachuelo	330.180	338.116	360.908	352.730	356.846
Sampaio	233.530	252.413	266.838	259.907	249.715
Engenho Novo	370.214	397.008	424.426	422.088	444.609
Meyer	822.312	843.153	879.746	938.599	862.518
Somma	3.178.901	10.158.977	11.501.663	12.426.883	12.935.753
	ZONA SUBURBANA				
Todos os Santos	413.105	461.471	491.507	498.985	441 159
Engenho de Dentro	1.038.833	1.132.671	1.243.100	1.372.586	1.526.438
Encantado	508.958	554.079	601.406	605.417	579.525
Piedade	795.796	841.196	910.307	993.797	1.091.615
Dr. Frontin	344.478	376.647	392.999	400.518	391.432
Cascadura	622.933	683.305	809.454	920.940	990.480
Madureira	408.913	428.891	442.571	457.900	625.257
D. Clara	72.868	93.071	128.211	171.328	185.031
Rio das Pedras	28.185	29.810	53.441	115.454	213.552
Sapopemba	81.081	86.740	106.427	151.392	164.031
Realengo	126.042	120.359	127.843	135.372	169.400
Bangú	83.712	85.475	87.472	95.576	115.536
Santissimo	28.692	30.908	34.515	37.789	42.257
Campo Grande	91.336	94.009	105.234	115.641	125.243
Paciencia	18.147	20.542	25.121	27.420	26.418
Santa Cruz	77.757	79.211	91.983	98.450	101.519
Matadouro	5.518	6.499	7.132	8.469	8.074
Somma	4.746.359	5.124.884	5.658.723	6.217.064	6.796.967
Total geral	7.925.260	15.283.861	17.160.384	18.643.947	19.732.720

(*) Faltam os dados referentes ás estações Central e Maritima.

II

NUPCIALIDADE

Durante o anno de 1907 realizaram-se no Rio de Janeiro 4.343 casamentos, dos quaes 3.640 effectuados nas Pretorias urbanas e 703 nas suburbanas. Em comparação com o anno de 1906 houve uma differença para mais de 341 matrimonios.

Calculada a nupcialidade dos dous ultimos annos, isto é, a relação entre o total de casamentos realizados e o total dos habitantes, tomando como base, para 1906, a população recenseada em Setembro desse anno, e, para 1907, a orçada pela Secção Demographica, verifica-se serem os seguintes os coefficientes por mil habitantes.

Coefficientes de nupcialidade por mil habitantes em 1907:

	População	Casamentos	Coefficientes por 1.000 habitantes
Cidade (*)	636.018	3.640	5.72
Suburbios	188.022	703	3.73
Districto Federal	824.040	4.343	5.27

Coefficientes de nupcialidade por mil habitantes em 1906:

	População	Casamentos	Coefficientes por 1.000 habitantes
Cidade	625.756	3.363	5.37
Suburbios	185.687	639	3.44
Districto Federal	811.443	4.002	4.93

O exame destes algarismos revela um augmento da nupcialidade na capital da Republica, augmento, aliás, já verificado em 1906. Pela primeira vez, entretanto, nos ultimos quatorze annos, a taxa da nupcialidade alcançou a cifra de 5,27 por mil habitantes; em todos os demais annos, como se vê no quadro seguinte, o coefficiente nupcial oscillou entre 3.76 ‰ e 4.98 ‰. Esse augmento não é ainda bastante satisfactorio, devendo-se continuar a considerar fraca a nupcialidade fluminense em relação aos coefficientes apresentados por outros paizes. E' de prever,

(*) Na população da cidade estão incluidas as cifras de 5.596, população maritima, e 7.577, excesso das entradas sobre as sahidas por via maritima o terrestre.

porém, que o auspicioso augmento, ora registrado, se reproduza nos annos vindouros, de sorte a poder a nupcialidade do Rio de Janeiro rivalisar com a dos paizes orientaes da Europa indicados por P. Virgilii como os de maior tendencia ao matrimonio (1).

Avaliado em relação ao total de habitantes em condições physiologicas e legaes de contrahirem matrimonio, segundo a regra traçada por Bertillon e Block, isto é, sómente em relação aos individuos não casados maiores de 15 annos e menores de 60, o coefficiente da nupcialidade do Rio de Janeiro seria de 14.81 por 1.000 habitantes. (2)

Variações annuaes da nupcialidade no Rio de Janeiro (Districto Federal)

ANNOS	POPULAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (Districto Federal)	CASAMENTOS			COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
		Freguezias urbanas	Freguezias suburbanas	Total	
1894	582.468	2.472	413	2.885	4.95
1895	598.600	2.583	402	2.985	4.98
1896	615.254	2.547	346	2.893	4.70
1897	632.459	2.612	361	2.973	4.70
1898	650.246	2.507	352	2.859	4.39
1899	668.646	2.345	310	2.655	3.97
1900	687.699	2.377	344	2.721	3.95
1901	707.441	2.376	287	2.663	3.76
1902	727.919	2.742	363	3.105	4.26
1903	749.180	2.955	437	3.392	4.52
1904	771.276	3.280	512	3.792	4.91
1905	794.266	3.260	571	3.831	4.82
1906	811.443	3.363	639	4.002	4.93
1907	824.040	3.640	703	4.343	5.27

Nupcialidade do Rio de Janeiro (Districto Federal), comparada com a de diversas cidades estrangeiras

CIDADES	ANNO	POPULAÇÃO	CASAMENTOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Londres	1907	4.758.218	40.541	8.50
Nova-York	1907	4.285.435	51.097	11.90
Paris	1907	2.735.165	30.302	11.07
Berlim	1907	2.089.923	23.313	11.15
Vienna	1907	1.979.003	18.379	9.33
Tokio	1905	2.433.000	15.754	6.47
S. Petersburgo	1907	1.505.200	10.366	6.90
Moscou	1907	1.359.886	9.096	6.83
Buenos-Aires	1907	1.129.286	10.008	8.36
Rio de Janeiro	**1907**	**824.040**	**4.343**	**5.27**
Hamburgo	1907	844.579	7.757	9.18
Bruxellas	1907	623.202	6.422	10.30
Madrid	1907	556.663	3.935	7.06
Amsterdam	1907	564.928	4.471	7.90
Milão	1907	570.573	4.541	7.95
Roma	1907	545.610	3.668	6.72
Lisbôa	1904	376.455	2.277	6.04
Turim	1907	370.693	2.776	7.48
Montevidéo	1907	309.904	2.163	6.98

(1) P. Virgilii — Manual de Estatistica, pag. 130.

(2) Para o calculo deste coefficiente foi adoptada a população de 293.170 individuos não casados de 15 a 60 annos recenseados em Setembro de 1906.

Nupcialidade do Rio de Janeiro (Districto Federal), comparada com a de diversas cidades do Brazil

CIDADES	ANNO	POPULAÇÃO	CASAMENTOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Districto Federal (*)	**1907**	**824.040**	**4.343**	**5.27**
S. Paulo (*)	1907	300.000	1.903	6.34
S. Salvador (Bahia) (*)	1907	265.000	501	1.89
Recife (*)	1904	186.000	522	2.80
Porto Alegre (*)	1907	100.000	681	6.81
Belém (*)	1900	100.000	519	5.19
Curityba (*)	1907	57.609	412	7.14
Manáos (*)	1907	52.040	219	4.20
Santos (*)	1907	50.000	368	7.36
Fortaleza (*)	1907	48.369	174	3.59
Therezina (*)	1905	45.316	119	2.62
Pelotas (*)	1907	40.000	163	4.07
Nictheroy (*)	1907	45.000	409	9.08
Maceió	1898	36.427	101	2.77
Florianopolis (*)	1907	13.474	110	8.16
S. Luiz (*)	1907	50.000	142	2.84
Rio Grande (*)	1907	40.000	235	5.87
Bello Horizonte (*)	1904	17.615	142	8.06
Aracajú (*)	1906	16.336	75	4.59
Natal (*)	1904	16.056	52	3.23

(*) Segundo as informações da estatistica sanitaria dos diversos Estados. A cidade de Maceió segundo as informações do Registro Civil de 1898.

Encarado o casamento no Rio de Janeiro segundo a época preferida pelos conjuges para a sua realização, observa-se em 1907 maior frequencia nos mezes de Junho, Julho e Dezembro, vindo em seguida Fevereiro, Maio e Setembro. Os mezes de Agosto e Março foram os que registraram menos casamentos. Em relação ao primeiro, acredita a Secção Demographica que ainda não se dissipou no espirito do povo o antigo preconceito de que « o mez de Agosto é o do desgosto ». Quanto ao segundo, a explicação é menos concludente. E' bem possivel que o facto esteja ligado aos festejos do Carnaval, que absorvem inteiramente as classes menos cultas da sociedade fluminense, fazendo adiar para outros mezes a realização de casamentos já contractados.

Os casamentos effectuados em 1907, segundo os mezes em que se realisaram, distribuem-se do modo seguinte :

1º Semestre	Casamentos	2º Semestre	Casamentos
Janeiro	347	Julho	410
Fevereiro	362	Agosto	282
Março	276	Setembro	380
Abril	338	Outubro	349
Maio	354	Novembro	343
Junho	452	Dezembro	450
Total	2.129	Total	2.214

Total do anno. 4.343

Eis as porcentagens que offerecem, em 1907, os casamentos, conforme as eda o estado civil e as nacionalidades dos conjuges e em relação ás circumscripções c em que se realisaram.

Edade dos homens	Casamentos	Porcentag
Entre homens menores de 15 annos e mulheres de outras edades . . .	—	—
» » de 15 a 20 annos e mulheres de outras edades	145	3.34
» » » 20 » 25 » » » » » »	1.710	39.38
» » » 25 » 30 » » » » » »	1.249	28.76
» » » 30 » 35 » » » » » »	606	13.96
» » » 35 » 40 » » » » » »	282	6.49
» » » 40 » 50 » » » » » »	243	5.59
» » » 50 » 60 » » » » » »	87	2.00
» » » mais de 60 annos e mulheres de todas as edades. . . .	21	0.48
Total	4.343	100.00

Edade das mulheres	Casamentos	Porcentag
Entre mulheres menores de 15 annos e homens de outras edades . . .	78	1.80
» » de 15 a 20 annos e homens de outras edades	1.546	35.59
» » » 20 » 25 » » » » » »	1.558	35.88
» » » 25 » 30 » » » » » »	589	13 55
» » » 30 » 35 » » » » » »	254	5.85
» » » 35 » 40 » » » » » »	157	3.62
» » » 40 » 50 » » » » » »	132	3.03
» » » 50 » 60 » » » » » »	25	0.58
» » » mais de 60 annos e homens de todas as edades	4	0.09
Total.	4.343	100.00

Estado civil	Casamentos	Porcentagem
Solteiros com solteiras.	3.865	88.99
» » viuvas.	204	4.70
Viuvos com solteiras	217	4.99
» » viuvas.	57	1.32
Total	4.343	100.00

Nacionalidade	Casamentos	Porcentagem
Brazileiros com brazileiras.	2.552	58.76
» » estrangeiras	190	4.38
Estrangeiros com brazileiras.	762	17.54
» » estrangeiras	839	19.32
Total	4.343	100.00

Profissões	Casamentos	Porcentagem
Commerciantes.	1.280	29.47
Profissões liberaes	146	3.37
Artistas	765	17.61
Operarios	1.167	26.88
Funccionarios publicos	486	11.20
Maritimos	89	2.04
Militares.	267	6.14
Lavradores.	106	2.44
Capitalistas	17	0 39
Profissão ignorada	20	0.46
Total	4.343	100.00

Freguezias	Casamentos	Porcentagem
Candelaria	31	0.72
Santa Rita	522	12.02
Sacramento	265	6.10
S. José	161	3.70
Santo Antonio	352	8.10
Gloria	255	5.88
Lagôa e Gavea	295	6.79
Sant'Anna	576	13.26
Espirito Santo	206	4.75
S. Christovão	268	6.18
Engenho Velho	404	9.30
Engenho Novo	305	7.03
Inhaúma	287	6.60
Irajá	132	3.03
Ilha do Governador	29	0.66
Paquetá	2	0.05
Jacarépaguá	59	1.36
Guaratiba	33	0.36
Santa Cruz	47	1.08
Campo Grande	114	2.63
Total	4.343	100.00

Emfim, os quadros restantes dão conta da nupcialidade comparada nos dous ultimos annos, e das suas variações mensaes e diarias no Rio de Janeiro além de outros detalhes estatisticos concernentes aos casamentos effectuados durante o anno de 1907.

Nupcialidade de 1907 comparada com a de 1906

	Freguezias	1906		1907	
		Casamentos	Médias diarias	Casamentos	Médias diarias
Urbanas	Candelaria	31	0.08	31	0.080
	Santa Rita	487	1.33	522	1.430
	Sacramento	176	0.48	265	0.730
	S. José	138	0.37	161	0.440
	Santo Antonio	510	1.39	352	0.960
	Gloria	242	0.66	255	0.700
	Lagôa e Gavea	274	0.75	295	0.810
	Sant'Anna	382	1.04	576	1.580
	Espirito Santo	208	0.56	206	0.560
	S. Christovão	281	0.76	268	0.740
	Engenho Velho	359	0.98	404	1.110
	Engenho Novo	275	0.75	305	0.830
	Total da zona urbana	3.363	9.21	3.640	9.970
Suburbanas	Inhaúma	255	0.69	287	0.785
	Irajá	126	0.34	132	0.360
	Ilha do Governador	28	0.07	29	.0800
	Ilha de Paquetá	2	0.005	2	0.005
	Jacarépaguá	51	0.13	59	00.16
	Guaratiba	27	0.07	33	0.090
	Santa Cruz	55	0.15	47	00.13
	Campo Grande	95	0.26	114	0.310
	Total da zona suburbana	639	1.75	703	1.920
	Total geral	4.002	10.96	4.343	11.890

Nupcialidade mensal e diaria

FREGUEZIAS URBANAS

1907 — DIAS	MEZES												
	Janeiro	Fev.	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
1	—	2	—	2	7	27	5	5	—	1	—	—	49
2	4	75	31	6	12	—	1	2	3	5	—	5	144
3	10	—	—	2	—	3	4	21	4	14	—	3	61
4	1	2	3	12	34	1	14	—	4	—	4	4	79
5	36	3	4	1	—	5	—	1	41	39	6	13	149
6	—	13	3	62	2	12	44	1	9	—	8	1	155
7	3	26	16	—	4	1	—	9	1	4	16	65	142
8	4	4	—	4	7	41	8	11	—	2	1	—	82
9	5	54	32	5	18	—	6	—	2	6	44	2	174
10	14	—	—	5	—	4	4	42	2	23	—	7	101
11	1	—	1	10	51	5	9	—	4	4	3	4	92
12	38	—	2	3	1	15	1	2	20	8	2	13	105
13	—	2	4	24	—	17	34	5	—	—	5	—	91
14	2	10	16	—	4	1	—	16	62	6	22	32	171
15	—	4	1	2	7	53	8	22	—	7	—	—	104
16	6	33	28	5	9	—	4	1	5	5	50	1	147
17	10	—	—	2	2	2	4	30	2	11	—	4	67
18	2	6	3	20	42	5	19	—	5	3	5	5	115
19	52	1	7	2	—	11	—	2	14	55	3	19	166
20	—	4	4	50	5	15	50	5	1	—	7	2	143
21	6	14	10	—	2	3	—	1	53	5	13	46	153
22	2	—	1	4	5	77	—	10	—	3	1	—	103
23	5	21	30	1	15	—	2	2	4	6	39	6	131
24	17	—	—	3	1	8	5	23	4	14	—	42	117
25	2	5	—	19	48	6	17	—	2	2	2	1	104
26	45	2	4	—	—	4	1	1	19	39	2	16	133
27	—	6	—	51	3	21	71	—	1	—	7	3	163
28	3	8	—	—	6	13	—	3	55	2	12	50	152
29	3	—	—	5	6	37	9	8	—	2	1	—	71
30	—	—	27	2	9	—	3	1	4	4	34	9	93
31	20	—	—	—	1	—	7	29	—	17	—	9	83
Totaes	291	295	227	302	301	387	330	253	321	284	287	362	3.640
Médias	9.38	10.53	7.32	10.06	9.70	12.90	10.64	8.16	10.70	9.16	9.56	11.67	9.97

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1907 — DIAS	MEZES												
	Janeiro	Fev.	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
1	—	—	—	—	2	9	—	—	—	—	—	1	12
2	—	15	7	—	1	—	1	—	—	2	—	—	26
3	—	—	—	2	—	—	1	4	3	—	—	—	10
4	—	1	2	—	10	1	—	—	—	—	1	3	18
5	10	—	—	—	—	1	—	—	5	10	—	—	26
6	—	5	—	10	—	—	10	—	—	—	3	—	28
7	—	4	—	—	1	—	—	2	—	—	—	7	14
8	—	—	—	—	—	5	1	1	—	—	—	—	7
9	—	15	12	—	1	—	—	—	—	2	12	—	42
10	1	—	—	—	—	—	3	6	—	1	—	1	12
11	—	—	—	1	11	—	1	—	1	—	—	2	16
12	8	—	—	—	—	2	—	—	—	7	—	1	18
13	—	—	2	2	—	2	12	—	—	—	6	—	24
14	—	2	—	—	—	—	—	3	15	—	1	18	39
15	—	—	—	—	2	12	—	1	—	—	—	—	15
16	1	7	11	—	—	—	—	—	—	7	10	—	36
17	—	—	—	—	1	—	4	2	—	2	—	—	9
18	—	—	—	—	11	—	1	—	2	—	1	2	17
19	14	—	1	—	—	4	—	—	—	13	—	2	34
20	—	2	1	8	1	2	17	—	1	—	1	—	33
21	1	—	—	—	—	—	—	2	8	1	1	20	33
22	—	—	—	—	3	11	—	—	—	1	—	—	15
23	3	14	7	—	1	—	1	—	—	—	8	—	34
24	1	—	—	2	—	—	5	3	—	1	—	5	17
25	—	—	—	—	5	—	1	—	2	—	—	1	9
26	15	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	1	30
27	—	1	1	11	—	—	18	—	—	—	3	—	34
28	—	1	—	—	1	—	—	1	22	1	—	20	46
29	—	—	—	—	2	16	—	2	—	—	—	—	20
30	2	—	5	—	—	—	—	—	—	2	9	3	21
31	—	—	—	—	—	—	4	2	—	1	—	1	8
Totaes	56	67	49	36	53	65	80	29	59	65	56	88	703
Médias	1.80	2.39	1.58	1.20	1.70	2.16	2.58	0.93	1.96	2.09	1.86	2.83	1.93

Casamentos segundo a edade dos conjuges

FREGUEZIAS URBANAS

1907 — Edade dos homens	Edade das mulheres: Menores de 15 annos	De 15 a 20 annos	De 20 a 25 annos	De 25 a 30 annos	De 30 a 35 annos	De 35 a 40 annos	De 40 a 50 annos	De 50 a 60 annos	De mais de 60 annos	TOTAL
Menores de 15 annos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
De 15 a 20 annos	13	76	26	6	2	—	—	—	—	123
» 20 a 25 annos	34	646	583	98	25	8	5	—	—	1.399
» 25 a 30 annos	14	373	414	184	39	15	6	—	—	1.045
» 30 a 35 annos	8	111	169	118	68	27	11	2	—	514
» 35 a 40 annos	—	37	64	64	39	33	16	3	—	256
» 40 a 50 annos	—	9	37	32	35	46	47	6	—	212
» 50 a 60 annos	—	3	6	9	6	14	25	9	—	72
» mais de 60 annos	—	—	—	—	3	2	7	4	3	19
Somma	69	1.255	1.299	511	217	145	117	24	3	3.640

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1907 — Edade dos homens	Edade das mulheres: Menores de 15 annos	De 15 a 20 annos	De 20 a 25 annos	De 25 a 30 annos	De 30 a 35 annos	De 35 a 40 annos	De 40 a 50 annos	De 50 a 60 annos	De mais de 60 annos	TOTAL
Menores de 15 annos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
De 15 a 20 annos	—	18	4	—	—	—	—	—	—	22
» 20 a 25 annos	4	158	117	27	4	—	1	—	—	311
» 25 a 30 annos	2	75	89	27	8	2	1	—	—	204
» 30 a 35 annos	2	28	32	16	11	3	—	—	—	92
» 35 a 40 annos	—	6	7	5	4	1	3	—	—	26
» 40 a 50 annos	1	5	7	2	8	4	4	—	—	31
» 50 a 60 annos	—	1	2	1	2	2	6	1	—	15
» mais de 60 annos	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2
Somma	9	291	259	78	37	12	15	1	1	703

Casamentos por nacionalidades

FREGUEZIAS URBANAS

1907		MULHERES														TOTAL
		Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Allemãs	Inglezas	Francezas	Outras européas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes	Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada	
HOMENS	Brazileiros	1.998	103	19	27	3	1	6	9	2	6	—	—	—	—	2.174
	Portuguezes	530	459	11	34	4	—	—	4	—	1	—	—	—	—	1.043
	Italianos	60	7	94	4	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	168
	Hespanhóes	40	22	5	88	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	157
	Allemães	5	2	—	—	6	—	1	2	1	—	—	—	—	—	17
	Inglezes	—	—	—	1	1	6	2	—	—	—	—	1	—	—	11
	Francezes	7	1	2	2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	16
	Outros europeus	11	1	1	—	1	1	4	9	—	—	—	—	—	—	28
	Anglo-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Hispano-americanos	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	Turco-arabes	5	—	—	2	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	19
	Outros asiaticos	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	Africanos	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	Nacionalidade ignorada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Somma	2.662	596	132	158	15	8	18	26	3	9	12	1	—	—	3.640

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1907		MULHERES														TOTAL
		Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Allemãs	Inglezas	Francezas	Outras européas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes	Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada	
HOMENS	Brazileiros	554	13	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	568
	Portuguezes	80	26	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108
	Italianos	7	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
	Hespanhóes	7	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
	Allemães	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	Inglezes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Francezes	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	Outros europeus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Anglo-americanos	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	Hispano-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Turco-arabes	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3
	Outros asiaticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Africanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Nacionalidade ignorada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Somma	652	40	4	5	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	703

Casamentos por estado civil anterior

FREGUEZIAS URBANAS

1907	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Solteiros com solteiras	262	266	196	268	267	342	289	220	291	243	254	319	3.217
Solteiros com viuvas	9	18	15	15	20	16	16	12	11	16	16	18	182
Viuvos com solteiras	17	10	13	14	12	24	18	17	14	18	12	19	188
Viuvos com viuvas	3	1	3	5	2	5	7	4	5	7	5	6	53
Somma	291	295	227	302	301	387	330	253	321	284	287	362	3.640

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1907	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Solteiros com solteiras	52	60	43	34	48	59	74	27	58	59	52	82	648
Solteiros com viuvas	2	3	3	—	2	4	4	—	—	2	1	1	22
Viuvos com solteiras	1	3	3	2	2	2	2	2	1	3	3	5	29
Viuvos com viuvas	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	4
Somma	56	67	49	36	53	65	80	29	59	65	56	88	703

Casamentos por mezes e freguezias

FREGUEZIAS URBANAS

1907	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Candelaria	3	1	1	5	—	2	5	3	1	4	3	3	31
Santa Rita	48	43	30	51	48	48	37	33	42	53	36	53	522
Sacramento	12	18	28	18	22	21	20	26	21	21	26	32	265
S. José	12	19	7	17	15	15	14	17	11	9	11	14	161
Santo Antonio	43	33	33	22	26	31	26	27	29	22	25	34	352
Gloria	18	22	7	20	26	27	30	16	20	21	21	27	255
Lagôa e Gavea	30	24	20	21	19	28	31	17	25	27	26	27	295
Sant'Anna	39	50	36	49	56	69	51	34	59	41	50	42	576
Espirito Santo	11	16	12	20	15	27	20	18	18	10	18	21	206
S. Christovão	23	23	16	21	18	36	22	18	22	17	17	35	268
Engenho Velho	32	25	21	34	39	45	34	25	38	35	27	49	404
Engenho Novo	20	21	16	24	17	38	40	19	35	24	26	25	305
Somma	291	295	227	302	301	387	330	253	321	284	287	362	3.640

Casamentos por mezes e freguezias

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1907	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Inhaúma	29	30	21	15	21	30	33	13	27	23	19	26	287
Irajá	7	13	6	5	7	12	23	3	8	17	9	22	132
Ilha do Governador	3	—	1	3	4	4	4	—	3	4	2	1	29
Ilha de Paquetá	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2
Jacarépagua	8	5	3	4	5	4	3	8	4	4	6	5	59
Guaratiba	3	3	2	—	2	2	3	2	1	4	2	9	33
Santa Cruz	1	5	7	4	5	4	4	—	7	4	4	2	47
Campo Grande	5	11	9	5	9	9	9	3	9	9	14	22	114
Somma	56	67	49	36	53	65	80	29	59	65	56	88	703

Casamentos por profissões

FREGUEZIAS URBANAS

1907 — PROFISSÕES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Commerciantes	100	97	84	117	116	120	103	80	101	68	79	92	1.157
Profissões liberaes	5	11	1	10	14	13	9	10	24	12	11	16	136
Artistas	61	65	50	54	52	70	69	48	65	52	56	51	693
Operarios	74	75	47	69	65	101	85	63	80	87	74	119	939
Funccionarios publicos	27	27	22	30	28	46	31	26	33	35	36	43	384
Maritimos	5	6	5	2	6	10	3	5	8	8	5	3	66
Militares	19	12	14	17	18	21	26	15	7	19	20	37	225
Lavradores	—	—	1	2	1	2	1	1	—	1	1	—	10
Capitalistas	—	2	3	—	—	3	—	3	—	2	3	—	16
Sem profissão declarada	—	—	—	1	1	1	3	2	3	—	2	1	14
Somma	291	295	227	302	301	387	330	253	321	284	287	362	3.640

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1907 — PROFISSÕES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Commerciantes	9	11	9	8	12	15	15	5	9	7	10	13	123
Profissões liberaes	2	—	2	—	—	—	1	1	1	2	—	1	10
Artistas	5	7	6	4	4	5	7	2	7	8	4	13	72
Operarios	16	20	16	12	19	26	28	7	23	17	21	23	228
Funccionarios publicos	12	13	5	3	6	7	12	6	8	9	9	12	102
Maritimos	2	—	—	1	3	3	3	—	1	4	1	5	23
Militares	2	6	1	3	4	1	5	1	1	7	4	7	42
Lavradores	8	9	9	5	4	6	8	7	9	10	7	14	96
Capitalistas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Sem profissão declarada	—	1	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	6
Somma	56	67	49	36	53	65	80	29	59	65	56	88	703

III

NATALIDADE

Em 1907, nos cartorios do Registro Civil desta cidade, foram inscriptos 20.878 nascimentos, sendo 15.968 pertencentes ás freguezias urbanas e 4.910 ás suburbanas. Em relação ao anno anterior, no qual occorreram 20.223 nascimentos, houve um excesso de 655.

Extrahidos os coefficientes por mil habitantes, verifica-se ser real o augmento notado na cifra bruta dos nascimentos, pois indicam tambem esse accrescimo os coefficientes de natalidade, como demonstra o confronto seguinte :

Coefficientes de natalidade por mil habitantes em 1907 :

	População	Nascimentos	Coefficientes por mil habitantes
Cidade (*).	636.018	15.968	25.10
Suburbios.	188.022	4.910	26.11
Districto Federal. . . .	824.040	20.878	25.33

Coefficientes de natalidade por mil habitantes em 1906 :

	População	Nascimentos	Coefficientes por mil habitantes
Cidade.	625.756	15.761	25.18
Suburbios.	185.687	4.462	24.02
Districto Federal. . . .	811.443	20.223	24.92

O coefficiente da natalidade do Rio de Janeiro, não obstante estar aquem da verdade pelas razões já expostas e sustentadas nos annuarios anteriores, foi em 1907 superior ao de muitas cidades importantes da Europa, indicadas no quadro seguinte. Egual ao de Londres, Christiania e Amsterdam ; superior aos de Paris, Bruxellas, Berlim, Vienna, Stockholmo e Roma, o coefficiente da natalidade da metropole fluminense foi, apenas, inferior aos de S. Petersburgo (30.4), Haya (29.2), Copenhaguen (28.3), Madrid (28.5) e Budapest (26.4), para só fallar das cidades européas.

(*) Na população da cidade estão incluidas as cifras de 5.596, população maritima, e 7.577, excesso das entradas sobre as sahidas por via maritima e terrestre.

Isto não importa dizer que seja forte a natalidade do Rio de Janeiro. Tanto quanto póde indicar o coefficiente calculado sobre o total de habitantes de todas as edades (aliás processo seguido em todas as nações), a conclusão a tirar-se é que o coefficiente da natalidade do Rio de Janeiro foi em 1907 mais ou menos satisfactorio. Embora não pudesse competir com o de São Petersburgo, o mais avultado de toda a Europa, ficou muito acima dos de Paris e Bruxellas, os mais baixos de todas as capitaes do velho continente.

Já se tem dito, e agora aqui se repete, não ser muito exacto avaliar a fecundidade de um povo pelo coefficiente calculado sobre o total de habitantes. O calculo deve ser apenas em relação aos habitantes capazes, pela sua edade, de concorrer para o augmento da natalidade. Os velhos e as creanças, em nada podendo contribuir para esse augmento, devem ser eliminados do computo. Assim agindo, tomando só em consideração o total das mulheres de 15 a 50 annos, edades limitrophes da vida reproductora da mulher, e, por outro lado, incluindo no total de nascimentos o dos nascidos-mortos, conforme aconselha Bertillon, chega-se á conclusão de que a relação entre estes dois factores, isto é, o verdadeiro coefficiente de natalidade no Rio de Janeiro, em 1907, foi de 119.78 nascimentos por 1.000 habitantes naquellas condições. Não sendo commum calcular a natalidade segundo esse processo, deixa de ser feita, neste sentido, a comparação do Rio de Janeiro com outros paizes.

A taxa da natalidade legitima, ou a relação entre os nascimentos legitimos e o total de mulheres casadas, foi em 1907 de 208.34.

Para a natalidade illegitima, adoptadas as duas formulas de avaliação conhecidas, são os seguintes os coefficientes:

Natalidade illegitima por mil nascimentos.	193.93
Natalidade illegitima por mil mulheres não casadas .	37.94

Nos tres quadros que se seguem encontram-se as variações annuaes da natalidade no Rio de Janeiro e a comparação dos coefficientes desta cidade com o das capitaes brazileiras e o de muitas cidades estrangeiras.

Nota — Para o calculo dos coefficientes de natalidade legitima e illegitima e da natalidade em relação ás mulheres em edade de conceber foram adoptadas as seguintes cifras indicadas pelo recenseamento de 1906: mulheres de 15 a 50 annos, de todos os estados civis, 187.478; mulheres casadas, de 15 a 50 annos, 80.774 e mulheres não casadas, de 15 a 50 annos, 106.704.

Variações annuaes da natalidade no Rio de Janeiro (Districto Federal)

ANNOS	POPULAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (DISTRICTO FEDERAL)	NASCIMENTOS			COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
		Freguezias urbanas	Freguezias suburbanas	Total	
1894	582.468	12.431	3.065	15.496	26.60
1895	598.600	13.388	3.507	16.895	28.22
1896	615.254	13.323	3.464	16.787	27.28
1897	632.459	13.915	3.835	17.750	28.06
1898	650.246	13.992	3.821	17.813	27.39
1899	668.646	14.235	3.860	18.095	27.06
1900	687.699	13.838	4.025	17.863	25.97
1901	707.441	13.817	3.913	17.730	25.06
1902	727.919	14.370	3.809	18.179	24.97
1903	749.180	14.264	3.797	18.061	24.10
1904	771.276	15.429	4.105	19.534	25.32
1905	794.266	15.732	4.496	20.228	25.46
1906	811.443	15.761	4.462	20.223	24.92
1907	824.040	15.968	4.910	20.878	25.33

Natalidade do Rio de Janeiro (Districto Federal), comparada com a de diversas cidades do Brazil

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	NASCIMENTOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Districto Federal (*)	**1907**	**824.040**	**20.878**	**25.33**
S. Paulo (*)	»	300.000	10.707	35.60
S. Salvador (Bahia) (*)	»	265.000	2.783	10.50
Recife (*)	1904	185.000	3.141	16.88
Porto Alegre (*)	1907	100.000	3.375	33.75
Belém (*)	1906	177.000	2.814	15.89
Curityba (*)	1907	57.609	1.818	31.55
Manáos (*)	1907	52.040	823	15.81
Santos (*)	1907	50.000	2.326	46.52
Fortaleza (*)	1907	48.369	424	8.76
Nictheroy (*)	1907	45.000	2.102	46.71
Pelotas (*)	1907	40.000	959	23.97
Maceió	1898	36.427	559	15.34
Florianopolis (*)	1907	13.474	452	33.54
S. Luiz (*)	1907	50.000	977	19.54
Rio Grande do Sul (*)	1907	40.000	1.280	32.00
Bello Horizonte (*)	1904	17.615	592	33.60
Aracajú (*)	1904	16.336	562	34.40
Natal (*)	1904	16.056	123	7.66

(*) Segundo as informações da estatistica sanitaria dos diversos Estados. A natalidade e a população de Maceió, segundo informações do Registro Civil de 1898 e do Recenseamento de 1900.

Natalidade de diversas cidades estrangeiras comparada com a do Rio de Janeiro (Districto Federal)

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	NASCIMENTOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Londres	1907	4.758.218	121.408	25.6
Nova-York	»	4.285.435	120.720	28.2
Paris	»	2.735.165	50.811	18.6
Berlim	»	2.096.318	50.953	24.3
Vienna	»	1.979.003	49.030	24.8
Tokio	1904	1.440.121	36.753	25.5
S. Petersburgo	1907	1.505.200	45.802	30.4
Moscow	»	1.372.800	44.529	32.4
Buenos-Aires	»	1.129.286	39.161	34.6
Rio de Janeiro	»	**824.040**	**20.878**	**25.3**
Budapest	»	802.235	21.192	26.4
Bruxellas	»	623.202	10.959	17.6
Madrid	»	556 663	15.876	28.5
Amsterdam	»	564.928	14.430	25.5
Copenhaguen	»	438.000	12.396	28.3
Roma	»	545.234	12.808	23.5
Stockholmo	»	336.019	8.244	24.5
Montevidéo	»	309.904	8.356	26.9
Havana	»	280.000	7.796	27.8
Haya	»	251.749	7.360	29.2
Christiania	»	230.800	5.832	25.3

As demais tabellas fornecem esclarecimentos sobre as variações mensaes e diarias da natalidade, assim como sobre o que diz respeito ao sexo, á filiação e á gemelidade dos novinatos, á nacionalidade dos progenitores e á hora do nascimento, sendo organisadas separadamente todas as estatisticas por circumscripções urbanas e suburbanas.

Natalidade mensal de 1907 comparada com a de 1906

MEZES	1906			1907		
	FREGUEZIAS		DISTRICTO FEDERAL	FREGUEZIAS		DISTRICTO FEDERAL
	Urbanas	Suburbanas		Urbanas	Suburbanas	
Janeiro	1.251	318	1.569	1.232	387	1.619
Fevereiro	1.229	330	1.559	1.248	316	1.564
Março	1.412	366	1.778	1.439	392	1.831
Abril	1.454	422	1.876	1.338	430	1.768
Maio	1.392	394	1.786	1.471	479	1.950
Junho	1.371	369	1.740	1.365	437	1.802
Julho	1.439	445	1.884	1.337	480	1.817
Agosto	1.356	396	1.752	1.378	444	1.822
Setembro	1.254	392	1.646	1.353	387	1.740
Outubro	1.222	345	1.567	1.314	397	1.711
Novembro	1.148	356	1.504	1.243	381	1.624
Dezembro	1.233	329	1.562	1.250	380	1.630
Total	15.761	4.462	20.223	15.968	4.910	20.878

Natalidade de 1907 comparada com a de 1906

URBANAS

FREGUEZIAS	1906		1907	
	Nascimentos	Médias diarias	Nascimentos	Médias diarias
Candelaria	83	0.22	101	0.27
Santa Rita	1.169	3.20	1.260	3.46
Sacramento	543	1.48	514	1.40
S. José	1.055	2.89	973	2.67
Santo Antonio	923	2.52	951	2.60
Gloria	1.696	4.64	1.605	4.39
Lagôa	1.286	3.52	1.360	3.73
Gavea	365	1.00	369	1.01
Sant'Anna	2.019	5.53	1.983	5.43
Espirito Santo	1.579	4.32	1.636	4.49
S. Christovão	1.303	3.56	1.357	3.72
Engenho Velho	2.176	5.96	2.251	6.20
Engenho Novo	1.564	4.28	1.595	4.37
Somma	15.761	43.18	15.968	43.74

SUBURBANAS

FREGUEZIAS	1906 Nascimentos	1906 Médias diarias	1907 Nascimentos	1907 Médias diarias
Inhaúma	1.803	4.93	2.052	5.63
Irajá	805	2.20	952	2.60
Ilha do Governador	177	0.48	178	0.49
Ilha de Paquetá	43	0.11	41	0.11
Jacarépaguá	357	0.97	365	1.00
Guaratiba	217	0.59	205	0.56
Santa Cruz	278	0.76	306	0.84
Campo Grande	782	2.14	811	2.22
Somma	4.462	12.22	4.910	13.45
Districto Federal	20.223	55.40	20.878	57.20

Variações diarias e mensaes da natalidade

FREGUEZIAS URBANAS

1907	MEZES												
Dias	Jan.	Fev.	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
1	48	58	59	44	58	37	42	31	59	45	54	46	581
2	25	42	47	43	46	62	47	57	61	40	40	51	561
3	37	60	70	43	72	57	40	50	41	42	58	40	610
4	40	48	53	38	46	34	43	63	25	42	34	31	497
5	44	36	49	52	61	47	55	38	46	40	46	42	565
6	59	34	38	44	54	40	52	47	39	51	33	39	530
7	39	32	47	62	31	50	61	39	60	48	42	36	547
8	45	40	53	39	44	49	42	38	46	38	47	47	528
9	33	37	51	49	48	67	45	37	44	45	40	35	531
10	38	44	65	32	60	44	35	48	38	28	54	29	545
11	50	46	38	43	51	50	32	61	29	40	37	46	523
12	40	37	39	47	65	38	50	50	36	40	35	43	520
13	52	43	32	38	44	43	26	45	51	47	37	33	491
14	38	55	45	55	50	40	63	41	40	39	44	52	562
15	41	50	69	40	32	35	47	60	57	53	59	53	605
16	26	53	47	39	46	50	39	49	38	42	54	31	514
17	34	57	68	48	52	31	35	49	41	37	47	32	531
18	42	51	44	35	43	30	39	57	58	50	49	36	534
19	19	34	40	53	56	43	42	49	48	37	28	33	482
20	37	39	39	43	55	38	46	30	57	52	33	50	519
21	33	34	41	57	45	60	53	28	40	43	37	51	522
22	34	41	40	46	33	42	52	36	63	39	45	47	518
23	36	43	43	51	35	62	33	41	40	37	30	34	485
24	38	56	40	34	46	48	31	26	53	33	49	41	495
25	41	46	45	33	44	37	36	66	36	41	32	35	492
26	33	40	35	37	63	42	48	44	39	43	42	48	517
27	61	40	36	44	45	35	48	35	37	62	32	47	522
28	50	43	39	60	34	40	62	31	47	40	38	38	522
29	27	—	33	43	35	50	39	31	41	41	36	43	419
30	28	—	33	46	45	64	30	53	43	39	31	36	448
31	64	—	61	—	29	—	24	48	—	31	—	25	282
Somma	1.232	1.248	1.439	1.338	1.471	1.365	1.337	1.378	1.353	1.314	1.243	1.250	15.968
Médias	39.74	44.57	46.41	44.60	47.45	45.50	43.12	44.45	45.10	42.38	41.43	40.32	43.75

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1907	MEZES												
Dias	Jan.	Fev.	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
1	20	19	25	15	12	17	21	13	9	9	14	11	185
2	9	14	20	17	11	15	21	15	21	9	15	17	184
3	7	14	13	16	21	13	7	17	11	16	10	9	154
4	11	13	6	17	17	15	18	17	13	18	21	11	177
5	16	9	11	26	22	15	18	16	7	16	14	12	182
6	7	7	15	19	12	16	17	11	19	13	12	12	160
7	16	5	13	13	13	24	18	13	11	7	10	15	158
8	7	7	18	11	13	23	22	16	11	7	13	14	162
9	14	7	18	18	18	13	15	23	14	8	12	18	173
10	11	5	18	26	17	15	14	12	7	21	11	12	169
11	16	8	11	10	19	14	12	16	11	18	10	8	153
12	17	7	11	15	14	10	16	14	14	19	6	19	162
13	12	9	12	11	13	14	21	8	16	9	19	14	158
14	11	8	7	14	9	15	18	9	18	14	12	12	147
15	16	14	10	20	25	15	16	17	14	14	12	16	189
16	20	13	16	10	24	20	13	18	14	9	19	12	188
17	12	20	15	12	22	14	16	21	8	12	15	5	172
18	17	12	18	11	23	10	14	13	15	19	14	8	174
19	10	12	10	13	12	8	12	14	16	11	8	9	135
20	12	13	8	19	13	17	19	18	17	9	5	11	161
21	8	18	11	20	8	18	12	7	12	10	11	13	148
22	8	18	14	12	18	24	14	12	12	16	13	11	172
23	12	10	19	9	11	8	11	18	19	15	14	13	159
24	20	12	12	4	21	8	11	12	13	17	18	14	162
25	13	17	9	15	11	20	15	11	8	15	12	11	157
26	15	5	5	13	8	7	27	11	11	17	9	14	142
27	13	12	9	13	18	11	13	13	11	10	11	11	145
28	12	8	10	15	8	9	18	13	11	12	14	16	146
29	11	—	7	10	10	18	10	23	11	10	7	10	127
30	5	—	11	11	12	11	9	16	13	12	20	5	125
31	9	—	10	—	24	—	12	7	—	5	—	17	84
Somma	387	316	392	430	479	437	480	444	337	397	381	380	4.910
Médias	12.48	11.28	12.64	14.33	15.45	14.57	15.48	14.32	12.90	12.80	12.70	12.26	13.45

FREGUEZIAS URBANAS

LEGITIMOS

1907	Janeiro		Fev.		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Set.		Outubro		Nov.		Dez.		Somma		Total
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Candelaria	5	3	4	3	6	1	4	2	7	1	3	2	10	5	8	2	2	1	3	1	6	5	6	1	64	27	91
Santa Rita	48	42	54	44	39	29	35	46	49	49	55	48	43	39	43	52	37	49	55	45	41	37	41	47	540	527	1.067
Sacramento	19	14	24	19	22	20	16	25	20	21	16	20	29	25	22	18	21	19	17	27	8	10	16	16	230	234	464
S. José	26	24	27	17	35	28	27	25	24	23	17	24	28	21	16	20	30	16	17	26	15	30	27	21	289	275	564
Santo Antonio	33	34	32	33	41	34	30	30	31	37	35	38	37	30	37	30	38	32	23	46	32	23	24	32	393	399	792
Gloria	40	36	47	52	55	55	48	59	52	47	43	46	45	47	51	45	51	46	40	40	48	59	49	43	569	566	1.135
Lagôa	41	30	49	43	50	56	50	41	44	41	56	32	46	48	50	45	36	35	40	47	51	36	37	31	550	485	1.035
Gavea	12	10	15	10	21	14	7	5	11	16	15	13	10	13	17	13	12	14	17	14	19	11	10	14	166	147	313
Sant'Anna	85	62	59	79	71	68	85	59	79	68	79	66	66	81	62	71	73	70	68	65	80	52	57	67	864	808	1.672
Espirito Santo	45	49	50	54	77	71	54	44	75	78	45	54	46	43	54	55	58	55	49	73	51	55	48	68	652	699	1.351
S. Christovão	52	39	41	34	46	47	65	36	57	47	45	29	42	48	51	55	61	42	53	36	41	43	38	39	596	495	1.091
Engenho Velho	94	58	89	70	77	96	94	75	100	90	99	103	88	81	99	90	80	102	90	76	87	79	93	70	1090	993	2.083
Engenho Novo	57	63	41	44	68	61	74	62	65	57	63	65	57	55	63	74	74	69	49	53	53	49	55	74	719	726	1.445
Somma	557	464	532	502	608	580	589	509	614	575	571	540	547	539	573	570	576	550	521	549	533	480	501	523	6.722	6.381	13.103
Total	1.021		1.034		1.188		1.098		1.189		1.111		1.086		1.143		1.126		1.070		1.013		1.024		13.103		—

ILLEGITIMOS

1907	Janeiro		Fev.		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Set.		Outubro		Nov.		Dez.		Somma		Total
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Candelaria	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	—	1	—	—	7	3	10
Santa Rita	6	7	4	7	27	19	9	8	14	10	4	7	5	10	6	4	6	12	6	3	3	4	10	2	100	93	193
Sacramento	3	3	1	3	2	3	5	2	2	4	2	1	1	4	1	1	1	4	—	1	—	2	2	2	20	30	50
S. José	16	9	20	14	29	15	16	10	16	21	21	19	20	13	11	12	21	13	20	22	22	19	11	19	223	186	409
Santo Antonio	—	—	4	4	7	7	14	8	15	6	6	4	9	10	7	8	6	4	9	5	5	6	5	10	87	72	159
Gloria	22	27	14	11	9	13	20	10	22	24	26	22	17	18	29	19	14	17	24	28	12	25	22	25	231	239	470
Lagôa	10	11	15	11	12	14	14	21	13	21	17	10	8	17	12	15	14	15	16	14	17	12	7	9	155	170	325
Gavea	1	4	4	2	1	2	2	2	6	1	3	1	4	2	2	3	2	1	2	—	2	1	5	3	34	22	56
Sant'Anna	9	19	15	13	7	9	16	11	9	11	12	16	13	16	17	14	8	12	12	10	23	12	10	17	151	160	311
Espirito Santo	7	8	13	14	16	10	8	7	9	21	10	15	14	9	12	21	11	12	16	6	9	9	12	16	137	148	285
S. Christovão	11	15	12	4	11	13	10	8	11	15	10	17	15	13	12	7	9	12	11	15	12	8	9	6	133	133	266
Engenho Velho	7	5	6	7	5	10	13	15	6	9	5	9	8	10	5	2	10	5	9	1	9	9	8	8	91	90	181
Engenho Novo	2	8	5	9	4	6	8	3	9	7	8	9	8	7	8	7	5	9	5	7	4	4	4	4	70	80	150
Somma	94	117	115	99	130	121	135	105	132	150	124	130	122	129	122	113	110	117	132	112	118	112	105	121	1.439	1.426	2.865
Total	211		214		251		240		282		254		251		235		227		244		230		226		2.865		—

Nascimentos sob o ponto de vista da sexualidade dos novi-natos e do estado civil dos progenitores

FREGUEZIAS SUBURBANAS

LEGITIMOS

1907	Janeiro		Fev.		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Set.		Outubro		Nov.		Dez.		Somma		Total
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Inhaúma	74	82	39	36	77	65	73	65	107	79	69	72	65	98	87	64	53	65	72	63	64	73	63	59	843	821	1.664
Irajá	26	23	26	29	30	23	25	34	28	38	36	36	36	30	30	46	30	22	26	23	30	24	30	25	353	353	706
Ilha do Governador	3	6	8	8	8	3	9	5	6	8	6	5	10	8	3	4	3	3	9	5	3	2	5	4	73	61	134
Paquetá	1	2	1	—	6	3	—	1	—	—	—	1	1	4	1	1	1	2	4	4	1	2	1	—	17	20	37
Jacarépaguá	8	7	11	8	11	5	11	11	11	13	5	9	10	15	17	11	10	11	19	8	7	10	12	9	132	117	249
Guaratiba	3	1	5	7	5	5	8	1	9	10	5	7	7	5	4	6	3	5	8	5	10	4	6	11	73	67	140
Santa Cruz	9	7	7	13	6	9	13	7	16	13	17	11	11	13	6	8	10	14	12	7	5	10	9	9	121	121	242
Campo Grande	17	23	18	23	24	26	28	29	19	21	30	22	22	30	26	25	17	20	27	20	26	15	17	29	271	283	554
Somma	141	151	115	124	167	139	167	153	196	182	168	163	162	203	174	165	127	142	177	135	146	140	143	146	1.883	1.843	3.726
Total	292		239		306		320		378		331		365		339		269		312		286		289		3.726		

ILLEGITIMOS

1907	Janeiro		Fev.		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Set.		Outubro		Nov.		Dez.		Somma		Total
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Inhaúma	21	17	10	13	17	17	25	17	17	17	17	17	16	15	25	14	18	23	15	11	11	12	13	10	205	183	388
Irajá	7	6	6	5	10	7	11	12	13	5	7	9	15	15	9	7	11	13	6	13	11	19	15	13	121	125	246
Ilha do Governador	4	1	2	2	1	—	1	4	2	—	5	2	2	—	1	1	5	—	2	4	2	1	1	1	28	16	44
Paquetá	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	2	4
Jacarépaguá	6	4	2	5	6	3	8	3	6	7	4	7	6	4	10	6	7	4	2	4	6	3	—	3	63	53	116
Guaratiba	3	—	2	2	—	2	4	4	1	3	2	2	4	4	4	4	4	4	1	2	3	4	3	3	31	34	65
Santa Cruz	4	2	3	2	—	3	2	—	3	4	2	6	3	4	3	2	3	6	4	1	2	2	1	2	30	34	64
Campo Grande	10	10	9	14	11	7	7	11	9	14	17	9	17	10	10	9	8	11	12	7	9	10	9	17	128	129	257
Somma	55	40	34	43	47	39	58	52	51	50	54	52	63	52	62	43	56	62	42	43	44	51	42	49	608	576	1.184
Total	95		77		86		110		101		106		115		105		118		85		95		91		1.184		

NASCIMENTOS

Coefficientes de sexualidade

	1907 — FREGUEZIAS	HOMENS	MULHERES	TOTAL	EM 100 NASCIMENTOS Quantos homens?	EM 100 NASCIMENTOS Quantas mulheres?
URBANAS	Candelaria	71	30	101	70.30	29.70
	Santa Rita	640	620	1.260	50.80	49.20
	Sacramento	250	264	514	48.64	51.36
	S. José	512	461	973	52.62	47.38
	Santo Antonio	480	471	951	50.47	49.53
	Gloria	800	805	1.605	49.84	50.16
	Lagôa	705	655	1.360	51.84	48.16
	Gavea	200	169	369	54.20	45.80
	Sant'Anna	1.015	968	1.983	51.19	48.81
	Espirito Santo	789	847	1.636	48.23	51.77
	S. Christovão	729	628	1 357	53.72	46.28
	Engenho Velho	1.181	1.083	2.264	52.16	47.84
	Engenho Novo	789	806	1.595	49.47	50.53
	Total	8.161	7.807	15.968	51.11	48.89
SUBURBANAS	Inhaúma	1.048	1.004	2.052	51.08	48.92
	Irajá	474	478	952	49 79	50.21
	Ilha do Governador	101	77	178	56.74	43.26
	Paquetá	19	22	41	46.34	53.66
	Jacarépaguá	195	170	365	53.43	46.57
	Guaratiba	104	101	205	50.73	49.27
	Santa Cruz	151	155	306	49.35	50.65
	Campo Grande	399	412	811	49.20	50.80
	Total	2.491	2.419	4.910	50.73	49.27
	Districto Federal	10.652	10.226	20.878	51.02	48.98

Coefficientes de legitimidade e illegitimidade

	1907 — FREGUEZIAS	LEGITIMOS	ILLEGITIMOS	TOTAL	EM 100 NASCIMENTOS Quantos legitimos?	EM 100 NASCIMENTOS Quantos illegitimos?
URBANAS	Candelaria	91	10	101	90.10	9.90
	Santa Rita	1.067	193	1.260	84.68	15.32
	Sacramento	464	50	514	90.27	9.73
	S. José	564	409	973	57.97	42.03
	Santo Antonio	792	159	951	83.28	16.72
	Gloria	1.135	470	1.605	70.72	29.28
	Lagôa	1.035	325	1.360	76.10	23.90
	Gavea	313	56	369	84.82	15.18
	Sant'Anna	1.672	311	1.983	84.32	15.68
	Espirito Santo	1.351	285	1.636	82.58	17.42
	S. Christovão	1.091	266	1.357	80.40	19.60
	Engenho Velho	2.083	181	2.264	92.01	7.99
	Engenho Novo	1.445	150	1.595	90.60	9.40
	Total	13.103	2.865	15.968	82.06	17.94
SUBURBANAS	Inhaúma	1.664	388	2.052	81.09	18.91
	Irajá	706	246	952	74.16	25.84
	Ilha do Governador	134	44	178	75.28	24.72
	Paquetá	37	4	41	90.24	9.76
	Jacarépaguá	249	116	365	68.22	31.78
	Guaratiba	140	65	205	68.29	31.71
	Santa Cruz	242	64	306	79.08	20.92
	Campo Grande	554	257	811	68.31	31.69
	Total	3.726	1.184	4.910	75.89	24.11
	Districto Federal	16.829	4.049	20.878	80.61	19.39

Nascimentos segundo a nacionalidade dos progenitores

1907 — FREGUEZIAS URBANAS	NACIONALIDADE DAS MÃES														
NACIONALIDADE DOS PAES	Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Allemãs	Inglezas	Francezas	Outras européas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes	Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada	Total
Brazileiros	6.970	318	40	60	11	2	21	16	2	9	4	—	2	12	7.467
Portuguezes	2.070	2.330	42	131	9	2	14	12	—	5	1	—	—	7	4.623
Italianos	199	33	749	20	3	—	5	4	—	3	—	—	—	1	1.017
Hespanhóes	145	51	6	448	2	—	1	2	1	2	1	—	1	2	662
Allemães	21	1	—	1	14	—	—	7	—	—	—	—	—	—	44
Inglezes	13	—	—	—	—	7	—	2	—	—	—	—	—	—	22
Francezes	24	2	2	2	—	—	17	1	1	—	—	—	—	—	49
Outros europeus	30	1	3	1	3	1	2	51	—	—	—	—	—	1	93
Anglo-americanos	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	5
Hispano-americanos	13	3	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	23
Turco-arabes	5	—	3	1	—	—	—	—	—	—	109	—	—	—	118
Outros asiaticos	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Africanos	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Nacionalidade ignorada	1.475	190	38	50	5	1	8	4	—	3	1	1	—	65	1.841
Somma	10.970	2.930	886	716	48	14	68	99	5	22	117	1	3	89	15.968

Nascimentos segundo a nacionalidade dos progenitores

1907 — FREGUEZIAS SUBURBANAS	NACIONALIDADE DAS MÃES														
NACIONALIDADE DOS PAES	Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Allemãs	Inglezas	Francezas	Outras européas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes	Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada	Total
Brazileiros	2.828	21	4	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2:860
Portuguezes	335	362	6	15	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	723
Italianos	26	2	55	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
Hespanhóes	26	4	1	49	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	82
Allemães	6	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Inglezes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Francezes	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5
Outros europeus	3	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	5
Anglo-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hispano-americanos	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Turco-arabes	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	21	—	—	—	25
Outros asiaticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Africanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nacionalidade ignorada	1.051	49	5	3	—	2	1	1	—	—	—	—	—	1	1.113
Somma	4.282	438	72	75	6	2	5	6	1	—	21	—	—	2	4.910

Nascimentos segundo a hora em que occorreram

FREGUEZIAS URBANAS

1907	DIA	NOITE	TOTAL
Candelaria	83	18	101
Santa Rita	669	591	1.260
Sacramento	367	147	514
S. José	693	280	973
Santo Antonio	511	440	951
Gloria	1.060	545	1.605
Lagôa	700	660	1.360
Gavea	190	179	369
Sant'Anna	973	1.010	1.983
Espirito Santo	864	772	1.636
S. Christovão	970	387	1.357
Engenho Velho	1.735	529	2.264
Engenho Novo	851	744	1.595
Somma	9.666	6.302	15.968

Nascimentos segundo a hora em que occorreram

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1907	DIA	NOITE	TOTAL
Inhaúma	907	1.145	2.052
Irajá	434	518	952
Ilha do Governador	82	96	178
Paquetá	30	11	41
Jacarépaguá	173	192	365
Guaratiba	93	112	205
Santa Cruz	140	166	306
Campo Grande	407	404	811
Somma	2.266	2.644	4.910

Nascimentos sob o ponto de vista da gemelidade, segundo a nacionalidade dos progenitores

FREGUEZIAS URBANAS

1907	Nacionalidade das mães														
Nacionalidade dos paes	Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Allemãs	Inglezas	Francezas	Outras européas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes	Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada	Total
Brazileiros	84	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	92
Portuguezes	27	28	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
Italianos	2	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
Hespanhóes	—	2	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
Allemães	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
Inglezes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Francezes	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Outros europeus	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
Anglo-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hispano-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Turco-arabes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Outros asiaticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Africanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nacionalidade ignorada	34	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
Somma	147	39	13	16	—	—	2	4	—	—	—	—	2	—	223

Nota — Neste quadro não figuram quatro nascidos mortos: um do sexo masculino, filho de pae portuguez e mãe brazileira; dous do sexo feminino, filhos de paes portuguezes e um de sexo ignorado, filho de pae ignorado e mãe portugueza.

Nascimentos sob o ponto de vista da gemelidade, segundo a nacionalidade dos progenitores

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1907	Nacionalidade das mães														
Nacionalidade dos paes	Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Allemãs	Inglezas	Francezas	Outras européas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes	Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada	Total
Brazileiros	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
Portuguezes	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Italianos	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Hespanhóes	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Allemães	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Inglezes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Francezes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Outros europeus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anglo-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hispano-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Turco-arabes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Outros asiaticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Africanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nacionalidade ignorada	22	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
Somma	89	12	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109

Nota — Neste quadro não figuram sete nascidos mortos: dois do sexo feminino, filhos de paes braziieiros; um do sexo feminino, filho de paes portuguzes; um do sexo masculino, filho de pae portuguez e mãe brasileira e tres de sexo ignorado filhos de paes ignorados e mães brazileiras.

Nascimentos sob o ponto de vista da gemelidade, segundo o estado civil dos progenitores

FREGUEZIAS URBANAS

1907	LEGITIMOS		TOTAL	ILLEGITIMOS		TOTAL	TOTAL DOS HOMENS	TOTAL DAS MULHERES	TOTAL GERAL
	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total
Candelaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Santa Rita	9	9	18	1	3	4	10	12	22
Sacramento	2	3	5	2	—	2	4	3	7
S. José	6	6	12	6	4	10	12	10	22
Santo Antonio	4	—	4	1	5	6	5	5	10
Gloria	6	10	16	2	1	3	8	11	19
Lagôa	12	7	19	—	4	4	12	11	23
Gavea	2	4	6	1	1	2	3	5	8
Sant'Anna	6	12	18	2	—	2	8	12	20
Espirito Santo	6	6	12	2	2	4	8	8	16
S. Christovão	8	12	20	3	5	8	11	17	28
Engenho Velho	17	9	26	2	—	2	19	9	28
Engenho Novo	7	13	20	—	—	—	7	13	20
Total	85	91	176	22	25	47	107	116	223

NOTA — Na freguezia da Gloria, no mez de Julho nasceu morto um gemeo de sexo ignorado, filho illegitimo; na da Lagôa, no mez de Março nasceu morto um gemeo, do sexo masculino, filho legitimo, e na do Espirito Santo, no mez de Julho, nasceram mortos dous gemeos, do sexo feminino, filhos legitimos, nenhum dos quaes figura neste quadro.

Nascimentos sob o ponto de vista da gemelidade, segundo o estado civil dos progenitores

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1907	LEGITIMOS		TOTAL	ILLEGITIMOS		TOTAL	TOTAL DOS HOMENS	TOTAL DAS MULHERES	TOTAL GERAL
	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total
Inhaúma	9	17	26	3	5	8	12	22	34
Irajá	9	3	12	1	3	4	10	6	16
Ilha do Governador	7	5	12	2	—	2	9	5	14
Paquetá	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Jacarépaguá	2	3	5	—	—	—	2	3	5
Guaratiba	4	4	8	2	—	2	6	4	10
Santa Cruz	4	—	4	—	2	2	4	2	6
Campo Grande	8	8	16	1	5	6	9	13	22
Total	44	41	85	9	15	24	53	56	109

NOTA—Na freguezia de Inhaúma nasceram mortos 4 gemeos, 2 em Abril, do sexo feminino, 1 em Maio, do sexo masculino e 1 em Junho do sexo feminino, todos filhos legitimos; em Irajá, nos mezes de Julho e Agosto nasceram mortos 2 gemeos, de sexo ignorado, ambos filhos legitimos, e em Jacarepaguá, no mez de Dezembro, nasceu morto um gemeo, de sexo ignorado, filho legitimo, nenhum dos quaes figura neste quadro.

Partos duplos, inclusive os nati-mortos

	1907 FREGUEZIAS	HOMEM E HOMEM	MULHER E MULHER	HOMEM E MULHER	TOTAL
URBANAS	Candelaria	—	—	—	—
	Santa Rita	3	4	4	11
	Sacramento	1	1	1	3
	S. José	4	3	4	11
	Santo Antonio	2	2	1	5
	Gloria	2	3	5	10
	Lagôa	5	4	3	12
	Gavea	—	1	3	4
	Sant'Anna	3	5	2	10
	Espirito Santo	3	4	2	9
	S. Christovão	1	4	9	14
	Engenho Velho	9	4	1	14
	Engenho Novo	1	4	5	10
	Somma	34	39	40	113
SUBURBANAS	Inhaúma	2	7	10	19
	Irajá	5	3	1	9
	Ilha do Governador	4	2	1	7
	Ilha de Paquetá	—	—	1	1
	Jacarépaguá	1	1	1	3
	Guaratiba	1	—	4	5
	Santa Cruz	2	1	—	3
	Campo Grande	3	6	3	12
	Somma	18	20	21	59
	Total geral	52	59	61	172
	Coefficiente em 100 partos duplos	30.23	34.30	35.46	
		Uni-sexuaes		Bi-sexuaes	
	Coefficiente em 100 partos duplos	64.53		35.46	

Nota — Em um parto triplo registrado na Pretoria do Sacramento duas creanças eram do sexo masculino e uma do sexo feminino. Na Pretoria da Lagôa houve um parto duplo no qual os fétos, um do sexo masculino e outro do sexo feminino, nasceram mortos, não figurando, por isto, na estatistica de gemelidade das paginas 56 e 57.

IV

MORTINATALIDADE

Em 1907, nasceram mortas no Rio de Janeiro (Districto Federal) 1.579 creanças, sendo 1.279 na zona urbana e 300 na suburbana. Extrahidos os respectivos coefficientes, quer em relação ao total de habitantes, quer em relação ao total de nascimentos (inclusive os nascidos mortos, segundo a regra aconselhada por Bertillon e outros estatisticos), obtêm-se os numeros proporcionaes seguintes:

Coefficientes de mortinatalidade por 1.000 habitantes em 1907 :

	População	Nascidos-mortos	Coefficientes por 1.000 habitantes
Cidade.	636.018 *	1.279	2,01
Suburbios . . .	188.022	300	1,59
Districto Federal .	824.040	1.579	1,91

Coefficientes de mortinatalidade por 1.000 nascimentos em 1907 :

	Nascimentos	Nascidos-mortos	Total	Coefficientes por 1.000 nascimentos
Cidade.	15.968	1.279	17.247	74,15
Suburbios . . .	4.910	300	5.210	57,58
Districto Federal .	20.878	1.579	22.457	70,31

Em 1906, identicas taxas erão assim representadas:

Coefficientes de mortinatalidade por 1.000 habitantes:

	População	Nascidos-mortos	Coefficientes por 1.000 habitantes
Cidade.	625.756	1.279	2,04
Suburbios. . . .	185.687	247	1,33
Districto Federal .	811.443	1.526	1,88

Coefficientes de mortinatalidade por 1.000 nascimentos:

	Nascimentos	Nascidos-mortos	Total	Coefficientes por 1.000 nascimentos
Cidade	15.761	1.279	17.040	75,05
Suburbios. . . .	4.462	247	4.709	52,45
Districto Federal .	20.223	1.526	21.749	70,16

(*) Neste total estão incluidos 5.596 individuos que constituem a população maritima e 7.577, excesso das entradas sobre as sahidas por via maritima e terrestre.

Ampliando o confronto em relação aos annos do ultimo quinquennio, verifica-se que os coefficientes de mortinatalidade no Rio de Janeiro (Districto Federal) continuam a manter-se muito elevados. Este facto tem preoccupado bastante os pediatras e os hygienistas. O professor José Maria Teixeira e os demographistas Aureliano Portugal e Bulhões Carvalho, estudando a elevada mortinatalidade do Rio de Janeiro, ligaram-na a differentes causas. O primeiro considerou-a dependente de uma serie de factores: frequencia de casamentos consanguineos, illegitimidade, desproporção da edade dos conjuges e disseminação de certas molestias, taes como a tuberculose, a malaria, a syphilis e o alcoolismo. No Annuario de 1906, discutindo o assumpto, salientamos que a mór parte das causas indicadas pelo pranteado professor não se verificavam no Rio de Janeiro, ou não explicavam sufficientemente a grande mortinatalidade. A tuberculose e a syphilis poderiam, talvez, resolver o problema; faltavam, entretanto, elementos para poder responsabilisar essas duas molestias como principaes causadoras de factor tão prejudicial ao crescimento physiologico da população do Rio de Janeiro.

Mais razoavel é a opinião do Dr. Aureliano Portugal, firmada em consultas feitas, em 1891, aos gynecologistas da época. Para elle a elevada mortinatalidade resultava da grande frequencia, no Rio de Janeiro, de molestias do apparelho genital da mulher.

Ainda bem recentemente, no Congresso Nacional de Assistencia Publica e Privada, reunido em Setembro, relatando a 3ª these*, o Dr. Antonio Fernandes Figueira occupou-se do assumpto, considerando assombrosa, entre nós, a mortinatalidade. Assim se exprime o conhecido pediatra: «O maior de todos os factores do nosso desprestigio, elemento dissolvente da constituição, da subsistencia da raça é a incrivel mortinatalidade.» Tratando das suas causas diz o illustre pediatra não poder attribuil-a á miseria, á fome, ao frio, nem a sobrecarga de trabalhos que em outros paizes pezam sobre as mulheres operarias. Lembra a tuberculose, pouco transmissivel por herança, o alcoolismo, que extingue uma familia no prazo de quatro gerações, e a syphilis, que é a unica que acommette as fontes da vida. Duvida, porém, que ella só possa explicar tão grande mortinatalidade. Pergunta « que syphilis é essa tão intensa na vida intra-uterina, que em 4.500 partos na Maternidade da Faculdade de Medicina, o professor Henrique Baptista só *duas vezes* verificou a lezão caracteristica do *pemphigus neonatorum*?» Examina si uma tal ou qual debilidade uterina resultante do cruzamento das raças, tornando o feto mestiço menos resistente, explica a avultada mortinatalidade. Baseado, entretanto, nas pesadas methodicas feitas pelo Dr. Frederico Falk, que estudou proficientemente o assumpto, conclue que o elemento ethenico não contribue para o enfraquecimento do feto. Termina, emfim, o eminente pediatra affirmando que, « em plena responsabilidade de homem de sciencia, não lhe cabe o prazer de asseverar que este ou aquelle é o inimigo principal a combater ».

(*) « Assistencia á infancia e particularmente o que se refere ás medidas a adoptar contra a mortalidade infantil ».

Seja como fôr, parece fóra de duvida que a falta de regularidade do registro civil contribue, até certo ponto, para aggravar a taxa da mortinatalidade no Rio de Janeiro. O coefficiente calculado em relação a cifra total dos nascimentos nunca poderá exprimir exactamente a verdade, provadas como já têm sido, mais de uma vez, as omissões no registro dos nascimentos.

Variações annuaes da mortinatalidade no Rio de Janeiro (Districto Federal)

ANNOS	NASCIMENTOS INCLUSIVE NASCIDOS MORTOS	NASCIDOS MORTOS	COEFFICIENTE POR MIL NASCIMENTOS
1903	19.456	1.395	71,70
1904	21.095	1.561	73,99
1905	21.777	1.549	71,13
1906	21.749	1.526	70,16
1907	22.457	1.579	70,31

Variações annuaes da mortinatalidade no Rio de Janeiro (Zona urbana)

COEFFICIENTES POR 1.000 NASCIMENTOS (INCLUSIVE NASCIDOS MORTOS)

1890-1907

ANNOS	NASCIMENTOS	NASCIDOS MORTOS	TOTAL	COEFFICIENTES POR 1.000 NASCIMENTOS (INCLUSIVE NASCIDOS MORTOS)
1890	10.622	921	11.513	79,78
1891	11.625	1.073	12.698	81,50
1892	11.662	1.063	12.725	83,53
1893	12.699	1.126	13.825	81,43
1894	12.431	1.054	13.485	78,16
1895	13.388	1.147	14.535	78,91
1896	13.323	1.123	14.446	77,73
1897	13.915	1.106	15.021	73,62
1898	13.992	1.083	15.080	72,14
1899	14.235	1.135	15.370	73,84
1900	13.838	1.151	14.989	76,78
1901	13.817	1.124	14.941	75,22
1902	14.370	1.061	15.431	68,75
1903	14.264	1.187	15.451	76,82
1904	15.429	1.347	16.776	80,29
1905	15.732	1.326	17.058	77,73
1906	15.761	1.279	17.040	75,05
1907	15.968	1.279	17.247	74,15

Mortinatalidade do Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades estrangeiras

CIDADES	ANNO	NASCIMENTOS	NATIMORTOS	TOTAL	COEFFICIENTE POR 1.000 NASCIMENTOS
Paris	1905	51.096	4.692	55.788	84.10
Berlim	1907	52.494	1.920	54.414	35.28
Vienna	1905	48.944	4.043	52.987	76.10
Hamburgo	1907	21.985	739	22.724	32.52
S. Petersburgo	1905	48.780	2.023	50.803	39.82
Moscou	1907	44.529	1.515	46.044	32.90
Buenos-Aires	»	39.161	1.771	40.932	43.26
Rio de Janeiro	»	**20.878**	**1.579**	**22.457**	**70.31**
Budapest	1906	21.382	627	22.009	28 48
Breslau	1907	14.197	432	14.659	31.51
Madrid	1905	14.759	1.027	15.786	65.05
Milão	1907	14.271	524	14.798	35.41
Amsterdam	»	14.430	586	15.016	39.02
Bruxellas	»	10.959	573	11.532	49.69
Montevidéo	»	8.356	346	8.702	39.76
Havana	»	7.796	548	8.344	65.67

Mortinatalidade do Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades do Brazil

CIDADES	ANNO	NASCIMENTOS	NATIMORTOS	TOTAL	COEFFICIENTE POR MIL NASCIMENTOS
Rio de Janeiro	**1907**	**20.878**	**1.579**	**22.457**	**70.31**
São Paulo	»	10.707	633	11.340	59.12
S. Salvador (Bahia)	»	2.783	383	3.166	120.97
Recife	1904	3.141	442	3.583	123.96
Porto Alegre	1906	2.773	226	2.999	75.35
Belém	»	2.814	346	3.160	100.49
Manáos	1907	823	109	932	116.95
Curityba	»	1.818	67	1.885	35.54
Nictheroy	»	2.102	167	2.269	73.60
Florianopolis	»	452	17	469	36.24
Bello Horizonte	1904	592	47	639	73.55
Rio Grande	1907	1.201	79	1.280	61.71

Mortinatalidade por dias e mezes

FREGUEZIAS URBANAS

1907 — DIAS	MEZES												TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1	7	—	9	1	4	—	5	5	5	9	—	5	50
2	1	6	—	—	3	7	—	—	1	—	9	5	32
3	10	—	8	6	10	—	6	2	4	2	2	1	51
4	2	4	7	2	3	4	—	—	—	5	2	—	29
5	5	1	9	2	6	8	9	12	7	2	7	4	67
6	7	7	—	4	—	—	2	—	3	5	—	6	34
7	1	9	5	—	4	9	2	7	1	1	1	5	45
8	—	—	1	8	—	—	2	1	2	6	7	1	28
9	7	8	7	2	6	6	6	3	9	—	—	1	55
10	—	8	—	6	8	1	8	8	1	—	—	6	45
11	1	2	8	2	—	3	—	3	—	—	7	4	30
12	3	8	3	—	—	—	8	1	5	7	2	2	39
13	1	1	4	7	—	7	2	6	1	3	3	7	42
14	5	8	8	—	—	2	2	1	—	—	10	2	38
15	1	8	—	4	6	2	4	—	7	6	1	—	39
16	6	—	5	—	5	4	5	5	2	2	1	3	38
17	7	7	5	6	2	—	2	1	4	5	6	—	45
18	10	4	—	—	6	1	3	4	2	1	2	9	42
19	—	—	8	—	4	6	—	1	5	5	1	—	30
20	2	9	—	7	5	1	—	1	—	—	5	2	32
21	6	2	7	—	1	4	8	6	6	11	1	11	63
22	—	1	2	6	—	2	1	—	1	5	4	9	31
23	6	8	3	2	8	7	1	—	1	1	2	3	42
24	—	1	—	10	1	8	6	1	4	4	3	8	41
25	—	12	7	3	—	6	—	7	8	—	7	6	56
26	3	2	8	8	8	2	7	1	1	1	—	2	43
27	1	6	—	1	5	8	1	4	5	8	8	4	51
28	8	—	6	2	1	—	5	—	—	—	11	1	34
29	1	—	—	11	3	2	4	—	—	8	5	—	34
30	8	—	8	—	4	—	2	7	6	1	2	10	48
31	6	—	4	—	1	—	6	1	—	5	—	1	24
Total	115	122	132	100	104	90	107	88	91	103	100	118	1.279
Médias	3.70	4.35	4.25	3.33	3.35	3.00	3.45	2.83	3.03	3.32	3.63	3.80	3.50

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1907 — DIAS	MEZES												TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1	2	2	2	1	—	—	—	—	1	—	2	2	12
2	1	—	—	2	—	1	2	1	—	—	1	1	9
3	1	—	—	—	—	2	1	2	1	3	2	—	12
4	1	1	—	1	—	—	1	—	1	3	—	2	10
5	1	—	2	—	1	3	—	2	—	2	—	—	11
6	2	—	1	1	—	—	—	2	—	—	3	1	10
7	2	2	—	2	2	2	4	1	—	3	—	—	18
8	—	1	1	1	—	5	—	1	—	—	2	3	14
9	—	—	1	1	2	1	—	—	2	—	1	2	10
10	1	—	1	2	—	—	4	2	1	1	—	2	14
11	1	—	1	—	—	—	—	1	4	2	—	1	10
12	—	1	1	3	1	1	2	1	—	2	2	1	15
13	—	1	1	—	1	1	3	—	—	1	1	1	10
14	—	—	1	1	1	1	1	3	1	2	1	2	14
15	—	—	2	1	1	2	1	1	—	1	1	—	10
16	—	—	1	—	1	—	1	2	2	—	—	—	7
17	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	2	1	8
18	—	1	—	1	1	—	—	1	—	1	1	1	7
19	—	—	—	2	1	1	—	1	1	—	1	1	8
20	—	1	1	—	3	2	1	—	2	—	1	1	12
21	1	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	8
22	1	1	—	—	2	2	2	—	1	3	1	1	11
23	—	2	—	—	1	—	1	—	1	1	3	—	9
24	—	—	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	5
25	1	1	—	—	—	2	1	—	1	1	—	—	7
26	1	—	2	—	1	1	—	—	1	—	—	1	7
27	—	3	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	7
28	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	1	1	6
29	1	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	6
30	—	—	—	—	3	1	—	—	1	2	1	—	8
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2
Total	17	18	22	25	24	31	28	22	24	33	28	28	300
Médias	0.54	0.65	0.70	0.83	0.77	1.03	0.90	0.70	0.80	1.06	0.93	0.90	0.82

Mortinatalidade por sexos e mezes

FREGUEZIAS URBANAS

1907 — Sexos	MEZES												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Masculino	68	85	76	64	72	60	74	52	47	69	63	78	808
Feminino	47	37	56	36	32	30	33	36	44	34	46	40	471
Total	115	122	132	100	104	90	107	88	91	103	109	118	1.279

Mortinatalidade por sexos e mezes

FREGUEZIAS S[illegible]URBANAS

1907 — Sexos	MEZES												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Masculino	11	9	12	12	13	12	11	19	11	18	19	17	164
Feminino	6	9	10	13	11	19	17	3	13	15	9	11	136
Total	17	18	22	25	24	31	28	22	24	33	28	28	300

Mortinatalidade por sexos e côr

FREGUEZIAS URBANAS

1907 — Sexos	CÔR				
	Branca	Parda	Preta	Ignorada	Total
Masculino	577	181	35	15	808
Feminino	319	105	32	15	471
Total	896	286	67	30	1.279

Mortinatalidade por sexos e côr

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1907 — Sexos	CÔR				
	Branca	Parda	Preta	Ignorada	Total
Masculino	104	43	12	5	164
Feminino	77	48	9	2	136
Total	181	91	21	7	300

Mòrtinatalidade por mezes e freguezias

FREGUEZIAS URBANAS

1907	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Candelaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Santa Rita	6	4	4	3	15	1	3	2	4	7	7	9	65
Sacramento	4	2	6	4	4	3	1	3	—	1	4	4	36
S. José	4	3	5	3	5	3	3	5	3	5	5	3	47
Santo Antonio	12	9	5	6	1	3	10	3	2	12	7	8	78
Gloria	13	9	10	10	7	13	11	7	9	11	9	9	118
Lagôa	4	10	5	8	6	7	8	4	10	9	12	15	99
Gavea	1	4	2	2	1	1	4	1	2	—	2	3	23
Sant'Anna	16	14	10	8	9	8	7	14	12	6	9	16	135
Espirito Santo	7	9	15	11	10	12	16	8	10	7	11	13	129
S. Christovão	6	13	13	12	7	7	11	9	7	3	9	6	103
Engenho Velho	13	16	14	8	13	15	20	12	9	21	11	9	161
Engenho Novo	13	9	16	5	11	9	7	14	12	9	14	18	137
Fóra da cidade	5	9	7	9	2	—	—	—	2	—	1	2	37
Santa Casa	5	2	4	6	6	3	2	3	7	6	4	1	49
Ignorado	6	9	10	5	7	5	4	3	2	5	3	2	61
Somma	115	122	132	100	104	90	107	88	91	103	109	118	1.279

Mortinatalidade por mezes e freguezias

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1907	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Inhaúma	4	4	5	6	10	9	6	4	5	8	5	8	74
Irajá	2	3	6	1	2	12	11	7	9	4	13	3	73
Ilha do Governador	1	1	1	6	1	1	—	—	1	2	1	1	16
Paquetá	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jacarépaguá	3	4	1	—	—	1	—	—	—	2	2	2	15
Guaratiba	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	4	9
Santa Cruz	1	1	2	3	4	4	3	3	4	7	2	—	34
Campo Grande	5	4	7	8	7	4	8	7	5	9	5	10	79
Somma	17	18	22	25	24	31	28	22	24	33	28	28	300

Mortinatalidade de 1907 comparada com a de 1906

	FREGUEZIAS	1906		1907	
		Nascidos mortos	Médias diarias	Nascidos mortos	Médias
URBANAS	Candelaria	—	—	1	
	Santa Rita	75	0.20	65	
	Sacramento	41	0.11	36	
	S. José	40	0.10	47	
	Santo Antonio	63	0.17	78	
	Gloria	109	0.29	118	
	Lagôa	81	0.22	99	
	Gavea	11	0.03	23	
	Sant'Anna	136	0.37	135	
	Espirito Santo	120	0.32	129	
	S. Christovão	97	0.26	103	
	Engenho Velho	158	0.43	161	
	Engenho Novo	145	0.39	137	
	Fóra da cidade	49	0.13	37	
	Santa Casa	58	0.15	49	
	Ignorado	96	0.26	61	
	Somma	1.279	3.50	1.279	
SUBURBANAS	Inhaúma	99	0.27	74	
	Irajá	25	0.06	73	
	Ilha do Governador	12	0.03	16	
	Ilha de Paquetá	2	0.005	—	
	Jacarépaguá	13	0.03	15	
	Guaratiba	13	0.03	9	
	Santa Cruz	25	0.06	34	
	Campo Grande	58	0.15	79	
	Somma	247	0.67	300	

Mortinatalidade mensal de 1907 comparada com a de 1906

MEZES	1906			1907		
	FREGUEZIAS		DISTRICTO FEDERAL	FREGUEZIAS		DISTRICTO FEDERAL
	Urbanas	Suburbanas		Urbanas	Suburbanas	
Janeiro	120	21	141	115	17	132
Fevereiro	119	19	138	122	18	140
Março	136	23	159	132	22	154
Abril	110	24	134	100	25	125
Maio	102	24	126	104	24	128
Junho	86	20	106	90	31	121
Julho	113	22	135	107	28	135
Agosto	91	20	114	88	22	110
Setembro	90	17	107	91	24	115
Outubro	101	17	118	103	33	136
Novembro	89	16	105	109	28	137
Dezembro	119	24	143	118	28	146
Total	1.279	247	1.526	1.279	300	1.579

V

MORTALIDADE

A mortalidade no Rio de Janeiro, como em toda a parte, não obedece á leis invariaveis, e as suas cifras não são tão uniformes quanto as dos outros factores demographicos. A nupcialidade e a natalidade dependendo, principalmente, de condições economicas geraes e psychologicas particulares, em geral as suas cifras não apresentam grandes oscillações de anno para anno. O mesmo, porém, não se dá com a mortalidade, que, além de depender daquellas condições, é tambem regulada pela situação sanitaria da cidade, apparecimento de epidemias, etc. No Rio de Janeiro o maior ou menor obituario depende, quasi exclusivamente, das epidemias. O anno de 1907 é uma prova disso; o seu estado sanitario tendo sido um dos melhores da ultima decada, a mortandade geral foi tambem das menores observadas.

Durante o anno de 1907 falleceram no Rio de Janeiro (Districto Federal) 16.045 individuos, dos quaes 13.205 eram domiciliados nas freguezias urbanas e 2.840 nas suburbanas. Comparada essa cifra mortuaria com a do anno de 1906, que foi de 16.832 obitos, verifica-se uma differença para menos de 787 fallecimentos.

O confronto seguinte dos coefficientes de mortalidade, em 1907 e 1906, confirma a reducção observada na cifra bruta da mortandade geral.

Coefficiente de mortalidade por 1.000 habitantes em 1907 :

	População	Obitos	Coefficiente por 1.000 habitantes
Cidade	636.018 *	13.205	20,76
Suburbios	188.022	2.840	15,10
Districto Federal	824.040	16.045	19,47

Coefficiente de mortalidade por 1.000 habitantes em 1906 :

	População	Obitos	Coefficiente por 1.000 habitantes
Cidade	625.756	13.960	22,31
Suburbios	185.687	2.872	15,46
Districto Federal	811.443	16.832	20,74

---

* Neste total estão incluidos 5.596 individuos, que constituem a população maritima, e 7.577, excesso das entradas sobre as sahidas por via maritima e terrestre.

Si essa reducção não é bastante para dar uma idéa exacta da baixa progressiva da mortalidade, o mesmo não succede se lançarmos um olhar retrospectivo para os annos passados e compararmos os seus coefficientes mortuarios com o do anno de 1907. Os quadros que se seguem, relativos á mortalidade do Rio de Janeiro (Districto Federal), no ultimo quinquennio, e á mortandade da zona urbana da cidade, desde 1859, assim como o diagramma que illustra este capitulo demonstram de modo evidente a prosperidade do Rio de Janeiro, sob o ponto de vista sanitario.

O confronto dos coefficientes de mortalidade em 1907, com o de outras cidades estrangeiras mostra que o do Rio de Janeiro, sem ser menor que o de Londres (14,6), Bruxellas (13,7), Haya (13,4), Christiania (13,1) e Stockolmo (13,9), approxima-se, comtudo, dos de Paris (18,5), Roma (18,2) New-York (18,5), Turim (19,3) e Boston (19,2) e é inferior aos de S. Petersburgo (24,7), Moscou (27,5), Budapest (20,2), Praga (19,8), Milão (20,3), Trieste (26,3), Bucharest (25,2), Veneza (19,7), Breslau (22,3), etc., não fallando das cidades que pela sua situação geographica—intertropical— são as unicas que deveriam ser comparadas com o Rio de Janeiro. Neste grupo figuram Havana (23,96), S. Salvador (26,83), Calcuta (37,6), Bombaim (39,6), Madras (40,5), Cairo (37,81) e Alexandria (35,14).

Fazendo o confronto do Rio de Janeiro com outras capitaes do Brazil, verifica-se que o seu coefficiente mortuario, em 1907, é um dos menores. E' egual ao de S. Paulo, cidade justamente considerada como das mais adeantadas da Sul America, onde a civilisação marcha a largos passos, e pouco superior aos de Curityba (13,97), S. Luiz do Maranhão (18,26) e S. Salvador da Bahia (18,50).

VARIAÇÕES ANNUAES DA MORTALIDADE NO RIO DE JANEIRO (DISTRICTO FEDERAL)

Quinquennio 1903 a 1907

ANNOS	POPULAÇÃO (*)	OBITOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
1903	749.180	19.308	25.77
1904	771.276	21.980	28.49
1905	794.266	17.386	21.88
1906	811.443	16.832	20.74
1907	824.040	16.045	19.47

(*) População calculada pela Directoria Geral de Estatistica, tomando por base os recenseamentos de 1890 e 1906.

V

MORTALIDADE

A mortalidade no Rio de Janeiro, como em toda a parte, não obedece á leis invariaveis, e as suas cifras não são tão uniformes quanto as dos outros factores demographicos. A nupcialidade e a natalidade dependendo, principalmente, de condições economicas geraes e psychologicas particulares, em geral as suas cifras não apresentam grandes oscillações de anno para anno. O mesmo, porém, não se dá com a mortalidade, que, além de depender daquellas condições, é tambem regulada pela situação sanitaria da cidade, apparecimento de epidemias, etc. No Rio de Janeiro o maior ou menor obituario depende, quasi exclusivamente, das epidemias. O anno de 1907 é uma prova disso; o seu estado sanitario tendo sido um dos melhores da ultima decada, a mortandade geral foi tambem das menores observadas.

Durante o anno de 1907 falleceram no Rio de Janeiro (Districto Federal) 16.045 individuos, dos quaes 13.205 eram domiciliados nas freguezias urbanas e 2.840 nas suburbanas. Comparada essa cifra mortuaria com a do anno de 1906, que foi de 16.832 obitos, verifica-se uma differença para menos de 787 fallecimentos.

O confronto seguinte dos coefficientes de mortalidade, em 1907 e 1906, confirma a reducção observada na cifra bruta da mortandade geral.

Coefficiente de mortalidade por 1.000 habitantes em 1907:

	População	Obitos	Coefficiente por 1.000 habitantes
Cidade	636.018 *	13.205	20,76
Suburbios	188.022	2.840	15,10
Districto Federal	824.040	16.045	19,47

Coefficiente de mortalidade por 1.000 habitantes em 1906:

	População	Obitos	Coefficiente por 1.000 habitantes
Cidade	625.756	13.960	22,31
Suburbios	185.687	2.872	15,46
Districto Federal	811.443	16.832	20,74

* Neste total estão incluidos 5.596 individuos, que constituem a população maritima, e 7.577, excesso das entradas sobre as sahidas por via maritima e terrestre.

Mortandade annual (área urbana)

ANNOS	OBITOS	ANNOS	OBITOS
1859	9.609	1884	9.426
1860	11.061	1885	9.458
1861	8.551	1886	12.508
1862	8.485	1887	14.286
1863	8.395	1888	10.775
1864	7.858	1889	17.728
1865	9.600	1890	12.804
1866	8.735	1891	22.776
1867	9.030	1892	17.933
1868	8.142	1893	12.398
1869	8.294	1894	18.385
1870	9.785	1895	17.079
1871	9.047	1896	18.445
1872	10.029	1897	13.181
1873	14.804	1898	14.747
1874	9.695	1899	15.600
1875	10.920	1900	13.971
1876	13.623	1901	15.409
1877	9.533	1902	16.505
1878	13.931	1903	16.343
1879	10.395	1904	18.666
1880	10.686	1905	14.663
1881	9.270	1906	13.960
1882	9.807	1907	13.205
1883	13.574		

Mortalidade do Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades do Brazil

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Rio de Janeiro *(Districto Federal)*	1907	824.040	16.045	19.47
S. Paulo	»	300.000	5.762	19.20
S. Salvador (Bahia)	»	265.000	4.905	18.50
Recife	»	186.000	7.464	40.12
Porto Alegre	»	100.000	2.855	28.55
Belém	1906	177.000	3.593	20.29
Manáos	1907	52.040	1.429	27.45
Santos	»	50.000	1.481	29.62
Curityba	»	57.609	805	13.97
Fortaleza	»	48.369	1.217	25.16
Nictheroy	»	45.000	1.582	35.15
Pelotas	»	40.000	1.096	27.37
Maceió	1898	36.427	823	22.59
Florianopolis (*Districto*)	1907	13.474	382	28.35
S. Luiz	»	50.000	913	18.26
Rio Grande	»	40.000	1.234	30.85
Bello Horizonte	1904	17.615	322	18.29
Aracajú	1905	16.336	387	23.69
Paranaguá	1907	10.252	357	34.82
Natal	1904	16.056	1.238	77.10

Mortalidade do Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades

CIDADES	ANNO	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Londres	1907	4.758.218	69.268	14.6
Nova-York	»	4.285.435	79.205	18.5
Paris	»	2.735.165	50.499	18.5
Chicago	»	2.107.[illegible]20	32.143	15.3
Berlim	»	2.096.318	32.352	15.4
Vienna	»	1.979.003	34.188	17.3
S. Petersburgo	»	1.505.200	37.213	24.7
Philadelphia	»	1.500.595	27.461	18 3
Tokio	1901	1.410.121	27.166	18 9
Moscou	1907	1.372.800	37.605	27.5
Buenos-Aires	»	1.129.286	18.616	16.4
Bombaim	»	977.822	38.687	39.6
Calcutta	»	847.796	31.942	37.6
Hamburgo	»	814.579	12.486	14.8
Rio de Janeiro	**1907**	**824.040**	**16.045**	**19 47**
Budapest	»	802.235	16.180	20.2
Cairo	»	676.785	25.591	37.8
Bruxellas	»	623.202	8.566	13.7
Boston	»	609.762	11.686	19.2
Napoles	1905	574.675	14.461	25.2
Madrid	»	568.835	15.932	28.0
Amsterdam	1907	564.928	7.573	13.4
Milão	»	552.853	11.220	20.3
Munich	»	552.000	9.965	18.1
Roma	»	545.234	9.934	18.2
Madras	»	542.020	20.638	40.5
Breslau	»	485.000	10.857	22.3
Praga	»	470.906	9.321	19.8
Copenhaguen	»	438.000	6.649	15.2
Alexandria	»	376.085	13.219	35.1
Turim	»	370.132	7.140	19.3
Nova Orleans	»	341.000	7.633	22.4
Stockolmo	»	336.019	4.677	13.9
Montevidéo	»	309.904	4.980	16.1
Antuerpia	»	301.032	4.094	13.5
Bucharest	»	294.572	7.416	25.2
Haya	»	251.749	3.365	13.4
Christiania	»	230.800	3.0[illegible]5	13.1
Trieste	»	200.952	5.293	26.3
Veneza	»	176.815	3.479	19.7

MORTALIDADE POR SEXOS

O sexo masculino é aqui, como em todas as grandes cidades, especialmente nos paizes immigrantistas, o que apresenta maior mortandade. Em 1907, para 9.196 obitos de homens deram-se 6.849 de mulheres. Isto importa em dizer que, para

100 obitos de individuos do sexo masculino occorreram 74.47 de individuos do sexo feminino, o que, á primeira vista, parece desproporcional, si não se levar em conta a composição da população do Rio de Janeiro, que é de cerca de 464.698 homens e 351.765 mulheres.

Reduzidas aquellas cifras a coefficiente por mil habitantes de cada sexo, encontram-se as seguintes taxas de mortalidade:

Para o sexo masculino.	19,79 obitos
» » » feminino	19,47 »

Por ahi se verifica que, em 1907, a differença foi minima e, provavelmente, ella irá decrescendo, cada vez mais, á proporção que a differença entre os totaes de habitantes dos dois sexos se fôr tornando menor.

MORTALIDADE POR EDADES

O estudo da mortalidade por edades no Rio de Janeiro confirma o que diz P. Virgilii: em geral ella é maxima nos primeiros annos da vida, minima ao approximar-se a puberdade, para attingir de novo o maximo nos ultimos annos. Os coefficientes que adeante se encontram, calculados em relação á população de cada uma das edades, em 1907, confirmam o conceito daquelle sabio estatistico.

Effectivamente, comparando os coefficientes de mortalidade por edades no Rio de Janeiro, observa-se que de 186.38 °/₀₀, na edade de 0 a 1 anno*, baixou a 51.24 °/₀₀, na de 1 a 2 annos, 35.80 °/₀₀, na de 2 a 3 annos, e assim gradativamente até attingir na edade de 10 a 15 annos (edade que entre nós corresponde precisamente á epoca da puberdade), o minimo de 3.77 °/₀₀. A partir desta edade cresce gradualmente o coefficiente de mortalidade: de 80 a 90 annos, a taxa é de 214.51 °/₀₀, de 90 a 100 annos, 426.11 °/₀₀ e, depois dos 100 annos, 528.30 °/₀₀, coefficiente maximo.

Ao estudo da mortalidade infantil de 0 a 1 anno consagrou a Secção Demographica a attenção que merece este assumpto, sempre de palpitante interesse. Fel-o em relação aos nascimentos registrados, proporcionalmente aos obitos geraes e comparativamente á mortalidade das creanças em outras cidades, buscando, para este ultimo fim, elementos na importante publicação « *Annual Summary of Marriages, Births, and Deaths in England and Wales*». Não se limitou ao exame dos coefficientes de um só anno, o que certamente a arrastaria a conclusões erroneas; organisou varios quadros da mortalidade infantil, no Districto Federal durante o ultimo quinquennio, e da zona propriamente urbana, no intervallo dos ultimos 22 annos. Investigou tambem as principaes causas de morte das creanças de 0 a 1 anno nos ultimos 5 annos e chegou á conclusão de que, não obstante haver diminuido em 1907, é ainda bastante elevada a mortalidade infantil na capital do Brazil.

---

* O coefficiente de mortalidade infantil de 0 a 1 anno calculado em relação ao total de nascimentos é representado pela cifra 157 °/₀₀.

Em sua excellente memoria apresentada ao recente Congresso de Assistencia Publica e Privada, reunido nesta cidade em Setembro do corrente anno, o eminente pediatra Dr. Fernandes Figueira pinta com côres negras o quadro da mortalidade das creanças do Rio de Janeiro. A Secção Demographica não concorda, porém, com o illustre pediatra no tocante á comparação que fez do coefficiente da mortalidade infantil de 0 a 1 anno no Rio de Janeiro com o de outros paizes.

O coefficiente da nossa cidade não póde nem deve ser comparado senão com o dos paizes allemães e o da Italia. E' sabido que na Hollanda, na França e na Belgica, são considerados nascidos mortos, e como taes registrados, todos os individuos que fallecem antes de completadas 72 horas após o nascimento. Nos paizes da peninsula Scandinava é preciso ter vivido 24 horas para que se considere o recem-nascido viavel; no caso contrario figurará entre os nascidos mortos.

Ora, no Rio de Janeiro, no total dos fallecidos de 0 a 1 anno em 1907 (e o mesmo se deu em 1906, 1905, 1904 e 1903), figuram 530 obitos de fraqueza congenita, vicios de conformação e outras molestias da primeira edade, causas de morte estas que, de ordinario, se processam nas primeiras 24 horas da vida. Isto talvez explique a razão por que ha maior numero de obitos de 0 a 1 anno no Rio de Janeiro do que naquelles paizes, onde taes obitos são excluidos da estatistica mortuaria. Não é, pois, para admirar que o coefficiente de mortalidade infantil da nossa cidade seja maior. A prova disso está no que se observa na Allemanha, na Austria e na Italia, que seguem o mesmo processo no registro civil, considerando pessôas os recem-nascidos desde que tenham mostrado vida, ainda que por um minuto: os coefficientes da mortalidade das creanças de 0 a 1 anno nesses paizes são eguaes, se não superiores, ao do Rio de Janeiro.

Tudo leva a crer que a mortalidade infantil continuará a baixar, graças á propaganda intelligente que ha muito veem fazendo os illustrados pediatras nacionaes Fernandes Figueira e Moncorvo Filho. No relatorio apresentado ao Congresso de Assistencia Publica e Privada pelo Dr. Figueira ficou perfeitamente demonstrado que, em materia de protecção á infancia, tudo quasi se resume em prevenir as affecções do apparelho digestivo, principal causa da morte das creanças em toda a parte.

Não cabe nos limites do programma traçado pela Secção Demographica entrar em maiores detalhes sobre o assumpto, aliás já magistralmente esgotado no relatorio acima referido. As conclusões tiradas pelo seu erudito auctor e approvadas pela douta assembléa merecem dos poderes publicos toda a attenção.

Mortalidade por edades e sexos

EDADES	POPULAÇÃO RECENSEADA EM 1906			POPULAÇÃO CALCULADA PARA 1907	OBITOS			COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES DA POPULAÇÃO CALCULADA
	Total	H	M	Total	H	M	Total	
De 0 a 1 anno . . .	9.653	8.487	18.140	17.598	1.792	1.488	3.280	186.38 *
» 1 » 2 annos . . .	8.890	7.560	16.450	20.822	540	527	1.067	51.24
» 2 » 3 » . . .	10.740	9.145	19.885	15.614	301	258	559	35.80
» 3 » 4 » . . .	10.081	8.471	18.552	19.441	154	159	313	16.09
» 4 » 5 » . . .	9.485	8.219	17.704	18.316	83	99	182	9.93
» 5 » 10 » . . .	45.243	38.642	83.885	100.920	240	223	463	4.58
» 10 » 15 » . . .	44.154	38.564	82.718	82.289	181	130	311	3.77
» 15 » 20 » . . .	42.794	37.299	80.093	79.320	307	270	577	7.27
» 20 » 30 » . . .	106.709	67.860	174.569	171.812	1.284	856	2.140	12.45
» 30 » 40 » . . .	75.741	48.862	124.603	122.202	1.198	657	1.855	15.17
» 40 » 50 » . . .	50.615	33.457	84.072	81.804	1.169	60[illegible]	1.775	21.69
» 50 » 60 » . . .	25.104	19.459	44.563	42.885	836	478	1.314	30.63
» 60 » 70 » . . .	10.351	10.144	20.495	19.221	586	420	1.006	52.33
» 70 » 80 » . . .	3.101	3.817	6.918	6.105	313	332	645	105.65
» 80 » 90 » . . .	762	1.233	1.995	1.585	127	213	340	214.51
» 90 » 100 » . . .	120	332	452	291	39	85	124	426.11
» mais de 100 annos. .	50	128	178	106	17	39	56	528.30
Edade ignorada.	9.860	6.311	16.171	16.123	29	9	38	2.35
Excesso das entradas sobre as sahidas	—	—	—	7.577	—	—	—	—
Somma.	463.453	347.990	811.443	824.040	9.196	6.849	16.045	19.47

* Este coefficiente está calculado em relação ao total de habitantes de 0 a 1 anno em 31 de Dezembro de 1907. A taxa mortuaria de 0 a 1 anno, calculada em relação ao total de nascimentos registrados em 1907, é de 157.10 °/₀₀ habitantes.

Mortalidade de 0 a 1 anno no Rio de Janeiro (Districto Federal)

1903 a 1907

ANNOS	OBITOS GERAES	NASCIMENTOS	OBITOS DE 0 a 1 anno	COEFFICIENTES POR MIL OBITOS GERAES	COEFFICIENTES POR MIL NASCIMENTOS
1903.	19.308	18.031	3.435	177.90	190.18
1904.	21.980	19.534	4.167	189.58	213.32
1905.	17.386	20.228	3.759	216.20	185.83
1906.	16.832	20.223	3.575	212.39	176.77
1907.	16.015	20.878	3.280	204.12	157.10

Mortalidade de 0 a 1 anno no Rio de Janeiro (zona urbana)

1886 a 1907

ANNOS	OBITOS GERAES	NASCIMENTOS	OBITOS DE 0 a 1 ANNO	COEFFICIENTES POR MIL OBITOS GERAES	COEFFICIENTES POR MIL NASCIMENTOS	MÉDIA DOS COEFFICIENTES POR MIL NASCIMENTOS
1886	12.508	—	1.750	139.9	—	
1887	14.286	—	2.334	163.3	—	
1888	10.775	—	1.946	180.7	—	
1889	17.728	—	2.885	162.7	—	
1890	12.804	10.662	2.350	183.5	220.4	
1891	22.776	11.625	3.522	154.6	302.9	
1892	17.933	11.662	2.808	156.5	240.7	
1893	12.398	11.699	2.439	193.7	208.4	
1894	18.386	12.431	2.654	144.3	213.4	226.3
1895	17.079	13.388	2.884	168.9	215.4	
1896	18.445	13.323	3.064	166.1	229.9	
1897	13.181	13.915	2.846	215.9	204.5	
1898	14.747	13.992	2.814	190.8	201.1	
1899	15.600	14.235	2.999	192.2	210.6	
1900	13.971	13.838	2.431	174.0	175.6	
1901	15.409	13.817	2.638	171.1	190.9	
1902	16.505	14.370	2.805	170.0	195.2	
1903	16.343	14.264	2.798	171.2	196.1	190.0
1904	18.666	15.429	3.371	180.5	218.4	
1905	14.663	15.732	2.988	203.7	189.9	
1906	13.960	15.761	2.783	199.3	176.5	
1907	13.205	15.968	2.506	189.7	156.9	

Mortandade infantil de 0 a 1 anno (causas principaes de morte) de 1903 a 1907

	1903	1904	1905	1906	1907
Diarrhéa e enterite	1.242	1.481	1.450	1.600	1.302
Affecções do apparelho respiratorio	674	743	722	619	643
Debilidade congenita, vicios de conformação e outras molestias da 1ª edade	447	541	582	504	530
Meningite	253	268	252	244	215
Grippe	77	82	121	101	106
Tetano	140	145	125	127	97
Convulsões	115	142	128	93	80
Variola	106	410	46	6	40
Coqueluche	9	38	30	30	31
Paludismo	78	57	42	48	52
Syphilis	12	8	19	21	25
Tuberculose	32	28	43	32	39
Outras causas	250	224	199	144	147
Somma	3.435	4.167	3.759	3.575	3.289

MORTALIDADE DE 0 A 1 ANNO NO RIO DE JANEIRO (DISTRICTO FEDERAL) COMPARADA COM A DE OUTRAS CIDADES

Cidade	Mortalidade	
Bombaim	424 ‰	nascimentos
Cairo	323 ‰	»
Alexandria	319 ‰	»
Madras	271 ‰	»
São Petersburgo	251 ‰	»
Breslau	232 ‰	»
Bucharest	222 ‰	»
Trieste	210 ‰	»
Praga	187 ‰	»
Vienna	170 ‰	»
Berlim	163 ‰	»
Antuerpia	156 ‰	»
Rio de Janeiro	**157** ‰	»
Budapest	155 ‰	»
Bruxellas	132 ‰	»
Roma	130 ‰	»
Londres	116 ‰	»

MORTALIDADE POR NACIONALIDADES

Os coefficientes de mortalidade dos nacionaes e estrangeiros no Rio de Janeiro em 1907 foram respectivamente 21.31 ‰ para os primeiros e 15.28 ‰ para os ultimos, contra 22.39 ‰ e 16.03 ‰ em 1906. Esses algarismos representam, apenas, uma approximação. Deixou de ser contemplada no calculo a cifra de 7.577 individuos, excesso das entradas sobre as sahidas por via maritima e terrestre, por ser de todo impossivel conhecer a nacionalidade dos individuos que entram e sahem pelas estradas de ferro, ao contrario do que se dá no porto, onde são tomados esclarecimentos relativos á nacionalidade.

Não é estranhavel o menor coefficiente da mortalidade dos estrangeiros em relação á dos nacionaes. Outr'ora, quando reinava epidemicamente a febre amarella, não era tão sensivel a differença e muitas vezes mesmo o coefficiente mortuario dos estrangeiros excedia a taxa de mortalidade dos nacionaes. Para avolumar a mortalidade destes ultimos, contribue até certo ponto a mortandade das creanças, na mór parte brazileiras.

Com relação a cada uma das nacionalidades, o menor coefficiente, em 1907, foi o dos turco-arabes (5.71 ‰) e o maior o dos africanos (168.96 ‰). Ao primeiro seguem-se em ordem crescente: o dos inglezes (9.08 ‰), o dos italianos (9.42 ‰), o dos allemães (9.85 ‰), o dos hespanhóes (14.16 ‰), o dos portuguezes (15.99 ‰), o dos francezes (17.96 ‰), o de outros europeus (19.88 ‰), o de outros asiaticos (22.00 ‰), o dos anglo-americanos (22.67 ‰) e, emfim, o dos hispano-americanos (26.25 ‰).

Mortalidade por nacionalidades

NACIONALIDADES	POPULAÇÃO RECENSEADA EM 1906			POPULAÇÃO CALCULADA PARA 1907	OBITOS			COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES DA POPULAÇÃO CALCULADA
	H	M	Total	Total	H	M	Total	
Brazileiros	312.573	288.355	600.928	609.881	6.862	6.138	13.000	21.31
Portuguezes	101.777	31.616	133.393	130.686	1.688	402	2.090	15.99
Italianos	17.148	8.409	25.557	25.243	174	64	238	9.42
Hespanhóes	14.110	6.589	20.699	20.333	210	78	288	14.16
Allemães	1.522	1.053	2.575	2.536	14	11	25	9.85
Inglezes	1.173	498	1.671	1.651	8	7	15	9.08
Francezes	1.678	1.796	3.474	3.395	38	23	61	17.96
Outros europeus	1.417	1.364	2.781	2.715	32	22	54	19.88
Anglo-americanos	271	135	406	397	8	1	9	22.67
Hispano-americanos	583	714	1.297	1.257	13	20	33	26.25
Turco-arabes	1.894	933	2.827	2.802	12	4	16	5.71
Outros asiaticos	459	53	512	500	11	—	11	22.00
Africanos	274	428	702	580	33	65	98	168.96
Nacionalidade ignorada	8.574	6.047	14.621	14.487	93	14	107	7.38
Excesso de entradas sobre as sahidas	—	—	—	7.577	—	—	—	—
Somma	463.453	347.990	811.443	824.040	9.196	6.849	16.045	19.47

MORTALIDADE POR ESTADO CIVIL

Em relação ao estado civil foram os seguintes os coefficientes mortuarios por mil habitantes em 1907 :

Solteiros	20.24 ‰
Casados	14.25 ‰
Viuvos	34.98 ‰
Estado civil ignorado	22.01 ‰

Como tem sido assignalado mais de uma vez nos annuarios da Secção Demographica, a mortalidade por estado civil obedece á certas leis estabelecidas pelos demographistas. O maior coefficiente mortuario é sempre o dos viuvos, seguindo-se o dos solteiros e, finalmente, o dos casados. Estes morrem menos e, quer seja por causa da regularidade da vida conjugal, quer seja devido á selecção natural que faz com que sejam preferidos para conjuges os mais robustos, mais moços e mais afortunados, o facto deve ser posto em destaque como meio de propaganda para o casamento, estado civil ainda bastante restricto na nossa sociedade.

Contribuindo a grande mortalidade das creanças nos dous primeiros annos da vida para avolumar o obituario dos solteiros, não é necessario buscar outra causa que explique o elevado coefficiente mortuario nesse estado civil.

No tocante aos viuvos (especialmente homens), nos quaes é maior a mortalidade, a explicação está, provavelmente, no predominio, dentre os viuvos, de individuos de edade avançada. Além disto, talvez esteja tambem ligado o facto, como pensa Block, ao contagio de certas molestias, transmittidas de um a outro conjuge. « Nous pensons que, s'il meurt tant de veufs, c'est qu'un certain nombre

peuvent avoir contracté la maladie dont leur femme est morte (nous en avons vu plusieurs exemples autour de nous), et, dans tous les cas, le mari et la femme vivent sous le même régime hygiénique, sous les mêmes influences morbides, et ce qui nuit á l'un des époux ne doit pas être utile á l'autre.»

Mortalidade por estado civil

ESTADO CIVIL	POPULAÇÃO RECENSEADA EM 1906			POPULAÇÃO CALCULADA PARA 1907	OBITOS			COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES DA POPULAÇÃO CALCULADA
	H	M	Total	Total	H	M	Total	
Solteiros	314.378	213.297	527.675	529.403	6.264	4.452	10.716	20.24
Casados	124.904	89.826	214.730	217.422	2.013	1.086	3.099	14.25
Viuvos	14.227	38.477	52.704	53.740	658	1.212	1.880	34.98
Estado civil ignorado	9.944	6.39	16.334	15.898	251	99	350	22.01
Excessos de entradas sobre as sahidas	—	—	—	7.577	—	—	—	—
Somma	463.453	347.990	811.443	824.040	9.196	6.849	16.045	19.47

MORTALIDADE POR CÔR

Em 1907 falleceram no Rio de Janeiro (Districto Federal) 10.781 individuos brancos, 3.249 pardos, 1.986 pretos e 29 de côr ignorada. Seria de grande interesse conhecer o coefficiente de mortalidade nas diversas raças. Para isto era necessario o conhecimento da composição da população segundo as diversas côres. Infelizmente, como já foi dito no Capitulo I, o ultimo recenseamento não apurou essa informação no seu inquerito, de sorte que é materialmente impossivel realizar o calculo. Limitar-se-ha, por isso, a Secção Demographica a apresentar os algarismos referentes aos obitos de individuos de cada côr e as respectivas porcentagens em relação ao obituario geral.

São as seguintes as taxas porcentuaes:

Brancos	67.19 %
Pardos	20.25 %
Pretos	12.38 %
Côr ignorada	0.18 %

Mortalidade por côr

CÔR	OBITOS			PORCENTAGEM
	H	M	TOTAL	
Brancos	6.548	4.233	10.781	67.19
Pardos	1.690	1.559	3.249	20.25
Pretos	943	1.043	1.986	12.38
Côr ignorada	15	14	29	0.18
Somma	9.196	6.849	16.015	100.00

MORTALIDADE POR PROFISSÕES

A divergencia entre a nomenclatura das profissões adoptada pela Secção Demographica e a de que se serviu a Commissão do Recenseamento de 1906 torna impossivel calcular os coefficientes mortuarios por profissões. Como fez em relação á côr dos fallecidos, cingir-se-ha a Secção Demographica, no tocante ás profissões, a indicar apenas as porcentagens de cada uma no obituario geral.

Excluindo as mulheres, que contribuiram com 42.69 %, e os homens menores de 15 annos, cuja taxa foi de 20.51 %, a maior porcentagem foi a dos operarios (13.92 %), seguindo-se logo depois a dos commerciantes (3.07 %). A menor porcentagem foi a dos artistas — bellas artes — (0.74 %), á qual seguiu-se immediatamente a dos capitalistas e maritimos, com identicas porcentagens (0,77 %).

Mortalidade por profissões

PROFISSÕES	OBITOS	PORCENTAGEM
Commerciantes	493	3.07
Profissões liberaes	124	0.77
Artistas	118	0.74
Operarios	2.233	13.92
Funccionarios publicos	222	1.38
Maritimos	124	0.77
Militares	200	1.25
Lavradores	297	1.85
Capitalistas	34	0.21
Profissão ignorada	2.060	12.84
Menores de 15 annos	3.291	20.51
Total das mulheres	6.849	42.69
Somma	16.045	100.00

MORTALIDADE POR CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS (FREGUEZIAS)

Em relação ás circumscripções civis o maior coefficiente mortuario foi o da freguezia de S. José (67.93 ‰ habitantes).

O grande obituario do hospital da Misericordia justifica a elevada taxa de mortalidade dessa circumscripção. Deduzidos do total de obitos daquella freguezia (S. José) os occorridos no referido hospital (nada menos de 2.486), o coefficiente reduz-se a 9.27 por mil habitantes.

No anno de 1907, as freguezias de Guaratiba, na zona suburbana, e da Candelaria, na zona urbana, foram as que apresentaram menores coefficientes mortuarios. A pequena densidade da população nestas duas circumscripções explica satisfactoriamente os respectivos coefficientes.

Dentre as taxas mais avultadas destacam-se os coefficientes mortuarios da Lagôa (23.30 ‰), Paquetá (22.48 ‰), Sant'Anna (21.04 ‰), S. Christovão (20.83 ‰) e Irajá (20.11 ‰). Para explicar o elevado coefficiente da freguezia

da Lagôa já foi indicada a causa provavel no Annuario de 1906. O facto deve estar ligado ao grande numero de estabelecimentos nosocomiaes, asylos e recolhimentos alli existentes. Só esses estabelecimentos contribuiram, em 1907, com 36 % para o total da mortandade da mesma freguezia. Se fôr descontada essa porcentagem, a taxa obituaria da freguezia da Lagôa reduz-se a 14.90 por mil habitantes. Não ha, portanto, receio de que esse arrabalde occupe o primeiro logar entre os mais insalubres do Rio de Janeiro. O mesmo, porém, não se póde dizer, tomando em consideração o coefficiente mortuario que apresenta o districto de Paquetá. A mortalidade ahi continúa elevada e, sob o ponto de vista demographo-sanitario, a formosa ilha não é uma localidade favoravel ao prolongamento da vida.

S. Christovão, bairro fabril, Sant'Anna e Irajá apresentam, tambem, grandes coefficientes mortuarios. Em relação a S. Christovão e Irajá, não se póde attribuir os elevados coefficientes ao numero de obitos dos hospitaes ahi existentes (Soccorro, Lazaros, S. Luiz e N. S. das Dôres). A pequena mortandade occorrida nesses estabelecimentos não explica a elevação dos coefficientes.

As freguezias de Jacarépaguá, Sacramento, Santa Rita, Gavea, Santo Antonio e Santa Cruz são as que apresentam melhores coefficientes mortuarios; seguem-se depois os districtos da Gloria, Ilha do Governador, Campo Grande, Engenho Velho, Engenho Novo e Inhaùma.

Mortalidade por circumscripções civis

CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS URBANAS (Freguezias)	POPULAÇÃO RECENSEADA EM 1906	POPULAÇÃO CALCULADA PARA 1907	TOTAL DE OBITOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES DA POPULAÇÃO CALCULADA
Candelaria	4.454	4.528	36	7.95
Santa Rita	45.929	46.749	551	11.78
Sacramento	24.612	24.923	246	9.87
S. José (inclusive Santa Casa)	44.878	42.378	2.879	67.93
Santo Antonio	42.009	42.372	591	13.94
Gloria	59.102	59.969	912	15.20
Lagôa	47.992	48.238	1.124	23.30
Gavea	12.750	13.036	145	11.12
Sant'Anna	79.315	79.600	1.675	21.04
Espirito Santo	59.117	59.811	1.031	17.23
S. Christovão	45.098	45.606	950	20.83
Engenho Velho	91.494	92.240	1.553	16.83
Engenho Novo	62.898	63.395	1.125	17.74
CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS SUBURBANAS (Freguezias)				
Inhaùma	68.557	69.426	1.246	17.94
Irajá	27.410	27.846	560	20.11
Ilha do Governador	5.616	5.735	81	14.12
Paquetá	2.283	2.268	51	22.48
Jacarepaguá	17.265	17.494	168	9.60
Guaratiba	17.928	18.099	58	3.20
Santa Cruz	15.380	15.506	191	12.31
Campo Grande	31.248	31.648	485	15.32
Do interior	—	—	198	—
Ignorado	—	—	189	—
População maritima	6.108	5.596	—	—
Excesso das entradas sobre as sahidas	—	7.577	—	—
Total	811.443	824.040	16.045	19.47

Mortandade mensal de 1906 comparada com a de 1907

MEZES	1906			1907		
	FREGUEZIAS		DISTRICTO FEDERAL	FREGUEZIAS		DISTRICTO FEDERAL
	Urbanas	Suburbanas		Urbanas	Suburbanas	
Janeiro	1.162	223	1.390	1.251	277	1.528
Fevereiro	1.098	217	1.315	1.082	230	1.312
Março	1.209	242	1.451	1.271	267	1.538
Abril	1.217	218	1.435	1.031	230	1.261
Maio	1.237	243	1.480	1.043	250	1.293
Junho	1.126	258	1.384	1.012	215	1.227
Julho	1.042	248	1.290	1.132	247	1.379
Agosto	1.054	227	1.281	1.042	206	1.248
Setembro	1.134	226	1.360	1.014	207	1.221
Outubro	1.162	253	1.415	1.082	231	1.313
Novembro	1.120	237	1.357	1.048	225	1.273
Dezembro	1.399	275	1.674	1.197	255	1.452
Total	13.960	2.872	16.832	13.205	2.840	16.045

Mortandade por hospitaes e casas de saúde do Rio de Janeiro (Districto Federal)

HOSPITAES E CASAS DE SAUDE	TOTAL DOS OBITOS
Hospital S. Sebastião	187
» Paula Candido	—
» da Misericordia (Santa Casa)	2.486
» de N. S. da Saúde	478
» de N. S. do Soccorro	109
» de S. João Baptista	115
» Central do Exercito	96
» da Marinha	49
» da Brigada Policial	43
» do Corpo de Bombeiros	—
» de S. João de Deus	117
» do Carmo	109
» da Penitencia	57
» de S. Francisco de Paula	37
» dos Lazaros	30
Stranger's hospital	3
Hospicio Nacional de Alienados	230
Colonia de Alienados	10
Enfermaria da Copacabana	10
» da Casa de Detenção	14
» da Casa de Correcção	—
Asylo de S. Francisco de Assis	87
» de Santa Maria	33
» de S. Luiz	22
Casa de Saúde de S. Sebastião	23
» do Dr. Gatta Preta	4
» do Dr. Eiras	11
» do Dr. Leal	3
» dos Expostos	34
Maternidade das Laranjeiras	27
Outros estabelecimentos nosocomiaes	9
Somma	4.433

Mortandade diaria e mensal no Rio de Janeiro (Districto Federal)

1907 — DIAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	59	41	54	40	39	41	56	58	45	27	41	44	545
2	57	41	50	32	36	40	41	47	37	39	35	51	506
3	57	31	47	36	45	41	40	58	47	39	27	36	504
4	52	51	61	53	31	38	50	35	47	34	49	32	538
5	54	30	51	35	53	40	42	62	40	46	54	40	547
6	60	59	55	41	40	41	37	54	47	42	47	51	574
7	48	40	58	32	49	57	62	35	35	52	44	46	558
8	41	52	45	54	40	44	48	31	33	41	44	50	523
9	31	51	52	38	35	30	52	31	47	45	28	48	483
10	41	45	54	35	40	46	58	50	28	45	33	39	514
11	37	54	55	47	32	47	45	38	32	38	34	47	507
12	49	45	42	44	50	39	55	49	53	55	53	33	567
13	55	53	54	50	36	51	37	36	35	35	44	40	536
14	46	61	51	38	40	33	56	41	32	53	28	66	545
15	44	57	48	45	38	45	51	37	47	51	58	38	554
16	52	55	54	39	39	43	41	38	32	29	37	67	526
17	43	38	45	46	36	39	44	32	38	40	42	50	498
18	45	47	49	37	58	20	36	33	58	35	40	47	500
19	37	41	43	56	45	56	36	43	51	43	32	42	525
20	39	40	46	42	42	42	38	28	47	41	41	34	480
21	59	38	41	27	33	34	44	27	30	46	48	62	498
22	51	47	47	40	44	41	40	41	34	51	44	43	523
23	43	52	61	38	49	54	35	42	38	39	44	80	581
24	50	47	43	54	35	37	40	41	49	47	44	53	540
25	44	46	45	39	38	45	44	27	32	45	53	50	508
26	44	57	59	52	50	36	52	43	42	36	50	49	570
27	53	41	43	40	51	40	39	47	38	46	47	55	540
28	67	52	41	37	47	42	34	23	33	45	29	33	483
29	48	—	53	57	41	38	36	41	49	40	44	43	490
30	70	—	54	42	42	27	45	42	36	50	64	45	517
31	46	—	35	—	44	—	45	38	—	38	—	38	285
Total	1.528	1.312	1.538	1.261	1.293	1.227	1.379	1.248	1.221	1.313	1.273	1.452	16.045
Médias	49.29	46.85	49.61	42.03	41.70	40.90	44.19	40.25	40.7	42.35	40.1	46.77	43.95

Mortalidade sob o ponto de vista das molestias

CAUSAS DE MORTE

Estado sanitario

Ha muitos annos não se registra na cidade do Rio de Janeiro um estado sanitario tão lisonjeiro como o do anno de 1907. Além de se salientar pela insignificante mortandade da febre amarella, da peste e da variola, principaes molestias contagiosas, o anno de 1907 é, tambem, notavel pela sua pequena mortalidade geral, representada pelo coefficiente 19.47 obitos por mil habitantes, a menor taxa do ultimo quinquennio relativamente a todo o Districto Federal, e dos ultimos 49 annos em relação á parte urbana da cidade, conforme demonstra um dos diagrammas que illustra este Annuario. Excluidas as cifras mortuarias do sarampo, paludismo (zona suburbana), variola, dysenteria e grippe, as de todas as outras molestias transmissiveis fôram em 1907 inferiores ás do anno de 1906.

A acção das autoridades sanitarias se fez bem sentir na prophylaxia das molestias transmissiveis, conseguindo como principal resultado a baixa da mortandade da peste de 115 a 73 obitos, a menor cifra registrada desde que a peste invadiu esta capital, e a reducção do obituario da febre amarella a menos de 40 fallecimentos. Até a tuberculose, cujo serviço de prophylaxia aqui se limita, por emquanto, á desinfecção dos fócos e á distribuição profusa de conselhos hygienicos, soffreu tambem diminuição em sua cifra mortuaria, a qual baixou de 3.140, em 1906, a 3.098, em 1907, diminuição que não é muito accentuada em relação ás cifras totaes, mas que se torna bem patente, comparando os respectivos coefficientes. Não fossem os 130 obitos de variola, a porcentagem das molestias transmissiveis em relação ao obituario geral seria ainda mais favoravel do que em 1906, anno justamente considerado como um dos mais salubres.

Febre amarella

Em 1907 fôram acommettidos de febre amarella no Rio de Janeiro (Districto Federal) 61 individuos, em 39 dos quaes a molestia terminou pela morte. Tão reduzida cifra mortuaria, a menor registrada desde 1872, ainda seria mais baixa, si no começo de 1907 a importação de alguns casos de febre amarella da vizinha capital do Estado do Rio não tivesse determinado a formação de um fóco no arrabalde da Fabrica das Chitas, Districto do Engenho Velho. Esta zona não era então policiada pelo serviço especial de Prophylaxia da Febre Amarella; o fóco ahi formado deu logar a 40 °/ₒ dos casos occorridos em todo o anno, e não tomou maiores proporções graças ao rigor das medidas então ordenadas pelo Director Geral de Saúde Publica e firmemente executadas pelos encarregados desse serviço. Mui acertadamente diz, em seu ultimo relatorio, o Dr. Pacheco Leão, Inspector do Serviço de Prophylaxia da Febre Amarella: «a extincção desse aterrador fóco foi, na historia epidemiolo-

gica da febre amarella, a demonstração mais eloquente da doutrina com tanta segurança proclamada pelo Director Geral de Saúde ».

No diagramma da mortalidade desta molestia está representada a curva necrographica quinquennal desde 1850, quando aqui aportou, até 1907, e no respectivo cartogramma encontra-se a distribuição dos casos, segundo as ruas em que occorreram. A inspecção do cartogramma demonstra além dos 17 casos verificados na Fabrica das Chitas, outros casos, em numero de 7 fóra daquella zona, mas ainda dentro do Districto do Engenho Velho, nas ruas São Francisco Xavier, Barão de Itapagipe, Hippodromo, Dr. Maciel e Mariz e Barros, e os restantes 37 em outros districtos da cidade. Nas freguezias da Gloria e da Gavea não foi notificado, em 1907, caso algum.

Casos e obitos de febre amarella de 1903 a 1907

MEZES	1903		1904		1905		1906		1907	
	Casos	Obitos	Casos	Obitos	Casos	Obitos	Casos	Obitos	Casos	Obitos
Janeiro	249	133	15	2	16	3	17	6	2	1
Fevereiro	268	142	19	7	34	13	13	9	3	1
Março	305	151	18	7	48	23	17	6	6	6
Abril	188	99	12	8	107	59	12	8	21	14
Maio	44	24	18	10	163	64	2	2	10	6
Junho	21	10	11	4	113	61	1	1	4	4
Julho	16	9	12	4	57	26	4	2	7	4
Agosto	8	4	1	1	21	9	—	—	3	1
Setembro	7	4	6	1	7	6	1	1	1	1
Outubro	6	2	—	—	10	5	3	3	—	—
Novembro	2	2	4	3	13	8	2	1	4	1
Dezembro	4	4	2	1	19	12	3	3	—	—
Total	1.118	584	118	48	608	289	75	42	61	39

Os obitos de febre amarella verificados em 1907 occorreram nos seguintes mezes:

Janeiro	1	Julho	4
Fevereiro	1	Agosto	1
Março	6	Setembro	1
Abril	14	Outubro	—
Maio	6	Novembro	1
Junho	4	Dezembro	—
		Total	39

Consoante o sexo, a edade, a nacionalidade, o estado civil, a côr e a profiss os obitos de febre amarella distribuem-se pela maneira seguinte:

EDADES	H.	M.	TOTAL
De 0 a 1 anno	—	—	—
» 1 » 2 annos	1	—	1
» 2 » 3 »	—	—	—
» 3 » 4 »	—	—	—
» 4 » 5 »	—	—	—
» 5 » 10 »	1	1	2
» 10 » 15 »	3	—	3
» 15 » 20 »	3	1	4
» 20 » 30 »	13	—	13
» 30 » 40 »	8	1	9
» 40 » 50 »	5	—	5
» 50 » 60 »	1	—	1
» 60 » 70 »	1	—	1
» 70 » 80 »	—	—	—
» 80 » 90 »	—	—	—
» 90 » 100 »	—	—	—
» mais de 100 »	—	—	—
Edade ignorada	—	—	—
Total	36	3	39

ESTADO CIVIL	H.	M.	TOTAL
Solteiros	20	2	22
Casados	14	1	15
Viuvos	2	—	2
Estado civil ignorado	—	—	—
Total	36	3	39

NACIONALIDADES	H.	M.	TOTAL
Brazileiros	4	2	6
Portuguezes	27	—	27
Italianos	3	1	4
Hespanhóes	1	—	1
Allemães	—	—	—
Inglezes	—	—	—
Francezes	—	—	—
Outros europeus	—	—	—
Anglo-americanos	1	—	1
Hispano-americanos	—	—	—
Turco-arabes	—	—	—
Outros asiaticos	—	—	—
Africanos	—	—	—
Nacionalidade ignorada	—	—	—
Total	36	3	39

Mortalidade da febre amarella

Coefficientes qu

ANNOS	População média	Média da mortal	Coefficiente por 10.000 habitantes	ANNOS	População média	Média da mortal	Coefficiente por 10.000 habitantes	ANNOS
1850-1851	126.184	2317	183.6	1860-1863	160.021	379	23.6	1872-1
1852-1855	134.521	705	52.4	1864-1867	174.999	1	0.07	1876-1
1856-1859	146.606	1003	68.4	1868-1871	194.861	350	17.9	1880-1

o (zona urbana), de 1850 a 1907

.000 habitantes

...ficiente ... 10,000 ...bitantes	ANNOS	População média	Média da mortal.	Coefficiente por 10,000 habitantes	ANNOS	População média	Média da mortal.	Coefficiente por 10,000 habitantes
62.0	1884-1887	363.463	723	19 9	1896-1899	513.552	1224	23.8
54 0	1888-1891	420.520	20.9	48.0	1900-1903	565.120	553	9.7
28.4	1892-1895	467.068	2702	57.8	190'-1907	619.165	104	1.6

ANNOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Transporte	2.986	5.678	7.520	5.470	2.976	1.440	666	343	203	191	275	606	32.517
1887	6	18	28	37	18	8	1	3	2	2	1	13	137
1888	30	39	89	128	116	89	50	18	15	16	49	108	747
1889	510	719	539	142	97	61	27	15	8	8	10	20	2.156
1890	57	103	187	169	109	38	22	6	4	5	9	10	719
1891	51	357	1.026	960	600	421	190	106	62	105	195	383	4.456
1892	1.006	1.290	1.404	410	147	35	14	1	1	1	2	1	4.312
1893	4	57	108	135	172	141	73	48	28	9	13	37	825
1894	371	1.351	1.978	695	305	114	14	12	3	2	—	7	4.852
1895	27	41	86	141	104	77	51	29	23	17	56	166	818
1896	524	731	1.002	445	136	37	20	9	4	4	9	8	2.929
1897	28	33	37	30	17	6	3	—	1	—	1	3	159
1898	22	90	255	287	186	78	65	34	19	13	8	21	1.078
1899	99	170	204	91	48	25	11	10	11	14	14	34	731
1900	42	64	78	61	36	28	9	7	5	6	4	4	344
1901	13	41	69	64	37	17	14	9	10	13	8	4	299
1902	32	64	165	178	154	131	79	50	27	10	18	76	984
1903	133	142	151	99	24	10	9	4	4	2	2	4	584
1904	2	7	7	8	10	4	4	1	1	—	3	1	48
1905	3	13	23	59	64	61	26	9	6	5	8	12	289
1906	6	9	6	8	2	1	2	—	1	3	1	3	42
1907	1	1	6	14	6	4	4	1	1	—	1	—	39
Somma	5.953	11.018	14.968	9.631	5.364	2.826	1.354	715	439	436	687	1.521	59.065

Dos 39 obitos de febre amarella, occorridos em 1907, 23 tiveram logar no Hospital S. Sebastião e os 16 restantes em domicilio.

Finalmente, foi o seguinte o movimento clinico do Hospital S. Sebastião em relação á febre amarella:

Doentes existentes em 1 de janeiro		—
Entrados durante o anno de 1907		43
Total		43
Sahiram curados	20	
Falleceram	23	
Ficaram em tratamento	—	
Total	43	

Dos 20 curados, 19 eram do sexo masculino e 1 do sexo feminino; todos eram adultos; 1 era nacional e 19 estrangeiros e todos 20 eram brancos.

Dos 23 fallecidos, 22 eram do sexo masculino e 1 do sexo feminino; 20 eram adultos e 3 menores; todos 23 eram estrangeiros e todos brancos.

A taxa mortuaria foi de 53.48 %.

Variola

De variola falleceram em 1907 no Rio de Janeiro (Districto Federal) 130 individuos, dos quaes 125 domiciliados nas freguezias urbanas e cinco nas suburbanas. Segundo os mezes em que occorreram, esses obitos distribuem-se do modo seguinte :

Janeiro	1	Julho	6
Fevereiro.	1	Agosto	7
Março.	3	Setembro	17
Abril.	4	Outubro.	22
Maio	4	Novembro	27
Junho.	3	Dezembro.	35
		Total	130

Houve em relação ao anno anterior um augmento de 120 obitos, augmento precursor da violenta epidemia que actualmente assola esta cidade, episodio que teria sido evitado, si após a epidemia de 1904 tivesse sido executada a lei da vaccinação obrigatoria, votada pelo poder legislativo e sanccionada pelo governo transacto.

A estatistica organisada pelo distincto collega Dr. Cassio de Rezende mostra com muita clareza a periodicidade das epidemias de variola no Rio de Janeiro. De tres em tres, de quatro em quatro, ou de cinco em cinco annos, conforme a violencia do surto anterior, é a metropole brazileira acossada pelo terrivel exanthema, que nos 48 annos decorridos de 1859 a 1907 (excluidos cinco annos cuja estatistica não pôde ser organisada por falta de esclarecimentos) roubou á sociedade fluminense só na parte urbana da cidade 30. 255 vidas.

No momento em que são escriptas estas linhas luctam as autoridades sanitarias desta capital com a maior epidemia de variola que jamais reinou no Rio de Janeiro. Urge, portanto, uma vez terminada a epidemia, quando fôr menor o numero de receptiveis, livrar a cidade da reproducção, nos annos vindouros, da mais repellente das molestias exanthematicas. O unico meio para isso é executar a sabia lei do Congresso Nacional, a qual salvaguardará não só a saùde publica, mas tambem os creditos do Brazil como paiz civilisado.

Com relação ao sexo, á edade, á nacionalidade, ao estado civil, á côr e á profissão e segundo as circumscripções civis onde se deram, os obitos de variola, occorridos em 1907, repartem-se da maneira seguinte :

EDADES	H.	M.	TOTAL
De 0 a 1 anno.	5	5	10
» 1 » 2 annos	6	5	11
» 2 » 3 »	9	1	10

EDADES	H.	M.	TOTAL
De 3 a 4 annos	4	3	7
» 4 » 5 »	3	1	4
» 5 » 10 »	7	5	12
» 10 » 15 »	5	1	6
» 15 » 20 »	12	3	15
» 20 » 30 »	28	10	38
» 30 » 40 »	8	2	10
» 40 » 50 »	2	2	4
» 50 » 60 »	—	2	2
» 60 » 70 »	—	—	—
» 70 » 80 »	—	—	—
» 80 » 90 »	—	—	—
» 90 » 100 »	—	—	—
Mais de 100 »	—	—	—
Edade ignorada	1	—	1
Total	90	40	130

ESTADO CIVIL	H.	M.	TOTAL
Solteiros	80	33	113
Casados	7	5	12
Viuvos	1	2	3
Estado civil ignorado	2	—	2
Total	90	40	130

NACIONALIDADES	H.	M.	TOTAL
Brazileiros	82	39	121
Portuguezes	7	1	8
Italianos	—	—	—
Hespanhóes	1	—	1
Allemães	—	—	—
Inglezes	—	—	—
Francezes	—	—	—
Outros europeus	—	—	—
Anglo-americanos	—	—	—
Hispano-americanos	—	—	—
Turco-arabes	—	—	—
Outros asiaticos	—	—	—
Africanos	—	—	—
Nacionalidade ignorada	—	—	—
Total	90	40	130

CÔR	H.	M.	TOTAL
Brancos	53	33	86
Pardos	24	4	28
Pretos	13	3	16
Côr ignorada	—	—	—
Total	90	40	130

PROFISSÕES

Commerciantes	1	Militares	6
Profissões liberaes	—	Lavradores	—
Artistas	1	Capitalistas	—
Operarios	26	Sem profissão declarada	11
Funccionarios publicos	—	Menores de 15 annos	39
Maritimos	6	Mulheres	40
		Total	130

CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS

Candelaria	—	Engenho Novo	1
Santa Rita	13	Inhaúma	5
Sacramento	2	Irajá	—
S. José	2	Ilha do Governador	—
Santo Antonio	1	Paquetá	—
Gloria	2	Jacarepaguá	—
Lagôa	1	Guaratiba	—
Gavea	—	Santa Cruz	—
Sant'Anna	35	Campo Grande	—
Espirito Santo	1	Fóra da cidade	5
S. Christovão	51	Ignorado	8
Engenho Velho	3	Santa Casa	—
		Total	130

Mortandade diaria e mensal da variola em 1907

DIAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	5
2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2
3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
4	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	4
5	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	4
6	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
9	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1	2	8
10	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2
11	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2
12	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	1	7
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	7
15	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	1	2	7
16	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	3	5
17	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	5	7
18	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3
19	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	4
20	1	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	5
21	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	1	5
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
23	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	2	—	6
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5
25	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	2	—	5
26	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	3
27	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	6
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
29	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	3
30	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	1	7
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2
Somma	1	1	3	4	4	3	6	7	17	22	27	35	130

Dos 130 obitos de variola, occorridos em 1907, 76 tiveram logar no hospital S. Sebastião e os restantes 54 em domicilios.

Emfim, foi o seguinte o movimento clinico do hospital S. Sebastião em relação á variola:

Doentes existentes em 1 de Janeiro		—
Entrados durante o anno de 1907.		209
Total		209
Sahiram curados.	83	
Falleceram.	76	
Ficaram em tratamento.	50	
Total	209	

Dos 83 curados, 58 eram do sexo masculino e 25 do sexo feminino; 50 eram adultos e 33 menores; 67 eram nacionaes e 16 estrangeiros; 42 eram brancos, 28 pardos e 13 pretos.

Dos 76 fallecidos, 56 eram do sexo masculino e 20 do sexo feminino; 57 eram adultos e 19 menores; 71 eram nacionaes e 5 estrangeiros; 32 eram brancos, 30 pardos e 14 pretos.

A taxa mortuaria foi de 47.79 %.

Mortandade da variola de 1859 a 1907

FREGUEZIAS URBANAS

ANNOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1859	13	3	2	1	2	9	22	17	19	19	14	19	160
1860	20	15	6	7	6	7	9	3	10	10	19	21	133
1861	11	1	6	3	1	7	7	17	25	41	35	24	178
1862	29	14	5	9	13	17	26	5	63	37	30	35	283
1863	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1864	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1865	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1866	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1867	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1868	13	8	10	8	14	10	7	5	9	11	3	4	102
1869	10	6	2	3	4	1	—	1	1	1	1	4	34
1870	4	5	2	3	4	10	18	51	68	79	51	43	338
1871	34	19	17	5	2	2	—	—	5	9	7	20	120
1872	23	18	13	10	10	20	37	85	35	181	245	244	921
1873	185	104	86	51	60	72	107	139	246	255	200	124	1.629
1874	49	26	39	22	47	68	79	8	75	67	57	39	578
1875	34	24	15	9	9	9	14	39	72	63	37	38	353
1876	20	18	8	5	10	5	16	23	22	20	9	13	169
1877	11	9	5	1	3	1	4	9	12	17	13	18	103
1878	24	21	19	27	58	92	156	330	640	453	240	145	2.175
1879	73	28	7	4	4	12	6	8	18	16	11	10	197
1880	2	—	—	1	—	—	1	6	1	4	2	10	27
1881	13	4	2	4	1	2	4	6	11	18	25	37	127
1882	30	23	15	11	16	34	30	75	164	195	190	151	937
1883	95	74	49	48	65	118	190	239	238	132	82	36	1.338
1884	40	16	13	6	2	2	1	2	3	2	—	3	90
1885	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	4
1886	1	—	4	1	—	1	2	8	10	27	48	62	164
1887	74	74	91	129	202	291	443	699	635	425	219	74	3.337
1888	41	32	5	7	5	8	7	11	11	21	12	11	171
1889	8	10	6	9	11	17	20	63	143	120	87	115	609
1890	86	39	13	15	14	16	19	25	36	34	32	32	361
1891	48	37	37	44	73	199	309	786	1.000	738	398	275	3.944
1892	162	54	45	25	20	20	13	1	13	11	3	2	369
1893	3	—	1	—	—	4	—	15	7	4	12	8	54
1894	5	5	2	2	—	3	10	8	20	8	11	12	86
1895	16	26	19	28	21	73	183	331	335	404	223	156	1.865
1896	135	63	31	16	11	18	16	22	35	37	25	13	422
1897	11	10	—	3	1	—	—	—	1	3	5	2	38
1898	3	—	—	—	—	—	—	—	7	13	21	21	65
1899	23	10	23	30	42	73	114	168	270	254	234	154	1.395
1900	97	63	62	22	12	22	23	33	57	68	83	48	590
1901	54	12	22	10	38	52	129	256	229	217	219	176	1.414
1902	83	36	25	21	19	28	40	69	75	90	52	42	580
1903	16	26	26	6	14	26	35	97	114	152	131	162	805
1904	107	114	153	137	195	327	457	608	583	412	280	193	3.536
1905	74	39	21	13	17	16	6	19	11	14	12	11	256
1906	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9
1907	1	1	3	4	3	3	6	7	17	22	24	34	125
Somma	1.781	1.091	914	760	1.029	1.695	2.536	4.294	5.367	4.705	3.402	2.648	30.255

(*) Nota — Não figuram neste quadro os obitos de variola occorridos em 1863, 1864, 1865, 1866 e 1867. Durante esses annos, taes obitos eram registrados, nas nossas estatisticas, conjunctamente com os de outras entidades morbidas, sob a denominação generica de «molestias exanthematicas» sendo portanto impossivel separal-os.

Peste

Em nenhum dos annos passados, desde que invadiu esta cidade, a peste occasionou tão pequeno numero de obitos como em 1907. Apenas 73 fallecimentos foram registrados nesse anno, não obstante o escrupulo na apuração de todos os casos de peste, incluindo-se como taes, na estatistica, os não diagnosticados pelos medicos assistentes, porém confirmados pelo exame bacteriologico *post mortem*.

A' applicação intelligente de medidas sanitarias nos fócos dos annos anteriores e á remoção immediata dos pestiferos devem-se attribuir, sem duvida, os resultados colhidos. O diagramma e os quadros que se seguem demonstram, melhor do que qualquer argumento, a reducção sensivel da mortalidade da peste. O respectivo cartogramma indica quaes as ruas e logradouros publicos onde occorreram todos os obitos.

Mortandade mensal da peste no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1900 a 1907

ANNOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1900	—	1	—	2	15	78	76	50	19	21	21	12	295
1901	9	4	1	—	—	—	9	14	24	61	47	30	199
1902	36	2	—	1	—	—	—	7	33	51	43	42	215
1903	16	7	6	3	5	5	7	23	50	87	99	52	360
1904	22	10	4	5	—	4	8	16	30	63	54	59	275
1905	29	11	2	3	—	3	2	9	22	14	33	14	142
1906	12	5	4	1	1	2	2	6	10	18	24	30	115
1907	20	7	6	2	1	2	2	3	4	10	5	11	73

Mortalidade da peste no Rio de Janeiro (Districto Federal) no quinquennio de 1903 a 1907

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 100.000 HABITANTES
1903	749.180	360	48.05
1904	771.276	275	35.65
1905	794.266	144	18.12
1906	811.443	115	14.17
1907	824.040	73	8.85

Segundo os mezes em que se manifestaram os 73 obitos de peste discriminam-s do modo seguinte :

Janeiro	20	Julho	2
Fevereiro	7	Agosto	3
Março	6	Setembro	4
Abril	2	Outubro	10
Maio	1	Novembro	5
Junho	2	Dezembro	11
		Total	73

Encarada em relação á edade, ao sexo, ao estado civil, á nacionalidade e á cór dos fallecidos, e segundo as circumscripções civis onde occorreram os obitos, a mortandade da peste distribue-se da maneira seguinte :

EDADES	H	M	TOTAL
De 0 a 1 anno	—	—	—
» 1 » 2 annos	—	1	1
» 2 » 3 »	—	—	—
» 3 » 4 »	1	2	3
» 4 » 5 »	—	—	—
» 5 » 10 »	4	2	6
» 10 » 15 »	16	7	23
» 15 » 20 »	12	3	15
» 20 » 30 »	5	4	9
» 30 » 40 »	4	—	4
» 40 » 50 »	4	5	9
» 50 » 60 »	2	—	2
» 60 » 70 »	—	—	—
» 70 » 80 »	—	—	—
» 80 » 90 »	—	—	—
» 90 » 100 »	—	—	—
Mais de 100 annos	—	—	—
Edade ignorada	1	—	1
Total	49	24	73

ESTADO CIVIL	H	M	TOTAL
Solteiros	42	17	59
Casados	6	6	12
Viuvos	1	1	2
Estado civil ignorado	—	—	—
Total	49	24	73

Mortalidade annual da peste na cidade do Rio de Janeiro

Coefficientes por 100.000 habitantes

LEGENDA

Annos	População	Mortalidade	Coefficiente por cem mil habits.	Annos	População	Mortalidade	Coefficiente por cem mil habits.
1900	544.917	295	54.13	1904	600.057	275	45.82
1901	558.140	199	35.65	1905	614 831	142	23.09
1902	571.728	215	37.60	1906	625.756	115	18.37
1903	585.605	360	61.46	1907	636.018	73	11.47

NACIONALIDADES	H	M	TOTAL
Brazileiros	31	18	49
Portuguezes	14	4	18
Italianos	2	—	2
Hespanhóes	2	—	2
Allemães	—	—	—
Inglezes	—	—	—
Francezes	—	—	—
Outros europeus	—	1	1
Anglo-americanos	—	—	—
Hispano-americanos	—	1	1
Turco-arabes	—	—	—
Outros asiaticos	—	—	—
Africanos	—	—	—
Nacionalidade ignorada	—	—	—
Total	49	24	73

CÔR	H	M	TOTAL
Brancos	34	15	49
Pardos	7	7	14
Pretos	8	2	10
Côr ignorada	—	—	—
Total	49	24	73

CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS

Candelaria	1	Engenho Novo	2
Santa Rita	4	Inhaúma	—
Sacramento	7	Irajá	—
S. José	7	Ilha do Governador	—
Santo Antonio	6	Paquetá	—
Gloria	7	Jacarépaguá	—
Lagôa	1	Guaratiba	—
Gavea	—	Santa Cruz	—
Sant'Anna	17	Campo Grande	—
Espirito Santo	8	Santa Casa	—
S. Christovão	6	Fóra da cidade	1
Engenho Velho	4	Ignorado	2
		Total	73

Mortandade diaria e mensal da peste no Rio de Janeiro (Districto Federal)

DIAS 1907	MEZES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	5
2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3
6	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
7	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3
8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
10	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2
11	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
12	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
15	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3
17	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
18	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
19	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3
20	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
21	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	4
22	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3
23	2	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	5
24	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	4
25	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
26	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
27	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3
28	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	5
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Total	20	7	6	2	1	2	2	3	4	10	5	11	73

Dos 73 obitos de peste, 58 occorreram em S. Sebastião e os 15 restantes em domicilios.

Foi o seguinte o movimento clinico do hospital de S. Sebastião em relação á peste:

Doentes existentes em 1 de Janeiro	17
Entrados durante o anno de 1907	155
Total	172

Dos 172 doentes tratados:

Sahiram curados.	107
Falleceram	58
Ficaram em tratamento	7
Total	172

Dos 107 curados, 82 eram do sexo masculino e 25 do sexo feminino; 80 eram adultos e 27 menores; 58 eram nacionaes e 49 estrangeiros; 83 eram brancos, 14 pardos e 10 pretos.

Dos 58 fallecidos, 42 eram do sexo masculino e 16 do sexo feminino; 29 eram adultos e 29 menores; 39 eram nacionaes e 19 estrangeiros; 34 eram brancos, 15 pardos e 9 pretos.

A taxa mortuaria foi de 35.15 %.

Sarampo

Victimados por este exanthema falleceram em 1907 no Rio de Janeiro (Districto Federal) 49 individuos, total equivalente a uma média de 4.08 por mez e a um coefficiente annual de 5.94 por 100.000 habitantes. Como se vê pela inspecção do quadro seguinte, comparativamente a outras cidades estrangeiras o coefficiente de mortalidade do sarampo no Rio de Janeiro é dos menos elevados. E' inferior ao de 11 capitaes e tres cidades das mais importantes da Europa, ao de duas das mais adeantadas cidades da Norte-America, ao da capital e cidade principal do Egypto e ao da cidade de Buenos-Aires. Apenas Montevidéo e Boston, das cidades contempladas no diagramma junto, apresentam melhor coefficiente.

Dos 49 obitos de sarampo verificados no Rio de Janeiro em 1907, 42 tiveram lugar na zona urbana e 7 na suburbana.

Mortalidade do sarampo no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS DE SARAMPO	COEFFICIENTE POR 100.000 HAB.
Londres	1907	4.758.218	1.801	37.85
Nova-York	»	4.285.435	728	16.98
Paris	»	2.735.165	430	15.72
Chicago	»	2.107.620	258	12.24
Berlim	»	2.096.318	393	18.74
Vienna	»	1.979.003	605	30.57
S. Petersburgo	»	1.505.200	1.365	90.68
Moscou	»	1.372.800	764	55.65
Buenos-Aires	»	1.129.236	118	10.70
Rio de Janeiro	»	**824.040**	**49**	**5.94**
Budapest	»	802.235	273	34.02
Cairo	»	676.785	1.059	156.47
Bruxellas	»	623.202	52	8.00
Bostòn	»	609.762	29	5.00
Amsterdam	»	564.928	150	26.55
Munich	»	552.000	204	36.95
Roma	»	545.234	139	25.49
Copenhaguen	»	438.000	78	18.00
Alexandria	»	376.085	514	136.67
Stockolmo	»	336.019	41	12.00
Montevidéo	»	309.904	7	2.27
Christiania	»	230.800	39	17.00

Annual Summary of births, deaths and causes of death in London and other large towns, 1907.

Mortalidade do sarampo no Rio de Janeiro (Districto Federal). Quinquennio de 1903 a 1907

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 100.000 HAB.
1903	749.180	86	11.47
1904	771.276	62	8.03
1905	794.266	276	33.99
1906	811.443	22	2.71
1907	824.040	49	5.94

Obitos de sarampo no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1859 a 1907

ANNOS	OBITOS	ANNOS	OBITOS
1859	3	1884	13
1860	5	1885	—
1861	11	1886	26
1862	13	1887	274
1863	27	1888	51
1864	213	1889	59
1865	?	1890	18
1866	?	1891	64
1867	?	1892	15
1868	10	1893	54
1869	24	1894	6
1870	22	1895	55
1871	31	1896	15
1872	48	1897	21
1873	26	1898	10
1874	30	1899	62
1875	45	1900	42
1876	34	1901	42
1877	31	1902	42
1878	52	1903	73
1879	42	1904	50
1880	17	1905	217
1881	4	1906	18
1882	25	1907	42
1883	139		

Mortalidade do sarampo
no Rio de Janeiro (Districto Federal)
comparada com a de outras cidades
Coefficientes por 100.000 habitantes
Anno de 1907.
Cairo
Alexandria
São Petersburgo
Moscou
Londres
Munich
Budapeste
Vienna
Amsterdam
Roma
Berlim
Copenhaguen
Christiania
Nova York
Paris
Chicago
Stockholmo
Buenos Aires
Bruxellas
Rio de Janeiro
Boston
Montevideo
156.5 136.6 90. 55.8 37.8 36.9 34.0 30.5 26.5 25.5 18.7 18.0 17.0 16.9 15.7 12.2 12.0 10.7 8.0 5.9 5.0 2.3

)s obitos de sarampo verificados em 1907 occorreram nos seguintes mezes :

Janeiro	1	Julho	2
Fevereiro	—	Agosto	3
Março.	—	Setembro.	12
Abril.	1	Outubro	9
Maio	—	Novembro	12
Junho	1	Dezembro	8
		Total. . . .	49

:onsoante o sexo, a edade, a nacionalidade, o estado civil, a côr e as circripções onde occorreram, os obitos de sarampo distribuem-se pela maneira nte:

EDADES	H.	M.	TOTAL
De 0 a 1 anno	4	3	7
» 1 » 2 annos.	10	7	17
» 2 » 3 »	4	4	8
» 3 » 4 »	2	3	5
» 4 » 5 »	2	4	6
» 5 » 10 »	1	2	3
» 10 » 15 »	2	1	3
» 15 » 20 »	—	—	—
» 20 » 30 »	—	—	—
» 30 » 40 »	—	—	—
» 40 » 50 »	—	—	—
» 50 » 60 »	—	—	—
» 60 » 70 »	—	—	—
» 70 » 80 »	—	—	—
» 80 » 90 »	—	—	—
» 90 » 100 »	—	—	—
» mais de 100 annos	—	—	—
Edade ignorada	—	—	—
Total.	25	24	49

ESTADO CIVIL	H.	M.	TOTAL
Solteiros	25	24	49
Casados.	—	—	—
Viuvos	—	—	—
Estado civil ignorado.	—	—	—
Total.	25	24	49

NACIONALIDADES	H.	M.	TOTAL
Brazileiros	25	24	49
Portuguezes	—	—	—
Italianos	—	—	—
Hespanhóes	—	—	—
Allemães	—	—	—
Inglezes	—	—	—
Francezes	—	—	—
Outros europeus	—	—	—
Anglo-americanos	—	—	—
Hispano-americanos	—	—	—
Turco-arabes	—	—	—
Outros asiaticos	—	—	—
Africanos	—	—	—
Nacionalidade ignorada	—	—	—
Total	25	24	49

CÔR	H.	M.	TOTAL
Brancos	21	21	42
Pardos	4	3	7
Pretos	—	—	—
Côr ignorada	—	—	—
Total	25	24	49

Mortandade por circumscripções civis

Candelaria	—	Engenho Novo	4
Santa Rita	1	Inhaúma	1
Sacramento	1	Irajá	—
S. José	1	Ilha do Governador	5
Santo Antonio	3	Paquetá	1
Gloria	2	Jacarépaguá	—
Lagôa	6	Guaratiba	—
Gavea	—	Santa Cruz	—
Sant'Anna	8	Campo Grande	—
Espirito Santo	4	Santa Casa	—
S. Christovão	2	Fóra da cidade	—
Engenho Velho	10	Ignorado	—
			—
		Total	49

Escarlatina

A escarlatina é actualmente uma molestia rarissima no Rio de Janeiro Em 1907 determinou, apenas, 1 obito, occorrido na zona urbana.

Conhecida como é a gravidade deste exanthema, que na Europa e nos Estados Unidos occasiona grande mortandade, torna-se curioso comparar o seu coefficiente mortuario no Rio de Janeiro com o de algumas cidades européas e americanas. Esse confronto é feito no quadro seguinte e no diagramma annexo.

Para o conhecimento retrospectivo da mortalidade desta molestia na capital brazileira, organizou tambem a Secção Demographica uma estatistica abrangendo, para todo o Districto Federal, os annos do ultimo quinquennio e, para a zona urbana, o longo periodo de 49 annos, desde 1859 até 1907.

—

O unico obito de escarlatina registrado em 1907 occorreu no districto do Engenho Velho. O fallecido era do sexo feminino, de 5 a 10 annos de edade, brazileiro, solteiro e branco.

Mortalidade da escarlatina no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS DE ESCARLATINA	COEFFICIENTE POR 100.000 HAB.
Londres	1907	4.758.218	644	13.53
Nova-York	»	4.285.435	796	18.57
Paris	»	2.735.165	335	12.24
Chicago	»	2.107.620	715	33.92
Berlim	»	2.096.318	179	8.53
Vienna	»	1.979.003	233	11.76
S. Petersburgo	»	1.505.200	881	58.53
Philadelphia	»	1.500.595	100	6.66
Moscou	»	1.372.800	552	40.21
Buenos-Aires	»	1.129.286	89	8.07
Rio de Janeiro	»	**824.040**	**1**	**0.12**
Budapest	»	802.235	349	43.50
Bruxellas	»	623.202	44	7.00
Boston	»	609.762	49	8.00
Amsterdam	»	564.928	33	6.00
Munich	»	552.000	21	4.00
Roma	»	545.234	2	0.40
Copenhaguen	»	438.000	8	2.00
Alexandria	»	376.085	24	6.38
Stockolmo	»	336.019	24	7.00
Montevidéo	»	309.904	12	3.80
Christiania	»	230.800	3	1.00

Annual Summary of births, deaths and causes of death in London and other large towns, 1907.

Mortalidade annual da escarlatina no Rio de Janeiro (Districto Federal) no quinquennio de 1903 a 1907

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 100.000 HABITS.
1903	749.180	4	0,53
1904	771.276	7	0,90
1905	794.266	4	0,50
1906	811.443	—	—
1907	824.040	1	0,12

Obitos de escarlatina na cidade do Rio de Janeiro (zona urbana) de 1859 a 1907

ANNOS	OBITOS	ANNOS	OBITOS
1859	4	1884	—
1860	1	1885	—
1861	—	1886	3
1862	3	1887	2
1863	1	1888	—
1864	?	1889	2
1865	?	1890	2
1866	?	1891	9
1867	?	1892	9
1868	—	1893	—
1869	1	1894	—
1870	2	1895	4
1871	56	1896	4
1872	27	1897	2
1873	20	1898	—
1874	9	1899	1
1875	3	1900	—
1876	4	1901	3
1877	5	1902	5
1878	18	1903	4
1879	6	1904	7
1880	—	1905	4
1881	6	1906	—
1882	—	1907	1
1883	—		

IMP. NACIONAL

Diphteria

diphteria não é molestia muito commum no Rio de Janeiro. Em 1907 houve, s, 39 obitos em todo o Districto Federal. A não ser nas epidemias de 1883, 1887 e 1888, que aliás não fôram grandes, nunca a cifra obituaria da diphteria iu uma centena de obitos. Tudo leva a crer que a virulencia do bacillo di- co é attenuada no Rio de Janeiro, talvez, pelas condições climatericas desta . A mortalidade della na nossa capital, posta em confronto com a de outras s da Europa e da America, se destaca porque é uma das mais baixas, con- se deduz do seguinte quadro estatistico e do diagramma illustrativo :

lade da diphteria no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS DE DIPHTERIA	COEFFICIENTE POR 100.000 HAB.
. . . .	1907	4.758.218	798	16.77
rk	»	4.285.435	1.740	40.60
. . . .	»	2.735.165	221	8.08
. . . .	»	2.107.620	540	25.62
. . . .	»	2.096.318	469	22.37
. . . .	»	1.979.003	340	17.20
rsburgo	»	1.505.200	924	61.40
lphia	»	1.500.595	519	34.60
. . . .	»	1.372.800	467	34.01
Aires	»	1.129.286	120	11.00
neiro	»	**824.040**	**39**	**4.73**
t	»	802.235	109	13.60
. . . .	»	641.566	328	51.10
ıs	»	623.202	55	9.00
. . . .	»	609.762	144	23.60
am	»	564.928	54	10.00
. . . .	»	552.000	139	25.20
. . . .	»	545.234	62	11.00
guen	»	438.000	30	7.00
ria	»	376.085	82	21.80
no	»	335.019	34	10.00
léo	»	309.904	22	7.13
nia	»	230.800	104	45.00

ual Summary of births, deaths and causes of death in London and other large towns, 1907.

Mortalidade da diphteria no Rio de Janeiro (Districto Federal) no quinquennio de 1903 a 1907

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 100.000 HABITANTES
1903	749.180	52	6.94
1904	771.276	55	7.13
1905	794.266	51	6.42
1906	811.443	46	5.66
1907	824.040	39	4.73

Obitos de diphteria no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1868 a 1907

ANNOS	OBITOS	ANNOS	OBITOS
1868	17	1888	118
1869	25	1889	64
1870	11	1890	28
1871	32	1891	42
1872	30	1892	35
1873	17	1893	16
1874	32	1894	31
1875	26	1895	27
1876	34	1896	14
1877	28	1897	17
1878	25	1898	7
1879	18	1899	21
1880	9	1900	15
1881	7	1901	36
1882	94	1902	35
1883	144	1903	51
1884	89	1904	51
1885	126	1905	48
1886	45	1906	41
1887	120	1907	36

IMP. NACIONAL

Os obitos de diphteria registrados em 1907 no Rio de Janeiro (Districto Federal) tiveram logar nos seguintes mezes :

Janeiro	2	Julho	6
Fevereiro	—	Agosto	7
Março	5	Setembro	7
Abril	—	Outubro	2
Maio	1	Novembro	5
Junho	3	Dezembro	1
		Total	39

Encarada em relação á edade, ao sexo, ao estado civil, á nacionalidade e á côr dos fallecidos, e segundo as circumscripções civis onde occorreram os obitos, a mortandade da diphteria distribue-se da maneira seguinte :

EDADES	H.	M.	TOTAL
De 0 a 1 anno	1	—	1
» 1 » 2 annos	7	6	13
» 2 » 3 »	7	3	10
» 3 » 4 »	1	2	3
» 4 » 5 »	—	1	1
» 5 » 10 »	2	6	8
» 10 » 15 »	—	1	1
» 15 » 20 »	—	—	—
» 20 » 30 »	—	1	1
» 30 » 40 »	1	—	1
» 40 » 50 »	—	—	—
» 50 » 60 »	—	—	—
» 60 » 70 »	—	—	—
» 70 » 80 »	—	—	—
» 80 » 90 »	—	—	—
» 90 » 100 »	—	—	—
Mais de 100 annos	—	—	—
Edade ignorada	—	—	—
Total	19	20	39

ESTADO CIVIL	H.	M.	TOTAL
Solteiros	18	20	38
Casados	1	—	1
Viuvos	—	—	—
Estado civil ignorado	—	—	—
Total	19	20	39

NACIONALIDADES	H.	M.	TOTAL
Brazileiros	19	17	36
Portuguezes	—	3	3
Italianos	—	—	—
Hespanhóes	—	—	—
Allemães	—	—	—
Inglezes	—	—	—
Francezes	—	—	—
Outros europeus	—	—	—
Anglo-americanos	—	—	—
Hispano-americanos	—	—	—
Turco-arabes	—	—	—
Outros asiaticos	—	—	—
Africanos	—	—	—
Nacionalidade ignorada	—	—	—
Total	19	20	39

CÔR	H.	M.	TOTAL
Brancos	17	16	33
Pardos	2	2	4
Pretos	—	2	2
Côr ignorada	—	—	—
Total	19	20	39

PROFISSÕES

Commerciantes	—	Militares	—
Profissões liberaes	—	Lavradores	—
Artistas	—	Capitalistas	—
Operarios	—	Sem profissão declarada	1
Funccionarios publicos	—	Menores de 15 annos	18
Maritimos	—	Mulheres	20
		Total	39

CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS

Candelaria	—	Engenho Novo	4
Santa Rita	3	Inhaúma	3
Sacramento	—	Irajá	—
S. José	2	Ilha do Governador	—
Santo Antonio	5	Paquetá	—
Gloria	4	Jacarépaguá	—
Lagôa	7	Guaratiba	—
Gavea	—	Santa Cruz	—
Sant'Anna	1	Campo Grande	—
Espirito Santo	3	Santa Casa	—
S. Christovão	4	Fóra da cidade	—
Engenho Velho	3	Ignorado	—
		Total	39

Coqueluche

Victimados pela coqueluche falleceram em 1907, no Rio de Janeiro (Districto Federal), 79 pessôas, das quaes 57 habitavam a zona urbana e 22 a suburbana. A cifra mortuaria da coqueluche no Rio de Janeiro equivale a um coefficiente de 9.60 obitos por 100.000 habitantes. Como bem demonstram o quadro comparativo seguinte e o diagramma junto, o coefficiente brazileiro é relativamente baixo. D'entre as 23 cidades nelles contempladas a taxa da coqueluche no Rio de Janeiro occupou, em 1907, o decimo terceiro lugar, sendo inferior, portanto, ás de Londres, Paris, Berlim, São Petersburgo, Moscou, Copenhaguen, Stockolmo, Christiania, Amsterdam, Roma, Philadelphia e Chicago; egual ás de Nova York, Munich e Budapest e apenas superior ás de Vienna, Boston, Buenos-Aires, Montevidéo, Bruxellas, Cairo e Alexandria.

Mortalidade da coqueluche no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS DE COQUELUCHE	COEFFICIENTE POR 100.000 HABS.
Londres	1907	4.758.218	1.786	37.53
Nova York	»	4.285.435	393	9.20
Paris	»	2.735.165	308	11.26
Chicago	»	2.107.620	259	12.30
Berlim	»	2.096.318	420	20.03
Vienna	»	1.979.003	105	5.30
São Petersburgo	»	1.505.200	324	21.52
Philadelphia	»	1.500.595	194	12.92
Moscou	»	1.372.800	251	18.30
Buenos Aires	»	1.129.286	78	7.00
Rio de Janeiro	»	824.040	79	9.60
Budapest	»	802.235	73	9.00
Cairo	»	676.785	13	2.02
Bruxellas	»	623.202	40	6.00
Boston	»	609.762	43	7.00
Amsterdam	»	564.928	95	17.00
Munich	»	552.000	50	9.00
Roma	»	545.234	61	11.00
Copenhaguen	»	438.000	144	32.87
Alexandria	»	376.085	3	0.80
Stockolmo	»	336.019	40	12.00
Montevidéo	»	309.904	3	0.96
Christiania	»	230.800	23	10.00

Mortalidade da coqueluche no Rio de Janeiro (Districto Federal) no quinquennio de 1903 a 1907

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 100.000 HABITANTES
1903	749.180	23	3.07
1904	771.276	77	9.98
1905	794.266	64	8.05
1906	811.443	72	8.87
1907	824.040	79	9.58

Obitos de coqueluche no Rio de Janeiro (zona urbana) nos annos de 1868 a 1907

ANNOS	OBITOS	ANNOS	OBITOS
1868	41	1888	37
1869	61	1889	35
1870	30	1890	10
1871	19	1891	22
1872	59	1892	10
1873	10	1893	20
1874	9	1894	22
1875	86	1895	27
1876	72	1896	26
1877	44	1897	8
1878	44	1898	21
1879	15	1899	25
1880	29	1900	3
1881	34	1901	43
1882	14	1902	34
1883	41	1903	19
1884	20	1904	55
1885	13	1905	28
1886	33	1906	32
1887	44	1907	57

Mortalidade da coqueluche
no Rio de Janeiro (Districto Federal)
comparada com a de outras cidades
Coefficientes por 100.000 habitantes
Anno de 1907
Londres
Copenhaguen
São Petersburgo
Berlim
Moscou
Amsterdam
Philadelphia
Chicago
Stockholmo
Paris
Roma
Christiania
Rio de Janeiro
Nova York
Budapest
Munich
Boston
Buenos-Aires
Bruxellas
Vienna
Cairo
Montevideo
Alexandria
37.5 32.8 21.5 20.0 18.3 17.0 12.9 12.3 12.0 11.2 11.0 10.0 9.6 9.2 9.0 9.0 7.0 7.0 6.0 5.3 2.0 0.9 0.8
IMP. NACIONAL

Grippe

A grippe ou influenza só ha poucos annos figura nas estatisticas mortuarias do Rio de Janeiro. Em 1907 causou 589 obitos, dos quaes 482 nas freguezias urbanas e 107 nas suburbanas.

A progressão sempre crescente dos obitos de grippe tem aguçado a curiosidade dos hygienistas nacionaes, todos empenhados em explicar a origem dessa molestia na capital brazileira. Tendo coincidido o augmento do obituario da grippe com a repetição dos casos de peste, acreditou-se, durante algum tempo, que a maior parte dos casos da primeira molestia não era senão um meio de occultar os estragos da peste, attribuindo alguns o facto a não ser, então, a peste ainda bem conhecida e outros á má fé de alguns clinicos para evitar o isolamento dos seus doentes.

No seu annuario de 1903 o illustre Dr. Bulhões Carvalho assim se exprime:

« O augmento da grippe no obituario coincidiu mais ou menos com o apparecimento da peste bubonica em nossa cidade. Não raro essa molestia passou despercebida sob o diagnostico de grippe, que tambem encobriu muitas vezes a ignorancia da verdadeira *causa-mortis*. A grippe é hoje o que outr'ora era o paludismo na constituição medica do Rio de Janeiro: um meio de resolver difficuldades no exercicio da clinica. A origem grippal succedeu ao *fundo palustre*, quasi sempre suspeitado outr'ora pelos medicos em todas as affecções. »

Actualmente, depois que o director de Saúde Publica ordenou ao Laboratorio Bacteriologico o exame de todos os cadaveres dos individuos fallecidos de grippe, para verificar si era occultada a verdadeira causa da morte, tendo em consideração o que informou no seu relatorio o illustre Dr. Emilio Gomes, director daquelle laboratorio, não se póde de bôa fé acreditar mais que, sob o rotulo de grippe, sejam occultadas outras molestias transmissiveis. Segundo o Dr. Emilio Gomes tem sido inteiramente negativa essa pesquiza. Pensa, entretanto, como o Dr. Bulhões Carvalho, que a grippe não só substituiu o impaludismo no obituario do Rio de Janeiro, como tambem a maior parte das vezes é um recurso dos medicos assistentes para explicar perante as familias a morte dos doentes.

Mortalidade da grippe no Rio de Janeiro (Districto Federal) no quinquennio de 1903 a 1907

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 100.000 HABITANTES
1903	749.180	539	71.94
1904	771.276	511	66.25
1905	794.266	648	81.58
1906	811.443	530	65.31
1907	824.040	589	71.47

Obitos de grippe no Rio de Janeiro (zona urbana) nos annos de 1893 a 1907

ANNOS	OBITOS	ANNOS	OBITOS
1893	4	1901	163
1894	23	1902	201
1895	4	1903	492
1896	9	1904	484
1897	10	1905	558
1898	4	1906	453
1899	26	1907	482
1900	88		

Febre typhoide

A febre typhoide tem tambem diminuido de frequencia no Rio de Janeiro. Até 1903, sem fallar nas grandes cifras de 1868, 1870, 1873 e 1876, a mortandade da febre typhoide oscillava entre 80 e 200 obitos. A partir daquelle anno, precisamente na época em que foi iniciado o serviço especial de prophylaxia da febre amarella, a mortandade começou a baixar. Em 1907, apenas 58 individuos falleceram victimados pelo bacillo de Eberth. Esta accentuada reducção, de 1903 em deante, autoriza a suppôr que, antes desse anno, muitos obitos de febre amarella foram considerados indevidamente como de febre typhoide.

Mortalidade da febre typhoide no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades

CIDADES	ANNOS	COEFFICIENTE POR 100.000 HAB.
Londres	1907	4.0
Nova-York	»	17.0
Paris	»	10.0
Chicago	»	18.0
Berlim	»	4.0
Vienna	»	3.0
S. Petersburgo	»	62.0
Moscow	»	11.0
Buenos-Aires	»	19.0
Rio de Janeiro	»	**7.0**
Budapest	»	13.0
Bruxellas	»	12.0
Boston	»	10.0
Amsterdam	»	10.0
Munich	»	3.0
Roma	»	23.0
Copenhague	»	2.0
Stockolmo	»	2.0
Montevidéo	»	25.3
Christiania	»	2.0

Annual Summary of births, deaths and causes of death in London and other large towns. 1907.

MORTALIDADE DA FEBRE TYPHOIDE
NO RIO DE JANEIRO (DISTRICTO FEDERAL)
COMPARADA COM A DE OUTRAS CIDADES
Coefficiente por 100.000 habitantes

ANNO de 1907

Cidade	Coefficiente
S. Petersburgo	62.0
Montevidéo	25.3
Roma	23.0
Buenos-Aires	19.0
Chicago	18.0
Nova-York	17.0
Budapeste	13.0
Bruxellas	12.0
Moscou	11.0
Paris	10.0
Boston	10.0
Amsterdan	10.0
Rio de Janeiro	7.0
Londres	4.0
Berlim	4.0
Vienna	3.0
Munich	3.0
Christiania	2.0
Stockholmo	2.0
Copenhague	2.0

IMP. NACIONAL

Beriberi

A mortandade do beriberi, que ha alguns annos vem diminuindo no Rio de Janeiro, foi em 1907 de 34 fallecimentos, 31 dos quaes occorridos na parte urbana da cidade e 3 na suburbana. A maior frequencia de obitos na primeira destas zonas é explicada pela «Enfermaria de Beribericos» existente em Copacabana. Ahi é isolado grande numero de doentes das corporações armadas de onde provém a quasi totalidade dos enfermos. A baixa verificada no obituario do beriberi parece ligada á melhora das condições de hygiene militar, sobretudo na Marinha, onde o pesado tributo pago pelas guarnições dos nossos navios de guerra impoz o rigor de medidas prophylacticas. São ainda muito recentes, para serem esquecidos, os surtos epidemicos de 1889, 1890, 1894 e 1897, que roubaram não pequeno numero de vidas. E hoje, que a nossa esquadra vive em constante movimento, em longos cruzeiros e em demoradas viagens de circumnavegação, é bastante sensivel o benefico resultado conseguido pela observação dos preceitos hygienicos.

Mortalidade do beriberi no Rio de Janeiro (Districto Federal). Quinquennio de 1903 a 1907

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 100.000 HABITANTES
1903	749.180	120	16.01
1904	771.276	124	16.07
1905	794.266	73	9.19
1906	811.443	77	9.48
1907	824.040	34	4.12

Obitos de beriberi no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1874 a 1907

ANNOS	OBITOS	ANNOS	OBITOS
1874	2	1891	156
1875	2	1892	191
1876	6	1893	81
1877	6	1894	363
1878	12	1895	128
1879	12	1896	273
1880	13	1897	302
1881	15	1898	276
1882	18	1899	149
1883	18	1900	152
1884	14	1901	94
1885	36	1902	99
1886	67	1903	109
1887	64	1904	120
1888	61	1905	67
1889	498	1906	69
1890	332	1907	31

Dysenteria

De dysenteria foram registrados, em 1907, no Rio de Janeiro, 77 fallecimentos, occorridos 65 nas freguezias urbanas e 12 nas suburbanas. São as seguintes as cifras mortuarias dessa molestia, no Districto Federal durante o ultimo quinquennio, e na zona urbana da cidade no curso dos ultimos 18 annos:

Mortalidade da dysenteria no Rio de Janeiro (Districto Federal). Quinquennio de 1903 a 1907

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTES POR 100.000 HABITANTES
1903	749.180	74	9.87
1904	771.276	78	10.11
1905	794.266	45	5.66
1906	811.443	69	8.50
1907	824.040	77	9.34

Obitos de dysenteria no Rio de Janeiro (zona urbana) nos annos de 1890 a 1907

ANNOS	OBITOS	ANNOS	OBITOS
1890	73	1899	68
1891	71	1900	64
1892	175	1901	91
1893	134	1902	76
1894	107	1903	60
1895	56	1904	61
1896	85	1905	38
1897	61	1906	60
1898	118	1907	65

Paludismo

Nos annuarios de 1903 e 1906 os medicos demographistas têm chamado a attenção para o notavel declinio da mortandade do paludismo no Rio de Janeiro, dando ao mesmo tempo a explicação mais razoavel.

Em 1907 a cifra mortuaria da malaria foi pouco maior do que no anno de 1906, si se tomar em consideração a mortandade de todo o Districto Federal. Limitando, porém, o confronto á zona urbana da cidade (precisamente aquella que o pranteado mestre Francisco de Castro julgava isenta da malaria, opinião hoje comprovada pela ausencia das anophelinas transmissoras em quasi todo o perimetro urbano), verifica-se que a mortandade do paludismo continúa em progressão decrescente. A simples inspecção do quadro seguinte, abrangendo o obituario do paludismo desde 1868, evidencia a sua reducção progressiva nos ultimos annos.

Objectar-se-ha, porém, que, não obstante as reducções observadas, é ainda muito avultada a sua cifra mortuaria, sobretudo attendendo-se á circumstancia acima alludida, isto é, de que não póde existir o paludismo em quasi toda a zona urbana. As tabellas de mortandade por hospitaes esclarecem o caso. Mostram que os obitos de paludismo registrados na parte urbana são fornecidos, em geral, pela Santa Casa e por outros hospitaes, aos quaes recolhem-se muitos doentes procedentes da zona suburbana e de localidades do interior, onde grassa com intensidade o paludismo. São rarissimos os casos dessa molestia na área propriamente urbana a não ser, talvez, para os lados da Gavea e da Tijuca.

Mortalidade do paludismo no Rio de Janeiro (Districto Federal). Quinquennio de 1903 a 1907

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 100.000 HABITANTES
1903	749.180	1.036	138.28
1904	771.276	671	86.99
1905	794.266	484	60.93
1906	811.443	527	64.94
1907	824.040	554	67.22

Obitos de paludismo no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1868 a 1907

ANNOS	OBITOS	ANNOS	OBITOS
1868	453	1888	958
1869	461	1889	2.056
1870	601	1890	1.237
1871	788	1891	2.235
1872	607	1892	2.070
1873	1.049	1893	1.175
1874	593	1894	1.889
1875	908	1895	1.749
1876	805	1896	2.294
1877	737	1897	1.151
1878	953	1898	1.607
1879	766	1899	1.336
1880	763	1900	1.019
1881	642	1901	932
1882	609	1902	1.217
1883	952	1903	772
1884	557	1904	433
1885	755	1905	295
1886	1.160	1906	256
1887	940	1907	239

Tuberculose

A tuberculose, molestia que já alguem chamou a peste da civilisação e que Grancher acredita ser a mais curavel das molestias chronicas, matou em 1907, no Rio de Janeiro (Districto Federal), 3.098 pessôas, sendo 2.762 domiciliadas nas freguezias urbanas e 336 nas suburbanas. Comparada com a do anno de 1906, a mortandade da tuberculose em 1907 accusa uma diminuição de 142 fallecimentos.

Para dar idéa da marcha da tuberculose na cidade do Rio de Janeiro e dos estragos que ella causa, organizou a Secção Demographica os quadros seguintes: Mortalidade da tuberculose no Rio de Janeiro (Districto Federal) durante o ultimo quinquennio, numeros absolutos e coefficientes por 1.000 habitantes ; e taxas mortuarias annuaes e decennaes por 1.000 habitantes na zona urbana da cidade desde 1860.

Mortalidade da tuberculose no Rio de Janeiro (Districto Federal). Quinquennio de 1903 a 1907

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
1903	749.180	3.321	4.43
1904	771.276	3.075	3 98
1905	794.266	3.164	3.98
1906	811.443	3.140	3.86
1907	824.010	3.098	3.75

Mortalidade da tuberculose no Rio de Janeiro (zona urbana), de 1860 a 1907

COEFFICIENTES ANNUAES E DECENNAES

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES	
1860	154.764	1.891	12.21	
1861	158.205	1.679	10.61	
1862	161.741	1.844	11.40	
1863	165.376	1.731	10.46	
1864	169.115	1.563	9.24	População média. 171.481
1865	172.962	1.659	9.59	Média do total dos obitos. 1.765
1866	176.921	1.694	9.57	Coefficiente decennal por mil habitantes 10,29
1867	180.999	1.925	10.63	
1868	185.200	1.780	9.61	
1869	189.529	1.889	9.96	
1870	191.002	1.861	9.74	
1871	213.713	2.003	9.37	
1872	222.313	1.770	7.96	
1873	233.473	1.900	8.13	
1874	241.691	1.888	7.81	População média. 244.511
1875	250.212	1.998	7.98	Média do total dos obitos. 1.978
1876	259.051	1.968	7.59	Coefficiente decennal por mil habitantes 8,08
1877	268.228	2.055	7.66	
1878	277.761	2.197	7.90	
1879	287.672	2.145	7.45	
1880	297.983	2.131	7.15	
1881	308.721	2.032	6.58	
1882	319.940	2.080	6.50	
1883	331.582	2.072	6.24	
1884	343.767	1.943	5.65	População média. 352.416
1885	356.500	1.884	5.28	Média total dos obitos 2.041
1886	369.820	2.077	5.61	Coefficiente decennal por mil habitantes 5,79
1887	383.766	2.025	5.27	
1888	398.386	1.990	4.99	
1889	413.728	2.177	5.26	
1890	429.848	2.202	5.12	
1891	440.118	2.378	5.40	
1892	450.636	2.188	4.85	
1893	461.411	2.121	4.59	
1894	472.454	2.127	4.50	População média 479.245
1895	483.773	2.441	5.04	Média do total dos obitos. 2.380
1896	495.380	2.661	5.37	Coefficiente decennal por mil habitantes . . . . 4,9[illegible]
1897	507.283	2.448	4.82	
1898	519.503	2.593	4.99	
1899	532.012	2.645	4.97	
1900	544.917	2.726	5.00	
1901	558.140	2.743	4.91	
1902	571.728	2.744	4.80	
1903	585.695	2.917	5.03	População média. . . . . 59[illegible]
1904	600.057	2.752	4.59	Média do total dos obitos. 2.781
1905	614.831	2.822	4.57	Coefficiente por mil habitantes, nos oito annos. 4,70
1906	625.756	2.782	4.44	
1907	633.018	2.762	4.34	

Do exame destes algarismos e do seu confronto com os de outras cidades pódem-se tirar as conclusões seguintes:

a) A mortalidade da tuberculose tem diminuido gradativamente no Rio de Janeiro; os coefficientes annuaes do ultimo quinquennio, em todo o Districto Federal, e os coefficientes annuaes e decennaes da parte urbana da cidade, durante cerca de 50 annos, confirmam o seu declinio.

b) A mortalidade da tuberculose, no Rio de Janeiro, embora consideravel, é, ao contrario do que muitos suppoem, inferior á de algumas cidades importantes, entre as quaes está a de Paris, que em 1907 apresentou um coefficiente de mortalidade da tuberculose de 3.97 por 1.000 habitantes.

O elevado coefficiente mortuario da tisica não depõe, entretanto, contra os creditos de salubridade de que gosa actualmente o Rio de Janeiro. Para avolumar a mortandade da tuberculose contribue, consideravelmente, o grande numero de obitos fornecidos pela Santa Casa da Misericordia, hospital onde se recolhe diariamente uma dezena de tuberculosos, entre os quaes abundam enfermos indigentes vindos de cidades proximas, dos Estados de Minas, do Rio e de S. Paulo. Quem frequenta as enfermarias da Santa Casa ahi encontra commummente doentes tuberculosos vindos de Belém, de Petropolis, de Nictheroy, da Barra do Pirahy, do norte de S. Paulo, etc.

Conforme a localisação da molestia, distribue-se do seguinte modo a mortandade da tuberculose no Rio de Janeiro, em 1907:

	Cidade	Suburbios	Districto Federal
Tuberculose pulmonar	2.644	313	2.957
Tuberculose meningéa	22	—	22
Tuberculose laryngéa	19	6	25
Tuberculose abdominal	38	13	51
Tuberculose generalisada	30	1	31
Tuberculose de outros orgãos	9	3	12
Somma	2.762	336	3.098

Os quadros seguintes resumem varias informações sobre a mortandade da tuberculose no Districto Federal:

Mortandade mensal

MEZES — 1907	TUBERCULOSE PULMONAR	TUBERCULOSE LARYNGÉA	TUBERCULOSE MENINGÉA	TUBERCULOSE ABDOMINAL	TUBERCULOSE GENERALISADA	TUBERCULOSE DE OUTROS ORGÃOS	TOTAL
Janeiro	273	2	1	6	4	—	286
Fevereiro	233	2	—	1	4	2	242
Março	263	2	1	7	1	2	273
Abril	234	3	3	4	3	—	247
Maio	237	5	5	6	2	—	255
Junho	205	—	2	6	1	—	214
Julho	233	—	1	4	3	—	244
Agosto	259	2	1	2	3	2	269
Setembro	242	3	2	1	3	—	251
Outubro	266	4	—	2	—	1	273
Novembro	239	2	1	5	4	3	254
Dezembro	270	—	5	7	3	2	287
Total	2.957	25	22	51	31	12	3.098

Mortandade por sexos e edades

EDADES	TUBERCULOSE PULMONAR		TUBERCULOSE LARYNGÉA		TUBERCULOSE MENINGÉA		TUBERCULOSE ABDOMINAL		TUBERCULOSE GENERALISADA		TUBERCULOSE DE OUTROS ORGÃOS		SOMMAS		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
0 a 1 anno	18	7	—	—	1	3	5	4	—	1	—	—	24	15	3)
1 a 2 annos	16	12	—	—	—	1	3	1	2	—	—	—	21	14	35
2 a 3 annos	10	10	—	—	1	2	1	2	1	—	—	1	13	15	28
3 a 4 annos	12	8	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	12	9	21
4 a 5 annos	3	9	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	6	10	16
5 a 10 annos	19	19	—	—	—	1	1	2	1	1	—	1	21	24	45
10 a 15 annos	16	32	—	—	2	1	—	1	2	1	—	1	21	32	57
15 a 20 annos	110	142	—	—	1	1	2	1	1	1	1	1	115	146	261
20 a 30 annos	549	458	6	—	3	1	5	2	2	4	2	1	567	466	1.033
30 a 4) annos	434	266	3	3	—	1	5	5	5	2	1	—	448	277	725
40 a 50 annos	310	154	5	2	1	—	4	1	2	1	1	1	323	159	482
50 a 60 annos	159	70	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	163	71	234
60 a 70 annos	60	23	2	—	—	—	—	1	1	1	1	—	64	25	89
70 a 80 annos	7	8	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	8	9	17
80 a 9) annos	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
90 a 100 annos	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Mais de 10) annos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Edade ignorada	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9
Somma	1.733	1.224	20	5	10	12	28	23	19	12	6	6	1.816	1.282	3.098
Total	2.957		25		22		51		31		12		3.098		

Mortandade por nacionalidades

NACIONALIDADES	TUBERCULOSE PULMONAR		TUBERCULOSE LARYNGÉA		TUBERCULOSE MENINGÉA		TUBERCULOSE ABDOMINAL		TUBERCULOSE GENERALISADA		TUBERCULOSE DE OUTROS ORGÃOS		SOMMAS		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Brazileiros	1.183	1.117	13	4	7	12	26	22	14	11	6	6	1.249	1.172	2.421
Portuguezes	438	73	5	—	1	—	1	—	5	1	—	—	450	74	524
Italianos	27	6	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	29	7	36
Hespanhóes	51	18	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	52	19	71
Allemães	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
Inglezes	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Francezes	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
Outros europeus	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3	13
Anglo-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hispano-americanos	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7
Turco-arabes	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Outros asiaticos	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Africanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nacionalidade ignorada	8	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	2	11
Somma	1.733	1.224	20	5	10	12	28	23	19	12	6	6	1.816	1.282	3.098
Total	2.957		25		22		51		31		12		3.098		

Mortandade por estado civil

ESTADO CIVIL	TUBERCULOSE PULMONAR		TUBERCULOSE LARYNGÉA		TUBERCULOSE MENINGÉA		TUBERCULOSE ABDOMINAL		TUBERCULOSE GENERALISADA		TUBERCULOSE DE OUTROS ORGÃOS		SOMMAS		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Solteiros	1.107	655	7	2	7	9	22	16	16	6	4	4	1.163	692	1.855
Casados	484	339	12	2	3	2	5	3	2	5	2	2	508	353	861
Viuvos	111	211	1	1	—	—	—	4	1	1	—	—	113	217	330
Estado civil ignorado	31	19	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	32	20	52
Somma	1.733	1.224	20	5	10	12	28	23	19	12	6	6	1.816	1.282	3.098
Total	2.957		25		22		51		31		12		3.098		

Mortandade por côr

CÔR	TUBERCULOSE PULMONAR		TUBERCULOSE LARYNGÊA		TUBERCULOSE MENINGÊA		TUBERCULOSE ABDOMINAL		TUBERCULOSE GENERALISADA		TUBERCULOSE DE OUTROS ORGÃOS		SOMMAS		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Branca	1.130	607	19	3	7	10	22	13	13	9	3	2	1.194	644	1.838
Parda	360	359	1	2	1	1	4	8	4	2	1	—	371	372	743
Preta	241	255	—	—	2	1	2	2	2	1	2	4	249	263	512
Ignorada	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
Somma	1.733	1.224	20	5	10	12	28	23	19	12	6	6	1.816	1.282	3.098
Total	2.957		25		22		51		31		12		3.098		

Mortandade por profissões

PROFISSÕES	TUBERCULOSE PULMONAR	TUBERCULOSE LARYNGÊA	TUBERCULOSE MENINGÊA	TUBERCULOSE ABDOMINAL	TUBERCULOSE GENERALISADA	TUBERCULOSE DE OUTROS ORGÃOS	TOTAL
Commerciantes	131	3	—	1	1	1	137
Profissões liberaes	29	—	—	1	—	—	30
Artistas	31	1	—	—	2	—	34
Operarios	719	4	3	5	4	2	737
Funccionarios publicos	58	—	—	1	—	—	59
Maritimos	38	1	—	1	—	—	40
Militares	54	1	—	—	1	1	57
Lavradores	57	2	—	5	—	1	65
Capitalistas	1	—	—	—	—	—	1
Sem profissão declarada	521	8	2	2	4	1	538
Menores de 15 annos	94	—	5	12	7	—	118
Total das mulheres	1.224	5	12	23	12	6	1.282
Total	2.957	25	22	51	31	12	3.098

Mortandade por circumscripções civis

	CIRCUMSCRIPÇÕES	TUBERCULOSE PULMONAR	TUBERCULOSE LARYNGÊA	TUBERCULOSE MENINGÊA	TUBERCULOSE ABDOMINAL	TUBERCULOSE GENERALISADA	TUBERCULOSE DE OUTROS ORGÃOS	TOTAL
URBANAS	Candelaria	3	—	—	—	—	—	3
	Santa Rita	85	1	—	—	1	—	87
	Sacramento	29	—	—	2	—	—	31
	S. José	70	1	2	1	1	—	75
	Santo Antonio	90	1	—	3	2	—	96
	Gloria	147	1	2	2	4	—	156
	Lagôa	190	—	4	3	1	1	199
	Gavea	16	—	—	—	—	—	16
	Sant'Anna	393	3	5	3	2	3	409
	Espirito Santo	172	1	1	1	1	—	176
	S. Christovão	148	2	2	4	1	—	157
	Engenho Velho	184	3	1	4	5	3	200
	Engenho Novo	195	2	—	5	7	—	209
SUBURBANAS	Inhaúma	174	3	—	2	1	2	182
	Irajá	43	—	—	2	—	—	45
	Ilha do Governador	3	—	—	1	—	—	4
	Paquetá	8	—	—	—	—	—	8
	Jacarépaguá	23	—	—	—	—	—	23
	Guaratiba	6	—	—	1	—	—	7
	Santa Cruz	7	2	—	1	—	—	10
	Campo Grande	49	1	—	6	—	1	57
	Santa Casa	846	4	5	10	3	2	870
	Fóra da cidade	56	—	—	—	2	—	58
	Ignorado	20	—	—	—	—	—	20
	Somma	2.957	25	22	51	31	12	3.098

Mortandade por sexos e edades

EDADES	TUBERCULOSE PULMONAR		TUBERCULOSE LARYNGÊA		TUBERCULOSE MENINGÊA		TUBERCULOSE ABDOMINAL		TUBERCULOSE GENERALISADA		TUBERCULOSE DE OUTROS ORGÃOS		SOMMAS		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
0 a 1 anno	18	7	—	—	1	3	5	4	—	1	—	—	24	15	39
1 a 2 annos	16	12	—	—	—	1	3	1	2	—	—	—	21	14	35
2 a 3 annos	10	10	—	—	1	2	1	2	1	—	—	1	13	15	28
3 a 4 annos	12	8	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	12	9	21
4 a 5 annos	3	9	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	6	10	16
5 a 10 annos	19	19	—	—	—	1	1	2	1	1	—	1	21	24	45
10 a 15 annos	16	32	—	—	2	1	—	1	2	1	—	1	21	36	57
15 a 20 annos	110	142	—	—	1	1	2	1	1	1	1	1	115	146	261
20 a 30 annos	549	458	6	—	3	1	5	2	2	4	2	1	567	466	1.033
30 a 40 annos	434	266	3	3	—	1	5	5	5	2	1	—	448	277	725
40 a 50 annos	310	154	5	2	1	—	4	1	2	1	1	1	323	159	482
50 a 60 annos	159	70	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	163	71	234
60 a 70 annos	60	23	2	—	—	—	—	1	1	1	1	—	64	25	89
70 a 80 annos	7	8	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	8	9	17
80 a 90 annos	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
90 a 100 annos	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Mais de 100 annos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Edade ignorada	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9
Somma	1.733	1.224	20	5	10	12	28	23	19	12	6	6	1.816	1.282	3.098
Total	2.957		25		22		51		31		12		3.098		

Mortandade por nacionalidades

NACIONALIDADES	TUBERCULOSE PULMONAR		TUBERCULOSE LARYNGÊA		TUBERCULOSE MENINGÊA		TUBERCULOSE ABDOMINAL		TUBERCULOSE GENERALISADA		TUBERCULOSE DE OUTROS ORGÃOS		SOMMAS		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Brazileiros	1.183	1.117	13	4	7	12	26	22	14	11	6	6	1.249	1.172	2.421
Portuguezes	438	73	5	—	1	—	1	—	5	1	—	—	450	74	524
Italianos	27	6	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	29	7	36
Hespanhóes	51	18	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	52	19	71
Allemães	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
Inglezes	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Francezes	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
Outros europeus	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3	13
Anglo-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hispano-americanos	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7
Turco-arabes	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Outros asiaticos	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Africanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nacionalidade ignorada	8	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	2	11
Somma	1.733	1.224	20	5	10	12	28	23	19	12	6	6	1.816	1.282	3.098
Total	2.957		25		22		51		31		12		3.098		

Mortandade por estado civil

ESTADO CIVIL	TUBERCULOSE PULMONAR		TUBERCULOSE LARYNGÊA		TUBERCULOSE MENINGÊA		TUBERCULOSE ABDOMINAL		TUBERCULOSE GENERALISADA		TUBERCULOSE DE OUTROS ORGÃOS		SOMMAS		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Solteiros	1.107	655	7	2	7	9	22	16	16	6	4	4	1.163	692	1.855
Casados	484	339	12	2	3	2	5	3	2	5	2	2	508	353	861
Viuvos	111	211	1	1	—	—	—	4	1	1	—	—	113	217	330
Estado civil ignorado	31	19	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	32	20	52
Somma	1.733	1.224	20	5	10	12	28	23	19	12	6	6	1.816	1.282	3.098
Total	2.957		25		22		51		31		12		3.098		

Mortandade por côr

Côr	Tuberculose pulmonar H	Tuberculose pulmonar M	Tuberculose laryngéa H	Tuberculose laryngéa M	Tuberculose meningéa H	Tuberculose meningéa M	Tuberculose abdominal H	Tuberculose abdominal M	Tuberculose generalisada H	Tuberculose generalisada M	Tuberculose de outros orgãos H	Tuberculose de outros orgãos M	Sommas H	Sommas M	Total
Branca	1.130	607	19	3	7	10	22	13	13	9	3	2	1.194	644	1.838
Parda	360	359	1	2	1	1	4	8	4	2	1	—	371	372	743
Preta	241	255	—	—	2	1	2	2	2	1	2	4	249	263	512
Ignorada	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
Somma	1.733	1.224	20	5	10	12	28	23	19	12	6	6	1.816	1.282	3.098
Total	2.957		25		22		51		31		12		3.098		

Mortandade por profissões

Profissões	Tuberculose pulmonar	Tuberculose laryngéa	Tuberculose meningéa	Tuberculose abdominal	Tuberculose generalisada	Tuberculose de outros orgãos	Total
Commerciantes	131	3	—	1	1	1	137
Profissões liberaes	29	—	—	1	—	—	30
Artistas	31	1	—	—	2	—	34
Operarios	719	4	3	5	4	2	737
Funccionarios publicos	58	—	—	1	—	—	59
Maritimos	38	1	—	1	—	—	40
Militares	54	1	—	—	1	1	57
Lavradores	57	2	—	5	—	1	65
Capitalistas	1	—	—	—	—	—	1
Sem profissão declarada	521	8	2	2	4	1	538
Menores de 15 annos	94	—	5	12	7	—	118
Total das mulheres	1.224	5	12	23	12	6	1.282
Total	2.957	25	22	51	31	12	3.098

Mortandade por circumscripções civis

	Circumscripções	Tuberculose pulmonar	Tuberculose laryngéa	Tuberculose meningéa	Tuberculose abdominal	Tuberculose generalisada	Tuberculose de outros orgãos	Total
Urbanas	Candelaria	3	—	—	—	—	—	3
	Santa Rita	85	1	—	—	1	—	87
	Sacramento	29	—	—	2	—	—	31
	S. José	70	1	2	1	1	—	75
	Santo Antonio	90	1	—	3	2	—	96
	Gloria	147	1	2	2	4	—	156
	Lagôa	190	—	4	3	1	1	199
	Gavea	16	—	—	—	—	—	16
	Sant'Anna	393	3	5	3	2	3	409
	Espirito Santo	172	1	1	1	1	—	176
	S. Christovão	148	2	2	4	1	—	157
	Engenho Velho	184	3	1	4	5	3	200
	Engenho Novo	195	2	—	5	7	—	209
Suburbanas	Inhaúma	174	3	—	2	1	2	182
	Irajá	43	—	—	2	—	—	45
	Ilha do Governador	3	—	—	1	—	—	4
	Paquetá	8	—	—	—	—	—	8
	Jacarépaguá	23	—	—	—	—	—	23
	Guaratiba	6	—	—	1	—	—	7
	Santa Cruz	7	2	—	1	—	—	10
	Campo Grande	49	1	—	6	—	1	57
	Santa Casa	846	4	5	10	3	2	870
	Fóra da cidade	5[illegible]	—	—	—	2	—	58
	Ignorado	20	—	—	—	—	—	20
	Somma	2.957	25	22	51	31	12	3.098

Mortalidade da tuberculose (todas as formas clinicas) no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades

CIDADES	POPULAÇÃO	OBITOS DE TUBERCULOSE	COEFFICIENTE POR 1.000 HAB.
Londres	4.758.218	6.967	1.46
Nova-York	4.216.529	8.984	2.13
Paris	2.722.731	10.813	3.97
Berlim	2.111.367	4.587	2.17
Vienna	1.931.701	5.655	2.92
S. Petersburgo	1.424.700	4.467	3.13
Moscou	1.359.886	4.197	3.08
Buenos Aires	1.129.286	2.494	2.20
Rio de Janeiro	**824.040**	**3.[illegible]**	**3.75**
Budapest	791.748	3.361	4.24
Bruxellas	623.202	1.021	1.63
Milão	570.580	1.825	3.19
Amsterdam	565.662	1.075	1.90
Madrid	556.663	1.430	2.56
Munich	551.349	1.264	2.29
Dresde	524.737	1.078	2.05
Lyão	472.114	1.595	3.37
Copenhaguen	427.000	752	1.78
Dublim	390.691	1.181	3.02
Stockolmo	324.488	707	2.17
Montevidéo	309.904	704	2.27
Antuerpia	304.032	440	1.44
S. Paulo	**300.000**	**421**	**1.40**
Havana	280.000	1.164	4.15
Christiania	229.324	500	2.18
Lille	205.625	689	3,35
Gand	163.079	212	1.2[illegible]
Havre	132.430	543	4.10
Ruão	118.459	533	4.49
Genebra	114.547	2[illegible]4	2.56
Nancy	110.570	372	3.36

Cancer e outros tumores malignos

	CIDADE	SUBURBIOS	DISTRICTO FEDERAL
Cancer e outros tumores malignos da cavidade buccal	16	1	17
Cancer e outros tumores malignos do estomago	44	1	45
Cancer e outros tumores malignos do figado	7	—	7
Cancer e outros tumores malignos do peritoneo, dos intestinos e do recto	12	1	13
Cancer e outros tumores malignos dos orgãos genitaes da mulher	44	6	50
Cancer e outros tumores malignos do seio	11	—	11
Cancer e outros tumores malignos da pelle	17	1	18
Cancer e outros tumores malignos de outros orgãos não especificados	120	12	132
Total	271	22	293

Mortandade do cancer e de outros tumores malignos por edade e sexo

EDADES	CAVIDADE BUCCAL		ESTO-MAGO		FIGADO		PERITONEO, INTESTINOS E RECTO		ORGÃOS GENITAES DA MULHER		SEIO		PELLE		OUTROS ORGÃOS		SOMMA		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
0 a 1 anno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 » 2 annos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 » 3 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
3 » 4 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 » 5 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
10 » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
15 » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
20 » 30 »	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	4	3	7
20 » 40 »	1	1	4	2	—	—	—	—	—	11	—	2	4	—	7	6	16	22	38
40 » 50 »	3	1	13	—	—	—	3	—	—	12	—	1	2	1	15	20	36	36	72
50 » 60 »	6	—	10	2	1	—	—	1	—	14	—	4	6	—	21	17	44	38	82
60 » 70 »	2	1	6	2	3	—	1	2	—	7	—	2	2	—	14	9	28	23	51
70 » 80 »	—	—	3	3	1	1	—	2	—	3	—	2	1	—	7	7	12	18	30
80 » 90 »	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	1	1	1	1	3	5	8
90 » 100 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
Mais de 100 annos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Edade ignorada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Somma	13	4	36	9	6	1	5	8	—	50	—	11	16	2	69	63	145	148	293
Total	17		45		7		13		50		11		18		132		293		—

Mortandade do cancer e de outros tumores malignos por nacionalidades

NACIONALIDADES	CAVIDADE BUCCAL		ESTO-MAGO		FIGADO		PERITONEO, INTESTINOS E RECTO		ORGÃOS GENITAES DA MULHER		SEIO		PELLE		OUTROS ORGÃOS		SOMMA		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Brazileiros	5	4	14	7	2	—	4	7	—	32	—	7	9	1	39	48	73	106	179
Portuguezes	7	—	19	2	3	1	1	1	—	8	—	1	3	1	25	10	58	24	82
Italianos	—	—	2	—	1	—	—	—	—	3	—	—	1	—	2	—	6	3	9
Hespanhóes	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	2	2	5	4	9
Allemães	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	2
Inglezes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2
Francezes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	2	2	4
Outros europeus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
Anglo-americanos	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Hispano-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Turco-arabes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Outros asiaticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Africanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
Nacionalidade ignorada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Somma	13	4	36	9	6	1	5	8	—	50	—	11	16	2	69	63	145	148	293
Total	17		45		7		13		50		11		18		132		293		—

Mortandade do cancer e de outros tumores malignos por côr

CÔR	CAVIDADE BUCCAL		ESTOMAGO		FIGADO		PERITONEO, INTESTINOS E RECTO		ORGÃOS GENITAES DA MULHER		SEIO		PELLE		OUTROS ORGÃOS		SOMMA		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Brancos	10	1	33	9	6	1	3	6	—	39	—	9	11	1	55	44	118	110	228
Pardos	1	1	1	—	—	—	1	1	—	5	—	—	5	—	6	11	14	18	32
Pretos	2	2	2	—	—	—	1	1	—	5	—	2	—	1	8	7	13	18	31
Côr ignorada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	2
Somma	13	4	36	9	6	1	5	8	—	50	—	11	16	2	69	63	145	148	293
Total	17		45		7		13		50		11		18		132		293		

Mortandade do cancer e de outros tumores malignos por estado civil

ESTADO CIVIL	CAVIDADE BUCCAL		ESTOMAGO		FIGADO		PERITONEO, INTESTINOS E RECTO		ORGÃOS GENITAES DA MULHER		SEIO		PELLE		OUTROS ORGÃOS		SOMMA		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Solteiros	6	4	6	2	1	—	3	4	—	10	—	6	10	1	27	13	53	40	93
Casados	5	—	29	2	4	1	1	1	—	19	—	3	4	—	30	28	73	54	127
Viuvos	2	—	1	5	1	—	1	3	—	19	—	2	2	1	9	22	16	52	68
Estado civil ignorado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	—	3	2	5
Somma	13	4	36	9	6	1	5	8	—	50	—	11	16	2	69	63	145	148	293
Total	17		45		7		13		50		11		18		132		293		

Mortandade do cancer e de outros tumores malignos por profissões

PROFISSÕES	CAVIDADE BUCCAL	ESTOMAGO	FIGADO	PERITONEO, INTESTINOS E RECTO	ORGÃOS GENITAES DA MULHER	SEIO	PELLE	OUTROS ORGÃOS	TOTAL
Commerciantes	1	6	—	—	—	—	2	6	15
Profissões liberaes	—	—	1	—	—	—	2	2	5
Artistas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Operarios	4	12	1	1	—	—	5	20	43
Funccionarios publicos	—	2	—	—	—	—	—	5	7
Maritimos	—	1	—	1	—	—	—	—	2
Militares	—	1	—	—	—	—	—	2	3
Lavradores	—	2	1	2	—	—	4	3	12
Capitalistas	—	—	2	—	—	—	—	—	2
Profissão ignorada	8	12	1	1	—	—	3	30	55
Homens menores de 15 annos	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Total das mulheres	4	9	1	8	50	11	2	63	148
Total	17	45	7	13	50	11	18	132	293

Mortandade do câncer e de outros tumores malignos por circumscripções civis

	FREGUEZIAS	CAVIDADE BUCCAL	ESTOMAGO	FIGADO	PERITONEO, INTESTINOS E RECTO	ORGÃOS GENITAES DA MULHER	SEIO	PELLE	OUTROS ORGÃOS	TOTAL
Urbanas	Candelaria	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	Santa Rita	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	Sacramento	—	1	—	—	2	—	—	1	4
	S. José	—	2	—	—	3	—	—	—	5
	Santo Antonio	1	4	—	—	2	—	3	5	15
	Gloria	1	7	1	2	3	2	1	11	28
	Lagôa	—	5	1	2	2	1	—	6	17
	Gavea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Sant'Anna	8	4	—	2	9	3	9	16	51
	Espirito Santo	2	3	—	1	1	—	1	7	15
	S. Christovão	2	—	—	—	2	—	—	6	10
	Engenho Velho	—	3	3	2	6	2	1	14	31
	Engenho Novo	1	1	—	1	1	—	—	14	18
Suburbanas	Inhaúma	1	—	—	—	3	—	1	6	11
	Irajá	—	—	—	—	1	—	—	2	3
	Ilha do Governador	—	1	—	—	—	—	—	1	2
	Paquetá	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Jacarépaguá	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Guaratiba	—	—	—	—	1	—	—	—	1
	Santa Cruz	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	Campo Grande	—	—	—	1	1	—	—	1	3
	Santa Casa	1	13	2	2	12	3	2	32	67
	Fóra da cidade	—	1	—	—	1	—	—	5	7
	Ignorado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Somma	17	45	7	13	50	11	18	132	293

Mortandade mensal do cancer e de outros tumores malignos no Rio de Janeiro (Districto Federal)

MEZES	CIDADE	SUBURBIOS	DISTRICTO FEDERAL
Janeiro	14	3	17
Fevereiro	25	2	27
Março	28	1	29
Abril	22	—	22
Maio	24	3	27
Junho	21	2	23
Julho	21	4	25
Agosto	28	1	29
Setembro	13	1	14
Outubro	31	2	33
Novembro	24	1	25
Dezembro	20	2	22
	271	22	293

Mortalidade annual do cancer e de outros tumores malignos no Rio de Janeiro (Districto Federal)

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE 1.000 HABITANTES
1903	749.180	254	0.33
1904	771.276	260	0.33
1905	794.266	257	0.32
1906	811.443	318	0.39
1907	824.040	393	0.47

MOLESTIAS GERAES	CIDADE	SUBURBIOS	DISTRICTO FEDERAL
Febre typhoide	54	4	58
Paludismo	239	315	554
Variola	125	5	130
Sarampo	42	7	49
Escarlatina	1	—	1
Coqueluche	57	22	79
Diphteria e crup	36	3	39
Grippe	482	107	589
Dysenteria	65	12	77
Peste	73	—	73
Febre amarella	39	—	39
Lepra	34	1	35
Erysipela	38	4	42
Beriberi	31	3	34
Outras affecções epidemicas	—	1	1
Infecção purulenta, septicemia	144	5	149
Pustula maligna e carbunçulo	1	—	1
Hydrophobia	3	—	3
Tuberculose	2.762	336	3.098
Molestias geraes			
Escrophulose	5	—	5
Syphilis	91	5	96
Blenorrhagia do adulto	1	—	1
Cancer e outros tumores malignos	271	22	293
Outros tumores	3	—	3
Rheumatismo (agudo e chronico)	37	—	37
Diabetes	17	—	17
Bocio exophthalmico	1	1	2
Escorbuto	8	1	9
Anemia e chlorose	21	13	34
Leucemia	2	1	3
Alcoolismo agudo e chronico	37	4	41
Saturnismo	1	—	1
Outras molestias geraes	4	1	5
Molestias localisadas			
Molestias do systema nervoso	1.178	212	1.390
Molestias do apparelho circulatorio	1.927	291	2.218
Molestias do apparelho respiratorio	1.319	389	1.708
Molestias do apparelho digestivo	2.121	755	2.876
Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos	512	67	579

MOLESTIAS LOCALISADAS	CIDADE	SUBURBIOS	DISTRICTO FEDERAL
Estado puerperal	87	20	107
Molestias da pelle e do tecido cellular .	71	11	82
Molestias dos orgãos da locomoção. . .	10	6	16
Vicios de conformação.	31	5	36
Debilidade congenita e outras molestias da primeira edade.	412	86	498
Debilidade senil.	186	43	229
Affecções produzidas por causas exteriores			
Suicidios.	73	1	74
Outras mortes violentas	487	38	525
Molestias mal definidas	66	43	109
Total	13 205	2.840	16.045

TABELLAS DA MORTANDADE

(POR EDADES E SEXOS, ESTADO CIVIL, NACIONALIDADES, CÔR, PROFISSÕES, MEZES, HOSPITAES E FREGUEZIAS)

FREGUEZIA

Mortandade p

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	0 a 1 anno H	0 a 1 anno M	1 a 2 annos H	1 a 2 annos M	2 a 3 annos H	2 a 3 annos M	3 a 4 annos H	3 a 4 annos M	4 a 5 annos H	4 a 5 annos M	5 a 10 annos H	5 a 10 annos M	10 a 15 annos H
	1 — MOLESTIAS GERAES													
1	Febre typhoide (typho abdominal)	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	3
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Paludismo . Agudo— febre intermittente— A	9	2	6	3	5	1	4	1	1	2	4	4	3
4	Paludismo . Chronico— cachexia palustre— B	—	1	—	1	—	—	1	—	—	2	4	4	6
5	Variola	5	5	6	4	9	1	4	3	3	1	7	3	4
6	Sarampo	4	2	9	7	3	4	1	3	1	4	1	2	1
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
8	Coqueluche	13	12	7	9	4	6	1	2	1	1	—	1	—
9	Diphteria e crup	—	—	7	6	6	3	1	2	—	1	2	5	—
10	Grippe	37	50	22	16	10	14	3	11	7	7	21	19	5
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Dysenteria A.	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Dysenteria epidemica B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Peste	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	4	2	16
16	Febre amarella	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3
17	Lepra	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
18	Erysipela	4	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
19	Beriberi A.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Outras affecções epidemicas B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Infecção purulenta, septicemia	6	4	—	2	2	—	2	1	1	—	2	2	4
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
24	Actinomycose, trichinose, etc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Tuberculose laryngéa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tuberculose pulmonar	17	7	16	11	9	10	8	5	3	5	18	15	14
28	Tuberculose meningéa	1	2	—	1	1	2	—	—	—	1	—	1	3
29	Tuberculose abdominal	5	4	3	—	1	1	—	—	1	—	—	2	—
30	Mal de Pott	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Tumores brancos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Tuberculose de outros orgãos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Tuberculose generalisada	—	1	2	—	1	—	—	—	1	—	1	1	2
35	Escrophulose	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—
36	Syphilis	15	8	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	120	108	80	63	52	44	28	31	19	26	65	64	66

URBANAS

edade e sexo

Nº de ordem	15 a 20 annos H	15 a 20 annos M	20 a 30 annos H	20 a 30 annos M	30 a 40 annos H	30 a 40 annos M	40 a 50 annos H	40 a 50 annos M	50 a 60 annos H	50 a 60 annos M	60 a 70 annos H	60 a 70 annos M	70 a 80 annos H	70 a 80 annos M	80 a 90 annos H	80 a 90 annos M	90 a 100 annos H	90 a 100 annos M	Mais de 100 annos H	Mais de 100 annos M	Edade ignorada H	Edade ignorada M	Totaes Por sexo H	Totaes Por sexo M	Totaes Geral
1	5	1	15	7	2	3	6	2	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	18	54
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 4	7	1	10	1	15	1	7	1	7	2	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	84	22	106
B 4	4	1	18	2	14	3	22	5	17	8	8	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	97	36	133
5	12	3	28	9	8	2	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	89	36	125
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	22	42
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	31	57
9	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	19	36
10	15	8	29	19	26	14	17	19	20	15	16	13	10	11	6	8	1	3	—	1	—	—	245	237	482
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 14	1	—	9	1	8	—	10	2	3	7	2	9	1	1	—	3	—	1	—	1	—	—	36	29	65
B 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	12	2	5	4	4	—	4	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	41	24	73
16	3	1	11	—	8	1	5	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	3	39
17	1	2	9	—	3	1	7	2	4	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	26	8	34
18	3	—	2	1	3	—	3	—	2	3	—	1	3	3	1	2	—	—	1	—	—	—	22	16	38
A 19	—	—	2	1	13	2	6	—	1	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	26	5	31
B 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	4	1	17	8	19	13	13	10	13	5	3	5	3	—	—	2	—	1	—	—	—	—	89	55	144
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	5	—	1	3	3	1	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	4	19
27	93	112	503	39[illegible]	399	235	291	143	150	53	55	18	6	7	3	—	2	—	—	—	5	1	1.595	1.049	2.644
28	1	1	3	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	12	22
29	2	1	5	2	3	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	16	38
30	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
33	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
34	1	1	2	4	5	2	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	12	30
35	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
36	—	—	17	2	13	7	11	[illegible]	7	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	25	91
37	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	468	137	694	462	547	202	413	193	235	108	97	54	20	23	11	15	3	6	1	2	8	1	2.63[illegible]	1.687	4.323

Mortandade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	IDADES													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	120	108	80	63	52	44	28	31	19	26	65	64	66	53
39	Cancer e outros tumores malignos da cavidade buccal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Cancer e outros tumores malignos do estomago. A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Cancer e outros tumores malignos do figado. . . B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Cancer e outros tumores malignos do peritoneo, dos intestinos e do recto.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
42	Cancer e outros tumores malignos dos orgãos genitaes da mulher.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
43	Cancer e outros tumores malignos do seio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Cancer e outros tumores malignos da pelle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Cancer e outros tumores malignos de outros orgãos e dos orgãos não especificados	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Rheumatismo articular agudo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1
48	Rheumatismo chronico e gotta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Escorbuto.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
50	Diabetes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Bocio exophthalmico	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Molestia bronzeada de Addison. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Leucemia	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Anemia, chlorose.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—
55	Outras molestias geraes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Alcoolismo agudo e chronico.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Saturnismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II — MOLESTIAS DO SYSTEMA NERVOSO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS														
60	Encephalite.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
61	Meningite simples . . . . . A. . . .	92	84	43	55	23	17	11	10	2	7	17	13	5	5
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica . . . . B. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Outras molestias da medulla espinhal	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	3	—	—	—
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes..	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	4	1
65	Amollecimento cerebral.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Paralysia sem causa indicada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Paralysia geral.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Outras fórmas de alienação mental .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Epilepsia	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1
70	Eclampsia (não puerperal)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—
71	Convulsões das crianças	39	27	17	12	4	4	2	3	1	1	—	—	—	—
72	Tetano	38	35	3	—	—	—	1	2	—	—	6	1	10	2
73	Chorêa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
75	Molestias dos olhos e seus annexos .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Molestias dos ouvidos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	292	255	146	133	84	68	43	47	24	34	98	87	86	64

sexo

20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Edade ignorada		TOTAES Por sexo		TOTAES Geral	NUMERO DE ORDEM
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
694	462	547	292	413	198	235	108	97	54	29	23	11	15	3	6	1	2	8	1	2.636	1.687	4.323	
1	—	1	1	3	1	6	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	3	16	39
—	—	4	2	13	—	9	2	6	2	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	35	9	44	A 40
1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	7	B 40
—	—	—	—	3	—	—	1	1	2	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	5	7	12	41
—	1	—	10	—	11	—	12	—	6	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	44	42
—	—	—	2	—	1	—	4	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	43
—	—	4	—	2	—	6	—	2	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	16	1	17	44
2	2	7	4	15	18	20	14	12	8	7	7	—	1	—	1	—	—	—	—	65	55	120	45
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	46
7	1	3	—	—	—	1	1	1	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	16	13	29	47
—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	5	8	48
—	1	2	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8	49
—	—	—	—	4	2	4	—	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	12	5	17	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	53
2	4	—	3	3	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	12	21	54
1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	55
7	1	12	—	9	1	3	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	32	5	37	56
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
1	—	2	—	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	11	60
6	2	4	—	6	3	4	4	1	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	216	205	421	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	62
4	—	5	4	9	1	5	3	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	32	13	45	63
23	4	29	11	33	22	36	21	32	19	14	17	2	11	2	3	1	—	1	1	186	112	298	64
1	—	1	—	3	—	5	—	3	5	4	4	3	2	—	—	—	—	—	—	20	11	31	65
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	66
2	—	6	—	2	1	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1	16	67
—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	68
7	4	2	2	4	3	4	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	14	36	69
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	47	110	71
17	1	3	1	5	—	6	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	96	46	142	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
5	3	9	7	10	1	4	—	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	34	14	48	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	76
783	487	646	339	542	266	356	174	174	117	64	75	21	36	5	10	2	2	9	2	3.566	2.337	5.903	

Mortandade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	EDADES — 0 a 1 anno H	0 a 1 anno M	1 a 2 annos H	1 a 2 annos M	2 a 3 annos H	2 a 3 annos M	3 a 4 annos H	3 a 4 annos M	4 a 5 annos H	4 a 5 annos M	5 a 10 annos H	5 a 10 annos M	10 a 15 annos H	10 a 15 annos M
	Transporte	292	255	146	132	84	68	43	47	24	34	98	86	85	61
	III — Molestias do apparelho circulatorio														
77	Pericardite	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Endocardite	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
79	Molestias organicas do coração . . .	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	1
80	Angina do peito	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
82	Embolia e thrombose.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
85	Hemorrhagias.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV — Molestias do apparelho respiratorio														
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	Affecções do larynge	4	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Affecções do corpo thyroide.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Bronchite aguda	128	111	38	31	20	18	4	7	1	2	4	5	—	1
91	Bronchite chronica	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92	Broncho-pneumonia.	120	85	60	69	33	31	18	12	9	10	12	16	—	4
93	Pneumonia	9	10	6	6	1	1	1	—	—	—	2	2	2	3
94	Pleurisia	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
95	Congestão e apoplexia pulmonares . .	1	1	—	1	2	—	1	2	—	—	1	1	2	2
96	Gangrena do pulmão.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97	Asthma	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
98	Emphysema pulmonar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica).	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	V — Molestias do apparelho digestivo														
100	Affecções da bocca e de seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
101	Affecções do pharynge	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1
102	Affecções do esophago..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Ulcera do estomago	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer).	6	4	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) . . . A	536	428	133	119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	Diarrhéa chronica B	6	4	3	6	5	7	6	5	3	3	—	—	—	—
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	—	—	—	—	35	35	20	18	8	6	23	[illegible]	6	3
107	Ankylostomiase. . . . . . . A . . .	—	1	1	—	—	2	2	—	—	1	9	—	7	4
107	Outros parasitas intestinaes B . . .	—	—	—	2	—	—	2	—	—	1	2	1	1	—
108	Hernias e obstrucções intestinaes . .	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109	Outras affecções do intestino.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
110	Ictericia grave	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111	Tumores hydaticos do figado.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Cyrrhose do figado.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1
113	Calculos biliares	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	1.113	906	[illegible]	370	185	163	99	94	45	60	155	[illegible]	110	85

Mortandade p

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	0 a 1 anno H	0 a 1 anno M	1 a 2 annos H	1 a 2 annos M	2 a 3 annos H	2 a 3 annos M	3 a 4 annos H	3 a 4 annos M	4 a 5 annos H	4 a 5 annos M	5 a 10 annos H	5 a 10 annos M	10 a 15 annos H
	Transporte	1.113	906	390	370	185	163	99	94	45	60	155	132	110
114	Hepatite aguda, abcesso do figado A	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
114	Outras affecções do figado B	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
115	Affecções do baço	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	VI — MOLESTIAS DO APPARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS													
119	Nephrite aguda	2	—	2	3	2	2	1	—	1	—	1	3	—
120	Mal de Bright	1	—	1	2	—	5	—	—	—	2	2	5	4
121	Chyluria e hemato-chyluria A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121	Outras molestias dos rins e seus annexos B	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
122	Calculos das vias urinarias	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
123	Molestias da bexiga	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	Molestias da prostata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Metrite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Outras molestias do utero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Kystos e outros tumores do ovario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII — ESTADO PUERPERAL													
134	Accidentes da gravidez	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Hemorrhagia puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
136	Outros accidentes do parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Septicemia puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII — MOLESTIAS DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR													
142	Gangrena	—	2	—	—	—	1	1	—	—	1	3	3	—
143	Anthraz e furunculose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Fleimão e abcesso quente	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
145	Outras molestias da pelle e seus annexos	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	IX — MOLESTIAS DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO													
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
148	Amputação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	1.124	918	393	378	187	171	103	94	46	64	165	149	117

de e sexo

...os	20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Edade ignorada		TOTAES Por sexo		TOTAES Geral	NUMERO DE ORDEM
M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
176	939	592	934	467	917	437	678	364	443	304	217	217	83	116	26	51	11	9	14	6	6.610	4.549	11.159	
—	1	4	3	1	2	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	12	6	18	A 114
—	11	—	4	2	2	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	14	33	B 114
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	115
2	6	7	1	5	4	4	—	2	2	3	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	19	28	47	116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	117
—	1	—	4	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	10	118
1	2	3	1	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	20	18	38	119
6	30	34	40	26	76	32	47	18	29	15	11	15	6	6	2	1	—	—	—	—	254	169	423	120
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	A 121
—	—	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	B 121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	122
—	—	—	1	—	3	—	1	—	—	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10	1	11	123
—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	—	7	124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	125
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	126
—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	127
—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	128
—	—	2	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	129
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	130
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	131
1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	134
—	—	4	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	135
—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	136
4	—	24	—	10	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	43	137
8	—	7	—	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	24	138
1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	139
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
1	—	—	2	1	5	3	3	1	3	1	2	1	1	1	1	1	—	—	—	—	22	17	39	142
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	143
—	—	—	1	2	1	—	1	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7	6	13	144
—	—	2	3	1	1	2	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9	17	145
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	8	146
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
200	1.023	689	995	538	1.017	5[illegible]0	739	302	479	329	241	235	92	125	29	53	11	10	15	6	7.000	4.941	11.950	

Mortandade p

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	EDA[illegible]													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	1.124	918	393	378	187	171	103	94	46	61	165	149	117	[illegible]
	X — Vicios de conformação														
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos) . . .	15	12	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	XI — Primeira edade														
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema.	216	159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
152	Outras molestias especiaes da primeira edade.	28	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XII — Velhice														
154	Debilidade senil.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores														
155	Suicidio por veneno.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
156	Suicidio por asphyxia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
158	Suicidio por submersão.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	Suicidio por arma de fogo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162	Suicidio por esmagamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
163	Suicidio por outros meios.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Fracturas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—
165	Luxações	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes. . .	—	3	1	1	—	4	—	—	2	1	3	1	12	
167	Queimaduras pelo fogo	2	2	—	1	4	2	4	2	3	2	3	2	1	—
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
169	Insolação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Congelação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Commoção electrica.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
172	Submersão accidental.	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	—
173	Inanição	3	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175	Outros envenenamentos agudos. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
176	Outras violencias exteriores	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIV — Molestias mal definidas														
177	Hydropisia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
178	Morte subita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	6	5	2	1	1	3	—	—	1	1	—	2	2	
	Total.	1.395	1.110	401	381	192	181	108	96	53	68	173	157	140	[illegible]

le e sexo

…	20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Edade ignorada		TOTAES Por sexo		Geral	NUMERO DE ORDEM
M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
200	1.023	689	995	538	1.017	500	739	392	479	329	241	235	92	125	29	53	11	10	15	6	7.009	4.941	11.950	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	13	31	150
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	216	159	375	151
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	9	37	152
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	19	15	45	8	46	6	17	2	15	1	—	44	142	186	154
1	5	4	—	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	10	18	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
—	—	—	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	157
—	2	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	158
—	5	1	3	—	7	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	18	1	19	159
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	161
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	162
7	—	8	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	19	163
1	19	—	9	—	6	—	8	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	52	3	55	164
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
—	49	2	41	1	26	3	13	5	9	2	9	1	—	1	—	—	—	1	6	—	185	27	212	166
2	9	6	2	4	4	1	1	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	36	26	62	167
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
—	2	—	4	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	11	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	171
—	12	—	11	2	7	—	2	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	46	4	50	172
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	173
—	6	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	11	174
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	175
—	30	4	18	—	7	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	69	5	74	176
—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
—	4	2	3	4	2	2	5	5	3	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	30	31	61	179
212	1.167	718	1.092	559	1.084	510	777	404	510	354	268	281	101	174	35	70	13	26	26	6	7.801	5.404	13.205	

FREGUEZI

Mortandade p

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	0 a 1 anno H	0 a 1 anno M	1 a 2 annos H	1 a 2 annos M	2 a 3 annos H	2 a 3 annos M	3 a 4 annos H	3 a 4 annos M	4 a 5 annos H	4 a 5 annos M	5 a 10 annos H	5 a 10 annos M	10 a 15 annos H	10 a 15 annos M
	I — MOLESTIAS GERAES														
1	Febre typhoide (typho abdominal)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Paludismo: Agudo — febre intermittente — A	23	15	13	17	14	9	6	11	2	2	8	8	6	
4	Paludismo: Chronico — cachexia palustre — B	—	2	—	—	2	—	2	—	7	4	7	8	8	
5	Variola	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
6	Sarampo	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Coqueluche	2	7	2	4	3	3	—	1	—	—	—	—	—	—
9	Diphteria e crup	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
10	Grippe	8	11	7	4	7	4	2	1	2	—	9	5	1	—
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Dysenteria A	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—
14	Dysenteria epidemica B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Erysipela	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Beriberi A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Outras affecções epidemicas B	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Infecção purulenta, septicemia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Actinomycose, trichinose, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Tuberculose laryngéa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tuberculose pulmonar	1	—	—	1	1	—	4	2	—	4	1	4	2	
28	Tuberculose meningéa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Tuberculose abdominal	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—
30	Mal de Pott	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Tumores brancos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Tuberculose de outros orgãos	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
34	Tuberculose generalisada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Escrophulose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Syphilis	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	40	37	24	29	29	20	15	18	13	10	28	32	19	

…URBANAS

…de e sexo

…os	20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Edade ignorada		Totaes Por sexo		Totaes Geral	Numero de ordem
M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
5	11	6	2	7	6	3	6	1	7	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	109	87	196	A 4
6	9	10	6	7	6	8	1	8	3	1	2	5	1	1	—	—	—	1	—	—	55	64	119	B 4
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	15	22	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	9
1	4	4	7	4	1	5	1	1	2	3	3	—	1	2	—	—	—	—	—	—	56	51	107	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	8	4	12	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	17
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	18
1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	A 19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	B 19
2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
—	1	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	26
30	46	60	35	31	19	11	9	12	5	5	1	1	—	2	—	—	—	—	—	3	138	175	313	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
—	—	—	2	1	2	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	13	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	33
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
45	73	83	54	51	37	28	25	23	19	13	11	7	3	6	—	—	—	1	—	3	406	424	830	

Mortandade p

Numero de ordem	Causas de morte	0 a 1 anno H	0 a 1 anno M	1 a 2 annos H	1 a 2 annos M	2 a 3 annos H	2 a 3 annos M	3 a 4 annos H	3 a 4 annos M	4 a 5 annos H	4 a 5 annos M	5 a 10 annos H	5 a 10 annos M	10 a 15 annos H
	Transporte	40	37	24	29	29	20	15	18	13	10	28	32	19
39	Cancer e outros tumores malignos: da cavidade buccal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	do estomago. A.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	do figado. B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	do peritoneo, dos intestinos e do recto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	do seio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	da pelle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	de outros orgãos e dos orgãos não especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Rheumatismo articular agudo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Rheumatismo chronico e gotta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Escorbuto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
50	Diabetes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Bocio exophthalmico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Molestia bronzeada de Addison	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Leucemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
54	Anemia, chlorose	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	2	—	2
55	Outras molestias geraes	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Alcoolismo agudo e chronico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Saturnismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos													
60	Encephalite	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
61	Meningite simples A	21	18	12	5	7	7	1	4	3	2	3	3	—
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Outras molestias da medulla espinhal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Amollecimento cerebral	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
66	Paralysia sem causa indicada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Paralysia geral	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Outras fórmas de alienação mental	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Epilepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Eclampsia (não puerperal)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
71	Convulsões das crianças	7	7	3	3	3	1	1	2	2	—	—	—	—
72	Tetano	12	12	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
73	Choréa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
75	Molestias dos olhos e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Molestias dos ouvidos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	82	76	41	39	40	30	17	25	18	12	36	37	24

sexo

20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Edade ignorada		TOTAES Por sexo		TOTAES Geral	NUMERO DE ORDEM
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
3	83	54	51	37	28	23	23	19	13	11	7	3	6	—	—	—	1	—	3	406	424	830	
	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	39
	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	A 40
	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 40
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	41
	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	6	42
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	44
	—	—	2	—	2	1	3	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	8	12	45
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	49
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	51
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	53
	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	8	5	13	54
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	55
1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	56
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	60
	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	42	90	A 61
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
3	1	3	—	2	6	2	3	1	3	3	2	—	2	1	1	—	1	—	—	16	21	37	64
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	65
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	68
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	69
	5	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	70
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	13	29	71
	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	16	34	72
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	74
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
	90	60	57	42	45	27	31	22	18	14	9	4	13	1	1	—	2	—	3	529	556	1.085	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	EDADES 0 a 1 anno H	0 a 1 anno M	1 a 2 annos H	1 a 2 annos M	2 a 3 annos H	2 a 3 annos M	3 a 4 annos H	3 a 4 annos M	4 a 5 annos H	4 a 5 annos M	5 a 10 annos H	5 a 10 annos M	10 a 15 annos H	10 a 15 annos M
	Transporte.	82	76	41	39	40	30	17	25	18	12	36	37	21	23
	III — Molestias do apparelho circulatorio														
77	Pericardite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Endocardite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	Molestias organicas do coração	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—
80	Angina do peito	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
82	Embolia e thrombose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite) etc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
85	Hemorrhagias	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV — Molestias do apparelho respiratorio														
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	Affecções da larynge	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Bronchite aguda	48	78	20	18	8	3	2	1	1	1	3	—	—	—
91	Bronchite chronica	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
92	Broncho-pneumonia	22	17	11	16	11	7	5	7	3	4	3	6	1	3
93	Pneumonia	2	—	1	1	1	—	—	1	—	1	1	2	—	1
94	Pleurisia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
95	Congestão e apoplexia pulmonares	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—
96	Gangrena do pulmão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97	Asthma	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
98	Emphysema pulmonar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	V — Molestias do apparelho digestivo														
100	Affecções da bocca e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	Affecções do pharynge	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
102	Affecções do esophago	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Ulcera do estomago	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A	171	155	61	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	Diarrhéa chronica B	2	—	2	1	3	3	1	—	1	—	—	—	—	—
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	—	—	—	—	35	25	14	19	6	6	9	8	3	2
107	Ankylostomiase A	2	—	1	—	2	2	4	1	1	4	6	2	7	2
107	Outros parasitas intestinaes B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
108	Hernias e obstrucções intestinaes	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109	Outras affecções do intestino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	Ictericia grave	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111	Tumores hydaticos do figado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Cirrhose do figado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113	Calculos biliares	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	335	328	138	141	101	74	45	58	29	28	61	58	36	32

e sexo

20 a 30 annos H	20 a 30 annos M	30 a 40 annos H	30 a 40 annos M	40 a 50 annos H	40 a 50 annos M	50 a 60 annos H	50 a 60 annos M	60 a 70 annos H	60 a 70 annos M	70 a 80 annos H	70 a 80 annos M	80 a 90 annos H	80 a 90 annos M	90 a 100 annos H	90 a 100 annos M	Mais de 100 annos H	Mais de 100 annos M	Edade ignorada H	Edade ignorada M	Totaes Por sexo H	Totaes Por sexo M	Totaes Geral	Numero de ordem
79	90	60	37	42	45	27	31	22	18	14	9	4	13	1	1	—	2	—	3	529	556	1.085	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78
8	5	15	14	16	15	4	18	17	21	11	15	6	5	1	—	—	2	1	—	85	98	183	79
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	80
1	—	4	—	3	7	8	5	13	11	9	8	8	6	1	4	1	1	—	—	48	42	90	81
—	—	—	—	1	—	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	84
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	103	185	90
—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6	91
2	6	1	5	—	—	1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	60	76	136	92
3	1	1	2	—	2	1	1	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	13	17	30	93
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	94
4	3	2	1	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	12	9	21	95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	3	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	101
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	102
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	103
—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	104
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	232	220	452	A 105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	13	B 105
3	5	1	1	3	4	2	4	3	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	82	81	163	106
1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	12	43	A 107
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	B 107
1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	108
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
7	1	6	2	8	1	6	2	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	8	41	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
111	114	93	86	80	80	52	66	67	61	37	36	21	25	3	6	2	5	1	3	1.245	1.252	2.497	

Mortandade po

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	335	328	138	141	101	74	45	56	29	28	61	58	36	[illegible]
114	Hepatite aguda, abcesso do figado A.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
114	Outras affecções do figado B.	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
115	Affecções do baço	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VI — MOLESTIAS DO APPARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS														
119	Nephrite aguda	1	1	—	—	1	—	—	1	—	1	1	2	1	—
120	Mal de Bright	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
121	Chyluria e hemato-chyluria A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121	Outras molestias dos rins e seus annexos B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Calculos das vias urinarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Molestias da bexiga	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	Molestias da prostata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Metrite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Outras molestias do utero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Kystos e outros tumores do ovario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII — ESTADO PUERPERAL														
134	Accidentes da gravidez	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Hemorrhagia puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
136	Outros accidentes do parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Septicemia puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII — MOLESTIAS DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR														
142	Gangrena	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
143	Anthraz e furunculose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Fleimão e abcesso quente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
145	Outras molestias da pelle e seus annexos	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	IX — MOLESTIAS DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO														
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Amputação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	341	330	139	142	104	74	45	59	29	30	63	62	39	34

…de e sexo

…os	20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Edade ignorada		TOTAES Por sexo		TOTAES Geral	NUMERO DE ORDEM
M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
53	111	114	93	86	80	80	52	66	67	61	37	31	21	25	3	6	2	5	1	3	1.245	1.252	2.497	
—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	A 114
—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—		—	—	—	—	1	—	—	5	7	12	B 114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	115
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	118
1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	13	119
—	1	3	4	5	2	7	3	2	4	2	—	4	1	3	—	—	—	—	—	—	16	27	43	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	B 121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	127
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	128
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	135
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	136
1	—	7	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	137
—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	138
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	142
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	144
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	145
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	146
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	149
57	112	134	100	96	82	94	59	73	74	65	39	40	22	28	3	6	2	6	1	3	1.291	1.333	2.624	

Mortandade

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	0 a 1 anno H	0 a 1 anno M	1 a 2 annos H	1 a 2 annos M	2 a 3 annos H	2 a 3 annos M	3 a 4 annos H	3 a 4 annos M	4 a 5 annos H	4 a 5 annos M	5 a 10 annos H	5 a 10 annos M	10 a 15 annos H
	Transporte	341	330	139	142	104	74	45	59	29	30	63	62	39
	X — Vicios de conformação													
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XI — Primeira edade													
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	42	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
152	Outras molestias especiaes da primeira edade	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XII — Velhice													
154	Debilidade senil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores													
155	Suicidio por veneno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
158	Suicidio por submersão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	Suicidio por armas de fogo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
161	Suicidio por precipitação de um logar elevado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162	Suicidio por esmagamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
163	Suicidio por outros meios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Fracturas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
165	Luxações	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
167	Queimaduras pelo fogo	1	—	—	1	2	2	1	—	1	—	—	2	—
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
169	Insolação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Congelação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Commoção electrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
172	Submersão accidental	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—
173	Innanição	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175	Outros envenenamentos agudos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
176	Outras violencias exteriores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIV — Molestias mal definidas													
177	Hydropisia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
178	Morte subita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	6	5	—	2	2	1	—	3	—	1	1	1	1
	Total	397	378	139	146	109	77	46	63	30	31	67	66	41

ade e sexo

...xos																						Totaes			
15 a 20 annos	20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Edade ignorada		Por sexo		Geral	Numero de ordem
M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
57	112	134	100	96	82	94	59	73	74	65	39	40	22	28	3	6	2	6	1	3	1.291	1.333	2.624	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	150
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	40	82	151
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	152
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	2	10	—	8	1	7	1	—	10	33	43	154
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	164
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7	—	7	166
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	7	13	167
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	168
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	172
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	173
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	2	7	175
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	176
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
—	—	2	4	2	2	1	—	1	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	19	23	42	179
58	117	138	106	98	85	96	59	74	76	66	45	48	26	39	4	15	4	13	3	3	1.395	1.445	2.840	

FREGUEZIAS URBANAS

Mortandade por estado civil

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ESTADO CIVIL								TOTAES			NUMERO DE ORDEM
		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	I — Molestias geraes												
1	Febre typhoide (typho abdominal)	23	8	8	7	3	3	2	—	36	18	54	1
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	Paludismo — Agudo—febre intermittente — A	57	19	22	1	5	2	—	—	84	22	106	A 4
4	Paludismo — Chronico—cachexia palustre — B	61	18	21	6	15	11	—	1	97	3[illegible]	133	B 4
5	Variola	79	29	7	5	1	2	2	—	89	36	125	5
6	Sarampo	20	22	—	—	—	—	—	—	20	22	42	6
7	Escarlatina	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	7
8	Coqueluche	26	31	—	—	—	—	—	—	26	31	57	8
9	Diphteria e crup	16	19	1	—	—	—	—	—	17	19	36	9
10	Grippe	169	170	60	25	14	41	2	1	245	237	482	10
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14	Dysenteria — A	21	11	7	—	6	18	2	—	36	29	65	A 14
14	Dysenteria epidemica — B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
15	Peste	42	17	6	6	1	1	—	—	49	24	73	15
16	Febre amarella	20	2	14	1	2	—	—	—	36	3	39	16
17	Lepra	19	5	3	1	3	2	1	—	26	8	34	17
18	Erysipela	13	7	5	2	4	7	—	—	22	16	38	18
19	Beriberi — A	19	4	3	—	4	1	—	—	26	5	31	A 19
19	Outras affecções epidemicas — B	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	B 19
20	Infecção purulenta, septicemia	54	28	21	12	12	15		—	89	55	144	20
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	22
23	Hydrophobia	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	23
24	Actinomycose, trichinose, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
25	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
26	Tuberculose laryngéa	5	1	9	2	1	1	—	—	15	4	19	26
27	Tuberculose pulmonar	1.036	562	429	289	105	185	25	13	1.595	1.049	2.644	27
28	Tuberculose meningéa	7	9	[illegible]	2	—	—	—	1	10	12	22	28
29	Tuberculose abdominal	18	13	3	1	—	2	1	—	22	16	38	29
30	Mal de Pott	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	30
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32	Tumores brancos	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	32
33	Tuberculose de outros orgãos	1	—	2	2	—	—	—	—	3	2	5	33
34	Tuberculose generalisada	15	6	2	5	1	1	—	—	18	12	30	34
35	Escrophulose	3	2	—	—	—	—	—	—	3	2	5	35
36	Syphilis	46	16	15	2	3	7	2	—	66	25	91	36
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	37
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
	A transportar	1.774	1.003	611	269	181	299	40	16	2.636	1.687	4.323	

Mortandade por estado civil

Numero de ordem	Causas de morte	Solteiros H	Solteiros M	Casados H	Casados M	Viuvos H	Viuvos M	Estado civil ignorado H	Estado civil ignorado M	Totaes Por sexo H	Totaes Por sexo M	Totaes Geral	Numero de ordem
	Transporte	1.774	1.003	641	369	181	299	40	16	2.636	1.687	4.323	
39	Cancer e outros tumores malignos da cavidade buccal	6	3	5	—	2	—	—	—	13	3	16	39
40	Cancer e outros tumores malignos do estomago. A	6	2	28	2	1	5	—	—	35	9	44	A 40
40	Cancer e outros tumores malignos do figado. B	1	—	4	1	1	—	—	—	6	1	7	B 40
41	Cancer e outros tumores malignos do peritoneo, dos intestinos e do recto	3	4	1	1	1	2	—	—	5	7	12	41
42	Cancer e outros tumores malignos dos orgãos genitaes da mulher	—	7	—	19	—	17	—	1	—	44	44	42
43	Cancer e outros tumores malignos do seio	—	6	—	3	—	2	—	—	—	11	11	43
44	Cancer e outros tumores malignos da pelle	10	—	4	—	2	1	—	—	16	1	17	44
45	Cancer e outros tumores malignos de outros orgãos e dos orgãos não especificados	24	18	29	23	9	19	3	—	65	55	120	45
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	46
47	Rheumatismo articular agudo	11	8	3	1	2	4	—	—	16	13	29	47
48	Rheumatismo chronico e gotta	—	3	—	—	2	2	1	—	3	5	8	48
49	Escorbuto	2	3	—	—	1	2	—	—	3	5	8	49
50	Diabetes	2	1	8	1	1	3	1	—	12	5	17	50
51	Bocio exophthalmico	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	51
52	Molestia bronzeada de Addison	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
53	Leucemia	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	53
54	Anemia, chlorose	7	7	2	3	—	1	—	1	9	12	21	54
55	Outras molestias geraes	1	—	—	—	2	1	—	—	3	1	4	55
56	Alcoolismo agudo e chronico	16	2	10	1	3	2	3	—	32	5	37	56
57	Saturnismo	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	57
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos												
60	Encephalite	7	—	—	1	1	1	1	—	9	2	11	60
61	Meningite simples. A	201	198	7	1	3	5	5	1	216	205	421	A 61
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica. B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
62	Ataxia locomotora progressiva	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2	62
63	Outras molestias da medulla espinhal	20	5	11	4	1	4	—	—	32	13	45	63
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	90	39	58	22	22	46	16	5	186	112	298	64
65	Amollecimento cerebral	8	1	8	2	4	8	—	—	20	11	31	65
66	Paralysia sem causa indicada	—	—	1	—	—	2	—	—	1	2	3	66
67	Paralysia geral	5	1	9	—	—	—	1	—	15	1	16	67
68	Outras fórmas de alienação mental	3	—	2	—	—	—	—	—	5	—	5	68
69	Epilepsia	13	8	3	4	2	1	4	1	22	14	36	69
70	Eclampsia (não puerperal)	4	1	—	2	—	1	—	—	4	4	8	70
71	Convulsões das crianças	63	47	—	—	—	—	—	—	63	47	110	71
72	Tetano	81	41	14	3	—	2	1	—	96	46	142	72
73	Choréa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
74	Outras molestias do systema nervoso	22	6	10	6	2	1	—	1	34	14	48	74
75	Molestias dos olhos e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
76	Molestias dos ouvidos	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	76
	A transportar	2.385	1.411	861	469	244	431	76	26	3.566	2.337	5.903	

Mortandade por estado civil

Numero de ordem	Causas de morte	Estado civil — Solteiros H	Solteiros M	Casados H	Casados M	Viuvos H	Viuvos M	Estado civil ignorado H	Estado civil ignorado M	Totaes — Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	Transporte	2 385	1.411	8 1	469	24[illegible]	431	76	20	3.566	2.337	5.903	
	III — Molestias do apparelho circulatorio												
77	Pericardite.	7	1	3	—	—	1	2	—	12	2	14	77
78	Endocardite	12	12	12	6	3	3	—	—	27	21	48	78
79	Molestias organicas do coração.	201	134	184	79	48	112	33	14	466	339	805	79
80	Angina do peito	5	1	6	2	1	5	1	—	13	8	21	80
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc.	211	98	249	60	137	177	16	8	613	343	956	81
82	Embolia e thrombose.	7	2	12	3	4	14	—	—	23	19	42	82
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.). .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	83
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.).	12	4	4	3	3	2	1	—	20	9	29	84
85	Hemorrhagias	5	2	1	—	2	—	—	—	8	2	10	85
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	86
	IV — Molestias do apparelho respiratorio												
87	Molestias das fossas nasaes. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
88	Affecções do larynge.	9	6	—	1	—	—	—	—	9	7	16	88
89	Affecções do corpo thyroide . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
90	Bronchite aguda	195	175	1	—	—	1	—	—	196	176	372	90
91	Bronchite chronica.	5	13	4	2	3	19	—	—	12	34	46	91
92	Broncho-pneumonia.	279	239	13	10	8	4	—	1	300	254	554	92
93	Pneumonia.	54	39	17	11	11	9	3	2	85	61	146	93
94	Pleurisia	12	3	10	3	1	—	1	—	24	6	30	94
95	Congestão e apoplexia pulmonares.	33	17	12	6	3	9	6	—	54	32	86	95
96	Gangrena do pulmão.	4	—	5	1	2	1	—	—	11	2	13	96
97	Asthma.	2	4	1	1	2	2	—	1	5	8	13	97
98	Emphysema pulmonar	—	1	2	—	—	—	—	—	2	1	3	98
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica).	13	4	8	5	2	4	2	2	25	15	40	99
	V — Molestias do apparelho digestivo												
100	Affecções da bocca e seus annexos	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	100
101	Affecções do pharynge	2	5	1	2	—	1	—	—	3	8	11	101
102	Affecções do esophago	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102
103	Ulcera do estomago.	3	3	6	1	—	3	—	—	9	7	16	103
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	11	7	5	1	3	2	—	—	19	10	29	104
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos)... A	669	547	—	—	—	—	—	—	669	547	1.216	A105
105	Diarrhéa chronica B	23	25	—	—	—	—	—	—	23	25	48	B105
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	178	129	41	23	18	29	3	5	220	186	406	106
107	Ankylostomiase. . . . . . . A.	40	14	7	2	1	2	—	—	48	18	66	A107
107	Outros parasitas intestinaes B.	5	4	—	—	—	—	—	—	5	4	9	B107
108	Hernias e obstrucções intestinaes	11	6	8	8	1	6	—	—	20	20	40	108
109	Outras affecções do intestino. .	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2	4	109
110	Ictericia grave.	1	—	2	1	1	—	—	—	4	1	5	110
111	Tumores hydaticos do figado. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
112	Cirrhose do figado	58	15	42	12	11	14	3	—	114	41	155	112
113	Calculos biliares	1	1	2	—	—	—	—	—	3	1	4	113
	A transportar . . .	4.435	2.925	1.519	713	509	852	147	59	6.610	4.549	11.159	

Mortandade por estado civil

Numero de ordem	Causas de morte	Estado civil: Solteiros H	Solteiros M	Casados H	Casados M	Viuvos H	Viuvos M	Estado civil ignorado H	Estado civil ignorado M	Totaes: Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	Transporte.	4.435	2.925	1.519	713	509	852	147	59	6.610	4.549	11.159	
114	Hepatite aguda, abcesso do figado . . . . A	5	4	6	1	1	1	—	—	12	6	18	A114
114	Outras affecções do figado. . B	13	8	6	4	—	2	—	—	19	14	33	B114
115	Affecções do baço.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	115
116	Peritonite simples (exc. a puerp).	10	9	7	13	2	6	—	—	19	28	47	116
117	Outras affecções do app. digestivo (exc. o cancer e a tuberculose)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	117
118	Appendicite e fleimão da fossa illiaca	4	1	4	—	—	1	—	—	8	2	10	118
	VI—Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos												
119	Nephrite aguda.	19	13	1	4	—	1	—	—	20	18	38	119
120	Mal de Bright	113	76	97	44	36	46	8	3	254	169	423	120
121	Chyluria e hemato-chyluria A	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	A121
121	Outras mol. dos rins e annexos B	3	—	1	—	—	2	—	—	4	2	6	B121
122	Calculos das vias urinarias. . .	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	122
123	Molestias da bexiga.	—	—	6	—	4	1	—	—	10	1	11	123
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc	3	—	3	—	1	—	—	—	7	—	7	124
125	Molestias da prostata.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	125
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	126
127	Metrite.	—	1	—	2	—	1	—	—	—	4	4	127
128	Hemorrhagia uterina, não puerp.	—	1	—	1	—	1	—	—	—	3	3	128
129	Tumor uterino (não canceroso).	—	3	—	2	—	2	—	—	—	7	7	129
130	Outras molestias do utero . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	2	130
131	Kystos e tumores do ovario. .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	131
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher.	—	1	—	2	—	1	—	—	—	4	4	132
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer). .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
	VII — Estado puerperal												
134	Accidentes da gravidez.	—	2	—	1	—	—	—	—	—	3	3	134
135	Hemorrhagia puerperal.	—	1	—	8	—	—	—	—	—	9	9	135
136	Outros accidentes do parto. . .	—	2	—	2	—	1	—	—	—	5	5	136
137	Septicemia puerperal	—	6	—	34	—	2	—	1	—	43	43	137
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	3	—	21	—	—	—	—	—	24	24	138
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	3	139
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular												
142	Gangrena.	13	11	6	1	3	5	—	—	22	17	39	142
143	Anthraz e furunculose	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	2	143
144	Fleimão e abcesso quente. . . .	6	3	1	1	—	2	—	—	7	6	13	144
145	Outras mol. da pelle e annexos.	7	6	—	2	1	1	—	—	8	9	17	145
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção												
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	2	5	—	1	—	—	—	—	2	6	8	146
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose). . .	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	2	147
	A transportar . . .	4.636	3.085	1.659	863	559	930	155	63	7.009	4.941	11.950	

Mortandade por estado civil

Numero de ordem	Causas de morte	Estado civil — Solteiros H	Solteiros M	Casados H	Casados M	Viuvos H	Viuvos M	Estado civil ignorado H	Estado civil ignorado M	Totaes — Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	Transporte.	4.633	3.085	1.659	863	559	930	155	63	7.009	4.941	11.950	
148	Amputação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
	X — Vicios de conformação												
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos).	18	13	—	—	—	—	—	—	18	13	31	150
	XI — Primeira edade												
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	216	159	—	—	—	—	—	—	216	159	375	151
152	Outras molestias especiaes da primeira edade.	28	9	—	—	—	—	—	—	28	9	37	152
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
	XII — Velhice												
154	Debilidade senil	15	56	10	7	15	74	4	5	44	142	186	154
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores												
155	Suicidio por veneno.	5	4	3	3	—	3	—	—	8	10	18	155
156	Suicidio por asphyxia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	3	1	1	1	—	—	—	—	4	2	6	157
158	Suicidio por submersão	2	1	1	—	1	1	—	—	4	2	6	158
159	Suicidio por arma de fogo. . .	8	1	5	—	3	—	2	—	18	1	19	159
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
161	Suicidio por precipitação de um logar elevado.	1	—	1	—	1	—	—	—	3	—	3	161
162	Suicidio por esmagamento. . .	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2	162
163	Suicidio por outros meios. . .	—	12	—	4	—	2	—	1	—	19	19	163
164	Fracturas	28	2	15	1	3	—	6	—	52	3	55	164
165	Luxações.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
166	Outros traumatismos accidentaes	99	14	44	5	10	7	32	1	185	27	212	166
167	Queimaduras pelo fogo.	28	20	6	5	1	1	1	—	36	26	62	167
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
169	Insolação.	3	—	5	1	—	—	2	—	10	1	11	169
170	Congelação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
171	Commoção electrica	2	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3	171
172	Submersão accidental	25	2	7	1	—	—	14	1	46	4	50	172
173	Inanição	4	2	—	—	—	—	—	—	4	2	6	173
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio).	5	1	1	—	1	—	3	—	10	1	11	174
175	Outros envenenamentos agudos.	—	1	—	2	—	—	—	—	—	3	3	175
176	Outras violencias exteriores . .	40	2	19	2	5	—	5	1	69	5	73	176
	XIV — Molestias mal definidas												
177	Hydropisia	—	2	1	—	2	—	—	—	3	2	5	177
178	Morte subita.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	22	20	5	2	2	9	1	—	30	31	61	179
	Total.	5.188	3.408	1.785	897	603	1.027	225	72	7.801	5.404	13.205	

FREGUEZIAS SUBURBANAS

Mortandade por estado civil

Numero de ordem	Causas de morte	Estado civil — Solteiros H	Solteiros M	Casados H	Casados M	Viuvos H	Viuvos M	Estado civil ignorado H	Estado civil ignorado M	Totaes — Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	I — Molestias geraes												
1	Febre typhoide (typho abdominal)	—	2	2	—	—	—	—	—	2	2	4	1
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	Paludismo — Agudo—febre intermittente — A	89	76	16	7	4	2	—	2	109	87	196	A 4
4	Paludismo — Chronico—cachexia palustre — B	38	43	13	10	4	11	—	—	55	64	119	B 4
5	Variola	1	4	—	—	—	—	—	—	1	4	5	5
6	Sarampo	5	2	—	—	—	—	—	—	5	2	7	6
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
8	Coqueluche	7	15	—	—	—	—	—	—	7	15	22	8
9	Diphteria e crup	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	9
10	Grippe	43	35	9	9	4	6	—	1	56	51	107	10
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14	Dysenteria A	6	4	1	—	1	—	—	—	8	4	12	A 14
14	Dysenteria epidemica B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
15	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
16	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
17	Lepra	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	17
18	Erysipela	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1	4	18
19	Beriberi A	—	1	1	1	—	—	—	—	1	2	3	A 19
19	Outras affecções epidemicas B	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	B 19
20	Infecção purulenta, septicemia	1	1	—	3	—	—	—	—	1	4	5	20
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
24	Actinomycose, trichinose, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
25	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
26	Tuberculose laryngéa	2	1	3	—	—	—	—	—	5	1	6	26
27	Tuberculose pulmonar	71	93	55	50	6	26	6	6	138	175	313	27
28	Tuberculose meningéa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29	Tuberculose abdominal	4	3	2	2	—	2	—	—	6	7	13	29
30	Mal de Pott	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32	Tumores brancos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33	Tuberculose de outros orgãos	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	3	33
34	Tuberculose generalisada	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	34
35	Escrophulose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
36	Syphilis	3	1	1	—	—	—	—	—	4	1	5	36
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
	A transportar	277	286	104	82	19	41	6	9	406	424	830	

Mortandade por estado civil

Numero de ordem	Causas de morte	Estado civil — Solteiros H	Solteiros M	Casados H	Casados M	Viuvos H	Viuvos M	Estado civil ignorado H	Estado civil ignorado M	Totaes — Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	Transporte.	277	286	104	82	19	47	6	9	406	424	830	
39	Cancer e outros tumores malignos da cavidade buccal.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	39
40	Cancer e outros tumores malignos do estomago A . .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	A 40
40	Cancer e outros tumores malignos do figado . . B . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 40
41	Cancer e outros tumores malignos do peritoneo, dos intestinos e do recto	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	41
42	Cancer e outros tumores malignos dos orgãos genitaes da mulher. . . .	—	3	—	—	—	2	—	1	—	6	6	42
43	Cancer e outros tumores malignos do seio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
44	Cancer e outros tumores malignos da pelle.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	44
45	Cancer e outros tumores malignos de outros orgãos e dos orgãos não especificados. . .	3	—	1	5	—	3	—	—	4	8	12	45
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
47	Rheumatismo articular agudo .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47
48	Rheumatismo chronico e gotta.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
49	Escorbuto	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	49
50	Diabetes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50
51	Bocio exophthalmico	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	51
52	Molestia bronzeada de Addison.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
53	Leucemia.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	53
54	Anemia, chlorose.	8	3	—	1	—	1	—	—	8	5	13	54
55	Outras molestias geraes	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	55
56	Alcoolismo agudo e chronico. .	1	—	2	—	1	—	—	—	4	—	4	56
57	Saturnismo.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	Outros envenenamentos chronicos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
	II—Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos												
60	Encephalite	2	2	—	1	—	—	—	—	2	3	5	60
61	Meningite simples. . . . . . A	48	41	—	—	—	1	—	—	48	42	90	A 61
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica . . . . B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
62	Ataxia locomotora progressiva .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
63	Outras molestias da medulla espinhal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes.	7	10	6	3	1	6	2	2	16	21	37	64
65	Amollecimento cerebral.	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	65
66	Paralysia sem causa indicada. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66
67	Paralysia geral.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
68	Outras fórmas de alienação mental	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	68
69	Epilepsia.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	69
70	Eclampsia (não puerperal) . . .	—	3	—	4	—	—	—	1	—	8	8	70
71	Convulsões das crianças.	16	13	—	—	—	—	—	—	16	13	29	71
72	Tetano.	18	14	—	2	—	—	—	—	18	16	34	72
73	Chorea.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
74	Outras molestias do systema nervoso	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1	4	74
75	Molestias dos olhos e seus annexos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
76	Molestias dos ouvidos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
	A transportar. . . .	386	380	114	100	21	63	8	13	529	556	1.085	

Mortandade por estado civil

Numero de ordem	Causas de morte	Estado civil — Solteiros H	Solteiros M	Casados H	Casados M	Viuvos H	Viuvos M	Estado civil ignorado H	Estado civil ignorado M	Totaes — Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	Transporte.	386	380	114	10[illegible]	21	63	8	13	529	556	1.08[illegible]	
	III — Molestias do apparelho circulatorio												
77	Pericardite.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
78	Endocardite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78
79	Molestias organicas do coração.	33	31	37	23	10	39	5	5	85	98	183	79
80	Angina do peito	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	80
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurismas, etc	13	12	20	8	14	21	1	1	48	42	90	81
82	Embolia e thrombose.	1	1	1	—	3	2	—	—	5	3	8	82
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.). .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.).	1	—	1	—	—	1	1	—	3	1	4	84
85	Hemorrhagias.	2	1	—	1	—	—	—	—	2	2	4	85
86	Outras affecções do apparelho circulatorio.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
	IV — Molestias do apparelho respiratorio												
87	Molestias das fossas nasaes . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
88	Affecções do larynge	1	2	—	—	1	—	—	—	2	2	4	88
89	Affecções do corpo thyroide. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
90	Bronchite aguda	82	102	—	—	—	—	—	1	82	103	185	90
91	Bronchite chronica.	1	—	—	2	—	3	—	—	1	5	6	91
92	Broncho-pneumonia	58	68	2	6	—	2	—	—	60	76	136	92
93	Pneumonia.	9	12	2	1	—	3	2	1	13	17	30	93
94	Pleurisia.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	94
95	Congestão e apoplexia pulmonares.	7	4	5	2	—	3	—	—	12	9	21	95
96	Gangrena do pulmão.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	96
97	Asthma.	—	2	—	—	—	1	—	—	—	3	3	97
98	Emphysema pulmonar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica) .	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	99
	V — Molestias do apparelho digestivo												
00	Affecções da bocca e seus annexos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
01	Affecções do pharynge	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	101
02	Affecções do esophago	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	102
03	Ulcera do estomago.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	103
04	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	—	1	—	1	—	2	—	1	—	5	5	104
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos). . . . . A . . .	232	220	—	—	—	—	—	—	232	22[illegible]	452 A	105
105	Diarrhéa chronica. . . B . . .	9	4	—	—	—	—	—	—	9	4	13 B	105
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	71	68	8	4	—	6	3	3	82	81	163	106
107	Ankylostomiase. . . . . . . A	30	11	1	—	—	1	—	—	31	12	43 A	107
107	Outros parasitas intestinaes B	1	1	1	—	—	—	—	—	2	1	3 B	107
108	Hernias e obstrucções intestinaes	3	1	—	—	2	—	—	—	5	1	6	108
109	Outras affecções do intestino. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109
110	Ictericia grave	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	110
111	Tumores hydaticos do figado. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
112	Cirrhose do figado	14	2	13	3	5	3	1	—	33	8	41	112
113	Calculos biliares.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
	A transportar	957	925	210	151	56	151	22	25	1.245	1.252	2.497	

Mortandade por estado civil

Numero de ordem	Causas de morte	Estado civil — Solteiros H	Solteiros M	Casados H	Casados M	Viuvos H	Viuvos M	Estado civil ignorado H	Estado civil ignorado M	Totaes — Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	Transporte.	957	925	210	171	56	151	22	25	1.245	1.252	2.497	
114	Hepatite aguda, abcesso do figado . . . . A. .	4	—	—	—	—	1	—	—	4	1	5	A114
114	Outras affecções do figado B. .	3	7	2	—	—	—	—	—	5	7	12	B114
115	Affecções do baço.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	115
116	Peritonite simples (ex. a puerp.)	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2	4	116
117	Outras affecções do app. digestivo (exc. o cancer e a tuberculose).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	118
	VI—Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos												
119	Nephrite aguda.	6	6	1	—	—	—	—	—	7	6	13	119
120	Mal de Bright	6	7	8	10	1	10	1	—	16	27	43	120
121	Chyluria e hemato-chyluria . A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A121
121	Outras mol. dos rins e annexos B	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	B121
122	Calculos das vias urinarias. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
123	Molestias da bexiga.	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	2	123
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	124
125	Molestias da prostata	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	125
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
127	Metrite.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	2	127
128	Hemorrhagia uterina, não puerp.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	128
129	Tumor uterino (não canceroso).	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	2	129
130	Outras molestias do utero . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
131	Kystos e tumores do ovario . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	131
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer). .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
	VII — Estado puerperal												
134	Accidentes da gravidez	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
135	Hemorrhagia puerperal.	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4	4	135
136	Outros accidentes do parto. . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	136
137	Septicemia puerperal.	—	3	—	8	—	—	—	—	—	11	11	137
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4	4	138
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular												
142	Gangrena.	3	4	—	—	—	—	—	—	3	4	7	142
143	Anthraz e furunculose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143
144	Fleimão e abcesso quente. . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2	144
145	Outras mol. da pelle e annexos.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	145
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção												
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2	4	146
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose). . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	147
148	Amputação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	149
	A transportar . . .	985	961	224	180	59	166	23	26	1.291	1.333	2.624	

Mortandade por estado civil

Numero de ordem	Causas de morte	Estado civil: Solteiros H	Solteiros M	Casados H	Casados M	Viuvos H	Viuvos M	Estado civil ignorado H	Estado civil ignorado M	Totaes: Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	Transporte.	985	961	224	180	59	166	23	26	1.291	1.333	2.624	
	X — Vicios de conformação												
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos).	4	1	—	—	—	—	—	—	4	1	5	150
	XI — Primeira edade												
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema.	42	40	—	—	—	—	—	—	42	40	82	151
152	Outras molestias especiaes da primeira edade.	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2	4	152
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
	XII — Velhice												
154	Debilidade senil	3	11	1	3	4	19	2	—	10	33	43	154
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores												
155	Suicidio por veneno	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	155
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157
158	Suicidio por submersão.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
159	Suicidio por arma de fogo . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
162	Suicidio por esmagamento . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
163	Suicidio por outros meios . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163
164	Fracturas.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	164
165	Luxações.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
166	Outros traumatismos accidentaes	7	—	—	—	—	—	—	—	7	—	7	166
167	Queimaduras pelo fogo.	6	6	—	1	—	—	—	—	6	7	13	167
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	168
169	Insolação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169
170	Congelação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
171	Commoção electrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
172	Submersão accidental.	4	2	—	—	—	—	—	—	4	2	6	172
173	Inanição	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	173
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
175	Outros envenenamentos agudos.	2	1	3	1	—	—	—	—	5	2	7	175
176	Outras violencias exteriores . .	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	176
	XIV — Molestias mal definidas												
177	Hydropisia	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	177
178	Morte subita.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas.	17	18	—	4	1	—	1	1	19	23	42	179
	Total.	1.076	1.044	228	189	65	185	26	27	1.395	1.445	2.840	

FREGUEZI

Mortandade p

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Brazileiros H	Brazileiros M	Portuguezos H	Portuguezos M	Italianos H
	I — Molestias geraes					
1	Febre typhoide (typho abdominal)	25	17	5	—	—
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—
4	Paludismo { Agudo — febre intermittente — A	62	19	13	1	3
4	Paludismo { Chronico — cachexia palustre — B	72	29	17	5	1
5	Variola	81	35	7	1	—
6	Sarampo	20	22	—	—	—
7	Escarlatina	—	1	—	—	—
8	Coqueluche	26	31	—	—	—
9	Diphteria e crup	17	16	—	3	—
10	Grippe	183	214	41	10	8
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—
14	Dysenteria { A	20	22	10	2	3
14	Dysenteria epidemica { B	—	—	—	—	—
15	Peste	31	18	14	4	2
16	Febre amarella	4	2	27	—	3
17	Lepra	22	6	4	1	—
18	Erysipela	12	10	9	4	1
19	Beriberi { A	22	4	1	—	1
19	Outras affecções epidemicas { B	—	—	—	—	—
20	Infecção purulenta, septicemia	52	44	30	5	2
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo	1	—	—	—	—
23	Hydrophobia	1	1	1	—	—
24	Actinomycose, trichinose, etc	—	—	—	—	—
25	Pellagra	—	—	—	—	—
26	Tuberculose laryngéa	9	3	5	—	—
27	Tuberculose pulmonar	1.070	952	417	65	26
28	Tuberculose meningéa	7	12	1	—	1
29	Tuberculose abdominal	20	15	1	—	1
30	Mal de Pott	1	1	—	—	—
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—	—
32	Tumores brancos	1	1	—	—	—
33	Tuberculose dos outros orgãos	3	2	—	—	—
34	Tuberculose generalisada	14	11	4	1	—
35	Escrophulose	2	2	1	—	—
36	Syphilis	47	17	13	2	3
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	1	—	—
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—
	A transportar	1.825	1.507	622	104	57

NAS

alidades

NACIONALIDADES: Allemães		Inglezes		Francezes		Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		TOTAES: Por sexo		Geral	NUMERO DE ORDEM
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	36	18	54	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	84	22	106	A 4
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97	36	133	B 4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89	36	125	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	22	42	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	31	57	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	19	35	9
—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	1	2	1	1	245	237	482	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	36	29	65	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	49	24	73	15
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	3	39	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	26	8	34	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	16	38	18
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	26	5	31	A 19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 19
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	89	55	144	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	4	19	26
4	1	—	1	3	—	10	3	—	—	4	3	2	—	3	—	—	—	8	2	1.595	1.049	2.644	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10	12	22	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	16	38	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	12	30	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	35
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	25	91	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
7	2	1	1	7	—	13	7	1	—	6	5	2	1	4	—	2	7	13	3	2 636	1.687	4.323	

Mortandade p

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Brazileiros H	Brazileiros M	Portuguezes H	Portuguezes M	Italianos H	Italianos M
	Transporte	1.825	1.507	622	104	55	
39	Cancer e outros tumores malignos: da cavidade buccal	5	3	7	—	—	—
40	Cancer e outros tumores malignos: do estomago ⎰ A	13	7	19	2	2	—
40	Cancer e outros tumores malignos: do figado ⎱ B	2	—	3	1	1	—
41	Cancer e outros tumores malignos: do peritoneo, dos intestinos e do recto	4	6	1	1	—	—
42	Cancer e outros tumores malignos: dos orgãos genitaes da mulher	—	26	—	8	—	
43	Cancer e outros tumores malignos: do seio	—	7	—	1	—	—
44	Cancer e outros tumores malignos: da pelle	9	—	3	1	1	—
45	Cancer e outros tumores malignos: de outros orgãos e dos orgãos não especificados	36	41	24	10	2	—
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher	2	1	—	—	—	—
47	Rheumatismo articular agudo	11	11	2	—	—	—
48	Rheumatismo chronico e gotta	8	5	—	—	—	—
49	Escorbuto	2	5	—	—	—	—
50	Diabetes	8	3	4	2	—	—
51	Bocio exophthalmico	1	—	—	—	—	—
52	Molestia bronzeada de Addison	—	—	—	—	—	—
53	Leucemia	1	1	—	—	—	—
54	Anemia, chlorose	9	10	—	2	—	—
55	Outras molestias geraes	8	1	—	—	—	—
56	Alcoolismo agudo e chronico	20	5	7	—	—	—
57	Saturnismo	—	—	1	—	—	—
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	—	—	—
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos						
60	Encephalite	7	—	—	1	—	
61	Meningite simples ⎰ A	204	198	10	7	1	—
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica ⎱ B	—	—	—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva	—	—	2	—	—	—
63	Outras molestias da medulla espinhal	19	11	8	2	1	—
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	100	72	58	22	8	
65	Amollecimento cerebral	9	8	8	—	1	—
66	Paralysia sem causa indicada	1	2	—	—	—	—
67	Paralysia geral	10	1	4	—	—	—
68	Outras fórmas de alienação mental	3	—	1	—	1	
69	Epilepsia	19	11	2	3	—	—
70	Eclampsia (não puerperal)	4	4	—	—	—	—
71	Convulsões das crianças	61	45	1	1	1	—
72	Tetano	72	45	16	—	5	—
73	Chorea	—	—	—	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso	22	13	9	—	1	—
75	Molestias dos olhos e seus annexos	—	—	—	—	—	—
76	Molestias dos ouvidos	2	—	—	—	—	—
	A transportar	2.487	2.049	812	168	80	

acionalidades

NACIONALIDADES																						TOTAES			NUMERO DE ORDEM
Hespanhóes		Allemães		Inglezes		Francezes		Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		Por sexo		Geral	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
78	31	7	2	1	1	7	—	13	7	1	—	6	5	2	1	4	—	2	7	12	3	2.636	1,687	4.323	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	3	16	39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	9	44	A 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	7	B 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7	12	41
—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	44	44	42
—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	43
2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	1	17	44
2	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	65	55	120	45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	46
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	16	13	29	47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8	48
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8	49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	5	17	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	53
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	12	21	54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	32	5	37	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9	2	11	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	216	205	421	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	62
2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	13	45	63
7	3	—	2	—	1	1	1	2	2	—	—	—	1	1	—	—	—	2	4	7	2	186	112	298	64
2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	11	31	65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	66
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1	16	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	22	14	36	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8	70
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	47	110	71
3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96	46	142	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	34	14	48	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	76
99	41	7	6	1	4	13	4	18	9	3	1	7	8	3	2	4	—	4	13	28	6	3.566	2.337	5.903	

Mortandade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Brasileiros H	Brasileiros M	Portuguezes H	Portuguezes M	Italianos H
	Transporte	2.487	2.049	812	168	80
	III — Molestias do apparelho circulatorio					
77	Pericardite	9	2	2	—	—
78	Endocardite	14	16	11	3	—
79	Molestias organicas do coração	271	280	135	30	1 [illegible]
80	Angina do peito	10	5	—	2	—
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc	332	255	204	57	[illegible]
82	Embolia e thrombose	11	10	8	3	2
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.)	—	1	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.)	18	8	2	—	—
85	Hemorrhagias	5	1	1	—	—
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	1	—	—	—
	IV — Molestias do apparelho respiratorio					
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—	—
88	Affecções do larynge	7	7	1	—	1
89	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—	—
90	Bronchite aguda	194	175	1	1	—
91	Bronchite chronica	7	28	4	3	1
92	Broncho-pneumonia	275	247	20	3	2
93	Pneumonia	58	49	21	6	2
94	Pleurisia	15	5	7	1	1
95	Congestão e apoplexia pulmonares	31	28	17	1	—
96	Gangrena do pulmão	5	1	5	—	—
97	Asthma	4	6	1	1	—
98	Emphysema pulmonar	2	1	—	—	—
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	15	11	5	1	1
	V — Molestias do apparelho digestivo					
100	Affecções da bocca e seus annexos	—	1	—	—	—
101	Affecções do pharynge	3	6	—	2	—
102	Affecções do esophago	—	—	—	—	—
103	Ulcera do estomago	5	5	3	2	1
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	13	9	6	1	—
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A	667	543	1	4	—
105	Diarrhéa chronica B	23	25	—	—	—
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	178	165	27	13	4
107	Ankylostomiase A	42	14	3	1	1
107	Outros parasitas intestinaes B	5	4	—	—	—
108	Hernias e obstrucções intestinaes	10	15	6	4	1
109	Outras affecções do intestino	2	2	—	—	—
110	Ictericia grave	3	1	1	—	—
111	Tumores hydaticos do figado	—	—	—	—	—
112	Cirrhose do figado	72	36	32	3	4
113	Calculos biliares	2	1	1	—	—
	A transportar	4.795	4.013	1.337	310	1 [illegible]36

'onalidades

	NACIONALIDADES																				TOTAES			
	Allemães		Inglezes		Francezes		Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		Por sexo		Geral	NUMERO DE ORDEM
M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
41	7	6	1	4	13	4	18	9	3	1	7	8	3	2	4	—	4	12	28	6	3.566	2.337	5.903	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	2	14	77
1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	21	48	78
7	2	1	—	—	3	3	5	2	1	—	—	2	—	—	1	—	3	7	12	2	466	339	805	79
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	8	21	80
3	2	1	—	—	7	3	2	—	1	—	3	2	—	1	2	—	12	17	7	—	613	343	956	81
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	23	19	42	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	9	29	84
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	10	85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	16	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	196	176	372	90
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	12	34	46	91
2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	300	254	554	92
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	1	—	85	61	146	93
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	24	6	30	94
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	54	32	86	95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2	13	96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8	13	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	98
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	15	40	99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	11	101
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	16	103
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	10	29	104
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	669	547	1.216	A105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	25	48	B105
3	1	1	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	220	186	406	106
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	48	18	66	A107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9	B107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	20	20	40	108
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	109
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	114	41	155	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	113
60	13	10	3	4	27	14	28	13	5	1	10	17	6	3	8	—	22	41	54	12	6.610	4.549	11.159	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Brazileiros		Portuguezes		Italianos	
		H	M	H	M	H	M
	Transporte	5.056	4.348	1.435	338	140	57
	X — Vicios de conformação						
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	18	13	—	—	—	—
	XI — Primeira edade						
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	216	159	—	—	—	—
152	Outras molestias especiaes da primeira edade	28	9	—	—	—	—
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—	—
	XII — Velhice						
154	Debilidade senil	20	107	15	15	1	—
	XIII — Affecçõs produzidas por causas exteriores						
155	Suicidio por veneno	6	6	1	3	1	—
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	2	2	1	—	—	—
158	Suicidio por submersão	2	1	—	—	2	1
159	Suicidio por arma de fogo	10	1	4	—	1	—
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	—	—	—	—
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado	1	—	1	—	—	—
162	Suicidio por esmagamento	1	1	—	—	—	—
163	Suicidio por outros meios	—	19	—	—	—	—
164	Fracturas	30	3	15	—	1	—
165	Luxações	—	—	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes	85	21	71	2	4	1
167	Queimaduras pelo fogo	24	24	9	1	2	—
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	—	—	—	—	—
169	Insolação	2	1	4	—	1	—
170	Congelação	—	—	—	—	—	—
171	Commoção electrica	2	—	1	—	—	—
172	Submersão acidental	18	3	10	—	1	—
173	Inanição	4	2	—	—	—	—
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	5	1	4	—	—	—
175	Outros envenenamentos agudos	—	2	—	1	—	—
176	Outras violencias exteriores	44	4	15	1	3	—
	XIV — Molestias mal definidas						
177	Hydropisia	1	2	1	—	—	—
178	Morte subita	—	—	—	—	—	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	21	22	8	4	—	2
	Total	5.596	4.751	1.595	365	163	61

onalidades

NACIONALIDADES																					TOTAES			NUMERO DE ORDEM
	Allemães		Inglezes		Francezes		Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		Por sexo		Geral	
M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
70	13	10	5	5	33	19	30	16	6	1	12	17	7	3	9	—	25	45	57	12	7.039	4.941	11.950	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	13	31	150
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	216	159	375	151
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	9	37	152
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
1	—	—	—	2	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5	12	2	—	44	142	186	154
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	10	18	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	157
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	158
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	1	19	159
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	161
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	162
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	19	163
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	52	3	55	164
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
1	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	11	—	185	27	212	166
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	36	26	62	167
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10	1	11	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	171
1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	46	4	50	172
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	173
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10	1	11	174
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	175
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	69	5	74	176
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	30	31	61	179
74	14	11	8	7	35	22	32	20	8	1	13	17	9	3	10	—	31	59	91	13	7.801	5.404	13.205	

FREGUEZIAS

Mortandade p[...]

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	NA[...]							
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhóes	
		H	M	H	M	H	M	H	M
	I — Molestias geraes								
1	Febre typhoide (typho abdominal)	1	2	1	—	—	—	—	—
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Paludismo. Agudo—febre intermittente— A.	99	84	7	2	1	—	1	[illegible]
4	Paludismo. Chronico—cachexia palustre— B.	49	59	5	3	—	1	—	—
5	Variola	1	4	—	—	—	—	—	—
6	Sarampo	5	2	—	—	—	—	—	—
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Coqueluche	7	15	—	—	—	—	—	—
9	Diphteria e crup	2	1	—	—	—	—	—	—
10	Grippe	53	49	3	1	—	—	—	—
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Dysenteria A.	8	4	—	—	—	—	—	—
14	Dysenteria epidemica B.	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Lepra	1	—	—	—	—	—	—	—
18	Erysipela	3	1	—	—	—	—	—	—
19	Beriberi A	1	2	—	—	—	—	—	—
19	Outras affecções epidemicas B	—	1	—	—	—	—	—	—
20	Infecção purulenta, septicemia	1	4	—	—	—	—	—	—
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Actinomycose, trichinose, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Tuberculose laryngéa	4	1	—	—	—	—	—	—
27	Tuberculose pulmonar	113	165	21	8	1	—	3	[illegible]
28	Tuberculose meningéa	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Tuberculose abdominal	6	7	—	—	—	—	—	—
30	Mal de Pott	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Tumores brancos	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Tuberculose de outros orgãos	1	2	—	—	—	—	—	—
34	Tuberculose generalisada	—	—	1	—	—	—	—	—
35	Escrophulose	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Syphilis	4	1	—	—	—	—	—	—
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—	—	—	—
	À transportar	339	404	38	14	2	1	4	[illegible]

SUBURBANAS

nacionalidades

IDADES																				TOTAES			NUMERO DE ORDEM
Allemães		Inglezes		Francezes		Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		Por sexo		Geral	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109	87	196	A 4
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	55	64	119	B 4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	15	22	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	9
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	51	107	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	4	12	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	A 19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	B 19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138	175	313	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	13	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	406	424	830	

Mortandade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	NACIONA[LIDADES]							
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhóes	
		H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	359	404	38	14	2	1	4	3
39	Cancer e outros tumores malignos . da cavidade buccal	—	1	—	—	—	—	—	—
40	do estomago } A	1	—	—	—	—	—	—	—
40	do figado } B	—	—	—	—	—	—	—	—
41	do peritoneo, dos intestinos e do recto	—	1	—	—	—	—	—	—
42	dos orgãos genitaes da mulher	—	6	—	—	—	—	—	—
43	do seio	—	—	—	—	—	—	—	—
44	da pelle	—	1	—	—	—	—	—	—
45	de outros orgãos e dos orgãos não especificados	3	7	1	—	—	—	—	—
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Rheumatismo articular agudo	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Rheumatismo chronico, e gotta	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Escorbuto	1	—	—	—	—	—	—	—
50	Diabetes	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Bocio exophthalmico	—	1	—	—	—	—	—	—
52	Molestia bronzeada de Addison	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Leucemia	1	—	—	—	—	—	—	—
54	Anemia, chlorose	7	4	1	1	—	—	—	—
55	Outras molestias geraes	—	1	—	—	—	—	—	—
56	Alcoolismo agudo e chronico	4	—	—	—	—	—	—	—
57	Saturnismo	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	—	—	—	—	—
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos								
60	Encephalite	2	2	—	1	—	—	—	—
61	Meningite simples } A	48	42	—	—	—	—	—	—
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica } B	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Outras molestias da medulla espinhal	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	10	19	4	1	1	—	—	—
65	Amollecimento cerebral	—	2	—	—	—	—	—	—
66	Paralysia sem causa indicada	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Paralysia geral	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Outras formas de alienação mental	—	1	—	—	—	—	—	—
69	Epilepsia	—	1	1	—	—	—	—	—
70	Eclampsia (não puerperal)	—	7	—	1	—	—	—	—
71	Convulsões das crianças	16	13	—	—	—	—	—	—
72	Tetano	17	15	1	—	—	—	—	—
73	Chorea	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso	3	1	—	—	—	—	—	—
75	Molestias dos olhos e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Molestias dos ouvidos	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	472	529	46	18	3	1	4	3

cionalidades

ADES																				TOTAES			
Allemães		Inglezes		Francezes		Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		Por sexo		Geral	NUMERO DE ORDEM
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	406	424	830	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	A 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	44
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	12	45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	53
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	13	54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	42	90	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	16	21	37	64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	13	29	71
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	16	34	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
—	—	—	—	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	529	556	1.085	

Mortandade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	NACIONA…							
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhóes	
		H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	472	529	46	18	3	1	4	3
	III — MOLESTIAS DO APPARELHO CIRCULATORIO								
77	Pericardite	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Endocardite	—	—	—	—	—	—	—	—
79	Molestias organicas do coração	70	91	10	5	1	1	2	—
80	Angina do peito	1	1	—	—	—	—	—	—
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc.	34	33	8	4	1	—	4	—
82	Embolia e thrombose	2	3	3	—	—	—	—	—
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.)	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.)	2	1	—	—	1	—	—	—
85	Hemorrhagias	2	2	—	—	—	—	—	—
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV — MOLESTIAS DO APPARELHO RESPIRATORIO								
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—	—	—	—	—
88	Affecções do larynge	2	2	—	—	—	—	—	—
89	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Bronchite aguda	82	103	—		—	—	—	—
91	Bronchite chronica	1	5	—	—	—	—	—	—
92	Broncho-pneumonia	59	76	1	—	—	—	—	—
93	Pneumonia	10	17	1	—	1	—	1	—
94	Pleurisia	—	1	—	—	—	—	—	—
95	Congestão e apoplexia pulmonares	11	9	1	—	—	—	—	—
96	Gangrena do pulmão	—	—	1	—	—	—	—	—
97	Asthma	—	3	—	—	—	—	—	—
98	Emphysema pulmonar	—	—	—	—	—	—	—	—
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	1	—	1	—	—	—	—	—
	V — MOLESTIAS DO APPARELHO DIGESTIVO								
100	Affecções da bocca e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—
101	Affecções do pharynge	1	1	—	—	—	—	—	—
102	Affecções do esophago	—	—	—	—	1	—	—	—
103	Ulcera do estomago	—	—	1	—	—	—	—	—
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	—	5	—	—	—	—	—	—
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A	232	220	—	—	—	—	—	—
105	Diarrhéa chronica B	9	4	—	—	—	—	—	—
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	78	80	3	1	—	—	1	—
107	Ankylostomiase A.	27	11	2	1	2	—	—	—
107	Outros parasitas intestinaes B.	2	1	—	—	—	—	—	—
108	Hernias e obstrucções intestinaes	4	1	1	—	—	—	—	—
109	Outras affecções do intestino	—	—	—	—	—	—	—	—
110	Ictericia grave	2	—	—	—	—	—	—	—
111	Tumores hydaticos do figado	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Cirrhose do figado	26	7	6	—	—	—	1	—
113	Calculos biliares	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	1.130	1.206	85	29	10	2	13	3

onalidades

...s	Inglezes		Francezes		Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		TOTAES Por sexo		TOTAES Geral	NUMERO DE ORDEM
M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
—	—	—	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	529	556	1.085	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	85	98	183	79
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	3	—	—	48	42	90	81
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	84
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	103	185	90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6	91
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	76	136	92
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	17	30	93
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	94
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	9	21	95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	101
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	102
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	103
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	104
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	232	220	452	A 105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	13	B 105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	81	163	106
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	12	43	A 107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	B 107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	108
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	33	8	41	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
-	—	—	3	1	—	2	—	—	—	2	2	1	1	—	—	5	1	1	1.245	1.252	2.497	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	NACIONA[LIDADES]							
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhóes	
		H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	1.130	1.206	85	29	10	2	13	3
114	Hepatite aguda, abcesso do figado { A	3	1	1	—	—	—	—	—
114	Outras affecções do figado } B	5	7	—	—	—	—	—	—
115	Affecções do baço	1	—	—	—	—	—	—	—
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)	2	2	—	—	—	—	—	—
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	—	—	—	—	—	—	—	—
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	—	1	—	—	—	—	—	—
	VI — MOLESTIAS DO APPARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS								
119	Nephrite aguda	7	6	—	—	—	—	—	—
120	Mal de Bright	14	23	2	2	—	1	—	—
121	Chyluria e hemato-chyluria { A	—	—	—	—	—	—	—	—
121	Outras molestias dos rins e seus annexos } B	1	—	—	—	—	—	—	—
122	Calculos das vias urinarias	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Molestias da bexiga	—	2	—	—	—	—	—	—
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc.	—	—	1	—	—	—	—	—
125	Molestias da prostata	1	—	—	—	—	—	—	—
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Metrite	—	2	—	—	—	—	—	—
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal	—	1	—	—	—	—	—	—
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	2	—	—	—	—	—	—
130	Outras molestias do utero	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Kystos e outros tumores do ovario	—	—	—	1	—	—	—	—
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII — ESTADO PUERPERAL								
134	Accidentes da gravidez	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Hemorrhagia puerperal	—	4	—	—	—	—	—	—
136	Outros accidentes do parto	—	1	—	—	—	—	—	—
137	Septicemia puerperal	—	9	—	2	—	—	—	—
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	3	—	1	—	—	—	—
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII — MOLESTIAS DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR								
142	Gangrena	3	4	—	—	—	—	—	—
143	Anthraz e furunculose	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Fleimão e abcesso quente	1	—	1	—	—	—	—	—
145	Outras molestias da pelle e seus annexos	1	1	—	—	—	—	—	—
	IX — MOLESTIAS DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO								
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	2	2	—	—	—	—	—	—
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose)	—	1	—	—	—	—	—	—
148	Amputação	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	1	—	—	—	—	—	—
	A transportar	1.171	1.279	90	35	10	3	13	3

…onalidades

…es	Inglezes		Francezes		Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		TOTAES Por sexo		TOTAES Geral	NUMERO DE ORDEM
M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
—	—	—	3	1	—	2	—	—	—	2	2	1	1	—	—	5	1	1	1.245	1.252	2.497	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	A 114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7	12	B 114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	115
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	13	119
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	16	27	43	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	B 121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	127
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	128
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	135
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	136
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	137
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	138
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	142
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	144
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	145
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	146
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	149
—	—	—	3	1	—	2	—	—	—	3	2	1	1	—	—	5	1	1	1.291	1.333	2.624	

Mortandade p

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	NACI							
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhóes	
		H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte.	1.171	1.279	90	35	10	3	13	
	X — Vicios de conformação								
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	4	1	—	—	—	—	—	—
	XI — Primeira edade								
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	42	40	—	—	—	—	—	—
152	Outras molestias especiaes da primeira edade . . .	2	2	—	—	—	—	—	—
153	Falta de cuidados.	—	—	—	—	—	—	—	—
	XII — Velhice								
154	Debilidade senil.	8	29	—	2	—	—	1	
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores								
155	Suicidio por veneno.	1	—	—	—	—	—	—	—
156	Suicidio por asphyxia.	—	—	—	—	—	—	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por estragulação . .	—	—	—	—	—	—	—	—
158	Suicidio por submersão	—	—	—	—	—	—	—	—
159	Suicidio por arma de fogo.	—	—	—	—	—	—	—	—
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes.	—	—	—	—	—	—	—	—
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado. . .	—	—	—	—	—	—	—	—
162	Suicidio por esmagamento.	—	—	—	—	—	—	—	—
163	Suicidio por outros meios.	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Fracturas.	1	—	—	—	—	—	—	—
165	Luxações	—	—	—	—	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes	6	—	1	—	—	—	—	—
167	Queimaduras pelo fogo	5	7	—	—	—	—	—	—
168	Queimaduras por substancias corrosivas.	—	1	—	—	—	—	—	—
169	Insolação	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Congelação	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Commoção electrica.	—	—	—	—	—	—	—	—
172	Submersão accidental	4	2	—	—	—	—	—	—
173	Inanição	1	—	—	—	—	—	—	—
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	—	—	—	—	—	—	—	—
175	Outros envenenamentos agudos	4	2	—	—	1	—	—	—
176	Outras violencias exteriores.	—	—	1	—	—	—	—	—
	XIV — Molestias mal definidas								
177	Hydropisia	—	1	—	—	—	—	—	—
178	Morte subita	—	—	—	—	—	—	—	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas.	17	23	1	—	—	—	—	—
	Total.	1.266	1.387	93	37	11	3	14	

nacionalidades

...IDADES																				TOTAES			NUMERO DE ORDEM
Allemães		Inglezes		Francezes		Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		Por sexo		Geral	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
—	—	—	—	3	1	—	2	—	—	—	3	2	1	1	—	—	5	1	1	1.291	1.333	2.624	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	150
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	40	82	151
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	152
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	10	33	43	154
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	164
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	7	166
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	7	13	167
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	168
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	172
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	173
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7	175
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	176
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	19	23	42	179
—	—	—	—	3	1	—	2	—	—	—	3	3	1	1	—	2	6	2	1	1.395	1.445	2.840	

FREGUEZIAS URBANAS

Mortandade por côr

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	CÔR								TOTAES			NUMERO DE ORDEM
		Branca		Parda		Preta		Ignorada		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	I — Molestias geraes												
1	Febre typhoide (typho abdominal)	26	9	5	6	5	3	—	—	36	18	54	1
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	Paludismo: Agudo — febre intermittente . . . A.	69	17	10	2	5	3	—	—	84	22	106	A 4
4	Paludismo: Chronico—cachexia palustre . . . B.	63	27	29	8	5	1	—	—	97	36	133	B 4
5	Variola	52	31	24	2	13	3	—	—	89	36	125	5
6	Sarampo	17	20	3	2	—	—	—	—	20	22	42	6
7	Escarlatina	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	7
8	Coqueluche	16	21	9	5	1	5	—	—	26	31	57	8
9	Diphteria e crup	15	15	2	2	—	2	—	—	17	19	36	9
10	Grippe	188	167	38	46	19	24	—	—	245	237	482	10
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14	Dysenteria . . . A.	27	14	8	8	1	7	—	—	35	29	65	A 14
14	Dysenteria epidemica . . . B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
15	Peste	34	15	7	7	8	2	—	—	49	24	73	15
16	Febre amarella	36	3	—	—	—	—	—	—	36	3	39	16
17	Lepra	22	5	—	1	4	2	—	—	26	8	34	17
18	Erysipela	17	14	2	1	3	1	—	—	22	16	38	18
19	Beriberi . . . A.	13	3	8	2	5	—	—	—	26	5	31	A 19
19	Outras affecções epidemicas . . . B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 19
20	Infecção purulenta, septicemia	65	32	15	12	9	11	—	—	89	55	144	20
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
22	Pustula maligna e carbunculo	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	22
23	Hydrophobia	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	23
24	Actinomycose, trichinose, etc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
25	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
26	Tuberculose laryngéa	15	3	—	1	—	—	—	—	15	4	19	26
27	Tuberculose pulmonar	1.048	537	320	285	226	225	1	2	1.595	1.049	2.644	27
28	Tuberculose meningéa	7	10	1	1	2	1	—	—	10	12	22	28
29	Tuberculose abdominal	17	8	4	6	1	2	—	—	22	16	38	29
30	Mal de Pott	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2	30
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32	Tumores brancos	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	32
33	Tuberculose de outros orgãos	2	1	1	—	—	1	—	—	3	2	5	33
34	Tuberculose generalisada	12	9	4	2	2	1	—	—	18	12	30	34
35	Escrophulose	3	2	—	—	—	—	—	—	3	2	5	35
36	Syphilis	44	20	13	4	9	1	—	—	66	25	91	36
37	Blennorrhagia do adulto	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	37
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
	A transportar	1.813	985	503	403	319	297	1	2	2.636	1.687	4.323	

Mortandade por côr

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	CÔR: Branca H	Branca M	Parda H	Parda M	Preta H	Preta M	Ignorada H	Ignorada M	TOTAES: Por sexo H	Por sexo M	Geral	NUMERO DE ORDEM
	Transporte . . .	1.813	985	503	403	319	237	1	2	2.636	1.687	4.323	
39	Cancer e outros tumores malignos: da cavidade buccal.	10	1	1	—	2	2	—	—	13	3	16	39
40	do estomago . . A.	32	9	1	—	2	—	—	—	35	9	44	A 40
40	do figado. . . . B.	6	1	—	—	—	—	—	—	6	1	7	B 40
41	do peritoneo, dos intestinos e do recto	3	6	1	1	1	—	—	—	5	7	12	41
42	dos orgãos genitaes da mulher	—	37	—	3	—	4	—	—	—	44	44	42
43	do seio	—	9	—	—	—	2	—	—	—	11	11	43
44	da pelle	11	1	5	—	—	—	—	—	16	1	17	44
45	de outros orgãos e dos orgãos não especificados	52	39	5	9	8	6	—	1	65	55	120	45
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher	1	—	1	—	—	1	—	—	2	1	3	46
47	Rheumatismo articular agudo. .	11	5	2	2	3	6	—	—	16	13	29	47
48	Rheumatismo chronico e gotta .	1	—	1	3	1	2	—	—	3	5	8	48
49	Escorbuto.	3	3	—	2	—	—	—	—	3	5	8	49
50	Diabetes.	10	5	1	—	1	—	—	—	12	5	17	50
51	Bocio exophthalmico.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	51
52	Molestia bronzeada de Addison .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
53	Leucemia	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	53
54	Anemia, chlorose	4	8	4	2	1	2	—	—	9	12	21	54
55	Outras molestias geraes	1	1	2	—	—	—	—	—	3	1	4	55
56	Alcoolismo agudo e chronico . .	19	—	4	2	9	3	—	—	32	5	37	56
57	Saturnismo	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	57
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos												
60	Encephalite.	5	2	1	—	3	—	—	—	9	2	11	60
61	Meningite simples. . . . . . A.	180	170	28	27	8	8	—	—	216	205	421	A 61
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica. . . . . B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
62	Ataxia locomotora progressiva. .	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	62
63	Outras molestias da medulla espinhal.	24	8	7	4	1	1	—	—	32	13	45	63
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	133	74	29	20	24	17	—	1	186	112	298	64
65	Amollecimento cerebral.	18	8	1	3	1	—	—	—	20	11	31	65
66	Paralysia sem causa indicada . .	1	—	—	2	—	—	—	—	1	2	3	66
67	Paralysia geral	11	—	2	—	2	1	—	—	15	1	16	67
68	Outras fórmas de alienação mental	5	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	68
69	Epilepsia	14	8	4	4	4	2	—	—	22	14	36	69
70	Eclampsia (não puerperal). . . .	4	2	—	—	—	2	—	—	4	4	8	70
71	Convulsões das crianças.	53	37	8	8	2	2	—	—	63	47	110	71
72	Tetano	76	42	10	2	10	2	—	—	96	46	142	72
73	Chorea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
74	Outras molestias do systema nervoso.	24	8	6	3	4	3	—	—	34	14	48	74
75	Molestias dos olhos e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
76	Molestias dos ouvidos	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	76
	A transportar. . . .	2.531	1.470	628	500	406	363	1	4	3.566	2.337	5.903	

Mortandade por côr

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	CÔR: Branca H	Branca M	Parda H	Parda M	Preta H	Preta M	Ignorada H	Ignorada M	TOTAES: Por sexo H	Por sexo M	Geral	NUMERO DE ORDEM
	Transporte. . . .	2.531	1.470	628	500	406	363	1	4	3.566	2.337	5.903	
	III — MOLESTIAS DO APPARELHO CIRCULATORIO												
77	Pericardite	8	1	3	1	1	—	—	—	12	2	14	77
78	Endocardite.	23	13	2	5	2	3	—	—	27	21	48	78
79	Molestias organicas do coração .	349	171	57	75	59	93	1	—	466	339	805	79
80	Angina do peito.	9	6	3	2	1	—	—	—	13	8	21	80
81	Affecções das arterias, atheromas, aneurysmas, etc.	472	208	59	61	82	74	—	—	613	343	956	81
82	Embolia e thrombose	20	14	3	1	—	4	—	—	23	19	42	82
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.) . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	83
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.)	12	5	5	2	3	2	—	—	20	9	29	84
85	Hemorrhagias.	7	2	1	—	—	—	—	—	8	2	10	85
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	86
	IV — MOLESTIAS DO APPARELHO RESPIRATORIO												
87	Molestias das fossas nasaes . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
88	Affecções do larynge	9	6	—	1	—	—	—	—	9	7	16	88
89	Affecções do corpo thyroide. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
90	Bronchite aguda	143	133	40	34	13	9	—	—	196	176	372	90
91	Bronchite chronica.	10	11	—	8	2	15	—	—	12	34	46	91
92	Broncho-pneumonia.	225	185	57	53	18	16	—	—	300	254	554	92
93	Pneumonia	54	38	14	5	17	18	—	—	85	61	146	93
94	Pleurisia..	16	1	6	3	2	2	—	—	24	6	30	94
95	Congestão e apoplexia pulmonares	41	19	8	6	5	7	—	—	54	32	86	95
96	Gangrena do pulmão	7	2	1	—	3	—	—	—	11	2	13	96
97	Asthma	5	7	—	—	—	1	—	—	5	8	13	97
98	Emphysema pulmonar.	—	1	2	—	—	—	—	—	2	1	3	98
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica) .	18	10	3	3	4	2	—	—	25	15	40	99
	V — MOLESTIAS DO APPARELHO DIGESTIVO												
100	Affecções da bocca e seus annexos.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	100
101	Affecções do pharynge.	1	5	2	2	—	1	—	—	3	8	11	101
102	Affecções do esophago.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102
103	Ulcera do estomago.	7	6	1	—	1	1	—	—	9	7	16	103
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer).	15	6	3	1	1	3	—	—	19	10	29	104
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos). . . . . A .	[illegible]42	449	110	69	17	28	—	1	669	547	1.216	A105
105	Diarrhéa chronica . . . . . . B .	15	18	6	5	2	2	—	—	23	25	48	B105
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima).	158	124	40	37	22	25	—	—	220	186	406	106
107	Ankylostomiase . . . . A .	27	9	14	8	7	1	—	—	48	18	66	A107
107	Outros parasitas intestinaes B .	1	2	3	2	1	—	—	—	5	4	9	B107
108	Hernias e obstrucções intestinaes.	17	16	2	3	1	1	—	—	20	20	40	108
109	Outras affecções do intestino . .	1	1	—	1	1	—	—	—	2	2	4	109
110	Ictericia grave.	4	1	—	—	—	—	—	—	4	1	5	110
111	Tumores hydaticos do figado . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
112	Cirrhose do figado.	80	17	24	13	10	11	—	—	114	41	155	112
113	Calculos biliares	3	—	—	—	—	1	—	—	3	1	4	113
	A transportar. . . .	4.830	2.[illegible]60	1.097	901	681	683	2	5	6.610	4.549	11.159	

Mortandade por côr

Numero de ordem	Causas de morte	Côr — Branca H	Côr — Branca M	Côr — Parda H	Côr — Parda M	Côr — Preta H	Côr — Preta M	Côr — Ignorada H	Côr — Ignorada M	Totaes — Por sexo H	Totaes — Por sexo M	Totaes — Geral	Numero de ordem
	Transporte. . . .	4.830	2.960	1.097	901	681	683	2	5	6.610	4.549	11.159	
114	Hepatite aguda, abcesso do figado A	8	5	3	—	1	1	—	—	12	6	18	A114
114	Outras affecções do figado. . . B	10	10	7	2	2	2	—	—	19	14	33	B114
115	Affecções do baço.	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	2	115
116	Peritonite simples (exc. a puerp).	15	21	2	4	2	3	—	—	19	28	47	116
117	Outras affecções do app. digestivo (exc. o cancer e a tuberculose).	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	117
118	Appendicite e fleimão da fos. iliaca	7	2	—	—	1	—	—	—	8	2	10	118
	VI—Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos												
119	Nephrite aguda	12	11	6	3	2	4	—	—	20	18	38	119
120	Mal de Bright.	180	98	36	35	38	36	—	—	254	169	423	120
121	Chyluria e hemato-chyluria A .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	A121
121	Outras mol. dos rins e annexos B .	2	2	1	—	1	—	—	—	4	2	6	B121
122	Calculos das vias urinarias . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	122
123	Molestias da bexiga.	9	1	—	—	1	—	—	—	10	1	11	123
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc..	6	—	—	—	1	—	—	—	7	—	7	124
125	Molestias da prostata	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	125
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem. . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	126
127	Metrite	—	2	—	1	—	1	—	—	—	4	4	127
128	Hemorrhagia uterina, não puerp.	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	3	128
129	Tumor uterino (não canceroso) .	—	4	—	1	—	2	—	—	—	7	7	129
130	Outras molestias do utero. . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	130
131	Kystos e outros tumores do ovario.	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	131
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	3	—	1	—	—	—	—	—	4	4	132
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
	VII — Estado puerperal												
134	Accidentes da gravidez.	—	1	—	1	—	1	—	—	—	3	3	134
135	Hemorrhagia puerperal..	—	7	—	2	—	—	—	—	—	9	9	135
136	Outros accidentes do parto . . .	—	4	—	—	—	1	—	—	—	5	5	136
137	Septicemia puerperal	—	35	—	4	—	4	—	—	—	43	43	137
138	Albuminuria e eclampsia puerps.	—	16	—	5	—	3	—	—	—	24	24	138
139	Phlegmatia alba dolens puerperal.	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	3	139
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
141	Molestias puerperaes da mamma.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular												
142	Gangrena	17	12	3	2	2	3	—	—	22	17	39	142
143	Anthraz e furunculose.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	143
144	Fleimão e abcesso quente	4	3	2	2	1	1	—	—	7	6	13	144
145	Outras mol. da pelle e annexos .	4	6	2	1	2	2	—	—	8	9	17	145
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção												
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas).	2	5	—	—	—	1	—	—	2	6	8	146
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excluidos o rheumatismo e a tuberculose) . . .	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	2	147
	A transportar. . . .	5.111	3.219	1.159	969	737	748	2	5	7.009	4.941	11.950	

Mortandade por côr

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	CÔR								TOTAES			NUMERO DE ORDEM
		Branca		Parda		Preta		Ignorada		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte	5.111	3.219	1.159	969	737	748	2	5	7.009	4.941	11.950	
148	Amputação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
	X — Vicios de conformação												
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	15	11	2	2	1	—	—	—	18	13	31	150
	XI — Primeira edade												
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	173	124	35	27	7	8	1	—	216	159	375	151
152	Outras mols. especiaes da 1ª edade	21	7	5	2	2	—	—	—	28	9	37	152
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
	XII — Velhice												
154	Debilidade senil	29	69	5	29	10	44	—	—	44	142	186	154
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores												
155	Suicidio por veneno	7	7	1	3	—	—	—	—	8	10	18	155
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	4	—	—	2	—	—	—	—	4	2	6	157
158	Suicidio por submersão	4	2	—	—	—	—	—	—	4	2	6	158
159	Suicidio por arma de fogo	15	—	3	1	—	—	—	—	18	1	19	159
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	161
162	Suicidio por esmagamento	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	162
163	Suicidio por outros meios	—	7	—	8	—	4	—	—	—	19	19	163
164	Fracturas	39	1	7	1	6	1	—	—	52	3	55	164
165	Luxações	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
166	Outros traumatismos accidentaes	150	21	17	1	17	5	1	—	185	27	212	166
167	Queimaduras pelo fogo	29	17	6	5	1	4	—	—	36	26	62	167
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
169	Insolação	9	1	1	—	—	—	—	—	10	1	11	169
170	Congelação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
171	Commoção electrica	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	171
172	Submersão accidental	30	3	5	—	11	1	—	—	46	4	50	172
173	Inanição	3	—	1	2	—	—	—	—	4	2	6	173
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	6	—	2	1	2	—	—	—	10	1	11	174
175	Outros envenenamentos agudos	—	2	—	1	—	—	—	—	—	3	3	175
176	Outras violencias exteriores	44	4	12	—	12	1	1	—	69	5	74	176
	XIV — Molestias mal definidas												
177	Hydropisia	2	—	1	2	—	—	—	—	3	2	5	177
178	Morte subita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	22	22	7	3	1	6	—	—	30	31	61	179
	Total	5.720	3.517	1.269	1.059	807	823	5	5	7.801	5.404	13.205	
	Nascidos mortos	577	319	181	105	35	32	15	15	808	471	1.279	

FREGUEZIAS SUBURBANAS

Mortandade por côr

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	CÔR								TOTAES			NUMERO DE ORDEM
		Branca		Parda		Preta		Ignorada		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	I — Molestias geraes												
1	Febre typhoide (typho abdominal)	1	1	—	—	—	1	1	—	2	2	4	1
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	Paludismo: Agudo — febre intermittente . . . A.	60	37	41	35	7	15	1	—	109	87	196	A 4
	Paludismo: Chronico — cachexia pulustre . . . B.	28	21	22	32	4	11	1	—	55	64	119	B 4
5	Variola	1	2	—	2	—	—	—	—	1	4	5	5
6	Sarampo	4	1	1	1	—	—	—	—	5	2	7	6
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
8	Coqueluche	2	5	3	8	2	2	—	—	7	15	22	8
9	Diphteria e crup	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	9
10	Grippe	32	25	18	19	6	7	—	—	56	51	107	10
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14	Dysenteria . . . A.	1	3	5	1	2	—	—	—	8	4	12	A 14
14	Dysenteria epidemica . . . B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
15	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
16	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
17	Lepra	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	17
18	Erysipela	2	1	—	—	1	—	—	—	3	1	4	18
19	Beriberi . . . A.	—	—	1	1	—	1	—	—	1	2	3	A 19
19	Outras affecções epidemicas . B.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	B 19
20	Infecção purulenta, septicemia	1	2	—	2	—	—	—	—	1	4	5	20
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
24	Actinomycose, trichinose, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
25	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
26	Tuberculose laryngéa	4	—	1	1	—	—	—	—	5	1	6	26
27	Tuberculose pulmonar	82	70	40	74	15	30	1	1	138	175	313	27
28	Tuberculose meningéa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29	Tuberculose abdominal	5	5	—	2	1	—	—	—	6	7	13	29
30	Mal de Pott	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32	Tumores brancos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33	Tuberculose de outros orgãos	—	1	—	—	1	1	—	—	1	2	3	33
34	Tuberculose generalisada	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	34
35	Escrophulose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
36	Syphilis	3	1	1	—	—	—	—	—	4	1	5	36
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
	A transportar	230	176	133	178	39	69	4	1	406	424	830	

Mortandade por côr

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	CÔR								TOTAES			NUMERO DE ORDEM
		Branca		Parda		Preta		Ignorada		POR SEXO		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte.	744	621	3.5	437	116	188	10	6	1.245	1.252	2.497	
114	Hepatite aguda, abcesso do figado A	2	1	—	—	2	—	—	—	4	1	5	A114
114	Outras affecções do figado . . . B	4	4	1	1	—	2	—	—	5	7	12	B114
115	Affecções do baço	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	115
116	Peritonite simples (excluida a puerperal).	1	—	1	1	—	1	—	—	2	2	4	116
117	Outras affecções do app. digestivo (exc. o cancer e a tuberculose).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
118	Appendicite e fleimão da fos. iliaca	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	118
	VI — MOLESTIAS DO APPARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS												
119	Nephrite aguda.	2	6	5	—	—	—	—	—	7	6	13	119
120	Mal de Bright.	9	13	5	11	2	3	—	—	16	27	43	120
121	Chyluria e hemato-chyluria . A.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A121
121	Outras mol. dos rins e annexos. B.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	B121
122	Calculos das vias urinarias . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
123	Molestias da bexiga	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	123
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	124
125	Molestias da prostata.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	125
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
127	Metrite	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	127
128	Hemorrhagia uterina, não puerp..	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	128
129	Tumor uterino (não canceroso) .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	2	129
130	Outras molestias do utero. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
131	Kystos e outros tumores do ovario .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	131
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
	VII — ESTADO PUERPERAL												
134	Accidentes da gravidez	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
135	Hemorrhagia puerperal	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	4	135
136	Outros accidentes do parto . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	136
137	Septicemia puerperal	—	7	—	3	—	1	—	—	—	11	11	137
138	Albuminuria e eclampsia puerps.	—	2	—	2	—	—	—	—	—	4	4	138
139	Phlegmatia alba dolens puerperal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
141	Molestias puerperaes da mamma.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
	VIII — MOLESTIAS DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR												
142	Gangrena	2	3	—	1	1	—	—	—	3	4	7	142
143	Anthraz e furunculose.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143
144	Fleimão e abcesso quente	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	144
145	Outras mol. da pelle e seus annexos.	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2	145
	IX — MOLESTIAS DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO												
146	Affecç. dos ossos (não tuberculosas)	—	1	2	1	—	—	—	—	2	2	4	146
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose). . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	147
148	Amputação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	149
	A transportar. . .	769	667	390	462	122	198	10	6	1.291	1.333	2.624	

Mortandade por côr

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	CÔR								TOTAES			NUMERO DE ORDEM
		Branca		Parda		Preta		Ignorada		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte. . . .	769	667	390	462	122	198	10	6	1.291	1.333	2.624	
	X — Vicios de conformação												
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos).	4	1	—	—	—	—	—	—	4	1	5	150
	XI — Primeira edade												
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema.	30	23	11	13	1	4	—	—	42	40	82	151
152	Outras molestias especiaes da primeira edade	—	1	—	1	2	—	—	—	2	2	4	152
153	Falta de cuidados.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
	XII — Velhice												
154	Debilidade senil.	4	9	2	9	4	13	—	2	10	33	43	154
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores												
155	Suicidio por veneno.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	155
156	Suicidio por asphyxia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157
158	Suicidio por submersão.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
159	Suicidio por arma de fogo. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
162	Suicidio por esmagamento . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
163	Suicidio por outros meios. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163
164	Fracturas.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	164
165	Luxações	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
166	Outros traumatismos accidentaes.	5	—	2	—	—	—	—	—	7	—	7	166
167	Queimaduras pelo fogo.	1	3	3	3	2	1	—	—	6	7	13	167
168	Queimaduras por subst. corrosivas	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	168
169	Insolação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169
170	Congelação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
171	Commoção electrica.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
172	Submersão accidental	1	1	2	1	1	—	—	—	4	2	6	172
173	Inanição.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	173
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
175	Outros envenenamentos agudos .	3	1	2	—	—	1	—	—	5	2	7	175
176	Outras violencias exteriores. . .	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	176
	XIV — Molestias mal definidas												
177	Hydropisia	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	177
178	Morte subita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	7	9	9	10	3	3	—	1	19	21	42	179
	Total. . . .	828	716	421	500	136	220	10	9	1.395	1.445	2.840	
	Nascidos mortos.	104	77	43	48	12	9	5	2	164	136	300	

Mortandade por côr

Numero de ord:m	Causas de morte	Côr — Branca H	Branca M	Parda H	Parda M	Preta H	Preta M	Ignorada H	Ignorada M	Totaes — Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	Transporte.	744	621	3.5	437	116	188	10	6	1.245	1.252	2.497	
114	Hepatite aguda, abcesso do figado A	2	1	—	—	2	—	—	—	4	1	5	A114
114	Outras affecções do figado . . . B	4	4	1	1	—	2	—	—	5	7	12	B114
115	Affecções do baço	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	115
116	Peritonite simples (excluida a puerperal).	1	—	1	1	—	1	—	—	2	2	4	116
117	Outras affecções do app. digestivo (exc. o cancer e a tuberculose).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
118	Appendicite e fleimão da fos. iliaca	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	118
	VI — Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos												
119	Nephrite aguda.	2	6	5	—	—	—	—	—	7	6	13	119
120	Mal de Bright.	9	13	5	11	2	3	—	—	16	27	43	120
121	Chyluria e hemato-chyluria . A.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A121
121	Outras mol. dos rins e annexos. B.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	B121
122	Calculos das vias urinarias . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
123	Molestias da bexiga	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	123
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	124
125	Molestias da prostata.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	125
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
127	Metrite	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	127
128	Hemorrhagia uterina, não puerp..	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	128
129	Tumor uterino (não canceroso) .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	2	129
130	Outras molestias do utero. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
131	Kystos e outros tumores do ovario .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	131
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
	VII — Estado puerperal												
134	Accidentes da gravidez	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
135	Hemorrhagia puerperal	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	4	135
136	Outros accidentes do parto . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	136
137	Septicemia puerperal	—	7	—	3	—	1	—	—	—	11	11	137
138	Albuminuria e eclampsia puerps.	—	2	—	2	—	—	—	—	—	4	4	138
139	Phlegmatia alba dolens puerperal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
141	Molestias puerperaes da mamma.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular												
142	Gangrena	2	3	—	1	1	—	—	—	3	4	7	142
143	Anthraz e furunculose.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143
144	Fleimão e abcesso quente	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	144
145	Outras mol. da pelle e seus annexos.	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2	145
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção												
146	Affecç. dos ossos (não tuberculosas)	—	1	2	1	—	—	—	—	2	2	4	146
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose). . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	147
148	Amputação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	149
	A transportar. . .	769	667	390	462	122	198	10	6	1.291	1.333	2.624	

Mortandade por côr

Numero de ordem	Causas de morte	Côr: Branca H	Branca M	Parda H	Parda M	Preta H	Preta M	Ignorada H	Ignorada M	Totaes: Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	Transporte. . . .	769	667	390	462	122	198	10	6	1.291	1.333	2.624	
	X — Vicios de conformação												
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos).	4	1	—	—	—	—	—	—	4	1	5	150
	XI — Primeira edade												
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema.	30	23	11	13	1	4	—	—	42	40	82	151
152	Outras molestias especiaes da primeira edade	—	1	—	1	2	—	—	—	2	2	4	152
153	Falta de cuidados.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
	XII — Velhice												
154	Debilidade senil.	4	9	2	9	4	13	—	2	10	33	43	154
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores												
155	Suicidio por veneno.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	155
156	Suicidio por asphyxia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157
158	Suicidio por submersão.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
159	Suicidio por arma de fogo. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
162	Suicidio por esmagamento . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
163	Suicidio por outros meios. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163
164	Fracturas.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	164
165	Luxações	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
166	Outros traumatismos accidentaes.	5	—	2	—	—	—	—	—	7	—	7	166
167	Queimaduras pelo fogo.	1	3	3	3	2	1	—	—	6	7	13	167
168	Queimaduras por subst. corrosivas	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	168
169	Insolação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169
170	Congelação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
171	Commoção electrica.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
172	Submersão accidental	1	1	2	1	1	—	—	—	4	2	6	172
173	Inanição.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	173
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
175	Outros envenenamentos agudos .	3	1	2	—	—	1	—	—	5	2	7	175
176	Outras violencias exteriores. . .	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	176
	XIV — Molestias mal definidas												
177	Hydropisia	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	177
178	Morte subita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	7	9	9	10	3	3	—	1	19	21	42	179
	Total. . . .	828	716	421	500	136	220	10	9	1.395	1.445	2.840	
	Nascidos mortos.	104	77	43	48	12	9	5	2	164	136	300	

Mortandade por

Numero de ordem	Causas de morte	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios
	Transporte	168	38	46	950
39	Cancer e outros tumores malignos da cavidade buccal	1	—	—	4
40	Cancer e outros tumores malignos do estomago A	6	—	—	12
40	Cancer e outros tumores malignos do figado B	—	1	—	1
41	Cancer e outros tumores malignos do peritoneo, dos intestinos e do recto	—	—	—	1
42	Cancer e outros tumores malignos dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—
43	Cancer e outros tumores malignos do seio	—	—	—	—
44	Cancer e outros tumores malignos da pelle	2	2	—	5
45	Cancer e outros tumores malignos de outros orgãos e dos orgãos não especificados	6	2	—	18
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	1
47	Rheumatismo articular agudo	1	—	1	5
48	Rheumatismo chronico e gotta	—	—	—	3
49	Escorbuto	—	—	—	2
50	Diabetes	1	1	—	3
51	Bocio exophthalmico	—	—	—	—
52	Molestia bronzeada de Addison	—	—	—	—
53	Leucemia	—	—	—	—
54	Anemia, chlorose	—	—	—	1
55	Outras molestias geraes	—	—	—	2
56	Alcoolismo agudo e chronico	2	—	1	14
57	Saturnismo	—	—	1	—
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	—
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos				
60	Encephalite	—	—	—	1
61	Meningite simples A	1	—	—	11
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica B	—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva	—	—	—	1
63	Outras molestias da medulla espinhal	2	1	1	10
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	13	8	1	74
65	Amollecimento cerebral	2	2	—	6
66	Paralysia sem causa indicada	—	—	—	—
67	Paralysia geral	4	—	—	4
68	Outras formas de alienação mental	1	—	—	2
69	Epilepsia	—	—	—	2
70	Eclampsia (não puerperal)	— }	—	—	—
71	Convulsões das crianças	—	—	—	—
72	Tetano	—	—	1	25
73	Choréa	—	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso	7	1	—	16
75	Molestias dos olhos e seus annexos	—	—	—	—
76	Molestias dos ouvidos	—	—	—	1
	A transportar	217	56	52	1.175

URBANAS

profissões

PROFISSÕES									
Funccionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Sem profissão declarada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
—	1	2	1	—	14	4	18	54	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	1	5	1	1	19	32	22	106	A 4
1	1	—	18	—	21	11	36	133	B 4
—	6	6	—	—	11	38	36	125	5
—	—	—	—	—	—	20	22	42	6
—	—	—	—	—	—	—	1	1	7
—	—	—	—	—	—	26	31	57	8
—	—	—	—	—	1	16	19	36	9
4	5	6	2	2	53	105	237	482	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	2	—	3	—	15	2	29	65	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
1	—	1	—	—	6	21	24	73	15
—	—	—	—	—	7	5	3	39	16
—	1	—	—	—	14	1	8	34	17
1	—	—	1	—	3	4	16	38	18
—	—	6	2	—	4	—	5	31	A 19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 19
3	—	—	1	—	27	17	55	144	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	1	22
—	—	—	—	—	—	2	1	3	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
—	1	1	1	—	7	—	4	19	26
44	37	52	45	—	496	85	1.049	2.644	27
—	—	—	—	—	2	5	12	22	28
1	1	—	1	—	2	10	16	38	29
—	—	—	—	—	1	—	1	2	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
—	—	—	—	—	—	—	1	2	32
—	—	1	—	—	1	—	2	5	33
—	—	1	—	—	4	7	12	30	34
—	—	—	—	—	—	2	2	5	35
2	2	3	—	—	18	17	25	91	36
—	—	—	—	—	—	—	—	1	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
57	58	84	76	3	726	430	1.687	4.323	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios
	Transporte	217	56	52	1.175
	III — MOLESTIAS DO APPARELHO CIRCULATORIO				
77	Pericardite	2	—	—	6
78	Endocardite	8	—	—	8
79	Molestias organicas do coração	47	15	11	148
80	Angina do peito	1	1	—	2
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc.	65	11	9	202
82	Embolia e thrombose	4	2	—	5
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.)	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.)	—	1	—	7
85	Hemorrhagias	1	—	1	2
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—
	IV — MOLESTIAS DO APPARELHO RESPIRATORIO				
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—
88	Affecções do larynge	1	—	—	1
89	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—
90	Bronchite aguda	—	—	—	1
91	Bronchite chronica	—	—	—	5
92	Broncho-pneumonia	4	—	1	23
93	Pneumonia	4	2	2	24
94	Pleurisia	3	—	—	10
95	Congestão e apoplexia pulmonares	4	1	1	16
96	Gangrena do pulmão	2	—	1	3
97	Asthma	—	—	—	2
98	Emphysema pulmonar	—	—	—	1
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	—	1	1	6
	V — MOLESTIAS DO APPARELHO DIGESTIVO				
100	Affecções da bocca e seus annexos	—	—	—	—
101	Affecções do pharynge	1	—	—	1
102	Affecções do esophago	—	—	—	—
103	Ulcera do estomago	2	—	—	2
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	3	—	—	4
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A	—	—	—	—
105	Diarrhéa chronica B	—	—	—	—
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	5	4	2	49
107	Ankylostomiase A	—	—	—	17
107	Outros parasitas intestinaes B	—	—	—	—
108	Hernias e obstrucções intestinaes	1	1	—	5
109	Outras affecções do intestino	—	—	—	—
110	Ictericia grave	—	2	—	—
111	Tumores hydaticos do figado	—	—	—	—
112	Cirrhose do figado	16	1	3	36
113	Calculos biliares	2	—	—	—
	A transportar	393	98	84	1.761

PROFISSÕES									
Funccionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Sem profissão declarada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
79	69	101	94	6	944	773	2.337	5.903	
—	1	—	1	—	1	1	2	14	77
2	—	—	1	1	3	4	21	48	78
21	4	17	7	1	193	2	389	805	79
3	—	1	—	—	5	—	8	21	80
27	9	18	19	10	242	1	343	956	81
1	—	1	—	2	8	—	19	42	82
—	—	—	—	—	—	—	1	1	83
—	1	—	1	—	8	2	9	29	84
—	—	1	1	—	—	2	2	10	85
—	—	—	—	—	—	—	1	1	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
—	—	—	—	—	—	7	7	16	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
—	—	—	—	—	—	195	176	372	90
—	—	1	—	1	4	1	34	46	91
2	—	—	1	—	17	252	254	554	92
3	2	6	1	1	19	21	61	146	93
—	—	—	—	—	9	2	6	30	94
1	1	4	—	—	19	7	32	86	95
—	—	—	—	—	5	—	2	13	96
1	—	—	—	—	1	1	8	13	97
—	—	—	—	—	1	—	1	3	98
2	—	1	—	—	12	2	15	40	99
—	—	—	—	—	—	—	1	1	100
—	—	—	—	—	—	1	8	11	101
—	—	—	—	—	—	—	—	—	102
—	1	1	—	—	2	1	7	16	103
—	—	1	—	—	3	8	10	29	104
—	—	—	—	—	—	669	547	1.216	A 105
—	—	—	—	—	—	23	25	48	B 105
6	6	3	8	1	44	92	186	406	106
—	—	—	9	—	3	19	18	66	A 107
—	—	—	—	—	—	5	4	9	B 107
—	—	—	—	1	8	4	20	40	108
—	—	—	—	—	1	1	2	4	109
—	—	—	1	—	1	—	1	5	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
3	2	4	4	—	44	1	41	155	112
—	—	—	—	—	1	—	1	4	113
151	96	160	148	24	1.508	[illegible]	4.549	11.159	

Mortandade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios
	Transporte	217	5)	52	1.175
	III — Molestias do apparelho circulatorio				
77	Pericardite	2	—	—	6
78	Endocardite	8	—	—	8
79	Molestias organicas do coração	47	15	11	148
80	Angina do peito	1	1	—	2
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc.	65	11	9	202
82	Embolia e thrombose	4	2	—	5
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.)	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.)	—	1	—	7
85	Hemorrhagias	1	—	1	2
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—
	IV — Molestias do apparelho respiratorio				
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—
88	Affecções do larynge	1	—	—	1
89	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—
90	Bronchite aguda	—	—	—	1
91	Bronchite chronica	—	—	—	5
92	Broncho-pneumonia	4	—	1	23
93	Pneumonia	4	2	2	24
94	Pleurisia	3	—	—	10
95	Congestão e apoplexia pulmonares	4	1	1	16
96	Gangrena do pulmão	2	—	1	3
97	Asthma	—	—	—	2
98	Emphysema pulmonar	—	—	—	1
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	—	1	1	6
	V — Molestias do apparelho digestivo				
100	Affecções da bocca e seus annexos	—	—	—	—
101	Affecções do pharynge	1	—	—	1
102	Affecções do esophago	—	—	—	—
103	Ulcera do estomago	2	—	—	2
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	3	—	—	4
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A	—	—	—	—
105	Diarrhéa chronica B	—	—	—	—
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	5	4	2	49
107	Ankylostomiase A	—	—	—	17
107	Outros parasitas intestinaes B	—	—	—	—
108	Hernias e obstrucções intestinaes	1	1	—	5
109	Outras affecções do intestino	—	—	—	—
110	Ictericia grave	—	2	—	—
111	Tumores hydaticos do figado	—	—	—	—
112	Cirrhose do figado	16	1	3	86
113	Calculos biliares	2	—	—	—
	A transportar	393	98	84	1.761

PROFISSÕES									
Funccionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Sem profissão declarada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
151	96	160	148	24	1.598	2.097	4.549	11.159	
—	1	—	—	—	2	3	6	18	A 114
1	—	1	—	—	6	—	14	33	B 114
—	—	—	—	—	—	—	1	2	115
1	—	2	—	—	5	5	28	47	116
—	—	—	—	—	—	—	1	1	117
2	—	—	—	—	2	1	2	10	118
—	2	—	1	—	5	9	18	38	119
11	5	7	6	—	94	8	169	423	120
—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 121
—	—	—	—	—	2	1	2	6	B 121
—	—	—	—	—	—	1	1	2	122
1	—	—	1	—	5	—	1	11	123
1	—	—	—	—	2	—	—	7	124
—	—	—	—	—	—	—	—	1	125
—	—	—	—	—	—	—	—	1	126
—	—	—	—	—	—	—	4	4	127
—	—	—	—	—	—	—	3	3	128
—	—	—	—	—	—	—	7	7	129
—	—	—	—	—	—	—	2	2	130
—	—	—	—	—	—	—	2	2	131
—	—	—	—	—	—	—	4	4	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
—	—	—	—	—	—	—	3	3	134
—	—	—	—	—	—	—	9	9	135
—	—	—	—	—	—	—	5	5	136
—	—	—	—	—	—	—	43	43	137
—	—	—	—	—	—	—	24	24	138
—	—	—	—	—	—	—	3	3	139
—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
1	—	—	—	—	6	4	17	39	142
—	—	—	—	—	1	—	1	2	143
—	—	—	1	—	1	3	6	13	144
—	—	—	1	—	—	2	9	17	145
—	—	—	—	—	—	1	6	8	146
—	—	—	—	—	1	—	1	2	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
169	104	170	158	24	1.729	2.135	4.941	11.950	

Mortandade p…

Numero de ordem	Causas de morte	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios
	Transporte	426	107	93	1.894
	X — Vicios de conformação				
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	—	—	—	—
	XI — Primeira edade				
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	—	—	—	—
152	Outras molestias especiaes da primeira edade	—	—	—	—
153	Falta de cuidados	—	—	—	—
	XII — Velhice				
154	Debilidade senil	5	1	—	8
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores				
155	Suicidio por veneno	2	—	—	—
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	2	1	—	1
158	Suicidio por submersão	—	—	—	—
159	Suicidio por arma de fogo	1	1	—	1
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	—	—
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado	—	—	—	—
162	Suicidio por esmagamento	—	1	—	—
163	Suicidio por outros meios	—	—	—	—
164	Fracturas	2	2	—	18
165	Luxações	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes	4	—	—	57
167	Queimaduras pelo fogo	1	—	—	11
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	—	—	—
169	Insolação	—	—	—	3
170	Congelação	—	—	—	—
171	Commoção electrica	1	—	—	—
172	Submersão accidental	—	—	1	6
173	Inanição	—	—	—	—
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	—	—	—	3
175	Outros envenenamentos agudos	—	—	—	—
176	Outras violencias exteriores	4	1	1	22
	XIV — Molestias mal definidas				
177	Hydropisia	—	—	—	3
178	Morte subita	—	—	—	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	5	—	—	3
	Total	453	114	95	2.030

…fissões

PROFISSÕES									
Funccionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Sem profissão declarada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
169	104	170	158	24	1.729	2.135	4.941	11.950	
—	—	—	—	—	—	18	13	31	150
—	—	—	—	—	—	216	159	375	151
—	—	—	—	—	—	28	9	37	152
—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
1	—	—	3	—	26	—	142	186	154
1	—	—	—	—	4	1	10	18	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
—	—	—	—	—	—	—	2	6	157
—	—	—	—	—	4	—	2	6	158
2	1	3	—	—	9	—	1	19	159
—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
—	—	—	—	—	3	—	—	3	161
—	—	—	—	—	—	—	1	2	162
—	—	—	—	—	—	—	19	19	163
—	2	3	—	—	22	3	3	55	164
—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
1	2	6	1	1	95	18	27	212	166
—	—	—	—	—	7	17	26	62	167
—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
—	—	—	—	—	7	—	1	11	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
—	—	—	—	—	2	—	—	3	171
1	1	3	—	—	25	9	4	50	172
—	—	—	—	—	—	4	2	6	173
—	—	—	—	—	7	—	1	11	174
—	—	—	—	—	—	—	3	3	175
1	3	2	—	—	34	1	5	74	176
—	—	—	—	—	—	—	2	5	177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
1	—	—	1	—	8	12	31	61	179
177	113	187	163	25	1.982	2.462	5.404	13.205	

FREGUEZIA

Mortandade p

	CAUSAS DE MORTE	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios
	I — Molestias geraes				
	...phoide (typho abdominal)	—	—	—	1
	...nthematico	—	—	—	—
	...rrente	—	—	—	—
	{ Agudo — febre inter...ttente — { A	2	—	—	8
	{ Chronico — cachexia palustre — { B	—	—	—	6
	...	—	—	—	—
	...	—	—	—	—
	...	—	—	—	—
	...	—	—	—	—
	... crup	—	—	—	—
	...	4	—	1	7
	...aligno miliar	—	—	—	—
	...a asiatico	—	—	—	—
13	Cholera nostras	—	—	—	—
14	Dysenteria { A	—	—	—	2
14	Dysenteria epidemica { B	—	—	—	—
15	Peste	—	—	—	—
16	Febre amarella	—	—	—	—
17	Lepra	—	—	—	1
18	Erysipela	—	—	—	1
19	Beriberi { A	—	—	—	—
19	Outras affecções epidemicas { B	—	—	—	—
20	Infecção purulenta, septicemia	—	—	—	—
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—
23	Hydrophobia	—	—	—	—
24	Actinomycose, trichinose, etc.	—	—	—	—
25	Pellagra	—	—	—	—
26	Tuberculose laryngéa	1	—	—	2
27	Tuberculose pulmonar	12	4	3	55
28	Tuberculose meningéa	—	—	—	—
29	Tuberculose abdominal	—	—	—	—
30	Mal de Pott	—	—	—	—
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—
32	Tumores brancos	—	—	—	—
33	Tuberculose de outros orgãos	—	—	—	—
34	Tuberculose generalisada	—	—	—	1
35	Escrophulose	—	—	—	—
36	Syphilis	1	—	—	—
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	—	—
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—
	A transportar	20	4	4	84

SUBURBANAS

profissões

PROFISSÕES									NUMERO DE ORDEM
Funccionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	
—	—	—	1	—	—	—	2	4	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
3	2	—	18	2	2	72	87	196	A 4
—	2	1	17	—	3	26	64	119	B 4
—	—	—	—	—	—	1	4	5	5
—	—	—	—	—	—	5	2	7	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	7	15	22	8
—	—	—	—	—	—	2	1	3	9
1	1	—	4	—	2	36	51	107	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	—	—	2	—	1	3	4	12	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
—	—	—	—	—	—	—	—	1	17
—	—	—	—	—	—	2	1	4	18
—	—	—	1	—	—	—	2	3	A 19
—	—	—	—	—	—	—	1	1	B 19
—	—	—	—	—	—	1	4	5	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
—	—	—	1	—	1	—	1	6	26
14	1	2	12	1	25	9	175	313	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
—	—	—	4	—	—	2	7	13	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
—	—	—	1	—	—	—	2	3	33
—	—	—	—	—	—	—	—	1	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
—	—	—	—	1	—	2	1	5	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
18	6	3	61	4	34	168	424	830	

Mortandade por

Numero de ordem	Causas de morte		Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios
	Transporte		20	4	4	84
39	Cancer e outros tumores malignos	da cavidade buccal	—	—	—	—
40		do estomago A	—	—	—	—
40		do figado B	—	—	—	—
41		do peritoneo, dos intestinos e do recto	—	—	—	—
42		dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—
43		do seio	—	—	—	—
44		da pelle	—	—	—	—
45		de outros orgãos e dos orgãos não especificados	—	—	—	2
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher		—	—	—	—
47	Rheumatismo articular agudo		—	—	—	—
48	Rheumatismo chronico e gotta		—	—	—	—
49	Escorbuto		—	—	—	—
50	Diabetes		—	—	—	—
51	Bocio exophthalmico		—	—	—	—
52	Molestia bronzeada de Addison		—	—	—	—
53	Leucemia		—	—	—	—
54	Anemia, chlorose		—	—	1	—
55	Outras molestias geraes		—	—	—	—
56	Alcoolismo agudo e chronico		—	1	1	—
57	Saturnismo		—	—	—	—
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas		—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos		—	—	—	—
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos					
60	Encephalite		—	—	—	—
61	Meningite simples A		1	—	—	—
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica B		—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva		—	—	—	—
63	Outras molestias da medulla espinhal		—	—	—	—
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes		—	1	—	7
65	Amollecimento cerebral		—	—	—	—
66	Paralysia sem causa indicada		—	—	—	—
67	Paralysia geral		—	—	—	—
68	Outras fórmas de alienação mental		—	—	—	—
69	Epilepsia		—	—	—	1
70	Eclampsia (não puerperal)		—	—	—	—
71	Convulsões das crianças		—	—	—	—
72	Tetano		—	—	—	2
73	Choréa		—	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso		1	—	—	—
75	Molestias dos olhos e seus annexos		—	—	—	—
76	Molestias dos ouvidos		—	—	—	—
	A transportar		22	6	6	96

es

	PROFISSÕES								
	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
8	6	3	61	4	34	168	424	830	
	—	—	—	—	—	—	1	1	39
	1	—	—	—	—	—	—	1	A 40
	—	—	—	—	—	—	—	—	B 40
	—	—	—	—	—	—	1	1	41
	—	—	—	—	—	—	6	6	42
	—	—	—	—	—	—	—	—	43
	—	—	—	—	—	—	1	1	44
1	—	—	—	—	1	—	8	12	45
	—	—	—	—	—	—	—	—	46
	—	—	—	—	—	—	—	—	47
	—	—	—	—	—	—	—	—	48
	—	—	—	—	—	1	—	1	49
	—	—	—	—	—	—	—	—	50
	—	—	—	—	—	—	1	1	51
	—	—	—	—	—	—	—	—	52
	—	—	—	—	—	1	—	1	53
	—	—	—	—	—	7	5	13	54
	—	—	—	—	—	—	1	1	55
	—	1	1	—	—	—	—	4	56
	—	—	—	—	—	—	—	—	57
	—	—	—	—	—	—	—	—	58
	—	—	—	—	—	—	—	—	59
	—	—	1	—	—	1	3	5	60
	—	—	—	—	—	47	42	90	A 61
	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
	—	—	—	—	—	—	—	—	62
	—	—	—	—	—	—	—	—	63
	—	—	4	—	2	—	21	37	64
	—	—	—	—	—	—	2	2	65
	—	—	—	—	—	—	—	—	66
	—	—	—	—	—	—	—	—	67
	—	—	—	—	—	—	1	1	68
	—	—	—	—	—	—	1	2	69
	—	—	—	—	—	—	8	8	70
	—	—	—	—	—	16	13	29	71
	—	—	—	—	1	15	16	34	72
	—	—	—	—	—	—	—	—	73
	—	—	—	—	—	2	1	4	74
	—	—	—	—	—	—	—	—	75
	—	—	—	—	—	—	—	—	76
20	7	5	67	4	38	258	55[illegible]	1.085	

Mortandade po

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios
	Transporte.	22	6	6	95
	III — Molestias do apparelho circulatorio				
77	Pericardite.	—	—	—	—
78	Endocardite.	—	—	—	—
79	Molestias organicas do coração . , ...	2	1	7	35
80	Angina do peito	—	—	—	—
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc.	6	1	1	16
82	Embolia e thrombose	—	—	1	2
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.). . .	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.).	—	—	—	—
85	Hemorrhagias.	—	—	—	—
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—
	IV — Molestias do apparelho respiratorio				
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—
88	Affecções do larynge	—	—	—	—
89	Affecções do corpo thyroide.	—	—	—	—
90	Bronchite aguda	—	—	—	—
91	Bronchite chronica	—	—	—	—
92	Broncho-pneumonia.	—	—	—	4
93	Pneumonia	2	—	—	1
94	Pleurisia	—	—	—	—
95	Congestão e apoplexia pulmonares . . , ...	1	—	—	4
96	Gangrena do pulmão.	—	—	—	—
97	Asthma	—	—	—	—
98	Emphysema pulmonar	—	—	—	—
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica). .	—	—	—	1
	V — Molestias do apparelho digestivo				
100	Affecções da bocca e seus annexos.	—	—	—	—
101	Affecções do pharynge.	—	—	—	—
102	Affecções do esophago.	—	—	—	1
103	Ulcera do estomago.	1	—	—	—
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	—	—	—	—
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A.	—	—	—	—
105	Diarrhéa chronica . . . . B.	—	—	—	—
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima).	—	—	2	5
107	Ankylostomiase . . . . A.	—	—	—	5
107	Outros parasitas intestinaes B.	—	—	—	—
108	Hernias e obstrucções intestinaes.	—	—	—	2
109	Outras affecções do intestino	—	—	—	—
110	Ictericia grave	—	—	—	—
111	Tumores hydaticos do figado	—	—	—	—
112	Cirrhose do figado	3	—	2	16
113	Calculos biliares	—	—	—	—
	A transportar	37	8	19	188

…fissões

PROFISSÕES									NUMERO DE ORDEM
Funccionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	
20	7	5	67	4	38	258	556	1.085	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	78
6	—	1	15	1	12	5	93	183	79
—	—	—	—	—	1	—	1	2	80
5	—	1	9	2	7	—	42	90	81
1	—	—	1	—	—	—	3	8	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
—	1	—	1	—	—	1	1	4	84
—	—	—	—	—	1	1	2	4	85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
—	—	—	1	—	—	1	2	4	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
—	—	—	—	—	—	82	103	185	90
—	—	—	—	—	—	1	5	6	91
—	—	—	—	—	—	56	76	135	92
—	1	1	3	—	—	5	17	30	93
—	—	—	—	—	—	—	1	1	94
—	1	1	2	1	1	1	9	21	95
—	—	—	1	—	—	—	—	1	96
—	—	—	—	—	—	—	3	3	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	98
—	—	—	—	—	1	—	—	2	99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
—	—	—	—	—	—	1	1	2	101
—	—	—	—	—	—	—	—	1	102
—	—	—	—	—	—	—	—	1	103
—	—	—	—	—	—	—	5	5	104
—	—	—	—	—	—	232	220	452	A 105
—	—	—	—	—	—	9	4	13	B 105
1	1	—	3	—	3	67	81	163	106
—	—	—	4	—	—	22	12	43	A 107
—	—	—	1	—	—	1	1	3	B 107
1	—	—	—	—	—	2	1	6	108
—	—	—	—	—	—	—	—	—	109
—	—	2	—	—	—	—	—	2	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
2	—	1	8	—	1	—	8	41	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
36	11	12	116	8	65	745	1.252	2.497	

Mortandade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios
	Transporte	37	8	19	188
114	Hepatite aguda, abcesso do figado. A	—	—	1	1
114	Outras affecções do figado. B	—	—	—	2
115	Affecções do baço	—	—	—	—
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)	—	—	—	1
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	—	—	—	—
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	—	—	—	—
	VI — Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos				
119	Nephrite aguda	—	—	—	—
120	Mal de Bright	2	—	2	3
121	Chyluria e hemato-chyluria A	—	—	—	—
121	Outras molestias dos rins e seus annexos B	—	—	—	—
122	Calculos das vias urinarias	—	—	—	—
123	Molestias da bexiga	—	—	—	—
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc.	—	—	—	—
125	Molestias da prostata	—	—	—	—
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	—	—	—	—
127	Metrite	—	—	—	—
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal	—	—	—	—
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	—	—
130	Outras molestias do utero	—	—	—	—
131	Kystos e outros tumores do ovario	—	—	—	—
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—
	VII — Estado puerperal				
134	Accidentes da gravidez	—	—	—	—
135	Hemorrhagia puerperal	—	—	—	—
136	Outros accidentes do parto	—	—	—	—
137	Septicemia puerperal	—	—	—	—
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	—	—	—
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	—
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	—	—	—	—
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular				
142	Gangrena	—	—	—	1
143	Anthraz e furunculose	—	—	—	—
144	Fleimão e abcesso quente	—	1	—	—
145	Outras molestias da pelle e seus annexos	—	—	—	—
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção				
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	—	—	—	—
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose)	—	—	—	—
148	Amputação	—	—	—	—
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—
	A transportar	39	9	22	196

ões

	PROFISSÕES								
	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
36	11	12	116	8	65	745	1.252	2.497	
	—	—	—	—	1	1	1	5	A 114
	—	—	—	—	—	3	7	12	B 114
	—	—	1	—	—	—	—	1	115
	—	—	—	—	—	1	2	4	116
	—	—	—	—	—	—	—	—	117
	—	—	—	—	—	—	1	1	118
1	—	—	—	—	2	4	6	13	119
4	—	—	3	—	1	1	27	43	120
	—	—	—	—	—	—	—	—	A 121
	—	—	—	1	—	—	—	1	B 121
	—	—	—	—	—	—	—	—	122
	—	—	—	—	—	—	2	2	123
	—	—	—	—	1	—	—	1	124
1	—	—	—	—	—	—	—	1	125
	—	—	—	—	—	—	—	—	126
	—	—	—	—	—	—	2	2	127
	—	—	—	—	—	—	1	1	128
	—	—	—	—	—	—	2	2	129
	—	—	—	—	—	—	—	—	130
	—	—	—	—	—	—	1	1	131
	—	—	—	—	—	—	—	—	132
	—	—	—	—	—	—	—	—	133
	—	—	—	—	—	—	—	—	134
	—	—	—	—	—	—	4	4	135
	—	—	—	—	—	—	1	1	136
	—	—	—	—	—	—	11	11	137
	—	—	—	—	—	—	4	4	138
	—	—	—	—	—	—	—	—	139
	—	—	—	—	—	—	—	—	140
	—	—	—	—	—	—	—	—	141
	—	—	—	—	—	2	4	7	142
	—	—	—	—	—	—	—	—	143
	—	—	—	—	1	—	—	2	144
	—	—	—	—	—	1	1	2	145
	—	—	—	—	—	2	2	4	146
	—	—	—	—	—	—	1	1	147
	—	—	—	—	—	—	—	—	148
	—	—	—	—	—	—	1	1	149
42	11	12	120	9	71	760	1.333	2.624	

Mortandade p

Numero de ordem	Causas de morte	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios
	Transporte	39	9	22	[illegible]
	X — Vicios de conformação				
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	—	—	—	—
	XI — Primeira edade				
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	—	—	—	—
152	Outras molestias especiaes da primeira edade	—	—	—	—
153	Falta de cuidados	—	—	—	—
	XII — Velhice				
154	Debilidade senil	—	—	—	
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores				
155	Suicidio por veneno	—	—	—	—
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	—	—	—	—
158	Suicidio por submersão	—	—	—	—
159	Suicidio por arma de fogo	—	—	—	—
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	—	—
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado	—	—	—	—
162	Suicidio por esmagamento	—	—	—	—
163	Suicidio por outros meios	—	—	—	—
164	Fracturas	—	—	—	—
165	Luxações	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes	—	1	—	
167	Queimaduras pelo fogo	—	—	—	—
168	Quimaduras por substancias corrosivas	—	—	—	—
169	Insolação	—	—	—	—
170	Congelação	—	—	—	—
171	Commoção electrica	—	—	—	—
172	Submersão accidental	—	—	—	—
173	Inanição	—	—	—	—
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	—	—	—	—
175	Outros envenenamentos agudos	—	—	1	—
176	Outras violencias exteriores	1	—	—	—
	XIV — Molestias mal definidas				
177	Hydropisia	—	—	—	—
178	Morte subita	—	—	—	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	—	—	—	
	Total	40	10	23	[illegible]

rofissões

PROFISSÕES									
Funccionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
42	11	12	120	9	71	760	1.333	2.624	
—	—	—	—	—	—	4	1	5	150
—	—	—	—	—	—	42	40	82	151
—	—	—	—	—	—	2	2	4	152
—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
2	—	—	5	—	2	—	33	43	154
1	—	—	—	—	—	—	—	1	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
—	—	—	—	—	—	—	—	—	157
—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
—	—	—	—	—	—	—	—	—	159
—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
—	—	—	—	—	—	—	—	—	163
—	—	—	1	—	—	—	—	1	164
—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
—	—	1	—	—	—	2	—	7	166
—	—	—	1	—	—	5	7	13	167
—	—	—	—	—	—	—	1	1	168
—	—	—	—	—	—	—	—	—	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
—	—	—	—	—	2	2	2	6	172
—	—	—	—	—	—	1	—	1	173
—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
—	—	—	2	—	—	1	2	7	175
—	—	—	—	—	1	—	—	2	176
—	—	—	—	—	—	—	1	1	177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
—	—	—	5	—	2	10	23	42	179
45	11	13	134	9	78	829	1.445	2.840	

FREGUEZIAS

Mortandade

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ANNOS 1903	1904	1905	1906	1907
	I — Molestias geraes					
1	Febre typhoide (typho abdominal)	109	69	51	65	54
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—
4	Paludismo — Agudo — febre intermittente — A	590	319	185	145	106
4	Paludismo — Chronico — cachexia palustre — B	182	114	110	121	133
5	Variola	805	3.566	256	9	125
6	Sarampo	73	50	217	18	42
7	Escarlatina	4	7	4	—	1
8	Coqueluche	19	55	28	39	57
9	Diphteria e crup	51	51	48	41	36
10	Grippe	492	484	558	453	482
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—
14	Dysenteria — A	60	61	38	60	65
14	Dysenteria epidemica — B	—	—	—	—	—
15	Peste	360	275	142	115	73
16	Febre amarella	584	48	289	42	39
17	Lepra	20	23	25	22	34
18	Erysipela	26	36	30	36	38
19	Beriberi — A	109	120	67	69	31
19	Outras affecções epidemicas — B	—	1	—	1	—
20	Infecção purulenta, septicemia	110	92	117	141	144
21	Mormo e lamparão	—	—	2	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	1
23	Hydrophobia	2	5	—	4	3
24	Actinomycose, trichinose, etc.	—	—	1	1	—
25	Pellagra	—	—	—	—	—
26	Tuberculose laryngéa	31	32	29	20	19
27	Tuberculose pulmonar	2.781	2.587	2.664	2.647	2.644
28	Tuberculose meningéa	24	28	23	27	22
29	Tuberculose abdominal	61	54	68	45	38
30	Mal de Pott	1	1	2	4	2
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	2	1	—
32	Tumores brancos	—	2	—	1	2
33	Tuberculose de outros orgãos	3	3	8	8	5
34	Tuberculose generalisada	46	45	26	29	30
35	Escrophulose	9	6	4	5	5
36	Syphilis	75	72	71	71	91
37	Blennorrhagia do adulto	—	3	—	1	1
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—
	A transportar	6.627	8.209	5.065	4.241	4.323

URBANAS

por mezes

MEZES DE 1907													
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEM
3	10	3	3	3	2	5	8	2	5	5	5	54	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
8	11	11	5	7	10	4	6	7	11	8	18	106	A 4
16	8	21	15	14	10	11	9	8	5	6	10	133	B 4
1	1	3	4	3	3	6	7	17	22	24	34	125	5
1	—	—	1	—	1	2	3	12	9	9	4	42	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	7
8	4	4	6	5	4	3	4	2	2	5	10	57	8
2	—	5	—	1	3	5	5	7	2	5	1	36	9
43	34	78	43	34	38	31	39	29	37	28	45	482	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
4	7	5	5	2	9	5	10	8	4	2	4	65	A 14
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
20	7	6	2	1	2	2	3	4	10	5	11	73	15
1	1	6	14	6	4	4	1	1	—	1	—	39	[illegible]
2	—	—	4	3	3	2	2	3	9	4	2	34	[illegible]
2	2	3	4	1	4	4	3	3	4	4	4	38	[illegible]
5	5	3	2	3	1	2	1	—	3	1	5	31	A 1[illegible]
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 1[illegible]
25	10	12	10	12	14	4	8	12	16	12	9	144	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22
	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
1	2	2	2	3	—	—	2	3	3	1	—	19	26
245	212	213	204	205	183	214	232	214	242	210	240	2.644	27
1	—	1	3	5	2	1	1	2	—	1	5	22	28
3	1	6	3	5	5	2	2	1	2	2	6	38	29
	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	32
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	33
3	4	1	3	2	1	3	3	3	—	4	3	30	34
1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	5	35
14	6	8	6	6	6	10	3	8	8	7	9	91	36
	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
409	328	424	339	322	303	323	355	347	397	347	427	4.323	

Numero de ordem	Causas de morte	Annos 1903	1904	1905	1906	1907
	Transporte	6.627	8.209	5.065	4.241	4.323
39	Cancer e outros tumores malignos da cavidade buccal	18	13	20	35	16
40	Cancer e outros tumores malignos do estomago A	34	46	40	40	44
40	Cancer e outros tumores malignos do figado B	16	9	9	12	7
41	Cancer e outros tumores malignos do peritoneo, dos intestinos e do recto	9	11	10	9	12
42	Cancer e outros tumores malignos dos orgãos genitaes da mulher	37	40	31	62	44
43	Cancer e outros tumores malignos do seio	5	9	5	13	11
44	Cancer e outros tumores malignos da pelle	10	16	14	12	17
45	Cancer e outros tumores malignos de outros orgãos e dos orgãos não especificados	106	96	108	108	120
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher	4	6	3	6	3
47	Rheumatismo articular agudo	22	26	24	27	29
48	Rheumatismo chronico e gotta	5	3	7	1	8
49	Escorbuto	2	7	5	10	8
50	Diabetes	21	15	24	21	17
51	Bocio exophthalmico	—	1	—	2	1
52	Molestia bronzeada de Addison	—	2	—	—	—
53	Leucemia	3	2	3	1	2
54	Anemia, chlorose	50	45	20	29	21
55	Outras molestias geraes	1	5	4	6	4
56	Alcoolismo agudo e chronico	55	30	33	41	37
57	Saturnismo	1	1	1	—	1
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	—	—
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos					
60	Encephalite	33	22	14	18	11
61	Meningite simples A	557	530	491	486	421
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica B	—	—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva	9	10	8	6	2
63	Outras molestias da medulla espinhal	36	47	37	45	45
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	335	335	297	318	298
65	Amollecimento cerebral	48	40	26	26	31
66	Paralysia sem causa indicada	10	6	7	6	3
67	Paralysia geral	14	19	18	21	16
68	Outras fórmas de alienação mental	1	9	9	16	5
69	Epilepsia	31	27	36	36	36
70	Eclampsia (não puerperal)	3	3	1	—	7
71	Convulsões das crianças	192	197	180	141	111
72	Tetano	155	198	176	146	142
73	Choréa	2	—	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso	97	79	70	62	48
75	Molestias dos olhos e seus annexos	—	—	—	1	—
76	Molestias dos ouvidos	2	1	3	4	2
	A transportar	8.551	10.115	6.799	6.008	5.903

mezes

MEZES DE 1907												
Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEM
328	424	339	322	305	323	355	347	397	347	427	4.323	
—	1	4	2	—	1	2	1	2	—	3	16	39
9	3	5	2	3	2	4	1	3	5	3	44	A 40
—	1	1	—	1	2	—	—	—	2	—	7	B 40
—	1	2	1	2	—	1	—	3	1	—	12	41
2	8	3	3	6	2	9	2	3	2	2	44	42
—	1	2	—	2	—	—	—	3	3	—	11	43
—	1	—	3	—	3	—	2	1	2	3	17	44
14	12	5	13	7	11	12	7	16	9	9	120	45
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	46
2	3	—	1	1	2	2	4	2	2	6	29	47
—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	8	48
—	—	2	—	—	2	1	2	1	—	—	8	49
2	2	2	—	1	2	3	1	2	1	—	17	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	53
—	4	—	1	1	5	1	3	1	—	1	21	54
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	4	55
6	2	2	3	5	2	2	7	2	2	4	37	56
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
2	—	1	—	1	4	—	1	—	1	1	11	60
36	49	24	26	32	30	32	35	31	38	40	421	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	62
2	4	—	4	4	2	3	2	6	4	6	45	63
21	19	30	26	18	37	27	25	22	20	25	298	64
2	3	4	2	3	4	4	2	1	2	2	31	65
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	66
2	—	2	3	1	1	1	—	1	1	1	16	67
—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	5	68
4	3	3	2	4	5	2	5	1	—	2	36	69
1	—	1	1	—	—	—	1	2	—	2	8	70
9	10	11	6	6	5	8	11	14	6	16	110	71
13	12	13	14	10	14	13	13	9	5	16	142	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
4	7	4	5	1	2	7	5	—	4	3	48	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	76
459	572	470	441	416	466	490	481	524	460	576	5.903	

Mortand

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ANNOS 1903	1904	1905	1906	19
	Transporte	8.551	10.115	6.799	6.008	5.
	III — MOLESTIAS DO APPARELHO CIRCULATORIO					
77	Pericardite	5	5	14	7	
78	Endocardite	38	48	35	50	
79	Molestias organicas do coração	952	1.015	918	964	
80	Angina do peito	38	31	29	40	
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc	954	1.098	1.044	1.087	
82	Embolia e thrombose	56	65	61	58	
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.)	1	1	1	1	
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.)	53	36	22	23	
85	Hemorrhagias	12	6	8	6	
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	1	—	—	
	IV — MOLESTIAS DO APPARELHO RESPIRATORIO					
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—	
88	Affecções do larynge	33	32	24	27	
89	Affecções do corpo thyroide	—	—	1	—	
90	Bronchite aguda	435	493	513	391	
91	Bronchite chronica	70	77	65	45	
92	Broncho-pneumonia	619	638	657	497	
93	Pneumonia	248	210	200	178	
94	Pleurisia	28	34	20	32	
95	Congestão e apoplexia pulmonares	148	150	74	86	
96	Gangrena do pulmão	8	14	13	8	
97	Asthma	6	7	7	9	
98	Emphysema pulmonar	1	11	2	5	
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	8	7	41	48	
	V — MOLESTIAS DO APPARELHO DIGESTIVO					
100	Affecções da bocca e seus annexos	4	3	1	6	
101	Affecções do pharynge	13	19	9	13	
102	Affecções do esophago	—	2	1	1	
103	Ulcera do estomago	15	16	16	13	
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	54	49	21	22	
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A	1.225	1.438	1.404	1.462	1.
105	Diarrhéa chronica B	—	—	46	32	
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	374	386	346	429	
107	Ankylostomiase A	60	39	51	59	
107	Outros parasitas intestinaes B	17	14	9	14	
108	Hernias e obstrucções intestinaes	44	47	43	46	
109	Outras affecções do intestino	201	217	36	7	
110	Ictericia grave	6	5	4	5	
111	Tumores hydaticos do figado	1	—	—	—	
112	Cirrhose do figado	165	175	153	154	
113	Calculos biliares	3	3	3	4	
	A transportar	14.446	16.[illegible]07	12.694	11.834	11.

MEZES DE 1907													
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEM
58	459	572	460	441	416	466	490	481	524	460	576	5.903	
-	—	—	1	—	3	1	2	1	1	3	2	14	77
3	2	7	2	3	3	1	4	7	6	4	6	48	78
79	73	85	69	81	48	68	72	45	49	63	73	805	79
-	—	3	2	—	1	2	1	4	2	2	4	21	80
90	85	103	65	84	88	90	75	71	60	76	69	956	81
4	3	3	5	1	3	3	2	4	6	3	5	42	82
-	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	83
1	5	3	1	1	4	1	2	3	2	2	4	29	84
1	—	—	1	1	—	3	2	1	—	—	1	10	85
-	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	86
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
4	—	—	—	2	1	3	2	2	2	—	—	16	88
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
34	16	30	30	48	39	43	31	25	30	22	24	372	90
7	2	5	2	2	5	4	6	6	2	3	2	46	91
42	30	43	52	50	59	47	40	47	47	52	45	554	92
16	7	10	14	11	9	17	15	12	17	8	10	146	93
1	4	2	3	3	2	5	1	—	4	2	3	30	94
13	6	9	6	5	3	9	3	6	5	10	11	86	95
3	—	1	2	2	—	—	1	1	—	1	2	13	96
1	2	—	—	1	—	2	3	2	1	—	1	13	97
-	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	3	98
8	4	4	5	3	2	3	3	2	5	1	—	40	99
	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	100
	—	—	2	2	1	1	1	2	—	2	—	11	101
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102
2	3	—	3	3	—	—	2	1	1	1	—	16	103
2	3	1	3	—	5	5	2	2	3	2	1	29	104
5	143	131	69	81	104	105	69	74	90	96	129	1.216	A 105
5	5	5	6	2	7	2	8	4	—	1	3	48	B 105
8	36	49	30	26	34	27	25	32	28	37	34	406	106
7	5	10	7	3	5	5	4	3	4	7	6	66	A 107
1	1	—	—	—	1	—	1	2	—	2	1	9	B 107
2	—	3	2	4	—	6	5	6	3	4	5	40	108
	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	4	109
	—	1	1	—	1	2	—	—	—	—	—	5	110
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
3	8	17	15	14	9	15	17	11	13	12	11	155	112
	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	4	113
	903	1.099	859	875	856	937	891	857	906	878	1.028	11.159	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ANNOS				
		1903	1904	1905	1906	1907
	Transporte	14.446	16.507	12.694	11.834	11.159
114	Hepatite aguda, abcesso do figado { A	20	33	16	18	18
114	Outras affecções do figado { B	63	56	42	52	33
115	Affecções do baço	—	—	—	1	2
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)	35	46	32	37	47
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	1	7	2	1	1
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	6	9	2	10	10
	VI — Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos					
119	Nephrite aguda	78	110	61	41	38
120	Mal de Bright	322	375	309	408	423
121	Chyluria e hemato-chyluria { A	2	2	—	1	1
121	Outras molestias dos rins e seus annexos { B	6	4	5	7	6
122	Calculos das vias urinarias	1	2	2	3	2
123	Molestias da bexiga	10	7	3	7	11
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc.	3	9	10	10	7
125	Molestias da prostata	—	2	2	—	1
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	2	4	—	—	1
127	Metrite	3	2	6	2	4
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal	7	2	—	1	3
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	4	4	7
130	Outras molestias do utero	—	—	—	—	2
131	Kystos e outros tumores do ovario	—	1	1	2	2
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	4	2	8	4
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—	—
	VII — Estado puerperal					
134	Accidentes da gravidez	—	7	3	1	3
135	Hemorrhagia puerperal	17	19	13	17	9
136	Outros accidentes do parto	7	5	4	3	5
137	Septicemia puerperal	47	60	45	43	43
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	16	20	20	28	24
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	2	3
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	1	1	—	3	—
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—	—
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular					
142	Gangrena	29	45	36	28	39
143	Anthraz e furunculose	2	5	—	2	2
144	Fleimão e abcesso quente	2	8	7	9	13
145	Outras molestias da pelle e seus annexos	14	15	13	17	17
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção					
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	15	13	16	7	8
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose)	3	1	1	2	2
148	Amputação	—	—	—	—	—
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—
	A transportar	15.158	17.381	13.351	12.609	11.950

ezes

MEZES DE 1907												
Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEM
903	1.099	859	875	856	937	891	857	906	878	1.028	11.159	
—	1	—	—	—	2	1	1	4	1	3	18	A 114
3	4	3	3	4	3	2	—	1	1	4	33	B 114
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	115
3	5	3	2	2	7	4	4	5	4	5	47	116
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	117
1	—	—	—	—	—	1	2	3	1	—	10	118
3	1	4	2	1	5	1	5	4	6	3	38	119
41	41	32	28	19	37	39	34	41	30	40	423	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	A 121
—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	1	6	B 121
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	122
—	1	—	—	—	2	1	2	—	1	—	11	123
1	1	—	2	—	1	—	1	1	—	—	7	124
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	125
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	126
1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	4	127
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	3	128
—	1	1	—	2	—	—	—	—	1	—	7	129
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	130
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	131
2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	3	134
1	—	2	1	2	1	—	1	—	—	—	9	135
—	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	5	136
1	1	1	4	5	5	3	4	3	8	5	43	137
3	1	3	—	4	2	—	4	1	1	—	24	138
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	139
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
1	5	4	2	5	4	2	6	4	3	2	39	142
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	143
2	1	1	1	—	—	1	—	—	4	1	13	144
4	1	—	2	2	3	1	—	2	1	1	17	145
—	—	1	—	1	2	1	—	1	—	—	8	146
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
971	1.167	918	927	905	1.013	949	924	979	950	1.097	11.950	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ANNOS 1903	1904	1905	1906	1907
	Transporte	14.446	16.507	12.694	11.834	11.159
114	Hepatite aguda, abcesso do figado { A	20	33	16	18	18
114	Outras affecções do figado { B	63	56	42	52	33
115	Affecções do baço	—	—	—	1	2
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)	35	46	32	37	47
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	1	7	2	1	1
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	6	9	2	10	10
	VI — Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos					
119	Nephrite aguda	78	110	61	41	38
120	Mal de Bright	322	375	309	408	423
121	Chyluria e hemato-chyluria { A	2	2	—	1	1
121	Outras molestias dos rins e seus annexos { B	6	4	5	7	6
122	Calculos das vias urinarias	1	2	2	3	2
123	Molestias da bexiga	10	7	3	7	11
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc	3	9	10	10	7
125	Molestias da prostata	—	2	2	—	1
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	2	4	—	—	1
127	Metrite	3	2	6	2	4
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal	7	2	—	1	3
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	4	4	7
130	Outras molestias do utero	—	—	—	—	2
131	Kystos e outros tumores do ovario	—	1	1	2	2
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	4	2	8	4
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—	—
	VII — Estado puerperal					
134	Accidentes da gravidez	—	7	3	1	3
135	Hemorrhagia puerperal	17	19	13	17	9
136	Outros accidentes do parto	7	5	4	3	5
137	Septicemia puerperal	47	60	45	43	43
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	16	20	20	28	24
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	2	3
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	1	1	—	3	—
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—	—
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular					
142	Gangrena	29	45	36	28	39
143	Anthraz e furunculose	2	5	—	2	2
144	Fleimão e abcesso quente	2	8	7	9	13
145	Outras molestias da pelle e seus annexos	14	15	13	17	17
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção					
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	15	13	16	7	8
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose)	3	1	1	2	2
148	Amputação	—	—	—	—	—
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—
	A transportar	15.158	17.381	13.351	12.609	11.950

por mezes

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Numero de ordem
Mezes de 1907													
1.070	903	1.099	859	875	856	937	891	857	906	878	1.028	11.159	
5	—	1	—	—	—	2	1	1	4	1	3	18	A 114
5	3	4	3	3	4	3	2	—	1	1	4	33	B 114
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	115
3	3	5	3	2	2	7	4	4	5	4	5	47	116
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	117
2	1	—	—	—	—	—	1	2	3	1	—	10	118
3	3	1	4	2	1	5	1	5	4	6	3	38	119
41	41	41	32	28	19	37	39	34	41	30	40	423	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	A 121
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	1	6	B 121
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	122
4	—	1	—	—	—	2	1	2	—	1	—	11	123
—	1	1	—	2	—	1	—	1	1	—	—	7	124
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	125
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	126
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	4	127
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	3	128
2	—	1	1	—	2	—	—	—	—	1	—	7	129
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	130
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	131
—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	3	134
1	1	—	2	1	2	1	—	1	—	—	—	9	135
—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	5	136
3	1	1	1	4	5	5	3	4	3	8	5	43	137
5	3	1	3	—	4	2	—	4	1	1	—	24	138
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	139
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
1	1	5	4	2	5	4	2	6	4	3	2	39	142
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	143
2	2	1	1	1	—	—	1	—	—	4	1	13	144
—	4	1	—	2	2	3	1	—	2	1	1	17	145
2	—	—	1	—	1	2	1	—	1	—	—	8	146
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
1.150	971	1.167	918	927	905	1.013	949	921	979	950	1.097	11.950	

Mortanda

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ANNOS				
		1903	1904	1905	1906	190
	Transporte	15.158	17.381	13.351	12.609	11.9
	X — Vicios de conformação					
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	13	23	31	28	3
	XI — Primeira edade					
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	329	377	434	357	37
152	Outras molestias especiaes da primeira edade	69	70	46	61	3
153	Falta de cuidados	—	—	1	—	—
	XII — Velhice					
154	Debilidade senil	312	265	229	223	18
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores					
155	Suicidio por veneno	21	23	22	21	1
156	Suicidio por asphyxia	3	—	1	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	5	8	10	5	
158	Suicidio por submersão	7	4	4	3	
159	Suicidio por arma de fogo	22	15	28	32	1
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	2	3	5	—
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado	—	—	1	—	
162	Suicidio por esmagamento	—	1	3	1	
163	Suicidio por outros meios	7	12	17	13	1
164	Fracturas	4	16	27	40	5
165	Luxações	—	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes	120	162	182	236	21
167	Queimaduras pelo fogo	51	48	52	61	6
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	1	—	—	—
169	Insolação	11	4	33	5	1
170	Congelação	—	—	—	—	—
171	Commoção electrica	1	—	4	—	
172	Submersão accidental	41	35	52	66	5
173	Inanição	2	1	—	1	
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	3	1	6	5	1
175	Outros envenenamentos agudos	3	3	16	2	
176	Outras violencias exteriores	43	95	61	91	7
	XIV — Molestias mal definidas					
177	Hydropisia	12	18	8	10	
178	Morte subita	—	—	1	2	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	106	100	40	83	6
	Total	16.343	18.666	14.663	13.960	13.20
	Nascidos mortos	1.187	1.347	1.326	1.279	1.27

or mezes

Mezes de 1907													
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Numero de ordem
.150	971	1.167	918	927	905	1.013	949	924	979	950	1.097	11.950	
1	1	—	1	3	4	6	—	3	—	7	5	31	150
25	35	32	34	38	29	31	31	32	33	34	21	375	151
2	4	2	3	2	4	3	2	4	4	—	7	37	152
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
22	19	19	12	23	9	16	13	12	16	11	14	186	154
—	—	2	4	1	1	3	1	1	3	1	1	18	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
—	—	—	1	1	—	2	—	1	1	—	—	6	157
1	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	1	6	158
1	2	1	2	2	2	1	1	2	2	1	2	19	159
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	161
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	162
6	—	—	2	2	—	2	—	1	2	2	2	19	163
4	4	5	7	7	3	6	5	3	4	7	—	55	164
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
20	20	14	21	13	21	20	17	18	15	17	16	212	166
3	10	9	2	5	4	7	6	1	7	5	3	62	167
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	11	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	171
5	4	4	3	2	8	3	5	—	5	3	8	50	172
—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	6	173
—	2	—	5	—	1	1	1	—	1	—	—	11	174
—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	175
5	2	9	8	7	9	10	4	6	4	6	4	74	176
1	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	—	5	177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
4	6	5	6	8	5	6	6	5	4	2	4	61	179
.251	1.082	1.271	1.031	1.043	1.012	1.132	1.042	1.014	1.082	1.048	1.197	13.205	
115	122	132	100	104	90	107	88	91	103	109	118	1.279	

FREGUEZIAS

Mortandade

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ANNOS				
		1903	1904	1905	1906	1907
	I — Molestias geraes					
1	Febre typhoide (typho abdominal)	26	11	7	6	4
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—
4	Paludismo { Agudo — febre intermittente — A	160	180	120	124	196
4	Paludismo { Chronico — cachexia palustre — B	104	58	69	137	119
5	Variola	195	635	39	1	5
6	Sarampo	13	12	53	4	7
7	Escarlatina	—	—	—	—	—
8	Coqueluche	4	22	36	33	22
9	Diphteria e crup	1	4	3	5	3
10	Grippe	47	27	90	77	107
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—
14	Dysenteria A	14	17	7	9	12
14	Dysenteria epidemica B	—	—	—	—	—
15	Peste	—	—	2	—	—
16	Febre amarella	41	5	2	—	—
17	Lepra	—	1	4	2	1
18	Erysipela	1	5	3	4	4
19	Beriberi A	11	4	6	7	3
19	Outras affecções epidemicas B	1	—	—	—	1
20	Infecção purulenta, septicemia	7	7	4	10	5
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo	1	—	—	—	—
23	Hydrophobia	—	—	—	1	—
24	Actinomycose, trichinose, etc	—	—	—	—	—
25	Pellagra	—	—	—	—	—
26	Tuberculose laryngéa	11	3	2	2	6
27	Tuberculose pulmonar	338	294	316	325	313
28	Tuberculose meningéa	2	1	2	2	—
29	Tuberculose abdominal	20	18	17	17	13
30	Mal de Pott	—	1	1	—	—
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—	—
32	Tumores brancos	—	—	—	—	—
33	Tuberculose de outros orgãos	1	—	1	—	3
34	Tuberculose generalisada	2	6	3	12	1
35	Escrophulose	—	4	—	1	—
36	Syphilis	6	4	3	6	5
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	—	1	—
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—
	A transportar	1.006	1.319	790	786	830

RBANAS

ezes

MEZES DE 1907												
Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEM
2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
21	25	22	18	23	17	5	6	6	9	12	196	A 4
8	20	15	9	6	4	9	8	11	11	7	119	B 4
—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	1	5	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
1	1	2	—	—	—	2	5	1	1	5	22	8
—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	3	9
5	15	14	5	10	6	7	4	13	8	13	107	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	4	—	3	3	—	—	—	—	—	2	12	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	17
—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	4	18
—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	A 19
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	B 19
—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	5	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
—	—	1	2	—	—	—	—	1	1	—	6	26
21	20	30	32	22	22	27	28	24	29	30	313	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
—	1	1	1	1	2	—	—	—	3	1	13	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	5	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	38
61	89	87	73	68	54	54	52	60	70	78	830	

Mortandad

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ANNOS 1903	1904	1905	1906	1907
	Transporte	1.006	1.319	790	786	8
39	Cancer e outros tumores malignos — da cavidade buccal	—	—	1	—	
40	Cancer e outros tumores malignos — do estomago A	5	2	3	6	
40	Cancer e outros tumores malignos — do figado B	—	—	4	—	—
41	Cancer e outros tumores malignos — do peritoneo, dos intestinos e do recto	—	—	—	2	
42	Cancer e outros tumores malignos — dos orgãos genitaes da mulher	7	7	2	4	
43	Cancer e outros tumores malignos — do seio	—	2	—	—	—
44	Cancer e outros tumores malignos — da pelle	—	—	2	1	
45	Cancer e outros tumores malignos — de outros orgãos e dos orgãos não especificados	7	9	11	14	
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher	—	—	1	1	—
47	Rheumatismo articular agudo	3	4	1	4	—
48	Rheumatismo chronico e gotta	—	—	2	1	—
49	Escorbuto	1	1	—	—	
50	Diabetes	3	1	2	—	—
51	Bocio exophthalmico	—	—	—	1	
52	Molestia bronzeada de Addison	—	—	—	—	—
53	Leucemia	1	—	2	1	
54	Anemia, chlorose	17	12	24	10	
55	Outras molestias geraes	—	—	—	—	
56	Alcoolismo agudo e chronico	2	2	4	4	
57	Saturnismo	—	—	—	—	—
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos	1	1	—	—	—
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos					
60	Encephalite	1	3	1	1	
61	Meningite simples A	104	86	68	75	
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica B	—	—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva	2	—	—	1	—
63	Outras molestias da medulla espinhal	2	4	5	2	—
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	37	33	27	22	
65	Amollecimento cerebral	1	2	2	2	
66	Paralysia sem causa indicada	1	2	2	1	—
67	Paralysia geral	—	—	—	1	—
68	Outras fórmas de alienação mental	—	—	—	—	
69	Epilepsia	1	4	1	4	
70	Eclampsia (não puerperal)	1	2	—	—	
71	Convulsões das crianças	44	43	31	31	[illegible]
72	Tetano	43	47	35	45	[illegible]
73	Choréa	—	—	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso	7	9	6	6	
75	Molestias dos olhos e seus annexos	—	—	—	—	—
76	Molestias dos ouvidos	—	—	—	—	—
	A transportar	1.297	1.595	1.024	1.026	1.08

mezes

MEZES DE 1907												
Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEM
61	89	87	73	68	51	54	52	60	70	78	830	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	39
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	A 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 40
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	41
—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	2	6	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	44
1	—	—	2	2	1	1	1	1	1	—	12	45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	53
—	1	1	1	—	2	2	1	—	2	—	13	54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	55
1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	4	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	5	60
6	6	5	8	4	4	8	5	10	7	14	90	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
3	3	3	5	7	2	2	3	2	1	5	37	64
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	68
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	69
—	3	1	—	—	—	—	—	1	1	1	8	70
2	4	8	2	1	1	—	2	—	2	3	29	71
2	1	2	6	4	—	2	2	4	7	2	34	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	4	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
80	109	110	99	90	68	69	67	80	92	107	1.085	

Mortanda[...]

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ANNOS				
		1903	1904	1905	1906	1907
	Transporte	1.297	1.595	1.024	1.026	1.0[illegible]
	III — Molestias do apparelho circulatorio					
77	Pericardite	—	—	—	1	—
78	Endocardite	7	14	4	2	—
79	Molestias organicas do coração	160	186	160	152	[illegible]
80	Angina do peito	3	2	2	1	
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc	108	114	101	140	[illegible]
82	Embolia e thrombose	4	8	9	8	
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.)	—	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.)	13	12	3	3	
85	Hemorrhagias	4	1	1	3	
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	1	—	—	—	—
	IV — Molestias do apparelho respiratorio					
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—	—
88	Affecções do larynge	5	8	8	4	
89	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—	—
90	Bronchite aguda	137	168	180	184	[illegible]
91	Bronchite chronica	10	7	5	1	
92	Broncho-pneumonia	124	141	160	134	[illegible]
93	Pneumonia	38	46	37	32	
94	Pleurisia	4	3	5	3	
95	Congestão e apoplexia pulmonares	24	12	6	9	
96	Gangrena do pulmão	—	—	1	—	
97	Asthma	5	5	4	6	
98	Emphysema pulmonar	2	1	—	—	—
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	2	10	9	6	
	V — Molestias do apparelho digestivo					
100	Affecções da bocca e seus annexos	1	—	—	1	—
101	Affecções do pharynge	5	7	3	10	
102	Affecções do esophago	—	—	—	—	
103	Ulcera do estomago	—	2	1	6	
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	25	5	2	3	
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos). A.	346	390	447	505	[illegible]
105	Diarrhéa chronica B.	—	12	14	22	
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	168	175	185	195	[illegible]
107	Ankylostomiase A	67	37	41	62	
107	Outros parasitas intestinaes. B	19	13	12	5	
108	Hernias e obstrucções intestinaes	7	7	4	5	
109	Outras affecções do intestino	43	3	—	2	—
110	Ictericia grave	1	—	1	2	
111	Tumores hydaticos do figado	—	—	—	—	—
112	Cirrhose do figado	36	43	28	35	
113	Calculos biliares	—	—	—	—	—
	A transportar	2.663	3.027	2.457	2.558	2.[illegible]

meses

MEZES DE 1907												
Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEM
80	109	110	99	90	68	69	67	80	92	107	1.085	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78
21	16	11	19	8	15	13	15	18	12	14	183	79
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	80
6	13	6	10	3	12	9	7	9	6	5	90	81
—	1	1	1	2	1	—	—	—	—	1	8	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	4	84
—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	4	85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	4	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
13	11	9	20	24	21	18	14	15	13	14	185	90
1	—	—	2	—	1	—	2	—	—	—	6	91
9	11	13	16	11	15	8	13	11	7	11	136	92
—	3	1	3	1	4	1	2	6	6	2	30	93
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	94
3	3	2	1	2	1	2	2	1	1	—	21	95
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	96
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	3	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	101
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	102
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	103
1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	5	104
38	40	34	34	33	40	31	28	30	40	53	452	A 105
1	3	—	1	1	—	1	—	—	2	3	13	B 105
16	12	12	5	17	17	14	13	22	10	16	163	106
6	10	3	1	2	2	4	4	5	3	1	43	A 107
—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	3	B 107
—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	3	6	108
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
2	4	2	3	3	6	5	2	5	3	2	41	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
198	237	207	219	199	206	178	175	203	200	231	2.497	

Mortanda

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ANNOS				
		1903	1904	1905	1906	190
	Transporte	2.663	3.027	2.457	2.568	2.6
114	Hepatite aguda, abcesso do figado A	3	4	3	2	
114	Outras affecções do figado B	21	12	15	5	
115	Affecções do baço	—	—	—	1	
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)	6	7	5	7	
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	—	—	—	—	—
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	—	—	—	3	
	VI — Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos					
119	Nephrite aguda	12	10	6	9	
120	Mal de Bright	28	27	39	69	
121	Chyluria e hemato-chyluria A	—	—	—	—	—
121	Outras molestias dos rins e seus annexos B	1	—	1	—	
122	Calculos das vias urinarias	—	—	—	—	—
123	Molestias da bexiga	2	—	5	1	
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc.	—	2	—	—	
125	Molestias da prostata	—	—	—	—	
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	—	—	—	—	—
127	Metrite	5	3	5	3	
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal	—	—	2	—	
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	—	1	
130	Outras molestias do utero	1	—	—	—	—
131	Kystos e outros tumores do ovario	—	—	—	—	
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—	—
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—	—
	VII — Estado puerperal					
134	Accidentes da gravidez	1	—	—	—	—
135	Hemorrhagia puerperal	3	5	—	6	
136	Outros accidentes do parto	2	1	1	1	
137	Septicemia puerperal	18	17	12	9	
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	8	2	8	
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	—	—
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	—	—	—	1	—
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—	—
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular					
142	Gangrena	8	8	6	7	
143	Anthraz e furunculose	1	—	—	—	
144	Fleimão e abcesso quente	—	1	—	4	
145	Outras molestias da pelle e seus annexos	3	1	1	1	
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção					
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	2	4	5	7	
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose)	—	—	—	1	
148	Amputação	—	—	—	—	
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	
	A transportar	2.780	3.137	2.565	2.714	2.

zes

Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Numero de ordem
MEZES DE 1907												
198	237	207	219	199	206	178	175	203	200	234	2.497	
—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	5	A 114
1	2	1	1	1	—	—	1	3	—	1	12	B 114
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	115
—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	4	116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	118
1	1	—	—	1	1	1	3	—	2	—	13	119
3	4	7	3	3	5	2	1	4	2	3	43	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 121
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	B 121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	124
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	127
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	128
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	4	135
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	136
2	1	—	1	—	1	1	—	1	—	1	11	137
1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	4	138
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
1	2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	7	142
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	144
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	145
—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	4	146
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	149
211	251	218	228	204	219	184	187	216	208	241	2.624	

Mortandad

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ANNOS				
		1903	1904	1905	1906	1907
	Transporte	2.780	3.137	2.565	2.714	[illegible]
	X — Vicios de conformação					
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	3	2	7	6	[illegible]
	XI — Primeira edade					
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	34	58	56	50	[illegible]
152	Outras molestias especiaes da primeira edade	2	13	7	4	[illegible]
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—
	XII — Velhice					
154	Debilidade senil	43	35	30	43	[illegible]
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores					
155	Suicidio por veneno	—	1	1	2	[illegible]
156	Suicidio por asphyxia	1	—	—	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	—	1	—	1	—
158	Suicidio por submersão	—	—	—	—	—
159	Suicidio por arma de fogo	—	—	1	—	—
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	—	—	—
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado	—	—	—	—	—
162	Suicidio por esmagamento	—	—	—	—	—
163	Suicidio por outros meios	—	—	—	—	—
164	Fracturas	1	—	1	2	[illegible]
165	Luxações	—	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes	6	9	7	3	[illegible]
167	Queimaduras pelo fogo	6	12	12	12	[illegible]
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	—	—	—	[illegible]
169	Insolação	1	—	3	—	—
170	Congelação	—	—	—	—	—
171	Commoção electrica	—	—	1	—	—
172	Submersão accidental	4	3	3	10	[illegible]
173	Inanição	2	—	—	—	[illegible]
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	—	—	—	—	—
175	Outros envenenamentos agudos	2	1	—	—	[illegible]
176	Outras violencias exteriores	3	5	3	2	[illegible]
	XIV — Molestias mal definidas					
177	Hydropisia	23	4	4	1	[illegible]
178	Morte subita	1	—	2	2	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	53	33	20	20	[illegible]
	Total	2.965	3.314	2.723	2.872	[illegible]
	Nascidos mortos	208	214	223	247	[illegible]

por mezes

MEZES DE 1907													NUMERO DE ORDEM
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
257	211	251	218	228	204	219	184	187	216	208	241	2.624	
—	1	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	5	150
10	5	5	3	15	4	9	6	9	7	7	2	82	151
2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4	152
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
2	3	3	2	5	3	5	6	3	4	3	4	43	154
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	164
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	2	—	7	166
1	3	—	1	—	1	4	2	1	—	—	—	13	167
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	168
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	6	172
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	173
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	7	175
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	176
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
3	—	4	3	—	2	9	6	6	1	4	4	42	179
277	230	267	230	250	215	247	206	207	231	225	255	2.840	
17	18	22	25	24	31	28	22	24	33	28	28	300	

FREGUEZI

Mortanda

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. José	Santo Antonio
	I — Molestias geraes					
1	Febre typhoide (typho abdominal)	—	3	1	—	
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—
4	Paludismo { Agudo — febre intermittente — A.	1	1	1	3	
4	Paludismo { Chronico — cachexia palustre — B.	—	3	—	—	—
5	Variola	—	13	2	2	
6	Sarampo	—	1	1	1	
7	Escarlatina	—	—	—	—	—
8	Coqueluche	—	1	4	4	
9	Diphteria e crup	—	3	—	2	
10	Grippe	2	33	10	12	
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—
14	Dysenteria A	—	—	—	—	
14	Dysenteria epidemica B	—	—	—	—	—
15	Peste	1	4	7	7	
16	Febre amarella	—	4	2	2	—
17	Lepra	—	—	—	—	—
18	Erysipela	—	—	1	3	
19	Beriberi A	—	—	—	1	
19	Outras affecções epidemicas B	—	—	—	—	—
20	Infecção purulenta, septicemia	—	5	2	5	
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—
24	Actinomycose, trichinose, etc.	—	—	—	—	—
25	Pellagra	—	—	—	—	—
26	Tuberculose laryngéa	—	1	—	1	
27	Tuberculose pulmonar	3	85	29	70	
28	Tuberculose meningéa	—	—	—	2	—
29	Tuberculose abdominal	—	—	2	1	
30	Mal de Pott	—	—	—	—	—
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—	—
32	Tumores brancos	—	—	—	—	—
33	Tuberculose de outros orgãos	—	—	—	—	—
34	Tuberculose generalisada	—	1	—	1	
35	Escrophulose	—	—	—	—	—
36	Syphilis	—	2	—	4	
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	—	—	—
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—
	A transportar	7	160	62	121	1

FREGUEZIAS												
Gloria	Lagôa	Gavea	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovão	Engenho Velho	Engenho Novo	Santa Casa	Fóra da Cidade	Ignorado	Total	NUMERO DE ORDEM
3	3	1	3	1	7	6	4	21	—	—	54	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	7	2	12	5	13	13	12	28	1	—	106	A 4
4	7	7	12	3	1	7	3	85	1	—	133	B 4
2	1	—	35	1	51	3	1	—	5	8	125	5
2	6	—	8	4	2	10	4	—	—	—	42	6
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	7
8	5	1	5	3	1	7	16	—	—	—	57	8
4	7	—	1	3	4	3	4	—	—	—	36	9
40	33	12	52	52	21	86	64	35	10	—	482	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
1	20	—	3	—	5	—	2	31	1	—	65	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
7	1	—	17	8	6	4	2	—	1	2	73	15
—	2	—	8	2	1	11	7	—	—	—	39	16
1	—	—	—	1	30	1	1	—	—	—	34	17
2	8	—	5	4	3	2	2	7	—	—	38	18
1	3	—	9	—	1	—	7	7	—	—	31	A 19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 19
7	8	—	11	8	5	10	9	68	1	—	141	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22
1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
1	—	—	3	1	2	3	2	4	—	—	19	26
147	190	16	393	172	148	181	195	846	56	20	2.614	27
2	4	—	5	1	2	1	—	5	—	—	22	28
2	3	—	3	1	4	4	5	10	—	—	38	29
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	32
—	1	—	2	—	—	1	—	1	—	—	5	33
4	1	—	2	1	1	5	7	3	2	—	30	34
1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	5	35
14	8	2	9	1	6	12	5	23	1	—	91	36
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
258	319	42	599	275	314	375	353	1.178	79	30	4.323	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. José	Santo Antonio
	Transporte	7	160	62	121	151
39	Cancer e outros tumores malignos: da cavidade buccal	—	—	—	—	1
40	Cancer e outros tumores malignos: do estomago A	—	—	1	2	4
40	Cancer e outros tumores malignos: do figado B	—	—	—	—	—
41	Cancer e outros tumores malignos: do peritoneo, dos intestinos e do recto	—	—	—	—	—
42	Cancer e outros tumores malignos: dos orgãos genitaes da mulher	—	—	2	3	2
43	Cancer e outros tumores malignos: do seio	—	—	—	—	—
44	Cancer e outros tumores malignos: da pelle	—	—	—	—	3
45	Cancer e outros tumores malignos: de outros orgãos e dos orgãos não especificados	1	2	1	—	5
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—	—
47	Rheumatismo articular agudo	—	1	1	1	1
48	Rheumatismo chronico e gotta	—	—	—	—	—
49	Escorbuto	—	—	—	—	—
50	Diabetes	—	1	1	—	—
51	Bocio exophthalmico	—	—	—	—	—
52	Molestia bronzeada de Addison	—	—	—	—	—
53	Leucemia	—	—	—	—	2
54	Anemia e chlorose	—	1	—	1	—
55	Outras molestias geraes	—	—	—	—	—
56	Alcoolismo agudo e chronico	—	—	—	4	2
57	Saturnismo	—	—	1	—	—
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	—	—
	II — MOLESTIAS DO SYSTEMA NERVOSO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS					
60	Encephalite	—	—	—	—	—
61	Meningite simples A	1	28	10	10	25
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica B	—	—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva	—	—	—	—	—
63	Outras molestias da medulla espinhal	1	4	—	3	1
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	1	10	9	13	9
65	Amollecimento cerebral	—	—	—	—	2
66	Paralysia sem causa indicada	—	—	—	—	1
67	Paralysia geral	—	—	—	—	—
68	Outras fórmas de alienação mental	—	—	—	—	—
69	Epilepsia	—	3	1	—	—
70	Eclampsia (não puerperal)	1	—	—	—	2
71	Convulsões das crianças	—	6	4	2	2
72	Tetano	—	7	2	3	6
73	Choréa	—	—	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso	—	—	—	1	2
75	Molestias dos olhos e seus annexos	—	—	—	—	—
76	Molestias dos ouvidos	—	—	—	—	—
	A transportar	12	223	95	164	221

reguezias

	FREGUEZIAS											
	Lagôa	Gavea	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovão	Engenho Velho	Engenho Novo	Santa Casa	Fóra da Cidade	Ignorado	Total	NUMERO DE ORDEM
8	319	42	599	275	314	375	353	1.178	79	30	4.323	
1	—	—	8	2	2	—	1	1	—	—	16	39
7	5	—	4	3	—	3	1	13	1	—	44	A 40
1	1	—	—	—	—	3	—	2	—	—	7	B 40
2	2	—	2	1	—	2	1	2	—	—	12	41
3	2	—	9	1	2	6	1	12	1	—	44	42
2	1	—	3	—	—	2	—	3	—	—	11	43
1	—	—	9	1	—	1	—	2	—	—	17	44
1	6	—	16	7	6	14	14	32	5	—	120	45
	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	3	46
2	1	—	3	1	—	3	3	11	—	1	29	47
	—	—	2	—	—	—	—	6	—	—	8	48
	3	—	3	—	—	1	—	1	—	—	8	49
3	1	1	—	3	1	1	1	1	3	—	17	50
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	51
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	53
	—	—	4	1	3	1	3	7	—	—	21	54
	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	4	55
4	2	—	1	1	1	3	1	14	1	3	37	56
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	57
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
[illegible]	2	—	—	—	2	2	1	2	—	1	11	60
[illegible]	35	5	69	54	23	75	35	9	5	2	421	A 61
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	62
[illegible]	7	—	6	3	1	4	2	9	1	—	45	63
[illegible]	21	2	35	27	15	32	21	69	9	11	298	64
[illegible]	6	1	—	7	1	3	—	5	—	—	31	65
	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	66
[illegible]	11	1	—	—	—	—	3	—	—	—	16	67
	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	68
[illegible]	15	1	3	—	—	4	3	5	—	—	36	69
	—	—	—	1	—	3	1	—	—	—	8	70
[illegible]	4	2	22	12	13	18	11	1	3	—	110	71
[illegible]	16	3	9	12	11	24	16	22	1	1	142	72
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
[illegible]	5	—	3	2	2	4	2	20	1	1	48	74
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	76
[illegible]	472	58	810	415	399	586	475	1.433	110	50	5.903	

Mortan

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. José
	Transporte	12	223	95	164
	III — MOLESTIAS DO APPARELHO CIRCULATORIO				
77	Pericardite	1	1	—	—
78	Endocardite	—	1	1	—
79	Molestias organicas do coração	6	36	23	28
80	Angina do peito	—	—	1	2
81	Affecções das arterias, atheromas, aneurysmas, etc.	3	35	22	24
82	Embolia e thrombose	—	1	1	2
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoidas, phlebite, etc.)	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.)	—	1	1	—
85	Hemorrhagias	—	—	—	—
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—
	IV — MOLESTIAS DO APPARELHO RESPIRATORIO				
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—
88	Affecções do larynge	—	—	2	—
89	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—
90	Bronchite aguda	—	19	8	12
91	Bronchite chronica	—	1	1	1
92	Broncho-pneumonia	2	29	13	14
93	Pneumonia	—	9	1	2
94	Pleurisia	—	1	3	—
95	Congestão e apoplexia pulmonares	—	10	4	6
96	Gangrena do pulmão	—	—	—	—
97	Asthma	—	1	—	—
98	Emphysema pulmonar	—	1	—	—
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	—	2	1	4
	V — MOLESTIAS DO APPARELHO DIGESTIVO				
100	Affecções da bocca e seus annexos	—	—	—	—
101	Affecções do pharynge	—	—	1	—
102	Affecções do esophago	—	—	—	—
103	Ulcera do estomago	—	—	1	—
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	1	2	—	1
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A	5	68	22	34
105	Diarrhéa chronica B	—	2	1	4
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	1	18	6	7
107	Ankylostomiase A	—	—	1	1
107	Outros parasitas intestinaes B	—	1	—	—
108	Hernias e obstrucções intestinaes	—	5	1	1
109	Outras affecções do intestino	—	—	—	—
110	Ictericia grave	—	—	—	—
111	Tumores hydaticos do figado	—	—	—	—
112	Cirrhose do figado	—	2	4	3
113	Calculos biliares	—	—	—	—
	A transportar	31	469	214	310

freguezias

FREGUEZIAS												
Gloria	Lagôa	Gavea	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovão	Engenho Velho	Engenho Novo	Santa Casa	Fóra da Cidade	Ignorado	Total	NUMERO DE ORDEM
380	472	58	810	415	399	586	475	1.433	110	50	5.903	
1	1	—	2	—	2	—	—	6	—	—	14	77
6	4	1	2	3	3	9	8	6	2	—	48	78
47	66	1	101	76	60	84	68	102	16	30	805	79
3	3	—	—	2	3	3	2	—	1	—	21	80
80	118	2	105	76	53	120	76	163	13	7	956	81
7	6	1	7	3	2	3	3	2	—	1	42	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	83
1	2	—	5	3	3	—	1	10	—	2	29	84
1	3	—	—	1	—	—	1	3	1	—	10	85
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
1	1	—	3	—	2	3	3	1	—	—	16	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
35	29	13	45	50	41	59	42	—	2	—	372	90
3	—	—	1	1	4	1	2	29	—	—	46	91
41	50	5	114	67	53	81	41	10	2	—	554	92
9	10	5	14	15	15	13	16	28	1	1	146	93
—	3	1	2	3	1	2	1	12	—	1	30	94
9	11	1	6	6	11	7	5	4	2	4	86	95
1	1	—	—	2	1	—	—	7	—	—	13	96
3	—	1	1	—	—	3	2	1	—	—	13	97
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	98
1	3	—	4	3	2	6	3	3	—	5	40	99
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	100
—	2	—	1	3	—	2	—	1	1	—	11	101
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102
1	1	—	—	4	2	3	1	1	—	—	16	103
1	—	—	17	—	—	2	1	2	2	—	29	104
100	118	28	159	118	120	224	148	6	6	2	1.216	A 105
3	4	—	1	6	2	13	6	3	—	—	48	B 105
19	47	2	46	27	32	63	41	75	7	1	406	106
1	6	—	4	3	2	7	3	37	1	—	66	A 107
—	1	—	1	1	1	3	1	—	—	—	9	B 107
2	6	—	—	4	3	4	3	7	—	—	40	108
—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	—	4	109
2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	5	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
11	13	1	23	13	6	15	16	34	2	3	155	112
1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	4	113
770	982	120	1.476	907	823	1.320	970	1.989	169	107	11.159	

Mortanda

Nº	CAUSAS DE MORTE	Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. José	Santo Antonio
	Transporte	31	469	214	310	5[illegible]
114	Hepatite aguda, abcesso do figado A	—	—	—	1	—
114	Outras affecções do figado B	—	2	2	—	
115	Affecções do baço	—	1	—	—	—
116	Peritonite simples (excluida a [illegible]	—	1	—	5	
117	Outras affecções do apparelho [illegible] cancer e a tuberculose)	—	—	—	—	—
118	Appendicite e fleimão da fossa il[illegible]	—	—	—	—	—
	VI — Molestias do appa[illegible] e seus a[illegible]					
	Nephrite aguda	—	3	3	1	
	Mal de Bright	2	11	6	13	
	Chyluria e hemato-chyluria A	—	—	—	—	—
	Outras molestias dos rins e seus annexos B	—	—	1	—	—
	Calculos das vias urinarias	—	—	1	—	—
	Molestias da bexiga	—	—	1	—	
	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc	—	—	—	—	
125	Molestias da prostata	—	—	—	—	—
6	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	—	—	—	—	—
7	Metrite	—	—	—	—	—
	Hemorrhagia uterina, não puerperal	—	—	—	—	—
	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	—	—	—
	Outras molestias do utero	—	—	—	—	
	Kystos e outros tumores do ovario	—	—	—	—	—
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—	
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—	—
	VII — Estado puerperal					
134	Accidentes da gravidez	—	—	—	—	—
135	Hemorrhagia puerperal	—	2	—	—	—
136	Outros accidentes do parto	—	1	—	—	—
137	Septicemia puerperal	—	2	—	2	
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	3	—	—	
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	—	—
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	—	—	—	—	—
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—	—
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular					
142	Gangrena	—	—	—	1	
143	Anthraz e furunculose	—	—	—	—	—
144	Fleimão e abcesso quente	—	—	—	—	—
145	Outras molestias da pelle e seus annexos	—	—	—	—	—
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção					
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	—	—	—	—	
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose)	—	—	—	—	—
148	Amputação	—	—	—	—	—
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—
	A transportar	[illegible]3	495	228	333	5[illegible]

freguezias

	FREGUEZIAS											
	Lagôa	Gavea	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovão	Engenho Velho	Engenho Novo	Santa Casa	Fóra da Cidade	Ignorado	Total	NUMERO DE ORDEM
70	982	120	1.476	907	823	1.320	970	1.989	169	107	11.159	
1	1	—	3	1	—	2	3	6	—	—	18	A 114
1	3	—	8	1	3	5	4	3	—	—	33	B 114
	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	115
4	—	2	6	3	3	5	7	7	2	—	47	116
	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	117
1	1	—	3	1	1	3	—	—	—	—	10	118
2	4	—	5	3	5	4	3	4	—	—	38	119
33	34	6	41	31	25	50	31	116	7	3	423	120
	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	A 121
	2	—	—	1	—	1	—	1	—	—	6	B 121
	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	122
1	1	—	1	—	—	1	—	5	—	—	11	123
1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	7	124
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	125
	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	126
	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	4	127
	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	3	128
	—	—	1	—	—	—	—	5	1	—	7	129
	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	130
	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	131
1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	4	132
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	3	134
	—	—	—	3	—	1	2	—	1	—	9	135
1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	5	136
5	7	—	5	2	1	9	1	5	1	—	43	137
1	—	—	1	3	2	4	4	2	2	—	24	138
	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	3	139
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
3	4	1	1	2	4	3	1	16	—	—	39	142
	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	143
1	—	—	—	1	—	3	1	7	—	—	13	144
1	—	1	6	—	1	—	—	8	—	—	17	145
	—	1	—	—	1	1	2	1	1	—	8	146
	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	147
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
[illegible]9	1.039	131	1.561	959	872	1.419	1.031	2.191	186	110	11.9[illegible]0	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. José
	Transporte.	33	495	228	333
	X — Vicios de conformação				
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos).	—	2	2	1
	XI — Primeira edade				
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema.	1	24	9	9
152	Outras molestias especiaes da primeira edade.	—	1	—	2
153	Falta de cuidados.	—	—	—	—
	XII — Velhice				
154	Debilidade senil.	1	4	—	5
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores				
155	Suicidio por veneno.	—	1	1	—
156	Suicidio por asphyxia.	—	—	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	1	—	—	1
158	Suicidio por submersão.	—	—	—	2
159	Suicidio por arma de fogo	—	2	1	3
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	—	—
161	Suicidio por precipitação de um logar elevado	—	—	—	—
162	Suicidio por esmagamento	—	—	—	—
163	Suicidio por outros meios.	—	—	—	—
164	Fracturas.	—	1	—	2
165	Luxações	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes	—	4	1	19
167	Queimaduras pelo fogo	—	5	—	1
168	Queimaduras por substancias corrosivas.	—	—	—	—
169	Insolação	—	—	2	1
170	Congelação	—	—	—	—
171	Commoção electrica.	—	—	—	2
172	Submersão accidental.	—	7	—	5
173	Inanição	—	—	—	—
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio).	—	—	—	2
175	Outros envenenamentos agudos	—	—	—	—
176	Outras violencias exteriores.	—	5	—	5
	XIV — Molestias mal definidas				
177	Hydropisia	—	—	—	—
178	Morte subita	—	—	—	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	—	—	2	—
	Total.	36	551	246	393
	Nascidos mortos.	1	65	36	47

freguezias

	FREGUEZIAS											
	Lagôa	Gavea	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovão	Engenho Velho	Engenho Novo	Santa Casa	Fóra da Cidade	Ignorado	Total	NUMERO DE ORDEM
29	1.039	131	1.561	959	872	1.419	1.031	2.191	186	110	11.950	
4	3	—	2	3	1	7	—	3	—	—	31	150
44	32	6	53	40	21	66	29	12	3	2	375	151
2	1	—	5	3	7	6	3	2	2	—	37	152
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
8	23	1	10	8	16	18	13	65	2	1	185	154
2	1	—	2	1	1	—	1	4	—	1	18	155
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
-	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	6	157
-	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	6	158
-	2	—	2	—	—	1	3	4	—	—	19	159
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
-	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3	161
-	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	162
-	—	—	—	1	2	—	—	14	1	1	19	163
1	—	—	3	1	—	4	4	29	—	8	55	164
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
7	4	1	12	4	8	10	20	89	—	29	212	166
1	6	2	3	3	5	5	5	24	1	—	62	167
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
1	—	—	1	—	—	—	2	3	—	1	11	169
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	171
2	3	—	5	2	—	4	1	—	1	20	50	172
1	—	—	3	—	1	—	—	1	—	—	6	173
1	—	—	—	1	—	1	3	1	—	2	11	174
	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	3	175
1	—	1	8	2	1	3	7	31	—	9	74	176
	—	—	—	—	3	1	—	1	—	—	5	177
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
8	7	3	5	2	10	4	2	11	1	3	61	179
912	1.124	145	1.675	1.031	950	1.553	1.125	2.486	198	189	13.205	
118	99	23	135	12[illegible]	103	161	137	49	37	61	1.279	

FREGUEZIAS SUBURBANAS

Mortandade por freguezias

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	FREGUEZIAS										NUMERO DE ORDEM
		Inhaúma	Irajá	Ilha do Governador	Paquetá	Jacarépaguá	Guaratiba	Santa Cruz	Campo Grande	Total		
	I — MOLESTIAS GERAES											
1	Febre typhoide (typho abdominal)	—	—	—	—	—	1	—	3	4		1
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
4	Paludismo { Agudo—febre intermittente— A	42	53	4	1	33	10	20	33	196	A	4
4	Paludismo { Chronico—cachexia palustre— B	14	25	5	1	20	7	19	28	119	B	4
5	Variola	5	—	—	—	—	—	—	—	5		5
6	Sarampo	1	—	5	1	—	—	—	—	7		6
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7
8	Coqueluche	6	4	—	—	1	—	4	7	22		8
9	Diphteria e crup	3	—	—	—	—	—	—	—	3		9
10	Grippe	60	15	2	1	2	1	5	21	107		10
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—		13
14	Dysenteria { A	3	3	1	—	1	—	2	2	12	A	14
14	Dysenteria epidemica } B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B	14
15	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15
16	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16
17	Lepra	—	1	—	—	—	—	—	—	1		17
18	Erysipela	2	1	—	—	—	—	1	—	4		18
19	Beriberi { A.	—	2	—	—	1	—	—	—	3	A	19
19	Outras affecções epidemicas } B.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	B	19
20	Infecção purulenta, septicemia	2	—	—	—	—	—	1	2	5		20
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23
24	Actinomycose, trichinose, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—		24
25	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25
26	Tuberculose laryngéa	3	—	—	—	—	—	2	1	6		26
27	Tuberculose pulmonar	174	43	3	8	23	6	7	49	313		27
28	Tuberculose meningéa	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28
29	Tuberculose abdominal	2	2	1	—	—	1	1	6	13		29
30	Mal de Pott	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—	—	—	—	—	—		31
32	Tumores brancos	—	—	—	—	—	—	—	—	—		32
33	Tuberculose de outros orgãos	2	—	—	—	—	—	—	1	3		33
34	Tuberculose generalisada	1	—	—	—	—	—	—	—	1		34
35	Escrophulose	—	—	—	—	—	—	—	—	—		35
36	Syphilis	2	1	—	—	—	—	—	2	5		36
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	—	—	—	—	—	—	—		37
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—	—	—	—	—		38
	A transportar	323	150	21	12	81	26	62	155	830		

Mortandade por freguezias

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE		FREGUEZIAS								NUMERO DE ORDEM
		Inhaúma	Irajá	Ilha do Governador	Paquetá	Jacarépaguá	Guaratiba	Santa Cruz	Campo Grande	Total	
		Transporte	323	150	21	12	81	26	62	155	830	
39	Cancer e outros tumores malignos.	da cavidade buccal	1	—	—	—	—	—	—	—	1	39
40		do estomago A.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	A 40
40		do figado B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 40
41		do peritoneo, dos intestinos e do recto	—	—	—	—	—	—	—	1	1	41
42		dos orgãos genitaes da mulher	3	1	—	—	—	1	—	1	6	42
43		do seio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
44		da pelle	1	—	—	—	—	—	—	—	1	44
45		de outros orgãos e dos orgãos não especificados	6	2	1	—	—	—	2	1	12	45
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher		—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
47	Rheumatismo articular agudo		—	—	—	—	—	—	—	—	—	47
48	Rheumatismo chronico e gotta		—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
49	Escorbuto		1	—	—	—	—	—	—	—	1	49
50	Diabetes		—	—	—	—	—	—	—	—	—	50
51	Bocio exophthalmico		—	—	—	—	—	—	1	—	1	51
52	Molestia bronzeada de Addison		—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
53	Leucemia		1	—	—	—	—	—	—	—	1	53
54	Anemia, chlorose		5	5	—	—	—	—	—	3	13	54
55	Outras molestias geraes		1	—	—	—	—	—	—	—	1	55
56	Alcoolismo agudo e chronico		—	2	—	—	—	—	—	2	4	56
57	Saturnismo		—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas		—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	Outros envenenamentos chronicos		—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
	II — MOLESTIAS DO SYSTEMA NERVOSO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS											
60	Encephalite		4	—	—	—	—	1	—	—	5	60
61	Meningite simples A.		52	12	3	—	1	2	3	17	90	A 61
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica B.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
62	Ataxia locomotora progressiva		—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
63	Outras molestias da medulla espinhal		—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes		16	5	2	—	5	2	1	6	37	64
65	Amollecimento cerebral		—	1	—	—	1	—	—	—	2	65
66	Paralysia sem causa indicada		—	—	—	—	—	—	—	—	—	66
67	Paralysia geral		—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
68	Outras fórmas de alienação mental		—	—	—	—	—	—	1	—	1	68
69	Epilepsia		2	—	—	—	—	—	—	—	2	69
70	Eclampsia (não puerperal)		7	—	—	—	—	—	—	1	8	70
71	Convulsões das crianças		14	7	1	1	—	—	3	3	29	71
72	Tetano		23	5	2	1	1	—	—	2	34	72
73	Choréa		—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
74	Outras molestias do systema nervoso		1	2	—	—	—	—	—	1	4	74
75	Molestias dos olhos e seus annexos		—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
76	Molestias dos ouvidos		—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
		A transportar	461	192	31	14	89	32	73	193	1.087	

Mortandade por freguezias

Numero de ordem	Causas de morte	Inhaúma	Irajá	Ilha do Governador	Paquetá	Jacarépaguá	Guaratiba	Santa Cruz	Campo Grande	Total	Numero de ordem
		Freguezias									
	Transporte	461	192	31	14	80	32	73	193	1.085	
	III — Molestias do apparelho circulatorio										
77	Pericardite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
78	Endocardite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78
79	Molestias organicas do coração	71	38	—	5	13	5	24	27	183	79
80	Angina do peito	1	—	—	—	—	—	—	1	2	80
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc	46	17	2	1	6	7	4	7	90	81
82	Embolia e thrombose	5	2	—	—	1	—	—	—	8	82
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.)	—	1	1	—	—	—	—	2	4	84
85	Hemorrhagias	1	1	—	1	—	—	—	1	4	85
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
	IV — Molestias do apparelho respiratorio										
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
88	Affecções do larynge	2	—	—	—	—	—	—	2	4	88
89	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
90	Bronchite aguda	110	38	5	2	7	1	8	14	185	90
91	Bronchite chronica	2	—	—	—	—	—	1	3	6	91
92	Broncho-pneumonia	55	26	4	4	4	—	7	36	136	92
93	Pneumonia	11	5	—	—	2	1	4	7	30	93
94	Pleurisia	1	—	—	—	—	—	—	—	1	94
95	Congestão e apoplexia pulmonares	9	4	4	—	—	—	1	3	21	95
96	Gangrena do pulmão	—	—	—	—	—	—	—	1	1	96
97	Asthma	1	—	—	1	—	1	—	—	3	97
98	Emphysema pulmonar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	2	—	—	—	—	—	—	—	2	99
	V — Molestias do apparelho digestivo										
100	Affecções da bocca e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
101	Affecções do pharynge	1	—	—	—	—	—	1	—	2	101
102	Affecções do esophago	1	—	—	—	—	—	—	—	1	102
103	Ulcera do estomago	1	—	—	—	—	—	—	—	1	103
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	2	1	—	—	—	—	1	1	5	104
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A.	210	108	11	5	23	4	35	56	452	A 105
105	Diarrhéa chronica B.	6	3	1	—	—	—	—	3	13	B 105
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	83	37	4	5	4	1	9	20	163	106
107	Ankylostomiase A.	13	17	1	1	1	—	1	9	43	A 107
107	Outros parasitas intestinaes B.	—	1	—	—	—	—	—	2	3	B 107
108	Hernias e obstrucções intestinaes	5	1	—	—	—	—	—	—	6	108
109	Outras affecções do intestino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109
110	Ictericia grave	—	—	—	—	—	—	—	2	2	110
111	Tumores hydaticos do figado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
112	Cirrhose do figado	19	4	2	—	2	1	1	12	41	112
113	Calculos biliares	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
	A transportar	1.119	496	66	39	152	53	170	402	2.497	

Mortandade por freguezias

Numero de ordem	Causas de morte	Inhaúma	Irajá	Ilha do Governador	Paquetá	Jacarépaguá	Guaratiba	Santa Cruz	Campo Grande	Total	Numero de ordem
	Transporte	1.119	496	66	39	152	53	170	402	2.497	
114	Hepatite aguda, abcesso do figado { A.	3	—	—	2	—	—	—	—	5	A 114
114	Outras affecções do figado { B.	6	2	—	—	1	—	2	1	12	B 114
115	Affecções do baço	—	1	—	—	—	—	—	—	1	115
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)	4	—	—	—	—	—	—		4	116
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	—	—	—	—	—	—	—	1	1	118
	VI — Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos										
119	Nephrite aguda	9	1	1	—	1	—	—	1	13	119
120	Mal de Bright	15	7	—	—	2	1	1	17	43	120
121	Chyluria e hemato-chyluria { A.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 121
121	Outras molestias dos rins e seus annexos { B.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	B 121
122	Calculos das vias urinarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
123	Molestias da bexiga	—	1	—	—	1	—	—	—	2	123
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	124
125	Molestias da prostata	—	—	—	—	—	—	—	1	1	125
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
127	Metrite	1	1	—	—	—	—	—	—	2	127
128	Hemorrhagia uterina (não puerperal)	—	—	—	1	—	—	—	—	1	128
129	Tumor uterino (não canceroso)	1	1	—	—	—	—	—	—	2	129
130	Outras molestias do utero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
131	Kystos e outros tumores do ovario	1	—	—	—	—	—	—	—	1	131
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
	VII — Estado puerperal										
134	Accidentes da gravidez	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
135	Hemorrhagia puerperal	2	—	2	—	—	—	—	—	4	135
136	Outros accidentes do parto	—	—	1	—	—	—	—	—	1	136
137	Septicemia puerperal	3	2	—	1	—	1	2	2	11	137
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	2	1	—	—	—	—	1	—	4	138
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular										
142	Gangrena	5	1	—	1	—	—	—	—	7	142
143	Anthraz e furunculose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143
144	Fleimão e abcesso quente	1	1	—	—	—	—	—	—	2	144
145	Outras molestias da pelle e seus annexos	1	—	—	1	—	—	—	—	2	145
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção										
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	1	2	—	—	—	—	1	—	4	146
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheum. e a tuberculose)	1	—	—	—	—	—	—	—	1	147
148	Amputação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	1	—	—	—	—	—	—	1	149
	A transportar	1.175	518	70	45	157	55	177	427	2.624	

Mortandade por freguezias

Numero de ordem	Causas de morte	Inhaúma	Irajá	Ilha do Governador	Paquetá	Jacarépaguá	Guaratiba	Santa Cruz	Campo Grande	Total	Numero de ordem
	Transporte.	1.175	518	70	45	157	55	177	427	2.624	
	X — Vicios de conformação										
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	3	2	—	—	—	—	—	—	5	150
	XI — Primeira edade										
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema.	36	13	8	2	4	—	2	17	82	151
152	Outras molestias especiaes da primeira edade	3	—	—	—	1	—	—	—	4	152
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
	XII — Velhice										
154	Debilidade senil	14	10	1	—	2	—	4	12	43	154
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores										
155	Suicidio por veneno	1	—	—	—	—	—	—	—	1	155
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157
158	Suicidio por submersão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
159	Suicidio por armas de fogo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
161	Suicidio por precipitação de um logar elevado.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
162	Suicidio por esmagamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
163	Suicidio por outros meios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163
164	Fracturas	—	—	—	—	—	—	—	1	1	164
165	Luxações.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
166	Outros traumatismos accidentaes	3	1	—	—	—	—	2	1	7	166
167	Queimaduras pelo fogo.	5	4	1	—	1	—	1	1	13	167
168	Queimaduras por substancias corrosivas . .	—	1	—	—	—	—	—	—	1	168
169	Insolação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169
170	Congelação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
171	Commoção electrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
172	Submersão accidental	—	1	—	2	—	—	1	2	6	172
173	Inanição.	—	1	—	—	—	—	—	—	1	173
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
175	Outros envenenamentos agudos.	1	—	—	—	2	2	—	2	7	175
176	Outras violencias exteriores	1	—	—	—	—	—	—	1	2	176
	XIV — Molestias mal definidas										
177	Hydropisia.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	177
178	Morte subita.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas.	4	9	1	2	1	—	4	21	42	179
	Total.	1.246	560	81	51	168	58	191	485	2.840	
	Nascidos mortos	74	73	16	—	15	9	34	79	300	

MORTANDADE POR HOSPITAES

Mortand

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	HOSPITAL PAULA CANDIDO	HOSPITAL DA SANTA CASA	HOSPITAL DA SAUDE	HOSPITAL DE N. S. DO SOCCORRO	HOSPITAL DE S. JOÃO BAPTISTA	HOSPICIO NACIONAL DE ALIENADOS	ASYLO DE S. FRANCISCO DE ASSIS	ASYLO DE SANTA MARIA	ASYLO DE S. LUIZ	MATERNIDADE DAS LARANJEIRAS
	I — MOLESTIAS GERAES											
1	Febre typhoide (typho abdominal)	—	—	21	1	3	1	1	—	—	—	—
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Paludismo { Agudo—febre intermittente— A.	—	—	28	1	2	—	—	—	—	—	—
4	Paludismo { Chronico—cachexia palustre— B.	—	—	85	10	1	4	—	1	—	—	—
5	Variola	76	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
6	Sarampo	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Coqueluche	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
9	Diphteria e crup	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
10	Grippe	—	—	35	4	—	2	—	19	1	1	—
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Dysenteria. A.	—	—	31	—	2	1	17	—	1	—	—
14	Dysenteria epidemica. B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Peste	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Febre amarella	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Erysipela	—	—	7	1	1	—	1	1	—	1	—
19	Beriberi A.	—	—	7	9	1	—	—	—	—	—	—
19	Outras affecções epidemicas B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Infecção purulenta, septicemia	6	—	68	2	—	1	2	—	—	—	1
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Hydrophobia	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Actinomycose, trichinose, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Tuberculose laryngéa	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—
27	Tuberculose pulmonar	5	—	846	212	46	47	49	1	1	1	—
28	Tuberculose meningéa	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Tuberculose abdominal	—	—	10	2	1	—	—	—	—	—	—
30	Mal de Pott	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Tumores brancos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Tuberculose de outros orgãos	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Tuberculose generalisada	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Escrophulose	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Syphilis	—	—	23	4	1	1	3	—	—	—	3
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	168	—	1.178	251	58	57	73	22	3	3	4

hospitaes

HOSPITAL DA MARINHA	HOSPITAL DA COPACABANA	HOSPITAL DA POLICIA	HOSPITAL DO CORPO DE BOMBEIROS	ENFERMARIA DA ESCOLA MILITAR	ENFERMARIA DA CASA DE DETENÇÃO	ENFERMARIA DA CASA DE CORRECÇÃO	HOSPITAL DE S. JOÃO DE DEUS	HOSPITAL DO CARMO	HOSPITAL DA PENITENCIA	HOSPITAL DE S. FRANCISCO DE PAULA	CASA DE SAUDE DE S. SEBASTIÃO	CASA DE SAUDE DO DR. CATTA PRETA	CASA DE SAUDE DO DR. EIRAS	CASA DE SAUDE DO DR. LEAL	HOSPITAL DOS LAZAROS	STRANGERS' HOSPITAL	COLONIA DE ALIENADOS	OUTROS HOSPITAES	TOTAL	NUMERO DE ORDEM
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	A 4
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103	B 4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9
4	—	1	—	—	1	—	2	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	78	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	24	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	30	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	18
—	3	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	A 19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 19
1	—	—	—	—	—	—	3	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	90	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	26
14	4	15	—	—	3	—	40	22	12	8	—	—	—	—	—	2	2	5	1.366	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	28
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	16	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	35
—	—	1	—	—	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	49	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
21	8	20	—	—	5	—	53	27	19	11	3	—	—	—	30	3	3	6	2.074	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	HOSPITAL S. SEBASTIÃO	HOSPITAL PAULA CANDIDO	HOSPITAL DA SANTA CASA	HOSPITAL DA SAUDE	HOSPITAL DE N. S. DO SOCCORRO	HOSPITAL DE S. JOÃO BAPTISTA	HOSPICIO NACIONAL DE ALIENADOS	ASYLO DE S. FRANCISCO DE ASSIS	ASYLO DE SANTA MARIA	ASYLO DE S. LUIZ	MATERNIDADE DAS LARANJEIRAS
	Transporte	168	—	1.178	251	58	57	73	22	3	3	4
39	Cancer e outros tumores malignos: da cavidade buccal	—	—	1	7	1	—	—	—	—	—	—
40	do estomago { A	—	—	13	—	1	1	—	—	—	—	—
40	do figado { B	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
41	do peritoneo, dos intestinos e do recto	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
42	dos orgãos genitaes da mulher	—	—	12	5	—	—	—	—	—	—	—
43	do seio	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—
44	da pelle	—	—	2	9	—	—	—	1	—	—	—
45	de outros orgãos e dos orgãos não especificados	—	—	32	10	1	—	1	—	—	—	—
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Rheumatismo articular agudo	1	—	11	1	—	—	—	—	—	—	—
48	Rheumatismo chronico e gotta	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—
49	Escorbuto	—	—	1	1	—	—	3	—	—	—	—
50	Diabetes	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Bocio exophthalmico	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
52	Molestia bronzeada de Addison	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Leucemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Anemia, chlorose	—	—	7	1	1	—	—	—	—	—	—
55	Outras molestias geraes	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
56	Alcoolismo agudo e chronico	—	—	14	1	1	—	1	—	1	—	—
57	Saturnismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II — MOLESTIAS DO SYSTEMA NERVOSO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS											
60	Encephalite	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—
61	Meningite simples { A	—	—	9	2	—	4	3	—	—	—	—
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica { B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Outras molestias da medulla espinhal	—	—	9	5	—	2	1	—	—	—	—
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	—	—	69	7	1	—	8	10	2	—	—
65	Amollecimento cerebral	—	—	5	—	—	1	2	4	—	—	—
66	Paralysia sem causa indicada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
67	Paralysia geral	—	—	—	—	—	1	10	—	—	—	—
68	Outras fórmas de alienação mental	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
69	Epilepsia	—	—	5	—	—	—	12	—	1	—	—
70	Eclampsia (não puerperal)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Convulsões das crianças	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Tetano	1	—	22	—	1	3	—	—	—	—	1
73	Choréa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso	—	—	20	2	—	1	2	—	—	—	—
75	Molestias dos olhos e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Molestias dos ouvidos	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	170	—	1.433	307	65	70	122	37	7	4	5

por hospitaes

HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	HOSPITAL DA MARINHA	HOSPITAL DA COPACABANA	HOSPITAL DA POLICIA	HOSPITAL DO CORPO DE BOMBEIROS	ENFERMARIA DA ESCOLA MILITAR	ENFERMARIA DA CASA DE DETENÇÃO	ENFERMARIA DA CASA DE CORRECÇÃO	HOSPITAL DE S. JOÃO DE DEUS	HOSPITAL DO CARMO	HOSPITAL DA PENITENCIA	HOSPITAL DE S. FRANCISCO DE PAULA	CASA DE SAUDE DE S. SEBASTIÃO	CASA DE SAUDE DO DR. CATTA PRETA	CASA DE SAUDE DO DR. EIRAS	CASA DE SAUDE DO DR. LEAL	HOSPITAL DOS LAZAROS	STRANGERS' HOSPITAL	COLONIA DE ALIENADOS	OUTROS HOSPITAES	TOTAL	NUMERO DE ORDEM
45	21	8	20	—	—	5	—	53	27	19	11	3	—	—	—	30	3	3	6	2.074	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	39
—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	A 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	44
2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	51	45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	46
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	55
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	23	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	60
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	21	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	62
1	2	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	63
2	2	—	3	—	—	—	—	4	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	111	64
—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	21	65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	66
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	68
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	20	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	71
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3:	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	76
52	26	8	24	—	—	6	—	77	42	20	17	9	—	1	1	30	3	4	6	2.549	

Mortandade

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	HOSPITAL DE S. SEBASTIÃO	HOSPITAL PAULA CANDIDO	HOSPITAL DA SANTA CASA	HOSPITAL DA SAUDE	HOSPITAL DE N.S. DO SOCCORRO	HOSPITAL DE S. JOÃO BAPTISTA	HOSPICIO NACIONAL DE ALIENADOS	ASYLO DE S. FRANCISCO DE ASSIS	ASYLO DE SANTA MARIA	ASYLO DE S. LUIZ	MATERNIDADE DAS LARANJEIRAS	CASA DOS EXPOSTOS
	Transporte	181	—	1.989	436	101	109	203	75	30	12	9	23
114	Hepatite aguda, abcesso do figado A	1	—	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—
114	Outras affecções do figado . . . . B	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
115	Affecções do baço	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116	Peritonite simples (excluida a puerperal) . . .	1	—	7	1	—	—	—	—	—	—	1	—
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VI — Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos												
119	Nephrite aguda.	2	—	4	1	—	—	2	—	—	—	—	—
120	Mal de Bright.		—	116	24	4	—	13	7	—	—	—	—
121	Chyluria e hemato-chyluria. . . . . . . A . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121	Outras molestias dos rins e seus annexos B . .	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
122	Calculos das vias urinarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Molestias da bexiga	—	—	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso. etc. . .	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	Molestias da prostata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Metrite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Tumor uterino (não canceroso).	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Outras molestias do utero.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Kystos e outros tumores do ovario.	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII — Estado puerperal												
134	Accidentes da gravidez.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
135	Hemorrhagia puerperal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
136	Outros accidentes do parto	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—
137	Septicemia puerperal	—	—	5	—	—	—	1	—	—	—	1	—
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes.	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Phlegmatia alba dolens puerperal.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Molestias puerperaes da mamma.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular												
142	Gangrena	—	—	16	—	1	—	1	2	—	—	—	—
143	Anthraz e furunculose	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Fleimão e abcesso quente	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1
145	Outras molestias da pelle e seus annexos . . .	—	—	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção												
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas).	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
147	Arthrites e outras molestias das articulações (exc. o rheumatismo e a tuberculose)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Amputação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	185	—	2.191	473	106	109	222	84	30	12	13	24

por hospitaes

Hospital Central do Exercito	Hospital da Marinha	Hospital da Copacabana	Hospital da Policia	Hospital do Corpo de Bombeiros	Enfermaria da Escola Militar	Enfermaria da Casa de Detenção	Enfermaria da Casa de Correcção	Hospital de S. João de Deus	Hospital do Carmo	Hospital da Penitencia	Hospital de S. Francisco de Paula	Casa de Saude S. Sebastião	Casa de Saude do Dr. Catta Preta	Casa de Saude do Dr. Eiras	Casa de Saude do Dr. Leal	Hospital dos Lazaros	Strangers' Hospital	Colonia de Alienados	Outros hospitaes	Total	Numero de ordem
80	40	8	32	—	—	14	—	108	93	48	35	15	1	8	3	30	3	7	8	3.701	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	A 114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	B 114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	13	116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	11	119
1	—	2	3	—	—	—	—	3	—	5	1	1	1	1	—	—	—	—	—	182	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	B 121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	126
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	128
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	134
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	136
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	137
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	138
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	139
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	142
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	143
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	144
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	145
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	146
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
82	41	10	35	—	—	14	—	114	96	54	36	17	3	9	3	30	3	8	8	4.012	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	HOSPITAL S. SEBASTIÃO	HOSPITAL PAULA CANDIDO	HOSPITAL DA SANTA CASA	HOSPITAL DA SAUDE	HOSPITAL DE N. S. DO SOCCORRO	HOSPITAL DE S. JOÃO BAPTISTA	HOSPICIO NACIONAL DE ALIENADOS	ASYLO DE S. FRANCISCO DE ASSIS	ASYLO DE SANTA MARIA	ASYLO DE S. LUIZ	MATERNIDADE DAS LARANJEIRAS	CASA DOS EXPOSTOS
	Transporte	185	—	2.191	473	106	109	222	84	30	12	13	24
	X — VICIOS DE CONFORMAÇÃO												
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos).	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	XI — PRIMEIRA EDADE												
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema . .	1	—	12	—	—	—	—	—	—	—	9	10
152	Outras molestias especiaes da primeira edade.	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—
153	Falta de cuidados.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XII — VELHICE												
154	Debilidade senil	—	—	65	1	—	6	3	1	3	8	—	—
	XIII — AFFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES												
155	Suicidio por veneno	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
158	Suicidio por submersão.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	Suicidio por armas de fogo.	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
161	Suicidio por precipitação de um logar elevado.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162	Suicidio por esmagamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
163	Suicidio por outros meios	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Fracturas	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—
165	Luxações.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes	—	—	89	1	1	—	1	2	—	—	1	—
167	Queimaduras pelo fogo	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
168	Queimaduras por substancias corrosivas . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
169	Insolação.	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Congelação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Commoção electrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
172	Submersão accidental	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
173	Inanição	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
175	Outros envenenamentos agudos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
176	Outras violencias exteriores	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS												
177	Hydropisia.	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—
178	Morte subita.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas.	1	—	11	3	—	—	3	—	—	1	—	—
	Total.	187	—	2.486	478	109	115	230	87	33	22	27	34

hospitaes

HOSPITAL DA MARINHA	HOSPITAL DA COPACABANA	HOSPITAL DA POLICIA	HOSPITAL DO CORPO DE BOMBEIROS	ENFERMARIA DA ESCOLA MILITAR	ENFERMARIA DA CASA DE DETENÇÃO	ENFERMARIA DA CASA DE CORRECÇÃO	HOSPITAL S. JOÃO DE DEUS	HOSPITAL DO CARMO	HOSPITAL DA PENITENCIA	HOSPITAL DE S. FRANCISCO DE PAULA	CASA DE SAUDE DE S. SEBASTIÃO	CASA DE SAUDE DO DR. CATTA PRETA	CASA DE SAUDE DO DR. EIRAS	CASA DE SAUDE DO DR. LEAL	HOSPITAL DOS LAZAROS	STRANGERS' HOSPITAL	COLONIA DE ALIENADOS	OUTROS HOSPITAES	TOTAL	NUMERO DE ORDEM
41	10	35	—	—	14	—	114	96	54	36	17	3	9	3	30	3	8	8	4.012	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	150
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	33	151
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	152
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
—	—	—	—	—	—	—	2	9	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	102	154
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	157
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	9	159
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	161
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	163
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	164
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
1	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	109	166
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	167
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	172
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	173
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	174
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175
2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	176
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	5	—	—	—	—	—	1	—	28	179
49	10	43	—	—	14	—	117	109	57	37	23	4	11	3	30	3	10	9	4.433	

VI

MORBIDADE

Este capitulo, destinado ao estudo da morbidade, encerra apenas informações relativas ao hospital de S. Sebastião porque este foi o unico, dos hospitaes de isolamento, que recebeu doentes durante o anno de 1907.

Do relatorio apresentado ao Director Geral de Saúde, pelo director do hospital de S. Sebastião, extractou a Secção Demographica os dados estatisticos do movimento sanitario da febre amarella, variola e peste, e o quadro geral de morbidade e mortandade do mesmo hospital.

Durante o anno de 1907 foram isolados, em S. Sebastião, 841 doentes, os quaes, addicionados aos 28 existentes em 31 de Dezembro de 1906, perfazem um total de 869. Destes, incluidos 85 que ficaram em tratamento em 1° de janeiro de 1908, 43 eram amarellentos, 209 variolosos, 172 pestilentos e os restantes 445 de outras molestias.

Movimento sanitario da febre amarella

HOSPITAL S. SEBASTIÃO

ANNO DE 1907 — Mezes	EXISTIAM NO DIA 1 DE JANEIRO DE 1907	ENTRADOS	TOTAL	CURADOS	FALLECIDOS	EM TRATAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1907	TOTAL
Janeiro	—	1	1	—	—	—	—
Fevereiro	—	—	—	1	—	—	1
Março	—	6	6	2	4	—	6
Abril	—	14	14	5	8	—	13
Maio	—	5	5	3	2	—	5
Junho	—	5	5	2	4	—	6
Julho	—	4	4	2	2	—	4
Agosto	—	3	3	1	1	—	2
Setembro	—	1	1	1	1	—	2
Outubro	—	—	—	—	—	—	—
Novembro	—	4	4	3	1	—	4
Dezembro	—	—	—	—	—	—	—
Somma	—	43	43	20	23	—	43

Tempo de residencia, no Rio de Janeiro, dos doentes de febre amarella entrados em 1907

HOSPITAL S. SEBASTIÃO

ANNO DE 1907	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Até 1 anno	—	16	13	29
De 2 a 5 annos	—	1	4	5
De 5 a 10 annos	—	—	1	1
De 10 annos em deante	—	—	—	—
Ignorado	—	3	5	8
Somma	—	20	23	43

Côr dos doentes de febre amarella entrados em 1907

HOSPITAL S. SEBASTIÃO

CÔR	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Branca	—	20	23	43
Parda	—	—	—	—
Preta	—	—	—	—
Somma	—	20	23	43

Nacionalidade dos doentes de febre amarella entrados em 1907

HOSPITAL S. SEBASTIÃO

NACIONALIDADES	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Brazileiros	—	1	—	1
Portuguezes	—	15	20	35
Italianos	—	—	2	2
Hespanhóes	—	2	1	3
Austriacos	—	—	—	—
Allemães	—	—	—	—
Francezes	—	—	—	—
Outros europeus	—	—	—	—
Anglo-americanos	—	—	—	—
Hispano-americanos	—	—	—	—
Turco-arabes	—	2	—	2
Outros asiaticos	—	—	—	—
Africanos	—	—	—	—
Ignorada	—	—	—	—
Somma	—	20	23	43

Profissão dos doentes de febre amarella entrados em 1907

PROFISSÕES	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Alfaiates	—	—	2	2
Canteiros	—	1	—	1
Carroceiros	—	1	—	1
Empregados no commercio	—	1	3	4
Empregados da hygiene	—	—	1	1
Encunhadores	—	—	1	1
Estivadores	—	1	—	1
Ferreiros	—	—	1	1
Jardineiros	—	2	—	2
Marinheiros nacionaes	—	1	—	1
Moços de cocheira	—	—	1	1
Operarios	—	—	1	1
Serviço domestico	—	1	1	2
Trabalhadores	—	11	10	21
Ignoradas	—	1	2	3
Somma	—	20	23	43

Doentes de febre amarella recolhidos ao hospital S. Sebastião de 1892 a 1907

MEZES	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	TOTAL
Janeiro	755	4	408	32	559	72	18	97	38	15	32	85	7	10	13	1	2.146
Fevereiro	1.311	33	1.431	50	821	63	102	185	33	41	64	86	8	21	9	—	4.258
Março	1.170	99	1.322	122	1.092	75	234	201	65	59	146	124	8	29	13	6	4.815
Abril	299	118	489	175	474	64	253	71	40	27	167	78	7	61	10	14	2.347
Maio	106	185	203	122	142	21	152	34	26	36	146	20	11	112	2	5	1.323
Junho	10	113	65	77	29	9	60	12	8	13	90	9	4	73	—	5	577
Julho	2	52	13	50	32	3	37	5	5	6	45	6	5	38	1	4	304
Agosto	—	40	5	34	17	—	17	6	2	1	26	1	—	11	—	3	163
Setembro	—	26	1	12	3	—	11	8	1	4	15	—	2	3	—	1	87
Outubro	—	15	3	25	7	—	9	9	2	3	11	1	—	3	1	—	89
Novembro	—	20	—	68	9	—	9	16	1	1	14	—	—	10	2	4	154
Dezembro	—	72	7	216	26	3	20	18	—	4	50	2	2	9	—	—	429
Somma	3.653	777	3.947	983	3.211	310	972	662	221	210	806	412	54	380	51	43	16.092

Movimento sanitario da variola

HOSPITAL S. SEBASTIÃO

ANNO DE 1907 — Mezes	EXISTIAM NO DIA 1 DE JANEIRO DE 1907	ENTRADOS	TOTAL	CURADOS	FALLECIDOS	EM TRATAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1907	TOTAL
Janeiro	—	3	3	—	1	—	1
Fevereiro	—	6	6	2	—	—	2
Março	—	6	6	3	3	—	6
Abril	—	8	8	4	4	—	8
Maio	—	12	12	2	3	—	5
Junho	—	4	4	11	3	—	14
Julho	—	13	13	7	4	—	11
Agosto	—	13	13	6	6	—	12
Setembro	—	20	20	4	14	—	18
Outubro	—	27	27	5	11	—	16
Novembro	—	26	26	16	10	—	26
Dezembro	—	71	71	23	17	50	90
Somma	—	209	209	83	76	50	209

Tempo de residencia, no Rio de Janeiro, dos doentes de variola entrados em 1907

HOSPITAL S. SEBASTIÃO

ANNO DE 1907	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Até 1 anno	11	8	9	28
De 2 a 5 annos	12	14	9	35
De 5 a 10 annos	2	13	6	21
De 10 annos em deante	7	45	48	100
Ignorado	18	3	4	25
Total	50	83	76	209

Côr dos doentes de variola entrados em 1907

HOSPITAL S. SEBASTIÃO

CÔR	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Branca	18	42	30	90
Parda	20	28	32	80
Preta	12	13	14	39
Total	50	83	76	209

Profissão dos doentes de variola entrados em 1907

PROFISSÕES	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Caixoteiros	—	—	1	1
Carpinteiros	—	1	1	2
Carvoeiros	2	4	—	6
Commercio	1	3	—	4
Copeiros	—	1	1	2
Cosinheiros	1	2	—	3
Empregados publicos	—	—	3	3
Estivadores	—	1	—	1
Estucadores	1	—	—	1
Foguistas	—	—	5	5
Lavradores	1	1	—	2
Marítimos	—	2	4	6
Motorneiros	1	—	—	1
Negociantes	—	1	—	1
Operarios	2	—	—	2
Padeiros	1	—	2	3
Praças da Armada	—	3	2	5
Praças da Brigada Policial	—	—	2	2
Praças do Corpo de Bombeiros	—	1	—	1
Praças do Exercito	7	8	6	21
Serviço domestico	4	12	12	28
Tecelães	—	2	—	2
Trabalhadores	12	13	16	41
Profissão ignorada	2	5	2	19
Sem profissão (menores)	15	23	19	57
Total	50	83	76	209

Nacionalidade dos doentes de variola entrados em 1907
HOSPITAL S. SEBASTIÃO

NACIONALIDADE	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Brazileiros	46	67	71	184
Portuguezes	3	8	4	15
Italianos	—	1	—	1
Hespanhóes	—	4	1	5
Turco-arabes	—	3	—	3
Africanos	1	—	—	1
Total	50	83	76	209

Movimento sanitario da peste
HOSPITAL S. SEBASTIÃO

ANNO DE 1907 — Mezes	EXISTIAM NO DIA 1 DE JANEIRO DE 1907	ENTRADOS	TOTAL	CURADOS	FALLECIDOS	EM TRATAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1907	TOTAL
Janeiro	17	44	61	25	15	—	40
Fevereiro	—	12	12	21	5	—	26
Março	—	10	10	7	5	—	12
Abril	—	8	8	7	2	—	9
Maio	—	3	3	3	1	—	4
Junho	—	5	5	3	2	—	5
Julho	—	5	5	2	1	—	3
Agosto	—	4	4	5	2	—	7
Setembro	—	7	7	3	3	—	6
Outubro	—	21	21	4	9	—	13
Novembro	—	19	19	12	3	—	15
Dezembro	—	17	17	15	10	7	32
Total	17	155	172	107	58	7	172

Tempo de residencia, no Rio de Janeiro, dos doentes de peste entrados em 1907
HOSPITAL S. SEBASTIÃO

ANNO DE 1907	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Até 1 anno	1	12	2	15
De 2 a 5 annos	1	12	9	22
De 5 a 10 annos	—	6	4	10
De 10 annos em deante	2	26	21	49
Ignorado	3	34	22	59
Total	7	90	58	155

Côr dos doentes de peste entrados em 1907
HOSPITAL S. SEBASTIÃO

CÔR	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Branca	4	69	34	107
Parda	2	12	15	29
Preta	1	9	9	19
Total	7	90	58	155

Nacionalidade dos doentes de peste entrados em 1907

HOSPITAL S. SEBASTIÃO

NACIONALIDADE	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Brazileiros	5	51	39	95
Portuguezes	1	25	15	41
Italianos	—	4	2	6
Hespanhóes	—	7	1	8
Francezes	1	1	—	2
Outros europeus	—	2	—	2
Hispano-americanos	—	—	1	1
Total	7	90	58	155

Profissão dos doentes de peste entrados em 1907

PROFISSÕES	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Alfaiates	—	1	—	1
Bombeiro hydraulico	1	—	—	1
Caldeireiros	—	1	—	1
Carpinteiros	—	3	—	3
Carregadores	—	1	1	2
Cigarreiros	—	—	1	1
Cocheiros	—	1	—	1
Commercio	—	15	5	20
Copeiros	—	3	—	3
Cosinheiros	—	1	1	2
Criados	—	—	1	1
Empregados publicos	—	1	1	2
Encadernadores	—	1	—	1
Estivadores	—	1	—	1
Estucadores	—	1	—	1
Estudantes	—	1	1	2
Ferreiros	—	1	—	1
Funileiros	1	—	—	1
Jardineiros	—	1	—	1
Modeladores	—	—	1	1
Negociantes	—	1	—	1
Operarios	1	4	2	7
Padeiros	1	3	—	4
Pedreiros	—	4	2	6
Pintores	—	1	—	1
Praças do Exercito	—	—	1	1
Praças da Força Policial	—	1	—	1
Sapateiros	—	1	1	2
Serviço domestico	1	17	12	30
Trabalhadores	1	12	5	18
Sem profissão (menores)	1	11	19	31
Ignorada	—	2	4	6
Total	7	90	58	155

Estatistica de morbidade e mortandade do hospital S. Sebastião durante o anno de 1907

ESTATISTICA DE MORBIDADE E MOR

1907 — MOLESTIAS	EXISTENTES NO DIA 1 DE JANEIRO DE 1907	ENTRADOS	TOTAL	CURADOS	SEXOS		EDADES		NACIONALIDADE		CÔRES			FALLECIDOS	SE
					Masculino	Feminino	Adultos	Menores	Nacionaes	Estrangeiros	Branca	Parda	Preta		Masculino
Febre amarella	—	43	43	20	19	1	20	—	1	19	20	—	—	23	22
Variola discreta	—	59	59	44	31	13	27	17	37	7	21	14	9	—	—
» confluente	—	133	133	35	23	12	21	14	27	8	20	12	3	66	51
» hemorrhagica	—	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5
Varioloide	—	7	7	4	4	—	2	2	3	1	1	2	1	—	—
Varicella	3	170	173	164	146	18	145	19	154	10	48	78	38	—	—
Peste	17	155	172	107	82	25	80	27	58	49	83	14	10	58	42
Sarampo	—	38	38	36	32	4	29	7	27	9	22	11	3	—	—
Molestias do apparelho gastro-intestinal	—	30	30	28	22	6	25	3	10	18	23	2	3	1	1
Molestias » » respiratorio	—	20	20	16	13	3	12	4	8	8	14	1	1	4	3
Molestias » » circulatorio	—	5	5	3	2	1	3	—	2	1	2	1	—	2	2
Molestias » » genito urinario	—	4	4	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	2	2
Molestias do systema nervoso	—	3	3	3	3	—	3	—	1	2	3	—	—	—	—
Traumatismos e affecções cirurgicas	1	11	12	10	7	3	9	1	4	6	9	1	—	1	1
Grippe	—	28	28	27	24	3	24	3	9	18	26	1	—	—	—
Paludismo	—	32	32	31	21	10	20	11	8	23	29	1	1	—	—
Adenites	2	30	32	31	26	5	23	8	16	15	22	5	4	—	—
Affecções cutaneas	—	6	6	6	5	1	4	2	6	—	2	—	4	—	—
Affecções hepaticas	—	9	9	5	3	2	4	1	3	2	4	1	—	4	4
Lymphangite	2	—	2	2	1	1	1	1	2	—	1	1	—	—	—
Syphilis	—	11	11	10	9	1	10	—	8	2	3	6	1	—	—
Erysipela	—	1	1	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
Septicemia	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5
Uncinariose	1	—	1	1	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—
Febre typhoide	1	—	1	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
» typhica	—	1	1	1	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
Meningite cerebro-espinhal	1	—	1	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—
Diphteria	—	1	1	1	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—
Escarlatina	—	1	1	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—
Fraqueza congenita	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Rheumatismo	—	3	3	2	2	—	2	—	1	1	2	—	—	1	1
Tetano	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Tuberculose	—	7	7	2	2	—	2	—	2	—	1	1	—	5	4
Verminose	—	4	4	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	2	2
Vaccina generalisada	—	2	2	2	2	—	2	—	2	—	—	2	—	—	—
Observação (em)	—	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Somma	28	841	869	597	487	110	474	123	396	201	365	154	78	187	147

Por

Mortalidade geral (febre amarella, variola, peste e outras molestias), excluidos os doentes que ficaram em trata
Mortalidade da febre amarella . . . .
Mortalidade da variola, comprehendendo todas as fórmas clinicas. . . . .
Mortalidade da variola confluente . . . .
Mortalidade da variola hemorrhagica . . . .
Mortalidade da peste. . . . .
Mortalidade das outras molestias . . . .

HOSPITAL S. SEBASTIÃO DURANTE O ANNO DE 1907

NACIONALIDADE		CÔRES			PASSARAM PARA O ANNO DE 1908	SEXOS		EDADES		NACIONALIDADE		CÔRES		
Nacionaes	Estrangeiros	Branca	Parda	Preta		Masculino	Feminino	Adultos	Menores	Nacionaes	Estrangeiros	Branca	Parda	Preta
—	23	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	15	13	2	6	9	15	—	7	6	2
61	5	28	26	12	32	21	11	21	11	28	4	8	14	10
10	—	4	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	3	1	2	1	2	3	—	1	2	—
—	—	—	—	—	9	8	1	9	—	8	1	2	5	2
39	19	34	15	9	7	6	1	5	2	5	2	4	2	1
—	—	—	—	—	2	1	1	1	1	1	1	2	—	—
—	1	1	—	—	1	1	—	1	—	—	1	1	—	—
3	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]
1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	2	—	—	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	1	—	—	1	1	—	1	—	—	1	1	—	—
—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	1
—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—
—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	4	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	2	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	9	9	—	9	—	6	3	4	4	1
125	62	113	46	28	85	64	21	58	27	72	13	34	34	17

1908. . . . . 23.83 %
. . . . 53.48 %
. . . . 47.79 %
. . . . 65.34 %
. . . . 100 %
. . . . 85.15 %
. . . . 7.19 %

34

CAPITAES E CIDADES DOS ESTADOS

VII

ESTATISTICAS DEMOGRAPHO-SANITARIAS DE ALGUMAS CAPITAES E CIDADES DO BRAZIL

CIDADE DE S. PAULO

ESTADO DE SÃO PAULO

Anno de 1907

População calculada: 300.000 habitantes

Movimento meteorologico

1907 — OBSERVATORIO METEOROLOGICO DO ESTADO	TEMPERATURA CENT. DO AR			PRESSÃO BAROMETRICA REDUZIDA A 0,° C.	HUMIDADE RELATIVA	EVAPORAÇÃO EM m/m	CHUVA		NEBULOSIDADE MEDIA DE 0 A 10	NUMERO DE DIAS		
	Maxima	Minima	Média				Altura em m/m	Numero de dias		claros	de trovoada	de geada
Dezembro (1906)	32.2	11.8	20.5	695.4	79	53.4	212.4	20	5.6	15	3	—
Janeiro. (1907)	31.5	11.0	20.4	695.8	78	62.0	121.3	20	5.5	16	5	—
Fevereiro.	30.0	16.0	21.3	695.6	83	43.3	307.3	23	7.2	5	9	—
Março	30.6	14.0	21.2	697.1	76	76.1	81.1	16	5.2	15	15	—
Abril	29.8	10.0	18.6	698.1	79	48.8	86.9	12	6.3	7	5	—
Maio	27.2	3.0	14.6	698.6	82	38.5	129.7	14	5.9	13	2	1
Junho	26.8	5.6	15.9	700.1	78	45.3	80.8	12	5.4	18	2	—
Julho.	27.9	4.4	13.7	699.9	79	42.4	84.6	12	5.0	20	1	1
Agosto	30.2	5.0	14.7	700.2	77	51.7	69.1	11	5.6	13	3	—
Setembro.	30.5	8.7	18.1	698.1	76	58.8	100.3	10	5.4	13	2	—
Outubro.	30.3	9.0	17.5	697.2	80	53.0	153.6	15	6.4	8	7	—
Novembro.	30.0	9.8	18.9	696.6	80	59.4	237.2	16	6.1	12	6	—
Anno	29.7	9.0	17.9	697.7	79	633.7	1757.3	181	5.8	155	60	2

Movimento do estado civil

DISTRICTOS	NASCIMENTOS					CASAMENTOS										OBITOS		Total	NATI-MORTOS		Total
	Sexo		Filiação		Total	Estado civil anterior				Total	Nacionalidade dos contrahentes										
	Masculino	Feminino	Legitima	Illegitima		Entre solteiros	Entre viuvos	Solteiros com viuvas	Viuvos com solteiras		Entre nacionaes	Entre estrangeiros	Entre nacionaes e estrangeiras	Entre estrangeiros e nacionaes	Total	Homens	Mulheres		Homens	Mulheres	
Sé	122	132	239	15	254	74	3	4	2	83	17	51	3	12	83	46	43	89	6	4	10
Liberdade	542	551	983	110	1.093	223	7	12	11	253	76	127	19	31	253	266	239	505	34	26	60
Consolação	1.048	959	1.751	256	2.007	190	5	7	15	217	64	111	9	33	217	973	637	1.610	82	58	140
Santa Ephigenia	906	838	1.623	121	1.744	270	4	8	10	292	87	158	17	30	292	399	352	751	50	48	98
Santa Cecilia	646	623	1.203	66	1.269	268	8	11	8	295	95	145	19	36	295	353	285	638	34	32	66
Braz	1.471	1.261	2.641	91	2.732	389	8	17	17	431	66	286	24	55	431	670	582	1.252	84	69	153
Belemzinho	296	255	546	35	551	109	6	2	6	123	25	74	5	19	123	154	153	307	22	15	37
Cambucy	97	112	201	8	209	34	1	1	1	37	11	19	—	7	37	50	39	89	9	7	16
Sant'Anna	156	140	279	17	296	45	—	5	—	50	26	16	2	6	50	92	74	166	9	10	19
Villa Marianna	155	164	302	17	319	66	3	4	9	82	32	29	7	14	82	88	74	162	7	6	13
Penha de França	38	35	68	5	73	9	—	—	1	10	5	4	1	—	10	35	26	61	4	4	8
S. Miguel	28	29	45	12	57	11	—	—	—	11	11	—	—	—	11	25	27	52	4	1	5
Nossa Senhora do O'	58	45	96	7	103	16	2	—	1	19	14	—	3	2	19	33	47	80	3	5	8
Somma	5.563	5.144	9.947	760	10.707	1.704	47	71	81	1.903	529	1.020	109	245	1.903	3.184	2.578	5.762	348	285	633
Total	10.707		10.707													5.762			633		

Mortandade por edades e sexos

Numero de ordem	Causas de morte — Nomenclatura abreviada	Edades e sexos: 0 a 2 annos		2 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 20 annos		20 a 50 annos		Mais de 50 annos		Edade ignorada		Totaes: Por sexo		Totaes: Geral
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	3	—	3
3	Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Sarampo	18	21	6	10	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	26	32	58
5	Escarlatina	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
6	Coqueluche	13	10	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	12	26
7	Diphteria e crup	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
8	Grippe	3	1	1	1	2	—	3	6	9	6	6	10	—	—	24	24	48
9	Febre typhoide (typho abdominal)	5	—	3	1	2	2	6	4	13	15	3	—	—	—	32	22	54
10	Cholera-morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	4
12	Dysenteria	7	2	1	3	1	—	1	—	10	8	8	4	—	—	28	17	45
13	Beriberi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	3	1	—	—	7	4	11
15	Erysipela	2	3	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	—	4	6	10
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo	12	15	1	2	1	1	—	1	1	3	—	—	—	—	15	22	37
18	Paludismo chronico	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	4	—	4
19	Tuberculose pulmonar	3	2	—	—	—	—	24	31	168	113	32	11	—	1	227	158	385
20	Tuberculose meningéa	—	2	1	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	5	7
21	Outras tuberculoses	5	1	1	—	2	1	—	2	4	8	3	2	—	—	15	14	29
22	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	1	5	1	—	2	1	3	4	4	6	3	—	—	—	14	14	28
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	9	9	1	—	—	—	2	1	11	—	4	—	—	—	27	10	37
25	Cancros e outros tumores malignos	—	1	—	1	2	1	1	—	36	35	33	18	—	—	72	56	128
26	Outros tumores	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
27	Outras molestias geraes	3	1	—	4	—	2	5	5	22	10	12	10	—	—	42	32	74
28	Molestias do systema nervoso	85	85	24	13	7	3	9	7	44	27	39	29	—	—	208	164	372
29	Molestias do apparelho circulatorio	1	2	2	—	7	5	7	9	129	89	174	166	—	1	320	272	592
30	Molestias do apparelho respiratorio	254	192	47	32	16	9	17	16	74	35	39	19	—	—	447	303	750
31	Molestias do apparelho digestivo	560	547	64	63	13	12	10	10	67	52	39	29	—	—	753	713	1.466
32	Molestias do apparelho urinario	7	7	10	5	6	3	2	10	50	44	41	9	—	—	116	78	194
33	Molestias dos orgãos genitaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	1	—	—	2	7	9
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	—	—	—	—	—	—	—	2	—	19	—	—	—	—	—	21	21
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	—	—	—	—	—	—	3	—	18	—	—	—	—	—	21	21
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	2	—	—	2	—	1	—	—	8	1	5	1	—	—	15	5	20
37	Molestias dos orgãos da locomoção	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
38	Molestias da primeira edade e vicios de conformação	213	162	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	214	162	376
39	Debilidade senil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	22	—	—	18	22	40
40	Mortes violentas (excepto suicidios	5	5	16	3	5	1	15	3	54	7	7	2	—	—	102	21	123
41	Suicidios	—	—	—	—	—	—	1	—	7	3	1	—	—	—	9	3	12
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	379	306	2	11	3	4	4	3	12	1	17	11	—	—	417	350	767
	Somma	1.590	1.382	184	155	72	48	114	118	734	526	490	347	—	2	3.184	2.578	5.762
	Total	2.972		339		120		232		1.260		837		2		5.762		

Mortandade por nacionalidade e estado civil

Numero de ordem	Causas de morte — Nomenclatura abreviada	Nacionalidades: Nacionaes H	Nacionaes M	Estrangeiros H	Estrangeiros M	Nacionalidade ignorada H	Nacionalidade ignorada M	Estado civil: Solteiros H	Solteiros M	Casados H	Casados M	Viuvos H	Viuvos M	Estado civil ignorado H	Estado civil ignorado M	Totaes: Por sexo H	Por sexo M	Total geral
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	2	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3
3	Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Sarampo	18	27	8	5	—	—	26	32	—	—	—	—	—	—	26	32	58
5	Escarlatina	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
6	Coqueluche	14	11	—	1	—	—	14	12	—	—	—	—	—	—	14	12	26
7	Diphteria e crup	2	1	—	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2	4
8	Grippe	14	12	10	12	—	—	11	11	11	7	2	6	—	—	24	24	48
9	Febre typhoide (typho abdominal)	17	14	15	8	—	—	22	9	9	11	1	2	—	—	32	22	54
10	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	3	—	1	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	4	4
12	Dysenteria	10	10	18	7	—	—	16	9	11	6	1	2	—	—	28	17	45
13	Beriberi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Lepra	5	2	2	2	—	—	4	—	3	2	—	2	—	—	7	4	11
15	Erysipela	2	4	2	2	—	—	4	4	—	1	—	1	—	—	4	6	10
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo	14	19	1	3	—	—	14	19	1	3	—	—	—	—	15	22	37
18	Paludismo chronico	3	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	1	—	4	—	4
19	Tuberculose pulmonar	135	117	92	41	—	—	132	73	80	68	15	17	—	—	227	158	385
20	Tuberculose meningéa	—	3	2	2	—	—	2	4	—	1	—	—	—	—	2	5	7
21	Outras tuberculoses	10	10	5	4	—	—	12	9	2	4	1	1	—	—	15	14	29
22	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	5	9	9	5	—	—	12	9	1	5	1	—	—	—	14	14	28
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	17	8	10	2	—	—	17	10	9	—	1	—	—	—	27	10	37
25	Canceros e outros tumores malignos	18	27	54	29	—	—	16	16	46	24	10	16	—	—	72	56	128
26	Outros tumores	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
27	Outras molestias geraes	21	22	21	10	—	—	20	13	16	11	6	7	—	1	42	32	74
28	Molestias do systema nervoso	153	121	55	43	—	—	154	118	43	25	11	21	—	—	208	164	372
29	Molestias do apparelho circulatorio	135	151	183	120	2	1	81	62	183	93	46	115	10	2	322	272	[illegible]
30	Molestias do apparelho respiratorio	335	265	82	36	—	2	378	255	60	31	9	17	—	—	447	303	750
31	Molestias do apparelho digestivo	668	648	85	65	—	—	676	646	68	41	9	26	—	—	753	713	1.466
32	Molestias do apparelho urinario	57	51	59	27	—	—	62	37	39	29	15	[illegible]	—	—	116	78	194
33	Molestias dos orgãos genitaes	2	5	—	2	—	—	1	2	1	3	—	2	—	—	2	7	9
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	—	10	—	11	—	—	—	4	—	17	—	—	—	—	—	21	21
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	2	—	19	—	—	—	3	—	17	—	1	—	—	—	21	21
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	5	3	10	2	—	—	8	3	3	1	4	1	—	—	15	5	20
37	Molestias dos orgãos da locomoção	2	1	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1	4
38	Molestias da primeira edade e vicios de conformação	214	162	—	—	—	—	214	162	—	—	—	—	—	—	214	162	376
39	Debilidade senil	4	14	14	8	—	—	—	8	10	4	8	10	—	—	18	22	40
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	54	17	42	2	6	2	62	13	27	3	5	2	8	3	102	21	123
41	Suicidios	4	2	5	1	—	—	6	2	1	—	1	1	1	—	9	3	12
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	405	346	12	4	—	—	302	331	20	6	4	12	1	1	417	350	767
	Somma	2.376	2.098	799	475	9	5	2.367	1.883	646	413	150	275	21	7	3.184	2.578	5.762
	Total	4.474		1.274		14		4.250		1.059		425		28		5.762		

Mortandade por districtos

Numero de ordem	Causas de morte — Nomenclatura abreviada	Sé		Liberdade		Consolação		Santa Ephigenia		Santa Cecilia		Braz		Belemzinho		Sant'Anna		Villa Marianna		Cambucy		Penha de França		S. Miguel		N. Senhora do O'		Sexo		Total
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
3	Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Sarampo	—	—	1	1	10	11	3	9	1	1	8	3	—	1	—	1	2	5	1	—	—	—	—	—	—	—	25	32	58
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
6	Coqueluche	—	—	1	1	6	4	2	2	3	1	—	2	—	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	14	12	26
7	Diphteria e crup	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
8	Grippe	—	—	2	2	8	10	4	4	2	2	5	3	1	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	24	24	48
9	Febre typhoide (typho abdominal)	1	1	1	—	18	12	4	2	4	6	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	32	22	54
10	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
12	Dysenteria	1	—	—	—	15	5	3	2	3	2	4	2	1	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	28	17	45
13	Beriberi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	7	4	11
15	Erysipela		—	1	—	2	4	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	10
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo	—	—	1	3	3	5	5	4	4	4	1	4	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	22	37
18	Paludismo chronico	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
19	Tuberculose pulmonar	1	4	12	20	137	64	15	11	14	16	26	25	8	8	1	2	8	2	1	2	1	2	2	—	1	2	227	158	385
20	Tuberculose meningéa	—	—	—	—	1	2	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7
21	Outras tuberculoses	1	—	1	4	4	6	4	4		—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	15	14	29
22	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	—	—	2	—	8	9	—	—	—	1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	14	14	28
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	—	—	1	2	17	1	1	2	3	2	3	2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	27	10	37
25	Cancros e outros tumores malignos	—	2	1	6	39	26	8	4	8	5	11	9	—	—	—	1	1	1	3	2	1	—	—	—	—	—	72	56	128
26	Outros tumores	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
27	Outras molestias geraes	—	1	4	5	19	10	4	1	5	2	5	6	—	5	2	—	1	1	—	—	1	1	1	—	—	—	42	32	74
28	Molestias do systema nervoso	3	1	26	11	55	34	23	28	28	29	50	37	10	9	3	4	6	5	1	3	2	1	1	1	—	1	208	164	372
29	Molestias do apparelho circulatorio	4	14	30	41	110	73	42	45	50	31	48	40	15	12	8	8	7	5	3	1	2	—	—	1	1	1	320	272	592
30	Molestias do apparelho respiratorio	8	7	41	25	109	55	50	45	55	37	123	93	26	17	10	3	16	11	3	3	5	3	1	1	—	3	447	303	750
31	Molestias do apparelho digestivo	9	6	71	62	153	124	90	92	94	76	196	197	47	60	34	37	24	27	17	15	11	9	8	7	—	1	753	713	1.466
32	Molestias do apparelho urinario	2	—	7	5	73	52	13	2	5	4	7	7	5	3	—	—	2	3	2	1	—	1	—		—	—	116	78	194
33	Molestias dos orgãos genitaes	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	7	9
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	—	1	—	1	—	7	—	5	—	2	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	21
35	Outros accidentes puerperaes, da gravidez e do parto	—	—	—	3	—	11	—	1	—	1	—	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	21
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	—	—	1	—	11	1	—	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	15	5	20
37	Molestias dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
38	Molestias da primeira edade e vicios de conformação	6	1	20	16	43	28	43	30	22	19	49	52	9	7	10	2	7	6	4	1	1	—	—	—	—	—	214	162	376
39	Debilidade senil	1	—	1	3	6	7	1	3	2	2	4	5	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	18	22	40
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	1	—	7	2	24	5	17	1	13	1	24	7	3	1	5	1	1	—	1	1	4	1	—	1	2	—	102	21	123
41	Suicidios	2	1	1	—	1	1	2	1	—	—	3	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	12
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	6	4	33	26	89	67	62	49	35	35	91	73	22	17	11	7	8	6	10	7	6	6	15	14	29	39	417	350	767
	Somma	46	43	206	239	973	637	399	352	353	285	470	382	154	153	92	74	88	74	50	39	35	26	25	27	33	47	3.184	2.578	5.762
	Total	89		505		1.610		751		638		1.252		307		166		162		89		61		52		80		5.762		

CIDADE DE MANAOS

ESTADO DO AMAZONAS

ANNO DE 1907

	Habitantes
População recenseada em toda a Capital	52.040
População calculada em Manáos	50.000

Movimento meteorologico

ANNO DE 1907	TEMPERATURA C DO AR			PRESSÃO BAROMETRICA REDUZIDA A 0° C	HUMIDADE RELATIVA	EVAPORAÇÃO TOTAL EM m/m	CHUVA		VENTO		NEBULOSIDADE	
	Média	Maxima	Minima				Altura m/m	Numero de dias	Direcção	Velocidade	Forma	Quantidade
Janeiro	28,6	34,0	22,0	755,23	73,6	117,0	228,4	21	E	1,29	N	0,6
Fevereiro	28,8	36,0	22,6	755,08	72,8	114,0	402,4	13	E	1,04	KN	0,5
Março	27,8	33,6	21,8	755,48	76,3	107,0	366,2	26	E	0,77	N	0,6
Abril	28,2	34,2	22,8	755,36	75,5	122,0	246,8	21	E	0,65	N	0,6
Maio	28,2	38,6	22,4	755,54	74,7	130,0	148,8	17	E	0,80	K	0,6
Junho	28,9	38,0	22,4	755,76	72,1	137,0	72,0	13	E	1,38	K	0,6
Julho	28,2	38,6	19,8	756,50	71,3	130,0	41,6	9	E	1,75	KN	0,5
Agosto	29,9	34,8	22,6	756,32	65,6	177,0	6,0	4	E	1,86	K	0,5
Setembro	30,5	35,6	22,4	755,15	64,4	181,0	42,0	8	E	1,87	K	0,6
Outubro	30,7	35,8	21,0	754,63	63,4	182,0	43,8	11	E	1,65	KNN	0,5
Novembro	28,3	36,6	22,6	754,76	72,2	148,0	220,2	15	E	1,26	N	0,7
Dezembro	28,6	35,4	22,6	754,24	73,4	110,0	186,2	18	E	1,26	N	0,6
Anno	28,8	34,6	22,2	755,32	71,2	1655,0	1704,4	176	E	1,29	—	0,5

Movimento do estado civil

	Total	Média diaria
Casamentos	219	0,60
Nascimentos	823	2,25
Obitos	1.429	3,91
Nascidos mortos	109	0,29

Mortandade por edade e sexo

Numero de ordem	Causas de morte	0 a 1 anno H	0 a 1 anno M	2 a 5 annos H	2 a 5 annos M	6 a 10 annos H	6 a 10 annos M	11 a 20 annos H	11 a 20 annos M	21 a 30 annos H	21 a 30 annos M	31 a 40 annos H	31 a 40 annos M	41 a 50 annos H	41 a 50 annos M	51 a 60 annos H	51 a 60 annos M	Mais de 61 annos H	Mais de 61 annos M	Edade ignorada H	Edade ignorada M	Totaes Por sexo H	Totaes Por sexo M	Totaes Geral
1	Febre amarella	—	—	1	—	—	—	25	2	94	10	26	1	6	—	2	—	1	—	1	1	156	14	170
2	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola	—	—	—	—	—	—	6	1	23	1	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	35	3	38
4	Sarampo	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
7	Diphteria e crup	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
8	Grippe	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
9	Febre typhoide (typho abdominal)	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
10	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	» nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	1	1	—	—	—	2	1	3	8	4	6	2	3	1	1	-	—	—	—	—	20	13	33
13	Beriberi	—	—	—	—	—	1	6	—	22	7	13	5	5	—	3	—	—	—	1	—	50	13	63
14	Lepra	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
15	Erysipela	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
17	Paludismo agudo	22	14	13	13	11	5	19	10	25	10	19	12	10	3	6	3	1	6	4	2	130	78	208
18	» chronico	4	1	6	5	4	1	13	3	29	8	18	3	11	6	3	3	—	1	2	1	90	32	122
19	Tuberculose pulmonar	—	—	—	—	1	—	4	8	31	16	19	10	6	1	5	—	1	2	4	—	71	37	108
20	» meningéa	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
21	Outras tuberculoses	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	1	4
22	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	-	—	—	—	—	3	1	4
23	Ankylostomiase	—	1	—	2	1	2	3	1	2	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	6	6	12
24	Cancros e outros tumores malignos	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	3	4	7
25	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Outras molestias geraes	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	3	2	1	—	—	—	1	—	9	2	11
27	Molestias do systema nervoso	3	4	1	—	1	1	—	—	4	—	4	1	1	1	—	—	—	—	2	—	16	7	23
28	» » apparelho circulatorio	—	1	—	—	1	—	4	—	6	2	10	2	15	2	8	2	2	8	2	2	48	19	67
29	Alcoolismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
30	Saturnismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Syphilis	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
32	Myases	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
33	Molestias do apparelho respiratorio	22	15	6	10	2	4	9	3	17	4	11	5	11	1	4	1	—	3	2	—	84	46	130
34	» » » digestivo	62	56	5	12	5	3	7	4	16	8	18	6	10	3	4	1	—	1	2	3	129	97	226
35	» » » urinario	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3	—	1	—	2	1	1	4	—	1	11	7	18
36	» dos orgãos genitaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
37	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6
38	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	-	—	—	—	—	—	3	3
39	Molestias da pelle e do tecido cellular	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3
40	» dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	» especiaes á infancia	32	21	7	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	24	64
42	Debilidade congenita e vicios de conformação	8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	15
43	Debilidade senil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	1	3	4	7
44	Mortes violentas (excepto suicidios)	—	—	1	—	—	1	5	2	16	1	5	—	2	—	-	1	—	—	4	1	33	6	39
45	Suicidios	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	3
46	Molestias mal definidas ou mal especificadas	1	—	—	—	—	—	1	—	5	1	4	1	2	—	—	—	1	—	—	—	14	2	16
	Total	158	124	44	48	28	20	110	38	310	83	170	5[illegible]	[illegible]1	22	41	12	10	30	25	12	987	442	1.429

Mortandade por mezes

Numero de ordem	Causas de morte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
		Mezes												
1	Febre amarella	27	17	14	11	4	1	8	7	12	17	19	[illegible]	173
2	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola	1	2	4	—	6	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	4	1	[illegible]
4	Sarampo	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	4
7	Diphteria e crup	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
8	Grippe	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5
9	Febre typhoide (typho abdominal)	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	4
10	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	» nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	4	3	3	3	1	2	5	2	—	3	2	5	[illegible]
13	Beriberi	4	3	5	7	2	3	3	6	6	6	8	10	[illegible]
14	Lepra	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
15	Erysipela	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
17	Paludismo agudo	17	15	24	15	10	9	17	36	28	18	10	11	[illegible]
18	» chronico	2	11	5	11	13	12	13	4	17	9	11	14	[illegible]
19	Tuberculose pulmonar	7	9	12	10	8	11	5	9	9	8	9	11	[illegible]
20	» meningéa	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Outras tuberculoses	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	4
22	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	4
23	Ankylostomiases	2	2	—	1	1	1	—	—	1	2	1	1	12
24	Cancros e outros tumores malignos	—	—	—	1	1	2	1	—	1	—	—	1	7
25	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Outras molestias geraes	4	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	1	11
27	Molestias do systema nervoso	—	3	1	2	—	—	4	3	2	2	4	2	23
28	» do apparelho circulatorio	4	4	11	3	7	5	6	7	4	4	6	6	67
29	Alcoolismo	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3
30	Saturnismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Syphilis	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	5
32	Myases	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
33	Molestias do apparelho respiratorio	11	13	25	12	9	15	0	11	6	10	1	8	130
34	» » » digestivo	14	18	15	16	12	20	24	22	17	17	23	28	225
35	» » » urinario	—	2	2	1	2	4	—	1	1	—	3	2	18
36	» dos orgãos genitaes	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
37	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	—	1	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	6
38	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto)	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3
39	Molestia da pelle e do tecido cellular	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	3
40	» dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	» especiaes á infancia	9	9	11	6	2	3	5	3	3	3	4	6	64
42	Debilidade congenita e vicios de conformação	—	—	2	1	3	4	2	—	1	1	1	—	15
43	Debilidade senil	—	—	—	1	1	—	2	3	—	—	—	—	7
44	Mortes violentas (excepto suicidios)	3	3	5	6	1	1	4	3	3	6	4	—	[illegible]
45	Suicidios	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	3
46	Molestias mal definidas ou mal especificadas	—	—	1	2	—	—	—	1	2	2	5	3	16
	Somma	111	121	144	113	95	99	[illegible]	126	120	114	118	146	[illegible]
	Nascidos mortos	[illegible]	10	11	10	13	8	11	5	7	8	11	4	[illegible]

Mortandade por nacionalidades e mezes

NACIONALIDADES 1907	MEZES												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Brazileiros	70	81	109	90	83	90	102	110	88	84	89	97	1.093
Portuguezes	29	26	23	17	8	4	15	10	26	22	18	34	232
Italianos	6	3	4	2	—	1	—	—	2	—	4	3	25
Hespanhóes	2	7	6	1	1	3	3	3	3	4	2	7	42
Allemães	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Inglezes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Francezes	1	1	1	3	—	—	1	—	1	2	2	—	12
Outros europeus	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
Anglo-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Hispano-americanos	—	1	—	—	3	1	—	2	—	1	1	1	10
Turco-arabes	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4
Outros asiaticos	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3
Africanos	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Nacionalidade ignorada	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
Somma	111	121	144	113	93	99	122	126	120	114	118	146	1.429

Mortandade por estado civil e mezes

ESTADO CIVIL 1907	MEZES												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Solteiros	77	76	88	73	59	67	72	86	76	84	79	98	935
Casados	15	30	41	28	17	14	23	21	30	26	28	27	305
Viuvos	8	9	7	5	9	7	14	11	8	2	5	7	92
Estado civil ignorado	11	6	8	7	10	11	8	8	6	2	6	14	97
Somma	111	121	144	113	95	99	122	126	120	114	118	146	1.429

CIDADE DE S. LUIZ DO MARANHÃO

Anno de 1907

POPULAÇÃO CALCULADA — 50.000 HABITANTES

Nascimentos. 977
Casamentos 142
Obitos 913

Mortandade por edade, nacionalidade e sexo

Numero de ordem	Causas de morte — Nomenclatura abreviada	Edades e sexos																				Nacionalidades			Totaes		
		0 a 1 anno		1 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		Mais de 60 annos		Edade ignorada		Nacionaes	Estrangeiros	Ignorada	Por sexo		Geral
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M				H	M	
1	Febre amarella.	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	3	—	6	1	7
2	Peste.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola.	—	—	—	1	—	—	1	—	6	—	2	2	1	—	1	—	—	—	—	1	15	—	—	11	4	15
4	Sarampo	1	3	2	4	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	4	9	13
5	Escarlatina.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Diphteria e crup	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
8	Grippe	7	6	3	3	2	—	—	1	4	—	2	—	5	3	—	3	2	7	—	—	48	—	—	25	23	48
9	Febre typhoide (typho abdominal).	—	—	—	1	—	—	1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	5	2	7
10	Cholera-morbus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera-nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	4	1	2	2	—	—	1	1	—	3	—	6	1	2	1	1	1	3	—	—	29	—	—	10	19	29
13	Beriberi.	—	—	—	—	—	—	5	3	15	13	12	7	2	4	2	3	—	2	—	—	63	—	—	36	32	68
14	Lepra.	—	—	—	—	—	—	1	1	4	—	2	—	2	1	1	—	—	3	—	—	14	1	—	10	5	15
15	Erysipela.	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	2
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

17	Paludismo agudo	5	3	5	3	1	4	6	6	4	5	3	2	1	3	—	2	3	3	—	—	58	1	—	28	31	59
18	» chronico	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	5	1	—	2	—	—	—	—	1	—	12	—	—	8	4	12
19	Tuberculose pulmonar	—	—	—	—	—	1	6	18	18	16	3	11	4	4	4	1	6	3	—	—	95	—	—	41	54	95
20	» meningéa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Outras tuberculoses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4	4
22	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	4	—	—	3	1	4
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2	1	3
25	Cancros e outros tumores malignos	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	2	3	1	1	—	4	1	6	—	—	23	—	—	4	19	23
26	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Outras molestias geraes	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	—	—	2	3	5
28	Molestias do systema nervoso	21	11	3	3	—	1	6	1	—	3	—	5	3	4	4	7	8	5	—	—	83	2	—	45	40	85
29	» » apparelho circulatorio	1	—	—	—	—	—	1	1	8	1	11	3	8	6	11	7	15	17	—	1	87	4	—	55	36	91
30	» » » respiratorio	7	7	3	4	—	1	3	2	7	1	2	—	—	—	1	—	1	2	—	—	41	—	—	24	17	41
31	» » » digestivo	65	45	7	8	2	1	2	1	1	1	4	1	—	2	2	1	3	3	—	—	118	1	—	86	63	149
32	» » » urinario	2	3	—	1	—	—	1	—	5	—	2	2	2	—	1	—	1	—	—	—	19	1	—	14	6	20
33	» dos orgãos genitaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	5	5
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4	4
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	4	—	1	4	1	5
37	» dos orgãos da locomoção	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	—	—	2	1	3
38	Debilidade congenita e vicios de conformação	23	16	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	43	—	—	24	19	43
39	» senil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	9	—	—	13	—	—	3	10	13
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	—	—	2	—	1	—	1	—	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	—	9	1	10
41	Suicidios	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	7	6	2	2	1	1	2	1	2	1	—	1	1	2	2	—	—	—	1	—	31	1	—	18	14	32
	Somma	146	102	31	33	9	12	45	42	82	59	57	49	31	35	31	32	46	64	3	3	897	15	1	181	432	913
	Total	248		64		21		87		141		106		67		63		110		6		—	—	—	913		—

Mortandade por mez e sexo

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE — Nomenclatura abreviada	MEZES												TOTAES		
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Por sexo H	Por sexo M	Geral
1	Febre amarella	—	—	—	1	4	—	—	—	—	1	—	1	6	1	7
2	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola	—	—	—	—	—	1	—	4	2	1	3	4	11	4	15
4	Sarampo	—	—	1	1	2	4	5	—	—	—	—	—	4	9	13
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Diphteria e crup	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
8	Grippe	5	2	6	5	3	5	10	5	5	—	2	—	25	23	48
9	Febre typhoide (typho abdominal)	—	1	2	1	2	—	—	1	—	—	—	—	5	2	7
10	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	2	4	4	7	4	2	1	2	1	2	—	—	10	19	29
13	Beriberi	6	6	7	3	7	5	8	11	4	4	4	3	36	32	68
14	Lepra	2	2	1	2	2	1	—	—	—	2	1	2	10	5	15
15	Erysipela	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	2
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo	1	4	4	1	2	8	10	5	8	9	5	2	28	31	59
18	Paludismo chronico	2	1	1	1	—	2	—	—	1	—	4	—	8	4	12
19	Tuberculose pulmonar	14	12	12	7	10	9	6	7	1	7	7	3	41	54	95
20	Tuberculose meningéa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Outras tuberculoses	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
22	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	4
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
25	Cancros e outros tumores malignos	2	3	2	5	1	5	—	2	2	1	—	—	4	19	23
26	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Outras molestias geraes	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	3	5
28	Molestias do systema nervoso	7	5	11	8	9	11	13	11	—	2	5	3	45	40	85
29	Molestias do apparelho circulatorio	11	4	5	5	5	5	7	6	14	15	12	2	55	36	91
30	Molestias do apparelho respiratorio	2	1	2	2	2	9	5	4	3	7	4	—	24	17	41
31	Molestias do apparelho digestivo	10	10	17	9	14	14	10	17	17	12	8	11	86	63	149
32	Molestias do apparelho urinario	3	1	2	—	2	2	2	2	1	—	—	5	14	6	20
33	Molestias dos orgãos genitaes	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	5	5
35	Outros accidentes puerperaes, da gravidez e do parto	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	1	5
37	Molestias dos orgãos da locomoção	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
38	Debilidade congenita e vicios de conformação	5	2	4	5	4	1	2	2	6	6	5	1	24	19	43
39	Debilidade senil	1	—	2	1	2	1	1	1	2	—	1	1	3	10	13
40	Mortes violentas (excepto o suicidio)	1	—	1	—	—	3	—	—	1	1	2	1	9	1	10
41	Suicidios	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	2	3	2	3	5	3	7	3	—	—	2	2	18	14	32
	Somma	82	67	94	71	81	91	92	85	69	71	67	43	481	432	913

CIDADE DA FORTALEZA

ESTADO DO CEARA'

ANNO DE 1907

POPULAÇÃO CALCULADA — 48.369 HABITANTES

Nascimentos	masculinos 210	Legitimos . . . 388	Total. . .	424
	femininos. 214	Illegitimos. . . 36		

Casamentos. 174

Obitos	homens 626	Total.	1.217
	mulheres 591		

Mortandade por mezes

Numero de ordem	Causas de morte — Nomenclatura abreviada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
4	Sarampo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
7	Diphteria e crup	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
8	Grippe	—	—	9	4	1	1	1	—	—	1	—	—	17
9	Febre typhoide (typho abdominal)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
10	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	—	4	7	—	6	—	4	—	2	—	—	1	24
13	Beriberi	—	—	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	5
14	Lepra	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
15	Erysipela	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Paludismo chronico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tuberculose pulmonar	19	18	19	15	13	21	15	14	22	16	17	19	208
20	Tuberculose meningéa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Outras tuberculoses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	1	—	1	2	—	—	2	—	3	2	—	—	11
23	Hydrophobia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
24	Syphilis	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	5
25	Canceros e outros tumores malignos	1	—	3	1	—	4	1	—	—	1	—	—	11
26	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Outras molestias geraes	—	1	2	1	5	1	2	4	1	1	—	5	23
28	Molestias do systema nervoso	12	19	23	13	18	7	15	8	9	12	14	11	161
29	Molestias do apparelho circulatorio	16	13	20	13	15	13	10	10	4	6	13	19	152
30	Molestias do apparelho respiratorio	2	7	10	5	7	8	4	7	5	3	6	3	67
31	Molestias do apparelho digestivo	21	14	27	53	26	21	14	16	27	24	14	20	277
32	Molestias do apparelho urinario	3	4	4	1	—	6	2	2	3	1	7	3	36
33	Molestias dos orgãos genitaes	1	—	1	1	—	—	—	1	1	—	1	—	6
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes	1	—	2	1	—	—	2	—	1	1	—	—	8
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	—	—	—	3	—	1	—	1	—	2	1	—	8
37	Molestias dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Molestias da primeira edade e vicios de conformação	7	3	3	3	6	3	10	4	—	1	1	4	45
39	Debilidade senil	2	1	1	2	2	3	3	1	—	—	1	3	19
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	—	—	2	1	—	—	1	3	1	1	2	1	12
41	Suicidios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	6	11	8	12	4	14	11	5	9	8	13	10	111
	Total	94	96	145	132	106	105	97	79	89	81	93	100	1.217
	Nascidos mortos	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	4

CIDADE DO RECIFE

ESTADO DE PERNAMBUCO

População 186.000 habitantes

Mortandade por causas e mezes

CAUSAS DE MORTE	MEZES												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Febre amarella	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
» typhoide	1	6	4	—	3	2	3	—	1	1	2	1	24
Peste	1	6	3	1	—	3	2	2	4	1	—	2	25
Variola	128	119	132	117	112	186	225	204	136	114	147	158	1.778
Sarampo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coqueluche	1	1	—	—	1	2	1	1	—	—	1	—	8
Diphteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Grippe	7	4	29	14	16	12	5	5	4	—	11	6	113
Dysenteria	15	18	24	30	35	40	21	29	16	14	14	12	268
Beriberi	2	2	—	2	1	—	1	—	1	—	1	6	16
Lepra	—	1	1	2	—	7	1	1	1	2	2	—	18
Erysipela	2	5	7	1	1	9	5	4	4	2	5	5	50
Malaria	23	26	23	30	39	28	23	34	25	23	35	30	339
Tuberculose	99	86	99	118	99	103	95	128	94	113	121	88	1.243
Septicemia	1	4	3	4	1	3	4	5	1	4	4	6	40
Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Syphilis	4	5	13	7	3	1	—	9	4	3	8	10	67
Cancer	3	8	3	8	1	6	5	8	4	3	9	12	70
Tetano	1	—	3	16	7	7	10	3	9	13	9	12	90
Outras molestias zymoticas	6	—	3	—	1	3	—	—	—	2	—	—	15
Rheumatismo	—	1	2	1	—	2	1	—	1	1	—	1	10
Alcoolismo	—	1	3	2	—	1	—	—	2	1	1	3	14
Saturnismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chloro anemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Ankylostomiase	1	—	2	3	4	1	2	3	3	4	4	6	33
Diabetes	3	—	—	1	—	2	2	—	1	—	—	—	9
Outras molestias geraes	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	6
Molestias do systema nervoso	51	88	90	81	72	58	64	62	63	65	65	81	840
» do apparelho circulatorio	26	26	37	34	35	32	46	37	43	41	41	55	453
» » » respiratorio	14	16	19	9	10	11	6	9	12	14	8	11	139
» » » digestivo	62	53	76	86	75	52	59	47	36	38	55	68	707
Molestias do apparelho genito urinario	24	16	15	9	16	13	10	19	11	14	16	19	182
Accidentes puerperaes	6	1	2	4	1	4	3	3	2	2	2	6	36
Molestias da pelle	1	3	2	—	1	3	—	3	1	1	4	1	20
» da primeira edade	10	17	21	16	11	9	14	16	16	17	16	11	174
Debilidade senil	4	8	7	2	5	9	4	4	4	5	4	3	59
Suicidios	—	—	1	3	1	—	1	—	1	1	1	—	9
Homicidios	6	3	3	8	1	2	2	1	2	4	4	5	41
Accidentes	6	7	9	3	5	3	7	7	7	4	7	15	80
Outras causas	19	33	40	35	44	58	30	43	55	47	33	47	464
Somma	532	564	676	647	602	672	652	688	564	554	630	683	7.464
Nascidos mortos	51	36	52	65	50	37	61	55	47	52	51	47	604

Mortandade por nacionalidade e mezes

MEZES	NACIONALIDADES												
	Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Inglezes	Hespanhóes	Francezes	Allemães	Outros europeus	Hispano-americanos	Anglo-americanos	Africanos	Asiaticos	Total
Janeiro	528	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	532
Fevereiro	555	5	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	564
Março	662	11	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	676
Abril	633	6	1	—	1	1	—	1	1	—	3	—	647
Maio	591	7	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	602
Junho	661	7	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	672
Julho	643	7	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	652
Agosto	681	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	688
Setembro	552	11	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	564
Outubro	549	2	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	554
Novembro	623	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	630
Dezembro	681	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	683
Somma	7.359	70	9	2	5	3	—	2	1	—	13	—	7.464

Mortandade por mezes, edades e sexos (incluidos os nascidos mortos)

MEZES	EDADES											TOTAL		
												Por sexo		
	Nati-morti	0 a 1 anno	1 a 5 annos	6 a 10 annos	11 a 20 annos	21 a 30 annos	31 a 40 annos	41 a 50 annos	51 a 60 annos	Mais de 60 annos	Edade ignorada	H	M	Geral
Janeiro	51	79	45	20	64	127	74	55	25	36	7	339	244	583
Fevereiro	36	111	67	12	63	118	70	38	38	45	2	324	276	600
Março	52	138	63	13	66	142	82	54	52	60	6	411	317	728
Abril	65	133	59	20	59	134	98	41	37	62	4	332	380	712
Maio	50	122	60	18	45	112	81	61	36	59	8	339	313	652
Junho	37	100	60	22	92	161	76	47	38	66	10	392	317	709
Julho	61	97	69	17	74	134	92	65	37	58	9	373	340	713
Agosto	55	84	56	27	82	154	100	59	38	79	9	394	349	743
Setembro	47	77	44	21	69	130	69	69	31	53	1	350	261	611
Outubro	52	94	52	15	76	111	65	53	35	53	—	317	289	606
Novembro	51	103	51	17	84	134	96	61	43	41	—	389	292	681
Dezembro	47	115	55	19	95	148	91	56	47	47	10	365	365	730
Somma	604	1.253	681	221	869	1.605	994	659	457	659	66	4.375	3.693	8.068

CIDADE DE S. SALVADOR

ESTADO DA BAHIA

ANNO DE 1907

População calculada — 265.000 habitantes

Movimento do Estado Civil

	Total	Médias diarias	Coefficiente por mil habitantes
Nascimentos (exclusive nati-mortos)	2.783	7.62	10.50
» (inclusive » »)	3.166	8.67	11.94
Casamentos	501	1.37	1.89
Obitos (exclusive nati-mortos)	4.905	13.43	18.50
» (inclusive » »)	5.288	14.48	19.95

Movimento por districtos

	DISTRICTOS	NASCIMENTOS					CASAMENTOS					OBITOS			NATI-MORTOS		
		Legitimos		Illegitimos		To'al	Entre solteiros	Solteiros e viuvas	Viuvos e solteiras	Entre viuvos	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total
		M.	F.	M.	F.												
URBANOS	Sé	75	52	26	36	189	62	—	4	—	66	168	199	367	10	11	21
	S. Pedro	90	88	52	36	266	41	—	3	—	44	119	164	283	13	13	26
	Sant'Anna	59	60	58	75	252	82	2	3	—	87	136	177	313	10	15	25
	Conceição da Praia	23	24	34	18	99	17	—	—	—	17	63	72	135	2	6	8
	Pilar	32	17	22	25	93	8	—	1	—	9	105	101	206	3	10	13
	Rua do Passo	21	22	17	14	74	26	—	1	—	27	54	74	128	7	17	24
	Santo Antonio	100	97	82	81	360	53	1	3	1	58	291	306	597	45	26	71
	Victoria	76	87	110	88	361	47	2	4	—	53	211	231	442	32	27	59
	Brotas	48	54	74	73	249	34	—	1	—	35	179	141	320	18	13	31
	Penha	77	60	61	54	252	25	—	1	—	26	171	177	348	15	13	28
	Mares	64	59	55	42	220	42	—	1	—	43	174	151	325	14	17	31
	Nazareth	51	42	17	29	139	25	2	1	—	28	623	511	1.134	20	11	31
SUBURBANAS	Itapoan	8	5	30	19	62	1	—	—	—	1	23	32	55	—	—	—
	1º de Pirajá	24	19	30	23	96	5	—	—	—	5	60	60	120	8	7	15
	2º de Pirajá (*)	8	7	18	9	42	—	—	—	—	—	28	30	58	—	—	—
	Passé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Paripe	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
	Matoim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cotegipe (*)	6	2	6	12	26	—	—	—	—	—	21	16	37	—	—	—
	Maré	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	20	37	—	—	—
	Totaes	762	695	692	634	2.783	470	7	23	1	501	2.443	2.462	4.905	197	186	383
		1.457		1.326													

Notas — No districto de Nazareth estão incluidos os obitos occorridos no hospital Santa Izabel e os verificados no Necroterio pelas autoridades policiaes.

(*) Resultados incompletos por falta da remessa de alguns mappas.

Mortandade por districtos

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE — Nomenclatura abreviada	DISTRICTOS — URBANOS												DISTRICTOS — SUBURBANOS								TOTAL
		Sé	S. Pedro	Sant'Anna	Conceição	Pilar	Rua do Passo	Santo Antonio	Victoria	Brotas	Penha	Mares	Nazareth	Rapoan	1º de Pirajá	2º de Pirajá	Passé	Paripe	Matoim	Cotegipe	Maré	
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	14	4	1	17	12	6	2	1	6	30	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	107
3	Variola	—	—	—	—	2	—	1	19	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	27
4	Sarampo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	—	—	—	1	1	—	4	1	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	15
7	Diphteria e crup	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
8	Grippe	5	7	11	2	5	1	12	10	4	5	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	70
9	Febre typhoide (typho abdominal)	2	1	—	—	—	—	2	1	—	2	1	3	—	1	1	—	—	—	—	—	14
10	Cholera-morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	» nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	—	1	—	—	—	—	—	1	2	1	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	13
13	Beriberi	3	1	2	2	1	1	1	7	13	1	23	10	1	—	—	—	—	—	—	—	66
14	Lepra	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
15	Erysipela	3	—	1	3	—	3	1	5	2	1	4	5	—	1	—	—	—	—	—	—	29
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo	8	4	11	1	10	6	59	19	14	17	29	18	1	3	4	—	—	—	—	—	204
18	» chronico	2	1	1	—	7	—	25	2	8	1	5	18	—	3	—	—	—	—	—	—	73
19	Tuberculose pulmonar	42	28	29	23	28	17	58	63	29	50	33	275	—	8	6	—	—	—	1	1	701
20	» meningéa	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
21	Outras tuberculoses	—	—	—	—	1	1	2	1	3	5	1	17	—	1	—	—	—	—	—	—	32
22	Infecção purulenta e septicemia (excepto a puerperal)	1	—	2	—	—	—	2	1	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	12
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	1	2	3	1	1	1	1	2	4	4	1	35	—	—	—	—	—	—	1	—	57
25	Cancro e outros tumores malignos	5	2	4	1	—	3	12	8	1	6	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	54
26	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
27	Outras molestias geraes	4	5	4	—	2	2	5	6	8	3	5	44	—	3	1	—	—	—	4	—	96
28	Molestias do systema nervoso	42	41	41	17	17	11	72	38	34	39	36	92	11	12	14	—	—	—	2	7	526
29	» » apparelho circulatorio	61	52	48	17	20	15	65	56	43	28	26	100	4	4	6	—	—	—	1	—	546
30	Molestias do apparelho respiratorio	25	24	18	11	20	9	41	41	18	20	19	35	—	5	—	—	—	—	1	—	287
31	Molestias do apparelho digestivo	76	59	71	23	55	32	124	93	72	65	53	154	1	16	12	—	—	—	—	—	906
32	Molestias do apparelho urinario	16	15	7	5	4	3	11	20	15	12	6	43	—	1	4	—	—	—	—	—	165
33	Molestias dos orgãos genitaes	2	—	3	—	2	1	1	—	—	1	1	5	—	1	—	—	—	—	—	—	17
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	5	2	—	—	1	—	5	1	2	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	20
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	4	4	1	—	—	—	4	1	—	2	2	3	1	—	—	—	—	—	2	1	25
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	—	2	1	1	2	—	3	4	—	—	2	16	—	—	2	—	—	—	1	—	34
37	Molestias dos orgãos da locomoção	5	1	14	—	1	1	4	—	—	6	6	3	—	—	2	—	—	—	—	—	43
38	Vicios de conformação congenitos	—	1	1	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6
38	Debilidade congenita e outras da primeira edade	21	7	10	3	6	10	31	15	11	25	7	10	2	4	—	—	—	—	—	—	162
39	Debilidade senil	12	11	7	1	1	3	17	9	11	10	38	54	—	5	1	—	—	—	2	—	182
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	4	3	4	3	3	1	4	8	10	2	3	46	3	3	1	—	—	—	1	—	99
41	Suicidios	1	1	—	—	—	—	2	—	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	12
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	1	3	7	2	4	1	17	8	6	—	8	106	30	48	4	—	—	—	21	25	291
	Total	367	283	313	135	206	128	597	442	320	348	325	1.134	55	120	58	—	—	—	37	37	4.905

		TOTAL	MÉDIAS DIARIAS
Numero de obitos	em geral	4.905	13,43
	por molestias transmissiveis	1.464	4,01
	» » communs	3.441	9,42

Relação entre a mortalidade das molestias transmissiveis e o total de obitos . . . . 29,84 %

» » » » » » communs » » » » » . . . . 70,15 %

Mortandade por edade e sexo

Numero de ordem	Causas de morte — Nomenclatura abreviada	Edades: 0 a 1 anno		1 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		Mais de 60 annos		Ignorada		Totaes: Por sexo		Total
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	—	—	3	1	4	5	24	8	18	10	6	9	7	3	2	5	—	2	—	—	64	43	107
3	Variola	1	3	—	1	—	—	1	2	5	3	2	2	—	—	3	—	3	1	—	—	15	12	27
4	Sarampo	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	5	2	2	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	15
7	Diphteria e crup	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
8	Grippe	4	8	3	2	—	—	1	—	2	3	—	3	5	4	1	5	10	19	—	—	26	44	70
9	Febre typhoide (typho abdominal)	—	—	—	—	—	1	2	1	3	2	2	—	1	—	1	1	—	—	—	—	9	5	14
10	Cholera-morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	» nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	2	1	1	1	—	—	—	9	4	13
13	Beriberi	—	—	—	—	—	—	3	3	13	6	13	8	7	3	7	1	2	—	—	—	45	21	66
14	Lepra	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	5
15	Erysipela	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	3	3	3	1	2	4	3	6	—	—	13	16	29
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo	18	13	14	33	6	10	12	13	10	11	9	12	6	5	7	8	10	7	—	—	92	112	204
18	» chronico	—	2	3	2	4	2	5	3	9	2	10	6	5	2	6	4	5	3	—	—	47	26	73
19	Tuberculose pulmonar	1	—	3	5	2	5	36	67	104	142	94	75	59	31	25	20	20	12	—	—	344	357	701
20	» meningéa	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
21	Outras tuberculoses	—	—	—	1	—	1	1	1	7	6	3	3	1	2	1	1	3	1	—	—	16	16	32
22	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	4	4	—	—	5	7	12
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	2	3	—	1	1	—	—	2	5	11	5	6	7	2	2	4	3	3	—	—	25	32	57
25	Cancros e outros tumores malignos	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6	2	14	3	10	5	7	—	—	15	39	54
26	Outros tumores	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
27	Outras molestias geraes	—	1	2	1	1	1	1	3	11	3	11	3	3	11	7	6	7	22	1	1	44	52	96
28	Molestias do systema nervoso	95	80	22	20	13	3	11	13	21	10	19	25	22	24	24	28	42	53	1	—	270	256	526
29	» » apparelho circulatorio	—	—	—	—	—	1	1	5	28	21	52	29	49	36	50	46	68	160	—	—	248	298	546
30	Molestias do apparelho respiratorio	74	65	29	18	2	3	8	6	10	8	7	10	6	1	9	7	5	19	—	—	150	137	287
31	Molestias do apparelho digestivo	227	185	57	55	7	12	23	12	29	33	40	25	39	37	25	23	27	49	1	—	475	431	906
32	Molestias do apparelho urinario	5	3	2	3	—	2	9	4	14	15	16	9	17	10	11	16	17	11	—	1	91	74	165
33	Molestias dos orgãos genitaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	3	—	4	—	—	1	3	—	—	1	16	17
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	—	—	—	—	—	—	—	2	—	10	—	5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	20	20
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	—	—	—	—	—	—	5	—	10	—	6	—	4	—	—	—	—	—	—	—	25	25
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	3	2	—	1	—	—	—	—	3	2	2	—	2	1	1	1	6	10	—	—	17	17	34
37	Molestias dos orgãos da locomoção	16	13	4	6	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	23	20	43
38	Vicios de conformação congenitos	4	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6
38	Molestias da primeira edade	102	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102	60	162
39	Debilidade senil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	49	130	—	—	49	133	182
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	3	2	4	8	2	—	7	—	20	9	14	6	2	3	4	5	2	5	2	1	60	39	99
41	Suicidios	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	3	—	—	—	2	1	—	1	—	—	9	3	12
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	41	38	19	11	3	4	8	7	22	10	18	14	12	10	9	11	12	18	17	7	161	130	291
	Somma	602	484	170	174	48	55	157	159	342	339	336	268	258	214	203	213	305	546	22	10	2.443	2.462	4.905
	Total	1.086		344		103		316		681		604		472		416		851		32		4.905		

Mortandade por nacionalidade e estado civil

Numero de ordem	Causas de morte — Nomenclatura abreviada	Nacionalidade: Nacionaes H	Nacionalidade: Nacionaes M	Nacionalidade: Estrangeiros H	Nacionalidade: Estrangeiros M	Estado civil: Solteiros H	Estado civil: Solteiros M	Estado civil: Casados H	Estado civil: Casados M	Estado civil: Viuvos H	Estado civil: Viuvos M	Estado civil: Ignorado H	Estado civil: Ignorado M	Totaes: Por sexo H	Totaes: Por sexo M	Totaes: Total
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	56	43	8	—	57	36	7	4	—	3	—	—	64	43	107
3	Variola	15	12	—	—	8	12	7	—	—	—	—	—	15	12	27
4	Sarampo	2	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	8	7	—	—	8	7	—	—	—	—	—	—	8	7	15
7	Diphteria e crup	—	2	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	3
8	Grippe	24	39	2	5	15	28	7	4	4	12	—	—	26	44	70
9	Febre typhoide (typho abdominal)	9	5	—	—	5	4	3	1	1	—	—	—	9	5	14
10	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	» nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	9	4	—	—	6	4	1	—	2	—	—	—	9	4	13
13	Beriberi	42	21	3	—	33	16	10	5	2	—	—	—	45	21	66
14	Lepra	2	3	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	2	3	5
15	Erysipela	12	13	1	3	7	12	6	2	—	2	—	—	13	16	29
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo	89	112	3	—	79	101	9	5	3	6	1	—	92	112	204
18	» chronico	46	26	1	—	35	16	9	4	3	6	—	—	47	26	73
19	Tuberculose-pulmonar	333	357	11	—	257	287	60	49	26	21	1	—	344	357	701
20	» meningéa	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
21	Outras tuberculoses	15	16	1	—	11	13	4	2	1	1	—	—	16	16	32
22	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	4	7	1	—	3	5	1	—	1	2	—	—	5	7	12
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	25	32	—	—	15	31	5	1	3	—	2	—	25	32	57
25	Cancros e outros tumores malignos	13	38	2	1	9	20	5	13	1	6	—	—	15	39	54
26	Outros tumores	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
27	Outras molestias geraes	42	47	2	5	34	39	6	5	4	8	—	—	44	52	96
28	Molestias do systema nervoso	254	244	16	12	213	205	39	21	16	28	2	2	270	256	526
29	Molestias do apparelho circulatorio	225	276	23	22	137	202	80	27	26	68	5	1	248	298	546
30	Molestias do apparelho respiratorio	146	135	4	2	138	119	8	6	3	12	1	—	150	137	287
31	Molestias do apparelho digestivo	467	421	8	10	411	386	45	20	19	24	—	1	475	431	906
32	Molestias do apparelho urinario	85	74	6	—	56	53	29	10	6	11	—	—	91	74	165
33	Molestias dos orgãos genitaes	1	16	—	—	—	10	1	5	—	1	—	—	1	16	17
34	Septicemia puerperal (febre peritonite e phlebite puerperaes)	—	20	—	—	—	7	—	12	—	1	—	—	—	20	20
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	25	—	—	—	10	—	15	—	—	—	—	—	25	25
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	16	16	1	1	8	16	9	—	—	1	—	—	17	17	34
37	Molestias dos orgãos da locomoção	23	20	—	—	22	20	1	—	—	—	—	—	23	20	43
38	Vicios de conformação congenitos	4	2	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	4	2	6
38	Molestias da primeira edade	102	60	—	—	102	60	—	—	—	—	—	—	102	60	162
39	Debilidade senil	28	95	21	38	33	97	8	2	7	34	1	—	49	133	182
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	56	38	4	1	44	29	9	7	1	3	6	—	60	39	99
41	Suicidios	8	3	1	—	5	2	1	—	3	—	—	1	9	3	12
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	157	129	4	1	122	104	5	7	6	6	28	13	161	130	291
	Somma	2.319	2.361	124	101	1.883	1.961	375	227	138	256	47	18	2.443	2.462	4.905
	Total	4.680		225		3.844		602		394		65		4.905		

Mortandade por mezes

Numero de ordem	Causas de morte — Nomenclatura abreviada	Mezes: Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	13	10	1	2	2	1	—	8	13	31	14	12	107
3	Variola	—	1	—	—	1	—	1	4	2	8	5	5	27
4	Sarampo	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	3
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	6	1	1	3	1	1	1	1	—	—	—	—	15
7	Diphteria e crup	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	3
8	Grippe	—	3	46	9	1	2	1	2	2	2	1	1	70
9	Febre typhoide (typho abdominal)	1	1	3	2	5	—	1	—	—	—	1	—	14
10	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	2	—	2	—	1	1	2	1	—	—	1	3	13
13	Beriberi	5	1	8	2	6	3	4	5	7	6	7	12	66
14	Lepra	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	5
15	Erysipela	3	3	3	3	1	2	5	3	1	—	2	3	29
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo	24	20	25	21	15	19	13	14	18	13	10	12	204
18	Paludismo chronico	3	7	8	4	8	7	2	9	7	8	4	6	73
19	Tuberculose pulmonar	51	53	58	54	57	53	51	72	64	53	67	68	701
20	Tuberculose meningéa	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
21	Outras tuberculoses	—	2	4	1	4	3	2	6	2	2	4	2	32
22	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	1	3	—	1	—	—	—	2	1	1	2	1	12
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	7	6	7	4	4	3	4	5	3	4	6	4	57
25	Cancro e outros tumores malignos	2	4	5	4	8	4	7	7	5	2	2	4	54
26	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
27	Outras molestias geraes	5	12	18	7	9	7	11	6	3	7	6	5	96
28	Molestias do systema nervoso	53	51	43	33	44	43	40	50	39	41	47	42	526
29	Molestias do apparelho circulatorio	49	37	53	39	39	41	49	53	43	51	43	49	546
30	Molestias do apparelho respiratorio	34	20	28	17	23	13	30	26	22	20	37	17	287
31	Molestias do apparelho digestivo	79	75	72	61	63	80	77	74	63	72	88	102	906
32	Molestias do apparelho urinario	11	12	10	14	12	14	11	17	18	17	15	14	165
33	Molostias dos orgãos genitaes	—	1	1	3	1	—	2	4	3	—	2	—	17
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	1	2	3	1	3	4	—	—	1	1	2	2	20
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	2	5	2	2	2	—	—	4	3	2	1	2	25
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	4	3	3	2	2	2	2	3	4	3	3	3	34
37	Molestias dos orgãos da locomoção	4	2	8	2	3	4	1	3	4	6	4	2	43
38 A	Vicios de conformação congenitos	1	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	1	6
38 B	Molestias da 1ª edade	12	18	14	11	5	10	16	16	7	18	14	21	162
39	Debilidade senil	13	11	14	10	17	11	20	13	15	23	18	17	182
40	Mortes violentas (excepto suicidios	6	5	6	10	7	12	9	4	9	8	13	10	99
41	Suicidios	1	—	—	2	2	—	1	2	1	1	1	1	12
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	24	21	31	29	21	27	28	28	20	19	18	25	291
	Somma	417	392	477	354	368	370	392	444	385	419	441	446	4.905

CIDADE DE NICTHEROY

ANNO DE 1907

POPULAÇÃO CALCULADA — 45.000 HABITANTES

Movimento do estado civil

Casamentos 409

Nascimentos :		Obitos :		Nascidos-mortos :	
Homens	1.085	Homens	848	Homens	87
Mulheres. . . .	1.017	Mulheres . . .	734	Mulheres	80
Total. . . .	2.102	Total . . .	1.582	Total	167

Nupcialidade por districtos e mezes

MEZES	DISTRICTOS						TOTAL
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	
Janeiro.	14	7	4	11	1	2	39
Fevereiro.	10	8	7	3	6	1	35
Março	6	4	5	2	4	—	21
Abril.	6	4	3	1	4	1	19
Maio.	17	5	4	4	6	4	40
Junho	16	3	7	9	7	—	42
Julho	5	5	7	5	10	4	36
Agosto	5	6	2	4	1	2	20
Setembro.	13	8	5	1	7	2	36
Outubro	14	7	1	5	10	—	37
Novembro	11	3	3	3	3	3	26
Dezembro	21	7	8	8	12	2	58
Somma	138	67	56	56	71	21	409

Natalidade por districtos e mezes

MEZES	DISTRICTOS						TOTAL
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	
Janeiro.	60	19	29	29	23	7	167
Fevereiro.	50	18	32	28	27	9	164
Março	55	22	29	33	37	8	184
Abril.	66	21	29	33	28	12	189
Maio.	60	28	34	36	41	6	205
Junho	64	30	26	35	26	14	195
Julho.	41	20	27	31	29	14	162
Agosto	51	29	38	36	28	14	196
Setembro.	46	10	34	38	25	11	164
Outubro	44	12	29	32	25	10	152
Novembro	56	21	25	34	27	9	172
Dezembro	45	18	25	29	30	5	152
Somma.	638	248	357	391	346	119	2.102

Morti-natalidade por districtos e mezes

MEZES	DISTRICTOS						TOTAL
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	
Janeiro	4	3	1	3	—	—	11
Fevereiro	3	3	2	2	3	1	14
Março	3	1	2	3	—	1	10
Abril	5	2	—	2	2	—	11
Maio	4	2	5	3	—	—	14
Junho	5	3	2	3	1	2	16
Julho	—	1	3	1	5	1	11
Agosto	5	2	3	2	4	—	16
Setembro	5	2	1	2	1	—	11
Outubro	6	2	4	4	—	—	16
Novembro	7	3	3	2	2	1	18
Dezembro	5	1	5	4	2	2	19
Somma	52	25	31	31	20	8	167

Mortandade por districtos e mezes

MEZES	DISTRICTOS						TOTAL
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	
Janeiro	47	26	24	19	32	8	156
Fevereiro	44	22	18	25	19	11	139
Março	34	23	17	25	27	6	132
Abril	52	18	23	18	21	3	135
Maio	37	24	25	18	16	4	124
Junho	38	18	27	28	32	2	145
Julho	26	26	30	18	17	13	130
Agosto	22	25	23	25	22	9	126
Setembro	30	23	16	19	19	2	109
Outubro	35	21	20	22	19	3	120
Novembro	27	17	32	25	24	9	134
Dezembro	32	17	24	30	23	6	132
Somma	424	260	279	272	271	76	1.582

Coefficientes...	Em 1.000 nascimentos....	752,61 obitos.		
	» 1.000 obitos geraes....	440,58	»	de 0 a 5 annos.
	» 1.000 » »	907,08	»	de nacionaes.
	» 1.000 » »	88,49	»	de estrangeiros.
	» 1.000 » »	4,43	»	de ignorados.
	» 1.000 » »	281,28	»	por molestias transmissiveis.

Obitos por edade e nacionalidade

CAUSAS DE MORTE (NOMENCLATURA ABREVIADA)	EDADES										NACIONALIDADES			
	0 a 1 anno	1 a 5 annos	5 a 10 annos	10 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	Mais de 60 annos	Edade ignorada	Nacionaes	Estrangeiros	Nacionalidade ignorada	Total
Febre amarella	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	6	—	6
Peste	—	—	—	6	4	3	—	—	1	—	14	—	—	14
Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sarampo	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	3
Coqueluche	7	4	1	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	12
Diphteria e crup	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Grippe	20	16	1	1	4	7	2	8	3	—	58	4	—	62
Febre typhoide	1	2	2	2	10	1	2	1	1	—	19	3	—	22
Dysenteria	1	3	—	—	—	—	—	—	1	1	6	—	—	6
Beriberi	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	3	—	—	3
Paludismo	7	6	6	6	3	5	8	3	2	1	43	4	—	47
Tuberculose	9	22	4	33	80	61	41	12	6	1	241	26	2	269
Erysipela	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	2
Septicemia	1	1	—	2	4	2	3	2	2	2	16	3	—	19
Syphilis	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	2
Cancer e outros tumores malignos	—	—	—	—	—	1	5	4	8	—	12	6	—	18
Lymphatite	—	—	—	—	2	—	1	1	2	—	4	2	—	6
Escorbuto	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Diabetes	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	2
Escrophulose	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
Alcoolismo	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	3	1	—	4
Anemia	4	2	1	2	1	1	2	—	—	—	13	—	—	13
Molestias do systema nervoso	40	21	3	3	12	3	4	7	14	3	99	11	—	110
» » apparelho circulatorio	1	4	3	5	18	22	25	37	58	2	143	32	—	175
» » » respiratorio	92	70	5	7	8	5	5	5	10	1	200	8	—	208
» » » digestivo	151	108	10	12	10	17	14	12	18	2	343	11	—	354
» » » genito-urinario	7	8	1	5	2	8	4	4	8	—	42	5	—	47
» da pelle e tecido cellular	1	—	2	—	1	2	—	1	—	—	6	1	—	7
» dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Estado puerperal	—	—	—	3	4	4	1	—	—	—	12	—	—	12
Vicios de conformação	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3
Molestias da primeira edade	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	—	—	65
Debilidade senil	—	—	—	—	—	—	—	1	38	1	33	6	1	40
Affecções produzidas por causas exteriores	1	5	1	3	9	3	1	1	1	3	18	7	3	28
Molestias mal definidas	4	4	1	1	3	1	—	—	1	—	14	1	—	15
Sem declaração de molestia	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	3	—	1	4
Somma	41[illegible]	281	42	91	183	149	121	102	178	19	1435	14	7	1.582

Mortandade das molestias geraes por districtos

CAUSAS DE MORTE	DISTRICTOS						TOTAL
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	
Febre typhoide	8	10	2	—	2	—	22
Paludismo	8	9	7	8	9	6	47
Variola	—	—	—	—	—	—	—
Sarampo	—	—	1	1	1	—	3
Coqueluche	3	—	2	3	2	2	12
Diphteria e crup	—	—	—	1	—	—	1
Grippe	20	11	10	11	6	4	62
Dysenteria	1	—	2	1	1	1	6
Peste	5	—	—	—	9	—	14
Febre amarella	3	—	—	—	3	—	6
Erysipela	—	—	1	1	—	—	2
Beriberi	1	1	—	1	—	—	3
Septicemia	3	12	2	1	1	—	19
Tuberculose	56	28	45	41	86	13	269
Syphilis	1	—	1	—	—	—	2
Cancer	6	4	4	4	—	—	18
Lymphatite	1	1	2	1	1	—	6
Escorbuto	—	1	—	—	—	—	1
Escrophulose	—	1	—	1	—	—	2
Alcoolismo	1	3	—	—	—	—	4
Anemia	1	—	2	4	4	2	13
Diabetes	2	—	—	—	—	—	2
Somma	120	81	81	79	125	28	514

Mortandade das molestias localisadas por districtos

CAUSAS DE MORTE	DISTRICTOS						TOTAL
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	
Molestias do systema nervoso	40	18	17	18	11	6	110
» » apparelho respiratorio	50	25	48	49	32	4	208
» » » circulatorio	51	36	43	18	23	4	175
» » » digestivo	90	58	64	72	48	22	354
» » » genito-urinario	15	12	9	3	8	—	47
» da pelle e do tecido cellular	3	3	—	1	—	—	7
» dos orgãos da locomação	—	—	—	—	—	—	—
Estado puerperal	3	—	2	6	—	1	12
Vicios de conformação	1	—	—	1	1	—	3
Molestias da primeira edade	23	8	7	11	13	3	65
Debilidade senil	10	12	4	6	2	6	40
Affecções produzidas por causas exteriores	15	5	—	3	5	—	28
Molestias mal definidas	3	1	2	4	3	2	15
Sem declaração de molestia	1	—	2	1	—	—	4
Somma	305	178	198	193	146	48	1.068

Mortandade das molestias geraes por mezes

CAUSAS DE MORTE	MEZES												TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Febre typhoide	3	2	4	3	2	1	—	2	—	2	1	2	22
Paludismo	4	3	2	2	4	2	3	2	9	4	4	8	47
Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sarampo	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	3
Coqueluche	—	—	3	1	—	1	1	2	1	—	—	3	12
Diphteria e crup	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Grippe	1	6	8	11	11	2	7	1	3	5	4	3	62
Dysenteria	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	—	6
Peste	1	—	—	2	—	2	1	3	—	5	—	—	14
Febre amarella	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	6
Erysipela	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2
Beriberi	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3
Septicemia	3	2	—	2	1	2	—	3	2	—	1	3	19
Tuberculose	25	22	21	22	17	31	22	27	17	16	24	25	269
Syphilis	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2
Cancer	2	1	1	1	2	2	—	1	1	4	2	1	18
Lymphatite	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	1	1	6
Escorbuto	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Escrophulose	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
Alcoolismo	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	4
Anemia	3	3	3	—	—	—	—	1	—	1	1	1	13
Diabetes	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Somma	44	41	45	47	42	48	37	44	38	39	41	48	514

Mortandade das molestias localisadas por mezes

CAUSAS DE MORTE	MEZES												TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Molestias do systema nervoso	9	15	5	9	7	16	6	9	8	8	12	6	110
» » apparelho circulatorio	17	23	14	14	11	13	14	17	15	14	12	11	175
» » » respiratorio	18	13	22	16	21	19	20	11	16	18	21	13	208
» » » digestivo	41	27	28	26	29	31	37	23	26	19	31	36	354
» » » genito-urinario	6	3	4	4	5	6	4	5	1	3	2	4	47
» da pelle e do tecido cellular	—	2	—	1	—	1	—	—	—	3	—	—	7
» dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Estado puerperal	2	2	—	—	—	1	1	3	—	1	1	1	12
Vicios de conformação	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3
Molestias da primeira edade	7	4	4	8	3	2	5	10	2	8	6	6	65
Debilidade senil	5	2	8	2	3	3	5	1	1	3	5	2	40
Affecções produzidas por causas exteriores	6	3	1	5	2	5	1	1	—	—	2	2	28
Molestias mal definidas	—	3	—	3	1	—	—	2	2	1	1	2	15
Sem declaração de molestia	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4
Somma	113	98	87	88	82	97	93	82	71	81	93	83	1.068

CIDADE DE CURITYBA

ESTADO DO PARANÁ

ANNO DE 1907

POPULAÇÃO CALCULADA — 57.609 HABITANTES

Nascimentos

ZONAS	DISTRICTOS	NASCIMENTOS							FILIAÇÃO											PARTOS DUPLOS	
		Legitimos			Illegitimos			Total geral	Paes nacionaes		Paes estrangeiros		Mãe nacional e pae estrangeiro		Pae nacional e mãe estrangeira		Paes desconhecidos		Total		
		H	M	Total	H	M	Total		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M
Urbana	Curityba	672	663	1.335	73	77	150	1.485	398	415	223	199	84	89	40	37	—	—	1.485	17	11
Suburbana	S. Casemiro do Taboão	101	76	177	33	28	61	238	55	40	42	30	26	20	11	14	—	—	238	3	1
	Nova Polonia	37	49	86	7	2	9	95	19	18	19	21	5	9	1	3	—	—	95	—	—
	Somma	810	788	1.598	113	107	220	1.818	472	473	284	250	115	118	52	54	—	—	1.818	20	12
	Total geral	1.598		—	220		—	—	945		534		233		106		—		—	32	

Casamentos

ZONAS	DISTRICTOS	ENTRE				TOTAL	ENTRE				TOTAL	Menores de 15 annos		De 15 a 20 annos		De 20 a 25 annos		De 25 a 30 annos		De 30 a 35 annos		De 35 a 40 annos		De 40 a 50 annos		De 50 a 60 annos		Mais de 60 annos		TOTAL
		Nacionaes	Estrangeiros	Nacionaes e estrangeiros	Estrangeiros e nacionaes		Solteiros	Viuvos e solteiras	Solteiros e viuvas	Viuvos		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Urbana	Curityba	157	21	18	38	234	211	11	6	6	234	—	3	15	110	111	79	65	26	21	11	12	3	6	1	4	1	—	—	468
Suburbana	S.Casem.º do Taboão	42	7	9	18	76	73	2	—	1	76	—	—	10	33	41	29	14	10	6	2	3	2	2	—	—	—	—	—	152
	Nova Polonia	53	25	4	20	102	98	3	—	1	102	—	—	7	36	52	43	23	14	13	6	5	1	—	2	—	—	2	—	204
	Somma	252	53	31	76	412	382	16	6	8	412	—	3	32	179	204	151	102	50	40	19	20	6	8	3	4	1	2	—	824
	Total geral											3		211		355		152		59		26		11		5		2		

Obitos

ZONAS	DISTRICTOS	OBITOS		TOTAL	NATI-MORTOS		TOTAL
		H	M		H	M	
Urbana	Curityba	389	326	715	35	27	62
Suburbana	S. Casemiro do Taboão	39	26	65	4	1	5
	Nova Polonia	13	12	25	—	—	—
	Somma	441	364	805	39	28	67
	Total geral	805			67		

Mortandade por edade e sexo

Numero de ordem	Causas de morte — Nomenclatura abreviada	Edades e sexos: 0 a 1 anno		1 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		Mais de 60 annos		Edade ignorada		Totaes: Por sexo		Geral
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Sarampo	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
7	Diphteria e crup	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Grippe	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	4	4	8
9	Febre typhoide (typho abdominal)	—	—	—	—	—	—	3	5	3	—	—		1	1	—	—	1	—	—	—	8	6	14
10	Cholera-morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
13	Beriberi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
15	Erysipela	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
17	Paludismo agudo	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
18	Paludismo chronico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tuberculose pulmonar	—	1	2	1	2	—	5	6	12	21	11	6	12	1	4	1	-	1	—	—	48	38	86
20	Tuberculose meningéa	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
21	Outras tuberculoses	—	—			—	1	—		1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	3	4	7
22	Infecção purulenta, (septicemia, excepto a puerperal)	—	—	—		—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	2	4
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
25	Cancer e outros tumores malignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	3	4	3	1	—	—	9	7	16
26	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Outras molestias geraes	—	—	—		1	—	—	—	1	1	1	—	2	—	—	1	1	—	—	—	6	2	8
28	Molestias do systema nervoso	9	5	3	2	3	—	—	1	1	1	2	1	4	1	2	—	6	3	—	—	30	14	44
29	Molestias do apparelho circulatorio	—	—	—	—	1	—	2	4	4	—	3	3	3	4	11	7	20	20	—	—	44	38	82
30	Molestias do apparelho respiratorio	20	18	12	16	3	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	—	6	3	—	—	47	44	91
31	Molestias do apparelho digestivo	51	48	23	18	2	—	3	3	3	5	3	1	3	2	1	4	4	2	—	—	93	83	176
32	Molestias do apparelho urinario	—	—		—	—	1	—	-	—	3	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	4	5	9
33	Molestias dos orgãos genitaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3	—	1	—	—	-	—	—	—	—	8	8
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
37	Molestias dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Molestias da primeira edade e vicios de conformação	3	8	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	11
39	Debilidade senil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—		3	6
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	1	—	2	1	1	1	2	—	3	—	1	—	—	—	2	—	1	1	—	—	13	3	16
41	Suicidio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	65	44	10	9	2	1	1	2	5	2	4	5	3	6	3	2	21	13	—	—	114	84	198
	Somma	151	129	54	49	16	5	18	27	35	38	34	23	34	22	31	20	68	51	—	—	1	364	805
	Total	280		103		21		45		73		57		56		51		119		—		805		

Mortandade por nacionalidade e estado civil

Numero de ordem	Causas de morte — Nomenclatura abreviada	Nacionalidade: Nacionaes H	Nacionaes M	Estrangeiros H	Estrangeiros M	Nacionalidade ignorada H	Nacionalidade ignorada M	Estado civil: Solteiros H	Solteiros M	Casados H	Casados M	Viuvos H	Viuvos M	Estado civil ignorado H	Estado civil ignorado M	Totaes: Por sexo H	Por sexo M	Geral
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Sarampo	3	1	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1	4
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
7	Diphteria e crup	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Grippe	3	4	1	—	—	—	1	3	3	1	—	—	—	—	4	4	8
9	Febre typhoide (typho abdominal)	7	5	1	1	—	—	5	3	2	3	1	—	—	—	8	6	14
10	Cholera-morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2
13	Beriberi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Lepra	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
15	Erysipela	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
17	Paludismo agudo	2	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	2	1	3
18	Paludismo chronico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tuberculose pulmonar	40	36	8	2	—	—	27	18	19	16	2	4	—	—	48	38	86
20	Tuberculose meningéa	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
21	Outras tuberculoses	2	4	1	—	—	—	—	1	3	2	—	1	—	—	3	4	7
22	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	1	1	1	1	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	2	2	4
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	2
25	Cancer e outros tumores malignos	4	2	5	5	—	—	3	1	6	3	—	3	—	—	9	7	16
26	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Outras molestias geraes	3	1	3	1	—	—	2	—	3	2	1	—	—	—	6	2	8
28	Molestias do systema nervoso	21	11	9	3	—	—	18	10	10	1	2	3	—	—	30	14	44
29	Molestias do apparelho circulatorio	26	19	18	19	—	—	10	6	25	15	9	17	—	—	44	38	82
30	Molestias do apparelho respiratorio	41	40	6	4	—	—	30	39	4	2	4	3	—	—	47	44	91
31	Molestias do apparelho digestivo	86	78	7	5	—	—	79	73	11	6	3	4	—	—	93	83	176
32	Molestias do apparelho urinario	3	5	1	—	—	—	2	3	2	1	—	1	—	—	4	5	9
33	Molestias dos orgãos genitaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	—	6	—	2	—	—	—	2	—	6	—	—	—	—	—	8	8
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	1	—	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	3
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
37	Molestias dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Molestias da primeira edade e vicios de conformação	3	8	—	—	—	—	3	8	—	—	—	—	—	—	3	8	11
39	Debilidade senil	2	—	1	3	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	3	3	6
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	7	2	6	—	—	1	6	2	5	—	1	—	1	1	13	3	16
41	Suicidios	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	91	66	23	18	—	—	87	62	20	13	7	9	—	—	114	84	198
	Somma	349	295	92	68	—	1	287	237	120	76	33	50	1	1	441	364	805
	Total	644		160		1		524		196		83		2		805		

CIDADE DE FLORIANOPOLIS

ESTADO DE SANTA CATHARINA

ANNO DE 1907

População recenseada — 13.474 habitantes

Casamentos. . . . . Total 110 | Obitos. . . . . Total 382

Nascimentos . . . . » 452 | Nati-mortos. . . . . » 17

Mortandade por edade e sexo

Numero de ordem	Causas de morte — Nomenclatura abreviada	Edades e sexos: 0 a 1 anno H	M	1 a 5 annos H	M	5 a 10 annos H	M	10 a 20 annos H	M	20 a 30 annos H	M	30 a 40 annos H	M	40 a 50 annos H	M	50 a 60 annos H	M	Mais de 60 annos H	M	Edade ignorada H	M	Totaes: Por sexo H	M	Geral
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Sarampo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Diphteria e crup	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
8	Grippe	1	6	1	2	—	1	—	3	2	—	—	1	1	—	1	—	3	2	—	1	9	16	25
9	Febre typhoide (typho abdominal)	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
10	Cholera-morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Beriberi	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
14	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Erysipela	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
18	Paludismo chronico	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6
19	Tuberculose pulmonar	—	1	—	1	1	—	3	3	10	8	7	7	4	2	7	—	3	1	—	—	35	23	58
20	Tuberculose meningéa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Outras tuberculoses	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
22	Infecção purulenta, (septicemia, excepto a puerperal)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
25	Cancer e outros tumores malignos	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	—	—	—	4	3	7
26	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
27	Outras molestias geraes	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4	1	5
28	Molestias do systema nervoso	6	4	2	3	—	—	—	1	—	2	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	10	12	22
29	Molestias do apparelho circulatorio	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	5	6	8	2	11	11	2	—	29	23	52
30	Molestias do apparelho respiratorio	1	4	1	6	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	1	1	—	—	5	14	19
31	Molestias do apparelho digestivo	15	20	4	6	2	1	1	—	2	1	—	2	—	4	—	3	1	3	1	—	26	40	66
32	Molestias do apparelho urinario	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	1	—	—	2	2	—	2	—	—	—	8	5	13
33	Molestias dos orgãos genitaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
37	Molestias dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Molestias da primeira edade e vicios de conformação	7	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	8	17
39	Debilidade senil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	—	—	4	6	10
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	2	—	2	—	1	—	4	—	—	—	11	2	13
41	Suicidios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	9	10	3	4	2	1	1	—	—	3	1	—	1	—	—	1	—	3	—	1	17	23	40
	Somma	41	54	16	25	6	5	13	14	19	20	23	15	17	19	23	9	31	27	3	2	192	190	382
	Total	95		41		11		27		39		38		36		32		58		5		382		—

Mortandade por nacionalidade, estado civil e côr

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE — Nomenclatura abreviada	NACIONALIDADES			ESTADO CIVIL				CÔR				TOTAES		
		Nacionaes	Estrangeiros	Ignorada	Solteiros	Casados	Viuvos	Ignorado	Branca	Parda	Preta	Ignorada	Por sexo H	Por sexo M	Geral
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Sarampo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Diphteria e crup	2	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	1	1	2
8	Grippe	23	2	—	21	1	3	—	15	7	3	—	9	16	25
9	Febre typhoide (typho abdominal)	5	—	—	3	2	—	—	3	2	—	—	4	1	5
10	Cholera-morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Beriberi	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1
14	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Erysipela	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo	4	—	—	4	—	—	—	2	1	1	—	1	3	4
18	Paludismo chronico	6	—	—	3	2	—	1	3	3	—	—	5	1	6
19	Tuberculose pulmonar	56	2	—	31	18	5	4	33	24	1	—	35	23	58
20	Tuberculose meningéa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Outras tuberculoses	4	—	—	3	—	1	—	1	3	—	—	2	2	4
22	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	2	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	2	—	2
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	5	—	—	4	1	—	—	2	2	1	—	3	2	5
25	Cancer e outros tumores malignos	6	1	—	2	5	—	—	5	2	—	—	4	3	7
26	Outros tumores	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
27	Outras molestias geraes	4	1	—	2	1	1	1	3	—	2	—	4	1	5
28	Molestias do systema nervoso	22	—	—	20	—	1	1	16	5	1	—	10	12	22
29	Molestias do apparelho circulatorio	47	4	1	14	20	17	1	37	7	8	—	29	23	52
30	Molestias do apparelho respiratorio	19	—	—	18	1	—	—	13	6	—	—	5	14	19
31	Molestias do apparelho digestivo	64	1	1	53	7	4	2	43	20	3	—	26	40	66
32	Molestias do apparelho urinario	11	2	—	5	6	1	1	9	3	1	—	8	5	13
33	Molestias dos orgãos genitaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	2	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	2	2
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1
37	Molestias dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Molestias da primeira edade e vicios de conformação	17	—	—	17	—	—	—	11	5	1	—	9	8	17
39	Debilidade senil	10	—	—	2	2	6	—	9	1	—	—	4	6	10
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	7	5	1	4	7	1	1	9	1	3	—	11	2	13
41	Suicidios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	39	1	—	34	3	2	1	21	14	5	—	17	23	40
	Somma	360	19	3	245	81	42	14	242	110	30	—	192	190	382
	Nati-mortos	—	—	—	—	—	—	—	13	2	2	—	13	4	17

Mortandade por mezes

Numero de ordem	Causas de morte — Nomenclatura abreviada	Mezes												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Sarampo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Diphteria e crup	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
8	Grippe	1	1	3	12	2	3	—	1	—	—	—	2	25
9	Febre typhoide (typho abdominal)	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	5
10	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Beriberi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
14	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Erysipela	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4
18	Paludismo chronico	1	—	1	1	—	—	2	—	1	—	—	—	6
19	Tuberculose pulmonar	5	3	5	7	8	2	3	3	7	3	4	8	58
20	Tuberculose meningéa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Outras tuberculoses	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	4
22	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	5
25	Cancros e outros tumores malignos	—	1	1	1	—	—	—	1	2	—	—	1	7
26	Outros tumores	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
27	Outras molestias geraes	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	5
28	Molestias do systema nervoso	2	1	—	2	3	1	1	3	3	1	2	3	22
29	Molestias do apparelho circulatorio	6	5	4	6	—	2	6	4	6	5	5	3	52
30	Molestias do apparelho respiratorio	1	2	—	4	1	1	5	1	3	—	1	—	19
31	Molestias do apparelho digestivo	10	12	6	9	3	2	4	8	2	1	5	9	66
32	Molestias do apparelho urinario	2	—	—	4	—	1	3	—	1	2	—	—	13
33	Molestias dos orgãos genitaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
37	Molestias dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Molestias da primeira edade e vicios de conformação	2	4	2	—	—	—	1	5	2	1	1	1	17
39	Debilidade senil	—	1	2	2	—	1	1	—	1	1	—	1	10
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	1	—	—	2	4	1	—	—	2	2	—	1	13
41	Suicidios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	5	3	3	7	1	3	3	4	6	1	2	2	40
	Total	42	35	29	60	28	17	32	23	40	18	24	34	382

CIDADE DO RIO GRANDE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANNO DE 1907

POPULAÇÃO CALCULADA — 40.000 HABITANTES

Movimento meteorologico

MEZES	BAROMETRO a 0°			TEMPERATURA CENTIGRADA			TENSÃO DO VAPOR	HUMIDADE RELATIVA	EVAPORAÇÃO Á SOMBRA	OZONE-ESCALA 0 — 10	VELOCIDADE DO VENTO	ALTURA DA CHUVA EM m/m	THERMOMETRO AO SOL	DIAS DE CHUVA	DIAS DE TROVOADA	DIAS DE GEADA	DIRECÇÃO DOS VENTOS — VENTOS QUE PREDOMINARAM
	Maxima	Minima	Média	Maxima	Minima	Média											
Janeiro	768.09	753.14	760.07	34.40	13.20	23.80	16.46	64.8	4.5	—	2.7	46.6	—	2	1	—	E a NE.
Fevereiro	765.57	755.65	760.82	35.70	17.00	26.35	16.90	66.5	3.8	—	2.3	180.3	—	7	3	—	SSE a ENE.
Março	764.83	756.44	760.50	37.10	19.00	28.05	19.17	75.5	2.6	—	1.5	120.2	—	6	4	—	E a S.
Abril	769.77	757.52	762.66	28.50	11 60	20.05	13.93	67.6	2.7	—	1.8	40.9	—	3	1	—	ESE e SW.
Maio	769.91	752.38	764.36	24.50	3.20	15.10	10.86	71.3	2.0	—	1.6	27.4	—	4	1	1	ESE e SSW.
Junho	772.67	653.28	763.25	25.40	5.00	15.20	10.86	83.0	1.2	—	1 3	110.4	—	6	3	—	WSW.
Julho	776.65	755.87	764.24	20.10	5.0	12.55	9.87	82.5	1.4	—	2.0	63.2	—	5	2	—	WNW a S.
Agosto	771.14	758.30	765.28	22.40	5.90	14 15	10.48	82.6	1.5	—	1.6	59.5	—	7	3	—	WSW a SSW.
Setembro	772.88	757.09	762.89	26.00	5.20	15.60	11.25	78.6	1.9	—	1.9	117.5	—	8	7	—	E a SSE.
Outubro	767.79	753.40	762.65	28.00	7.20	17.75	11.73	60.2	2.6	—	1.7	29.2	—	[illegible]	2	—	E.
Novembro	767.57	751.37	761.49	33 00	13.10	23 05	13.92	66.2	—	—	1.5	10.9	—	1	—	—	ESE.
Dezembro	765.30	751.24	753.72	35.40	14.20	21.80	17.01	67.9	4.5	—	1.5	41.5	—	7	5	—	NE a E.
Anno	769.43	746.32	762.24	29 20	9.96	19.70	13.53	72.0	2.2	—	1.7	847.6	—	64	32	1	

(*) Retirado do relatorio de 1906 do Dr. Intendente.

DISTRICTOS	NACIONALIDADES ENTRE					ESTADO CIVIL ANTERIOR ENTRE					EDADES																						
	Nacionaes	Estrangeiros	Nacionaes e estrangeiros	Estrangeiros e nacionaes	Total	Solteiros	Viuvos e solteiras	Solteiros e viuvas	Viuvos	Total	Menores de 15 annos		De 15 a 20 annos		De 20 a 25 annos		De 25 a 30 annos		De 30 a 35 annos		De 35 a 40 annos		De 40 a 50 annos		De 50 a 60 annos		Maior de 60 de annos		Ignorada		Total
											H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Rio Grande	145	18	9	33	205	178	18	4	5	205	—	8	—	84	80	70	62	19	29	11	17	8	10	4	5	—	2	1		—	410
Mangueira	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Povo Novo	20	—	—	1	21	18	—	2	1	21	—	—	1	7	7	5	8	5	3	1	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	42
Tahim	6	—	—	3	9	8	1	—	—	9	—	—	—	3	1	3	3	3	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	18
Total	171	18	9	37	235	204	19	6	6	235	—	8	1	94	88	7[illegible]	73	27	34	12	21	9	11	6	5	—	2	1	—	—	470

Natalidade

DISTRICTOS	SOBREVIVENTES						TOTAL GERAL	NASCIDOS MORTOS									TOTAL GERAL	FILIAÇÃO														TOTAL	PARTOS DUPLOS		TOTAL	POPULAÇÃO DO DISTRICTO
	Legitimos			Illegitimos				Legitimos				Illegitimos				Total		Paes nacionaes		Paes estrangeiros		Mãe nacional e pae estrangeiro		Pae nacional e mãe estrangeira		Mãe nacional e pae desconhecido		Mãe estr. e pae desconhecido		Paes desconhecidos						
	Sexo		Total	Sexo		Total		Sexo			Total	Sexo			Total																					
	H	M		H	M			H	M	Ignor.		H	M	Ignor.				H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M		
Rio Grande	466	419	835	84	81	165	1.050	31	20	—	51	14	14	—	28	79	1.139	340	307	92	85	61	47	5	2	96	88	1	5	—	—	1.129	15	13	28	33.310
Mangueira	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.690
Povo Novo	44	54	98	3	3	6	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104	43	52	—	1	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	104	5	1	6	4.000
Tahim	28	14	42	3	2	5	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	28	14	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	47	—	—	—	1.000
Total	538	487	1.025	90	86	176	1.201	31	20	—	51	14	14	—	28	79	1.280	411	373	92	85	61	47	5	2	103	94	1	5	—	—	1.280	20	14	34	40.000

Mortandade por edade e sexo

Numero de ordem	Causas de morte — Nomenclatura abreviada	Edades e sexos: 0 a 2 annos H	M	2 a 12 annos H	M	12 a 25 annos H	M	25 a 40 annos H	M	40 a 55 annos H	M	55 a 70 annos H	M	70 a 80 annos H	M	80 a 90 annos H	M	90 a 100 annos H	M	Ignorada H	M	Totaes: Por sexo H	M	Geral
1	Variola	—	—	—	—	2	2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
2	Sarampo	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
3	Diphteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Febre typhoide	—	—	3	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8
5	Dysenteria	—	—	—	—	1	1	1	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8
6	Septicemia	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
7	Tuberculose	3	4	7	7	25	37	35	25	14	13	4	3	—	—	—	1	—	—	—	—	88	90	178
8	Syphilis	2	—	1	1	1	—	1	—	1		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	8
9	Cancer	—	—	—	—	—	1	2	—	6	2	6	6	1	2	—	1	—	—	—	—	15	12	27
10	Rheumatismo e gotta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Anemia-chlorose	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
12	Alcoolismo	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
13	Molestias do systema nervoso	24	16	9	6	4	3	3	—	6	4	3	3	—	1	1	1	—	—	—	—	50	34	84
14	Molestias do apparelho circulatorio	—	—	2	—	—	—	7	7	12	11	15	8	3	7	1	1	1	1	—	—	41	35	75
15	Molestias do apparelho respiratorio	36	40	4	4	2	2	3	5	1	3	3	4	2	1	—	—	—	—	—	—	51	59	110
16	Molestias do apparelho digestivo	94	67	16	12	2	8	6	2	8	—	4	1	1	3	—	—	—	—	1	—	130	91	221
17	Molestias do apparelho genito-urinario	—	1	2	1	3	—	4	—	3	2	2	4	1	1	—	—	—	1	—	—	15	10	25
18	Septicemia puerperal	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
19	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Molestias da pelle e do tecido cellular	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Molestias dos orgãos da locomoção	2	—	—	—	1	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	9
22	Molestias especiaes da primeira edade	69	52	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	54	127
23	Molestias especiaes da velhice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	2	—	1	2	1	—	—	17	7	24
24	Suicidios	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
25	Homicidios	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
26	Accidentes	1	—	—	1	2	—	6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10	2	12
27	Molestias não classificadas	—	—	1	—	3	1	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	6	4	10
28	Sem declaração de molestia	71	53	8	9	11	6	21	19	24	12	12	9	6	6	5	6	2	3	4	5	164	128	292
	Somma	304	234	57	43	61	64	98	63	81	49	54	44	18	23	7	11	5	6	7	5	692	542	1.234
	Total	538		100		125		161		130		98		41		18		11		12		1.234		

Mortandade por côr, nacionalidade e estado civil

CAUSAS DE MORTE	CÔR						NACIONALIDADES						ESTADO CIVIL								TOTALIDADE DOS OBITOS		
	Branca		Preta		Parda		Brazileiros		Estrangeiros		Nacionalidade ignorada		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado				
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	Total
Variola	1	—	—	—	1	2	2	1	—	1	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	2	2	4
Sarampo	2	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Diphteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febre typhoide	4	2	—	—	2	—	5	1	1	1	—	—	3	2	1	—	—	—	2	—	6	2	8
Dysenteria	3	2	—	—	2	1	5	3	—	—	—	—	4	2	1	1	—	—	—	—	5	3	8
Septicemia	3	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	3	1	4
Tuberculose	48	58	—	—	40	32	78	86	10	4	—	—	41	44	27	27	8	11	12	8	88	90	178
Syphilis	5	1	—	—	2	—	5	1	2	—	—	—	3	1	1	—	—	—	3	—	7	1	8
Cancer	13	10	—	—	2	2	8	7	7	5	—	—	3	2	6	4	6	6	—	—	15	12	27
Rheumatismo, gotta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anemia-chlorose	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Alcoolismo	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Molestias do systema nervoso	36	26	—	—	14	8	48	30	2	4	—	—	33	22	4	3	3	5	10	4	50	34	84
Molestias do apparelho circulatorio	31	18	1	1	9	16	19	29	22	4	—	2	13	13	19	5	8	16	1	1	41	35	76
Molestias do apparelho respiratorio	41	43	—	—	10	16	49	54	2	5	—	—	40	44	3	4	1	2	7	9	51	59	110
Molestias do apparelho digestivo	89	66	—	—	41	25	123	88	7	3	—	—	110	79	7	5	3	4	10	3	130	91	221
Molestias do apparelho genito-urinario	8	4	—	—	7	6	12	7	3	3	—	—	10	3	2	4	2	1	1	2	15	10	25
Septicemia puerperal	—	3	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	3
Outros accidentes puerperaes, da gravidez e do parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molestias da pelle e do tecido cellular	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molestias dos orgãos da locomoção	4	—	—	—	4	1	7	1	1	—	—	—	2	—	2	—	1	—	3	1	8	1	9
Molestias especiaes da primeira edade	59	40	—	—	14	14	73	54	—	—	—	—	73	54	—	—	—	—	—	—	73	54	127
Molestias especiaes da velhice	5	2	1	—	1	5	4	7	3	—	—	—	2	2	3	1	2	4	—	—	7	7	14
Suicidios	2	1	—	—	1	1	3	2	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	1	3	2	5
Homicidios	2	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—	3
Accidentes	5	2	—	—	5	—	8	2	2	—	—	—	6	1	3	—	—	—	1	1	10	2	12
Molestias não classificadas	6	3	—	—	—	1	4	3	2	1	—	—	2	—	1	1	—	2	3	1	6	4	10
Sem declaração de molestia	119	91	1	—	44	37	147	124	17	4	—	—	79	62	20	22	9	15	56	29	164	128	292
Somma	488	373	4	1	200	168	607	504	85	36	—	2	437	334	102	82	44	66	109	60	692	542	1.234
Total	861		5		368		1.111		121		2		771		184		110		169		1.234		
Nascidos mortos	49		—		30		—		—		—		—		—		—		—		79		

Mortandade diaria e mensal (Inclusive nascidos mortes)

1907 — DIAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	1	4	3	6	2	4	—	2	2	2	7	2	35
2	1	2	3	3	6	2	5	2	1	1	1	3	30
3	3	3	4	4	2	4	2	2	5	2	1	2	31
4	1	1	4	6	4	1	2	2	2	—	3	4	30
5	[illegible]	1	2	4	6	5	6	5	1	1	4	0	38
6	5	5	4	6	2	4	2	1	5	4	3	3	44
7	5	3	5	6	6	5	4	1	—	1	7	3	46
8	2	7	3	5	1	1	3	6	5	3	2	11	49
9	3	5	5	6	2	3	5	1	5	1	3	2	41
10	4	5	9	6	2	3	7	4	3	6	4	6	59
11	4	1	7	8	3	5	1	5	3	1	2	10	50
12	—	4	6	5	1	5	4	3	1	2	1	6	38
13	3	2	2	7	3	5	7	1	5	3	3	8	49
14	[illegible]	3	3	1	2	1	1	4	2	2	5	4	31
15	2	3	4	3	7	1	2	6	—	3	2	6	39
16	6	3	3	[illegible]	6	3	2	1	4	3	2	5	47
17	4	6	2	4	2	8	2	3	3	1	5	6	46
18	2	2	3	2	—	2	4	—	2	3	3	8	32
19	2	1	3	5	6	4	3	1	2	4	4	3	33
20	3	7	2	5	3	5	5	3	1	2	2	3	41
21	6	3	4	4	6	2	2	2	2	—	4	3	38
22	4	1	—	5	7	1	4	5	1	1	4	7	40
23	5	—	5	4	3	3	5	8	3	6	3	6	51
24	1	3	4	6	3	5	—	3	6	5	5	9	50
25	4	5	1	3	5	2	1	4	2	2	4	4	37
26	2	1	4	6	2	8	2	4	3	4	2	11	49
27	4	4	—	3	7	7	2	3	6	3	8	11	58
28	3	2	8	3	10	3	6	—	4	3	3	7	52
29	3	—	7	5	4	2	5	2	3	4	1	13	49
30	7	—	3	2	3	—	12	2	2	3	1	13	48
31	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	4	9
Total	102	88	113	144	118	104	106	86	84	77	99	192	1.313
Média	3,29	3,14	3,64	4,80	3,80	3,46	3,41	2,77	2,80	2,48	3,30	6,1[illegible]	3,59

CIDADE DE PELOTAS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

População . . . . 40.000 habitantes

Nascimentos, casamentos e causas de obito de 1900 a 1907

Nascimentos		Casamentos	
1900	1.119	1900	190
1901	1.017	1901	177
1902	988	1902	172
1903	992	1903	134
1904	991	1904	200
1905	937	1905	176
1906	1.015	1906	185
1907	959	1907	163

	CAUSAS DE MORTE NOMENCLATURA ABREVIADA	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola	—	—	—	—	6	14	—	—
4	Sarampo	8	9	—	—	—	1	5	—
5	Escarlatina	1	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	1	—	5	4	4	—	7	3
7	Diphtheria e crup	6	4	4	4	4	4	2	1
8	Grippe	5	4	—	2	—	12	2	7
9	Febre typhoide (typho abdominal)	40	31	30	19	11	24	23	28
10	Cholera-morbus	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	17	22	13	22	15	21	29	25
13	Beriberi	—	—	1	—	—	—	—	—
14	Lepra	—	—	—	—	—	1	—	—
15	Erysipela	—	—	—	—	4	—	—	1
16	Outras molestias epidemicas	1	1	—	1	—	—	—	1
17	Paludismo agudo	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Paludismo chronico	—	—	—	—	—	2	—	—
19	Tuberculose pulmonar	169	202	215	175	202	195	218	188
20	Tuberculose meningéa	4	3	—	7	7	1	3	2
21	Outras tuberculoses	5	3	4	7	8	13	13	6
22	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	1	7	1	8	4	5	7	8
23	Hydrophobia	1	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	13	17	8	8	7	3	15	8
25	Cancer e outros tumores malignos	24	19	27	30	31	36	27	38
26	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Outras molestias geraes	10	6	9	4	8	4	4	5
28	Molestias do systema nervoso	135	124	126	100	121	90	139	93
29	Molestias do apparelho circulatorio	89	98	99	116	105	140	134	101
30	Molestias do apparelho respiratorio	70	131	106	104	90	82	128	115
31	Molestias do apparelho digestivo	222	240	243	224	176	327	375	263
32	Molestias do apparelho urinario	27	10	16	26	24	27	38	26
33	Molestias dos orgãos genitaes	—	—	1	—	2	—	—	1
34	Septicemia puerperal (febre peritonite e phlebite puerperaes)	1	1	7	—	1	—	—	6
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	1	—	—	—	—	—	—	—
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	—	1	1	—	1	3	1	1
37	Molestias dos orgãos da locomoção	—	1	—	—	1	—	—	1
38	Molestias da primeira idade e vicios de conformação	30	25	24	22	29	29	35	23
39	Debilidade senil	15	17	39	34	25	27	27	19
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	14	17	11	14	15	16	21	12
41	Suicidios	—	—	2	1	3	5	7	8
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	67	44	29	29	57	19	52	3[illegible]
	Somma	977	1.037	1.021	931	931	1.110	1.312	1.096
	Nascidos mortos	102	91	94	95	127	10[illegible]	91	95

LISTA ALPHABETICA

DAS

Ruas em que se deram casos de febre amarella e obitos de variola, peste, diphteria e febre amarella na cidade do Rio de Janeiro

DURANTE O ANNO DE 1907

Relação mensal dos domicilios onde foram notificados casos de febre amarella durante o anno de 1907

Mez de Janeiro

	NUMERO DE CASOS
Rua Figueira n. 37	1
» da Prainha n. 38 (sobrado)	1
Total	2

Mez de Fevereiro

Rua Conde do Bomfim n. 55	1
» Pinto de Azevedo n. 14	1
» Senador Jaguaribe n. 5	1
Total	3

Mez de Março

Rua Conde de Bomfim ns. 30, 76 (sobrado) e 175 (2)	4
» Moura Britto n. 34	1
Ilha do Mocanguê	1
Total	6

Mez de Abril

Rua Bahia n. 8	1
» Desembargador Izidro ns. 30 (2) e 48	3
» D. Manoel n. 23	1
» D. Anna Nery n. 150 A	1
» Marechal Floriano Peixoto n. 134	1
» S. Clemente n. 32	1
» da Saúde n. 72	1
» S. Francisco Xavier n. 179 (2)	2
» Senador Euzebio n. 30	1
» Uruguay ns. 11, 11 A e 11 B	3
» Vinte e Quatro de Maio n. 233 A (2)	2
» Salgado Zenha n. 2 A	1
Morro de Santo Antonio (barracão do observatorio da Escola Polytechnica)	1
Pedreira de S. Diogo (barracão dos canteiros)	1
Ilha do Vianna	1
Total	21

Mez de Maio

	NUMERO DE CASOS
Rua do Alcantara n. 31.	1
» Barão do Amazonas n. 5 B	1
» » do Bom Retiro n. 17	1
» Conde de Bomfim ns. 107 B (casa 3), 228 e 264.	3
» Hyppodromo Nacional n. 12	1
» Visconde de Sapucahy n. 43	1
Ilha das Cobras (cruzador *Republica*) (2).	2
Total.	10

Mez de Junho

Rua da Alfandega n. 330.	1
» General Pedra n. 92.	1
» do Nuncio n. 33	1
Hospital da Santa Casa de Misericordia	1
Total.	4

Mez de Julho

Rua Barão de Itapagipe n. 100.	1
» Coronel Pedro Alves n. 265	1
» da Gambôa n. 32.	1
» da Prainha n. 78	1
» S. Francisco Xavier n. 87 A.	1
» S. Leopoldo n. 183 B	1
Pedreira de S. Diogo (barracão dos canteiros) . . .	1
Total.	7

Mez de Agosto

Rua Coronel Figueira de Mello (barracão da E. F. C. B.).	1
» Dr. Maciel n. 23 A.	1
» Possolo n. 19 (Inhaúma).	1
Total.	3

Mez de Setembro

Rua Mariz e Barros n. 1	1
Total.	1

Mez de Outubro

Não houve caso algum.

Gávea
Lagôa
Gloria
Espirito Santo
Sant'Antonio
Sacramento
S. José
Candelaria
PRAIA DA COPACABANA
Cartogramma da febre amarella
ANNO DE 1907
Convenção: 1 caso
TOTAL DOS CASOS 61
Não estão apontados 5 casos de individuos, residentes 1 fóra da cidade e 4 a bordo de navios.

PLANTA

Engenho Velho

Engenho Novo

São Christovão

Inhaúma

Mez de Novembro

	NUMERO DE CASOS
Rua do Carmo n. 26	1
» Dr. Ferreira de Araujo n. 2 A.	1
» Senador Euzebio n. 75	1
» » Pompeu n. 66	1
Total	4

Mez de Dezembro

Não houve caso algum.

Resumo

Mez de Janeiro	2
» » Fevereiro	3
» » Março	6
» » Abril	21
» » Maio	10
» » Junho	4
» » Julho	7
» » Agosto	3
» » Setembro	1
» » Outubro	—
» » Novembro	4
» » Dezembro	—
Total	61

Relação dos domicilios onde se deram obitos de variola durante o anno de 1907

	NUMERO DE OBITOS
Rua Alcantara n. 164	1
» Barão de Angra 2 C	1
» » » Itapagipe n. 90.	1
» Bella de S. João n. 16 A.	1
» Carolina Reydner n. 23	1
» Commandante Maurity ns. 26, 26 A, 39 (3) e barracão de S. Diogo	6
» Dr. Octavio ns. 2 e 8 (2).	3
» D. Feliciana ns. 21 e 28	2
» da Gambôa n. 235	1
» General Caldwell n. 169	1
» » Camara n. 177 (2)	2
» » Gurjão n. 17	1
» » Pedra ns. 110 (2), 116, 116 A, 130 (2) e 173.	7
» » Sampaio n. 1.	1
» Industria n. 2	1
» João Alvares n. 16.	1
» » Caetano n. 65.	1
» Major Avila n. 12	1
» Monte Alverne n. 10 (2)	2
» Muriquipary n. 6 B.	1
» Petropolis n. 16.	1
» Santo Amaro n. 30.	1
» » Christo ns. 7 B (2), 15, 85 e 137 A	5
» São Christovão n. 193.	1
» » Januario n. 105	1
» Senador Euzebio n. 372	1
» Sergipe n. 25	1
» Tavares Guerra ns. 8 A e 17 H	2
» Umbelina n. 2	1
» Visconde de Abaeté n. 28 B	1
» » de Sapucahy ns. 28, 58 (3) e 93	5
Travessa Ornellas n. 1.	1
Becco João Ignacio n. 15.	1
Ladeira João Homem n. 8	1
» do Livramento n. 1	1
A Transportar	60

Cartogramma da variola
Anno de 1907
Convenção 1 obito
TOTAL DOS OBITOS 130
Nº ... ntados 25 obitos de individuos residentes 5 na ... na, 5 fóra da cidade, 7 a bordo de navios ... ignorado.
Gávea
Lagôa
Gloria
Espirito Santo
Sant'Antonio
Sacramento
S. José
Candelaria
PRAIA DO ARPOADOR
VILLA IPANEMA
LAGÔA RODRIGO DE FREITAS
PRAIA DE COPACABANA
PRAIA DA SAUDADE
PRAIA DE BOTAFOGO
PRAIA VERMELHA
PRAIA DO FLAMENGO
P. DO RUSSELL
P. DA LAPA
P. DE SANTA LUZIA

PLANTA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Engenho Velho
Engenho Novo
São Christovão
Inhaúma

	NUMERO DE OBITOS
Transporte	60
Praça Marechal Deodoro n. 45.	1
Largo de Santo Christo n. 8	1
Praia do Cajú ns. 19 e 67 (2).	3
» das Palmeiras ns. 13 (casa 1), 13 C e 13 D . . .	3
» do Retiro Saudoso ns. 3, 17 (2), 19 (3), 21, 25 (2), 49, 87, 93, 95, 101 (2) e s/n (2)	16
Quinta da Bôa Vista ns. 1, 1 K (2), 3 (2), 10, 10 B, 18 (2), 20 (3), 22, 26, 29, 36 e s/n (2)	18
Barra do Pirahy	1
Ilha do Governador	1
Pavúna	1
Ponta do Cajú	1
Porto do Bento	1
Xerém	1
Cruzador *Tamandaré*.	1
Paquete *Alagôas*	1
» *Olinda*.	1
» *Parahyba*.	1
» *Planeta*	1
Vapor *Grão Pará*	1
» inglez *Nersenmann*	1
Casa dos Expostos.	1
Quartel da Força Policial (2)	2
Hospital Central do Exercito	1
» da Marinha	1
» N. S. da Saúde	1
» São Sebastião	1
Ignorados (8)	8
Total.	130

Relação dos domicilios onde se deram obitos de peste durante o anno de 1907

	NUMERO DE OBITOS
Rua da Alfandega n. 81	1
» Alice n. 36	1
» Barão de S. Felix ns. 99 e 122	2
» Bella de S. João n. 107	1
» Capitão Senna n. 2	1
» Conselheiro Bento Lisbôa n. 38	1
» D. Manoel n. 26	1
» D. Luiza n. 2	1
» Evaristo da Veiga n. 76	1
» Floresta n. 73 (3)	3
» Frei Caneca ns. 95 e 239	2
» General Camara ns. 239 e 371	2
» » Pedra n. 35	1
» Gloria n. 50 A	1
» Hospicio ns. 175 e 282	2
» Invalidos n. 153	1
» Lavradio ns. 17 e 130	2
» Marechal Floriano Peixoto n. 116	1
» Miguel de Frias n. 25	1
» Misericordia n. 34	1
» Nova do Alcantara n. 40	1
» Pinheiro n. 1	1
» Quitanda n. 65	1
» Riachuelo n. 320	1
» Saldanha Marinho n. 23	1
» Santa Amelia n. 5	1
» Sant' Anna ns. 32 e 36	2
» S. Christovão n. 15	1
» S. José n. 26	1
» S. Valentim n. 11	1
» Saúde ns. 129 e 255	2
» Senado n. 143	1
» Senador Eusebio n. 172	1
» » Pompeu ns. 2 e 135	2
» » Vergueiro n. 19	1
» Tenente Costa n. 11	1
A transportar	46

Gávea
LAGÔA RODRIGO DE FREITAS
PRAIA DE COPACABANA
Lagôa
Gloria
Espirito Santo
Sant'Antonio
Sacramento
S. José
Candelaria
Cartogramma da peste
Anno de 1907.
Convenção 1 obito ....•
TOTAL DOS OBITOS 73
Não estão apontados 3 obitos de individuos residentes 1
Fóra da cidade e 2 em lugar ignorado.

FLANTA
Engenho Velho
Engenho Novo
São Christovão
Inhaúma

	NUMERO DE OBITOS
Transporte	46
Rua Theophilo Ottoni n. 179	1
» Trem n. 16	1
» Visconde de Itaúna ns. 227, 241 e 281	3
» » do Rio Branco n. 14.	1
» Voluntarios da Patria n. 23 A	1
Travessa de D. Rosa n. 1	1
» do Lopes n. 23.	1
» da Natividade n. 7	1
» de S. Francisco de Paula s/n	1
Becco do Salgueiro n. 19	1
Ladeira do Barroso n. 129	1
Morro do Mirante (Pedra Liza).	1
Praça Marechal Deodoro ns. 23 e 62.	2
» Mercado n. 203	1
» Quinze de Novembro n. 8.	1
» Tiradentes n. 32.	1
Praia Formosa n. 189.	1
Quinta do Cajú n. 6	1
Ilha das Moças.	1
Villa S. Lazaro n. 1.	1
Estação da Liberdade (Estrada de Ferro Rio d' Ouro) .	1
Hospital Central do Exercito	1
Ignorados (2)	2
Total	73

Relação dos domicilios onde se deram obitos de diphteria durante o anno de 1907

	NUMERO DE OBITOS
Rua Acre n. 30	1
» Adelia n. 23	1
» Alice n. 1 B	1
» Aprazivel n. 11 A	1
» Arcos n. 52	1
» Cattete n. 131	1
» Conselheiro Barros n. 2	1
» Daniel Carneiro n. 19.	1
» Dezoito de Outubro s/n	1
» D. Marciana n. 41.	1
» Dr. Corrêa Dutra n. 62	1
» Dr. Garnier n. 43	1
» General Polydoro n. 9.	1
» Invalidos n. 16 B	1
» Itapirú n. 5	1
» João Ventura n. 2	1
» Laranjeiras n. 175.	1
» Livramento n. 155.	1
» Mauá n. 7	1
» Monte Alegre n. 72.	1
» Nova de S. Leopoldo n. 69	1
» Palmeiras n. 7	1
» Pau Ferro n. 20.	1
» Pereira Lopes n. 1 A	1
» Relação n. 31	1
» Riachuelo n. 256.	1
» Saldanha da Gama n. 33	1
» S. Christovão n. 337 (2)	2
» S. Clemente n. 118.	1
» Sergipe n. 26	1
» Theophilo Ottoni n. 63.	1
Travessa Barbosa n. 10	1
» Margarida n. 13	1
Praia Pequena n. 15.	1
Estrada da Pavúna n. 3.	1
Chacara da Floresta n. 31	1
Villa Leopoldina (casa 4).	1
Ignorado.	1
Total.	39

Cartogramma da diphteria
ANNO DE 1907
Convenção 1 obito
TOTAL DOS OBITOS 39
Não estão apontados 6 obitos de individuos residentes (3 na zona suburbana, 1 fóra da cidade e 2 em lugar ignorado
Gavea
Lagôa
Gloria
Espirito Santo
Sant'Antonio
S. José
Candelaria
LAGÔA RODRIGO DE FREITAS
PRAIA DO HARPOADOR
PRAIA DE COPACABANA
PRAIA DA SAUDADE
PRAIA DE BOTAFOGO
PRAIA DO FLAMENGO
P. DO RUSSELL
P. DA LAPA
P. DE SANTA LUZIA
PRAIA VERMELHA
ILHA DE VILLEGAIGNON

Relação dos domicilios onde se deram obitos de febre amarella ou de onde foram removidos doentes posteriormente fallecidos no Hospital S. Sebastião, durante o anno de 1907

	NUMERO DE OBITOS	
Rua Alcantara n. 31 (no domicilio)	1	
» America n. 194, vcio da rua Visconde do Sapucahy n. 43 (idem)	1	
» Barão do Amazonas n. 5 B (idem)	1	
» Conde de Bomfim n. 76 (idem)	1	
» Desembargador Izidro n. 48 (idem)	1	
» Pinto de Azevedo n. 14 (idem)	1	
» Prainha ns. 38 e 78 (idem)	2	
» Salgado Zenha n. 2 A (idem)	1	
» S. Clemente n. 32 (idem)	1	
» » Francisco Xavier n. 179 (idem)	1	
» » Leopoldo n. 183 B (idem)	1	
» Senador Jaguaribe n. 5 (idem)	1	
» Uruguay n. 11 A (idem)	1	
Morro de Santo Antonio (Observatorio Astronomico da Escola Polytechnica) idem	1	
Rua Conde de Bomfim n. 228 Strangrs' hospital . .	1	16
» Alfandega n. 330 Hospital S. Sebastião . . .	1	
» Barão do Bom Retiro n. 17 (idem)	1	
» Conde de Bomfim ns. 30, 107 B e 175 (2) (idem)	4	
» Coronel Pedro Alves n. 265 (idem)	1	
» D. Anna Nery n. 150 A (idem)	1	
» Dr. Ferreira de Araujo n. 2 A (idem) . . .	1	
» da Gambôa n. 32 (idem)	1	
» General Pedra n. 92 (idem)	1	
» Marechal Floriano Peixoto n. 134 (idem) . .	1	
» Mariz e Barros n. 1 (idem)	1	
» Moura Brito n. 34 (idem)	1	
» Nuncio n. 33 (idem)	1	
» S. Francisco Xavier n. 179 (idem)	1	
» Saúde n. 72 (idem)	1	
» Senador Euzebio n. 30 (idem)	1	
» Vinte e Quatro de Maio n. 233 A (2) idem . .	2	
» Pedreira S. Diogo (Barracão dos Canteiros (2) (idem)	2	
Santa Casa de Misericordia (idem)	1	23
Total		39

7141—Rio de Janeiro — Imprensa Nacional—1909